

Calefactor cerámico JCTC2102

- Elemento de aquecimento cerâmico PTC.
- Baixo consumo de energia com máxima eficiência.
- Maior desempenho em menos espaço.
- Ecrã LCD
- Painel de toque multifuncional:
 - On / Off.
 - Calor /
 - Ventilação.
 - Gestão da temperatura.
 - Função oscilante.
 - Temporizador até 8 horas.
- Dispositivo de segurança anti-queda.
- 2 potências de calor: 1.400 2.000 W.
- Fluxo de ar fresco de 13cbm / m³
- Sistema Super Silence 50 dB da Jata.
- Proteção contra superaquecimento.
- Interruptor liga / desliga.
- Alça de transporte.
- Medidas: 18 x 19 x 51 cm.
- O controle remoto funciona com 1 bateria de lítio CR2025 (incluída).
- Voltagem 230 V.
- Potência 2.000 W.
- Este produto é únicamente adequado para espaços bem isolados ou para uso ocasional



Unid. emb.	Dimensões da embalagem (m)	Caixas por camada	Camadas por palete	Altura caixas/palete	Código de barras unitário	Embalagem com código de barras	Caixa unitária (cm)	Unidade de peso (kg)
4	0,4 x 0,43 x 0,55	4	2	1,26	8421078036500	18421078036507	19,5 x 19,5 x 52,5	1,54