



BEAUTY

9

MARCO ALDANY

JBSC5577	10
JBPP5570	10
JBCP5544	10

MÁQUINAS DE BARBEAR

JBMA1443	11
JBMA1400	11
RM34A	11
JBMA1444	12
JRMA1444	12

MÁQUINAS DE CORTAR CABELO

JBCP3700	12
JBCP4000	12
JBCP3315	13
JBCP3305	13
JBCP3310	13
JBSE2102	14
JBCP3325	14
JBCP3538	15
MP423	15
JBCP3532	16
JRCP3532	16
JBDF1503	17
JBCN1375	18
CN12B	18
CN15B	18
JBRS1320	19
JRRS1320	19

SET DE MANICURA

JBSC1200	19
----------	----

SECADORES DE CABELO

JBSC1195	20
JBSC1065	20
JBSC1290	20
JBSC1600	21
JBSC1430	22
JBSC1440	22
SC56B	23
SC43B	23
SC47B	23
JBSC2656	24

ESCOVAS DE CABELO

JBSC2211	25
JBSC2255	25
JBCA1901	25

ALISADORES DE CABELO

JBPP1503	26
JBPP1588	26
JBSC2605	27
JBSE2101	28

ANALISADORES CORPORAIS

HBAS1501	29
HBAS2531	29
HBAS2532	29
532	30
80	30
538	31
577	31
HBAS1489	31
HBAS1524	32
HBAS1155	32
HBAS2501	33

BALANÇAS

HBAS1907	34
----------	----

HBAS1499	34
HBAS1417	35
HBAS1415	35
HBAS1424	36
294K	36
295K	36
498	37
496N	37
290N	37
HBAS1291	38
HBAS1292	38
HBAS1492	39
70	39

ALMOFADAS ELÉTRICAS

CT10	40
CT20	40
CT30	40



COSTURA

41

MÁQUINAS DE COSTURAR

JSMC5217	42
MC695	42
MC740	42
JSMC1120	43
MC744	44

MÁQUINAS DE CORTE E COSE

OL902	44
-------	----

CAIXAS DA COSTURA

AC45	44
------	----



CASA

45

FERROS DE ENGOMAR

PL120	46
JEPL1120	46
PL225	46
PL221C	47
JEPL1221	47
PL598C	48
PL618	48
JEPL3281	49
JEPL3601	49
PL622C	50
PL1058C	50
JEPL7000	51
JEPL2810	51
PL357N	51

FERROS DE ENGOMAR COM CALDEIRA

JECP8522	52
JECP8526	53

ACESSÓRIOS

HPLA5211	54
HPLA8020	54
HPLA5212	54
PT10	54
HPLA5210	54
HPLA8115	55
HPLA8110	55
800	55

TÁBUAS DE ENGOMAR

HPLA8482	56
----------	----

848S	56
HFUN8482	56
RF8N	56
HPLA8126	57
HFUN8126	57
HPLA8100	57
HRF81	57
TP500	58
RF50	58
TP520	58
RF52	58
TP550	58
RF55	58
HPLA8242	59
TP600	59
RF60	59
HPLA8241	60
HPLA8214	61
HPLA5213	61
HFUN8014	61
TM200	61
TM200R	61

ESTENDAIS

HTEN2370	62
HTEN2375	62
HTEN2402	63
HTEN2403	63

TIRA-BORBOTOS

QP398N	64
JEQP5218	64
QP620	64
JEQP6688	64
JEQP1272	64

ASPIRAÇÃO

AP999	65
JEAP1308	65
RBA915	65

JEAP1640	66
JEAP1629	67
JEAP1950	67

AR

HU992	68
JEHU5408	68
JEGA1001	68
JEHU2420	69
JEHU2413	69
JEHU2421	70



COZINHA

71

ESPRESSO

JEEX1549	72
JEEX1712	72
JEEX1059	72
JEEX1616	73
EX1057	74
JEEX1046	74
JEEX1058	74
JEEX1236	75
JEEX1155	75
EX421	76
JEEX1426	76
JEEX1423	76

CENTRIFUGADORAS

JELI1201	76
JELI1290	77
JELI1580	77

LIQUIDIFICADORA PESSOAIS

JEBT1001	78
JEBT1011	78

TORRADEIRA

TT331	79
TT631	79
JETT1048	79
JETT1668	80
JETT1262	80
JETT1584	81
JETT1585	81
TT579	82
JETT1579	82
JETT1578	83
JETT1580	83
JETT1146	84
JETT1590	85
TT589	87
TT589NG	87
JETT1587	87
TT587	87
TT591	87
TT5016	87

MÁQUINAS DE CAFÉ

JECA1750	88
JECA1752	88
CA288N	88
CA290	89
JECA1512	89
JECA5503	90
JECA1800	90
JECA2201	90
JECA2300	91
JECA2525	93
HCAF1135	94
HCAF1160	94

MOINHOS DE CAFÉ

JEML1150	94
----------	----

JEML1820	94
----------	----

ML132	95
-------	----

ML133	95
-------	----

ESPUMADORES

JEES5504	95
----------	----

JEES1111	95
----------	----

CAFETEIRAS ITALIANAS

HCAF2254	96
----------	----

HCAF2256	96
----------	----

HCAF2259	96
----------	----

CAX104	96
--------	----

CAX106	96
--------	----

CAX110	96
--------	----

CAX112	96
--------	----

CCA3	97
------	----

CCA6	97
------	----

CCA9	97
------	----

CCA12	97
-------	----

CFI6	97
------	----

CFI9	97
------	----

CFI12	97
-------	----

HCAF2006	97
----------	----

HCAF2009	97
----------	----

HCAF2012	97
----------	----

HCAF2403	98
----------	----

HCAF2406	98
----------	----

HCAF2409	98
----------	----

HCAF2412	98
----------	----

AQUECEDORES DE LEITE

JECL1900	99
----------	----

JECL5501	99
----------	----

CL819	99
-------	----

FERVEDORES DE AGUA

JEHA1723	100
----------	-----

JEHA1576	100
----------	-----

JEHA1809	100
----------	-----

HA702	101
-------	-----

JEHA1701	101
----------	-----

JEHA5106	101
----------	-----

HA701	101
-------	-----

JEHA1038	102
----------	-----

JEHA1808	102
----------	-----

JEHA1240	102
----------	-----



GRELHADORES

JEGR3000	103
----------	-----

JEGR2851	104
----------	-----

JT950	104
-------	-----

GR558	105
-------	-----

GR600AM	105
---------	-----

GR557A	105
--------	-----

GR555A	106
--------	-----

GR2500AM	106
----------	-----

JEGR1559R	106
-----------	-----

JEGR0550	107
----------	-----

GR195R	108
--------	-----

JEGR1603	108
----------	-----

JEGR1246	109
----------	-----

JEGR1245	109
----------	-----

JEGR1241	110
----------	-----

GR204N	110
--------	-----

GR205	110
-------	-----

PAELHEIRAS

PE550	111
-------	-----

JEPE1642	111
----------	-----

JEPE1601	112
----------	-----

JEPE1639	112
----------	-----

PE640	112
-------	-----

ELETRO CHURRASCOS

JEBQ1001	113
JEBQ1002	113
BQ95	114
BQ101	115
BQ101R	115
BQ5101AM	115

GRILLS DUPLOS

JEGR1266	116
GR266	116
AC266	116
R266	116
JEGR1107	117
JEGR1124	117
JEGR1183	118
JEGR1529	118
GR1100	119
JEGR1450	120



SANDUICHEIRAS

JEGR1165	121
JESW1108	121
JESW1232	122
JESW1231	122
SW551	123
JESW1551	123
SW546	123
JESW2010	124

MILKER

JELV2350	125
JELV2300	125

EMULSIONIZER

JEEM2450	126
----------	-----

LIQUIDIFICADORAS

JEBT1604	127
JEBT1500	127
BT795	128
JEBT1241	128
JEBT3866	130
JEBT3855	130
JEBT1265	131
BT265	131
BT797	131



VARINHAS MÁGICAS

JEBT1124	132
JEBT1906	132
JEBT0126	133
JEBT1127	133
JEBT1818	133
JEBT1945	134
JEBT1795	134
JEBT1852	134
BT175	135
JEBT1853	135
BT185	135
BT199	136
JEBT5026	136
JEBT1855	136
JEBT1703	137
JEBT1159	138
JEBT1788	138
JEBT1789	138
BT159	139
JEBT1851	139
JEBT1791	139

JEBT1854	140
JEBT1166	140
JEBT1702	141

BATEDEIRAS / MISTURADORAS

JEMA1240	142
BT575	142



FRITADEIRAS

JEFR1221	144
JEFR1222	144
JEFR1226	145
JEFR1225	145
JESA2090	145
JEFR1229	146
JEFR1230	146
JEFR1270	147
FR326E	148
FR5600	148
FR278	149
JEFR1680	149
JEFR1678	149
FR700	150
JEFR1700	150



FORNOS

JEFR1816	151
JEHN0910	152
HN916	152
HN921	152

HN928	152
HN936	153
HN945	153
HN966	153
JEHN2645	154
JEHN2660	154

MICROONDAS

JEM02601	155
JEM02621	155

FOGÕES ELÉTRICOS

V531	156
V532	156
VIN145	156
JEVI1480	157
JEVI1470	157
JECE1251	158
JECE1252	158
V139	159
V142	159

FOGÕES A GÁS

JECG2721	160
JECG2702	160
JECG2703	160
JECG2138	161



COZINHAS A VAPOR

CV200	162
CV623	162

PANELAS DE COZEDURA LENTA

JEOL2145	163
JEOL2135	163

ARROZEIRAS

JEAR2510	164
----------	-----

JEAR2522	164
JEAR2528	164
AR394	164

IOGURTEIRA

JEYG2266	165
JREC2266	165

MÁQUINA DE PIPOCAS

PAL97	165
-------	-----

PICADORAS

JEPC1123	166
JEPC1250	166
JEPC1262	166

FIAMBREIRAS

JECF1054	167
JECF1200	168
JECF0300	168
JECF1820	168

SELADORAS A VÁCUO

EV1026	169
JEEV2260	169
JEEV2240	169
JEEV2210	170
EV109	170
R22x6	170
R28x6	170
B22x30	170
B28x40	170



MENAJE

171

JARROS DE ÁGUA

HJAR1001	172
HJAR1003	173

FILTROS DE ÁGUA

RE123X4	173
---------	-----

BALANÇAS

55K	174
775	174
HBAL1204	174
HBAL1300	175
HBAL1211	175
719	175
HBL0300	175
720	176
HBL0310	176
HBAL1710	177
HBAL1709	177
HBAL1610	177
762	178
HBAL1775	178
HBAL0370	178
HBAL1774	179
HBAL1776	179
721	179
HBAL1220	179
HBAL1254	180
HBAL1207	180
HBAL1202	180
HBAL1751	181
HBAL1752	181
HBAL0350	181
HBAL1203	181
729R	181
HBAL7292	181
HBAL7293	181
722	182
722P	182
HBAL7230	183
HBAL7240	183
HBAL1110	183



PANELAS DE PRESSÃO

HOLL2224	184
HOLL2226	184
HOLL2228	184
HOLL2230	184
HOLL2547	184
HOLL2604	185
HOLL2606	185
HOLL2608	185
HOLL2610	185
OPC4	186
OPC6	186
OPC8	186
OPC10	186
OPC12	186
OSR4	186
OSR6	186
OSR8	186

GRILLS

GR25	187
GMA28	187
GP35	187

FRIGIDEIRAS E PANELAS

HCAZ2608	SERIE ALUMINIO FUND.	188
HCAZ262_	SERIE ALUMINIO FUND.	188
HCAZ2616	SERIE ALUMINIO FUND.	188
HSAR262_	SERIE ALUMINIO FUND.	188
HCAZ262001	SERIE ALUMINIO FUND.	188
HCAZ26XX01	SERIE ALUMINIO FUND.	188
SF9_	SERIE TAAL	190
CF916	SERIE TAAL	190

TF92_	SERIE TAAL	190
CF92	SERIE TAAL	190
HSAR25_	SERIE TACANÁ	191
HCAZ25_	SERIE TACANÁ	191
HTAR25_	SERIE TACANÁ	191
HSAR21_	SERIE LAGARROTXA	192
HPAE21_		192
HSAR24_		193
SMH14		193
SEW_	SERIE FLUJI	194
SF1_		194

BATERIAS DE COZINHA

BC3	195
HBAT2552	195
BC8	196
BC10	196

TAMPAS DE VIDRO

T16	197
T20	197
T26	197

BASES

HACC4546	197
----------	-----



FORMAS DE SILICONE

HSET1234	198
HMOL5211	198
HMOL5212	198
HMOL5213	198
HMOL5216	199
HMOL5214	199
HMOL1124	199
HMOL1324	199

AC40	199
HACC4540	199



ACESSÓRIOS

HACC4624	200
HACC435_	201
HACC5460	201
AC1	202
AC3	202
AC21	202
AC23	202
HACC4520	202
AC24	202
AC25	202
AC26	202
AC31	203
AC28	203
AC33	203
AC30	203
AC34	203
AC32	203
AC35	203
AC36	203
HACC2505	203
HACC4541	204
HACC4522	204
HRAL3248	205
HACC2502	205
HPRE2544	205
HACC4502	206
HACC4503	206
HACC4504	206

HACC4531	207
HACC4530	208
HACC4533	208
HACC4524	208
HACC4542	209
HACC4543	209
ARA30	209



CORTE

AC54	210
AC56	210
HMAQ4504	210
JEPC1207	211
HMAQ4557	212
AC57E	212
HMAQ4506	212
AC51	213
HMAQ4505	213
HMAQ4508	213

AZEITEIRAS

HACE2501	214
HACC4545	214
HACC4539	214
HACC4537	215
HACC4536	215
HACC4535	215
HRAC4537	215
HRAC4536	215
HRAC4535	215

CENTRIFUGADORA

HACC4554	215
----------	-----



TERMOS Y BOTELLAS

HTER2125	216
HTER2150	216
HTER2175	216
HTER2100	216
942	216
943	216
JEFE2003	216
825	217
827	217
835	217
836	217
837	217
838	217
840	217
HTER2624	218
826	218
909	218
919	218
920	218
HTER1011	218
HTER1001	218

SACOS TÉRMICO

HPOR7202	220
HPOR7203	220
HPOR7056	220
HPOR7051	220
HPOR7052	220
HPOR7055	220
HPOR7054	220
954	221
980	221
970	221

CARRINHO DE COMPRAS

HCAR2501	222
HCAR2502	222
HCAR2601	223
HCAR2661	223
HCAR2563	224
HCAR2564	224
HCAR2523	224
HCAR2524	224

RECIPIENTES DE VIDRO

HREC4200	226
HREC4201	226
HREC4202	226
SET HREC4205	226
SET HREC4204	226



VINUM SERIES

HVIN2302	227
HVIN2300	227
HVIN2202	227
HVIN2212	227
HVIN2201	228
HVIN2205	228
HVIN2314	228
HVIN2204	229
HVIN2206	229
HVIN2215	229
HVIN2207	230
HVIN2208	230
HVIN2200	230
HBOX0122	231

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

248

Jata

Marco Aldany®



Sinta o prazer
de um resultado
 muito pro

Pro em potência
Pro em qualidade
Pro em satisfação

#Beautifyer.

O prazer de se sentir beauty.



GRÁTIS

ALFAPARF
MILANO
PROFESSIONAL

Adquira um destes
productos **GRÁTIS**

com a compra do seu
Jata | Marco Aldany.

THE POWER OF
Beauty

Lata



BEAUTY

BEAUTY

Lata

COLEÇÃO PROFISSIONAL

Marco Aldany®

PRODUTOS TESTADOS E DESENHADOS
MÃO A MÃO COM CABELEIREIROS



GRATUITOS
PRODUTOS
SHINE BRIGHT
DIAMOND
ALFAPARF
MILANO
PROFESSIONAL

NA COMPRA DE UM DESTES PRODUTOS,
DISPONIBILIZAMOS PRODUTOS PARA O CUIDADO
DO CABELO NO VALOR DE 40€



JBSC5577

Secador iônico
profissional

230 V - MÁX. 2.000 W

MOTOR BLDC

- Motor BLDC de alto desempenho com 110 000 RPM
- Ultra leve.
- Redução de: tempo de secagem e de cabelo frisado graças ao seu gerador de íões.
- Função de memória: Tem gravadas as últimas configurações de velocidade e temperatura
- Inclui 1 difusor e bicos de 2 tamanhos diferentes.
- Função de limpeza automática do filtro.
- Luzes indicadoras LED de funcionamento.
- 3 posições de velocidade de ar 0 – 1 – 2.
- 3 posições de calor: 1 – 2 – 3.
- Botão de ar frio.
- Caudal de ar constante e poderoso.
- Comprimento do cabo: 3 m.

||||| EAN 8421078038375

4 UDS



JBPP5570

Placa alisadora em
cerâmica infravermelhos

100 - 240 V~ Máx. 60 W

- Função raios infravermelhos:
 - Facilita a penetração dos tratamentos para o cabelo.
 - Ajuda a reconstruir e a suavizar o cabelo, cuidando-o ao máximo.
- Placas cerâmicas para um cuidado intensivo do cabelo
 - Medidas das placas: 110 x 36 mm.
 - Função iônica.
 - Desligamento automático.
- Aquecimento ultra-rápido.
- Botão para ligar.
- Faixa de temperatura: 100 - 230 °C.
- Indicador luminoso.
- Equipado com resistência cerâmica (PTC).
- Cabo rotativo de 3 metros.
- Função de bloqueio da temperatura e placa.



JBPC5544

Aparador de cabelo
profissional metálico

100 - 240 V~

- Máquina de precisão sem fio com dispositivo para ajustamento.
- Aparador de cabelo e máquina de barbear profissional com ou sem fio.
- Design cuidadoso com uma estética muito vinculada.
- Lâminas de aço inoxidável de alta resistência.
- Bateria recarregável Li-ion 2000 mAh
- **Grande ecrã LED:**
 - Indicador de bateria restante.
 - Indicador de carga.
- Tempo de uso sem fio 2,5 horas.
- Tempo de carga 3 horas.
- Acessórios de barbeiro: óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas e pente.
- Inclui cabo USB.
- Alavanca de regulação da lâmina.
- 4 guias de corte: 1,5 – 3 – 6 – 9 mm.
- Máxima precisão de corte.
- Protetor de lâminas.
- Interruptor para acender.
- Aro para pendurar.

FUNCIÓN RAYOS
INFRARROJOS

PLACAS
CERÁMICAS

TECNOLOGÍA
IÓNICA

CALENTAMIENTO
ULTRARRÁPIDO

60 W

CORTAPELOS
DE PRECISIÓN

CARGA
POR USB

2,5 H. DE
AUTONOMÍA

4 GUÍAS
DE CORTE

CUCHILLAS
ACERO INOX.

PRO SERIES

||||| EAN 8421078038429

6 UDS

||||| EAN 8421078038412

4 UDS

Máquina de barbear de viagem

100 - 240 V~

- Máquina de barbear a húmido e a seco para máximo conforto.
- Máxima precisão, com cabeça dupla.
- Leve.
- Dupla utilização, ligada à rede e com bateria, para poder fazer sempre a sua barba.
- Interruptor para ligar.
- **Ecrã LED:**
 - Mostra a percentagem restante da bateria.
 - Bloqueio de segurança.
 - Indicador de carga da bateria.
- IPX7 resistente à água.
- Adequada para uso no duche.
- Estojo de viagem incluído.
- Bateria de lítio de 900 mAh.
- Tempo de uso sem fio 90 min.
- Tempo de carga 90 min.
- Acessórios incluídos: escova para limpeza de lâminas, cabo USB tipo C e tampa protetora magnética.
- Multi-corrente 100-240 V



61 x 83 x 30 mm

EAN 8421078040231

8 UDS

JBMA1443


Máquina de barbear

100 - 240V

- Máquina de barbear a húmido e a seco para máximo conforto.
- Máxima precisão numa única passagem, com três níveis de ajuste.
- Rotação das cabeças de 360 °, para um barbear ergonómico que se adapta ao contorno do rosto com a máxima delicadeza.
- Dupla utilização, ligada à rede e com bateria, para poder fazer sempre a sua barba.
- Carregamento rápido via USB, incluído no estojo.
- Barbear a húmido seguro graças ao IPX5.
- Adequada para uso no duche.
- Bloqueio de segurança para segurança máxima.
- Bateria de lítio.
- Tempo de uso sem fio 90 min.
- Tempo de carga 120 min.
- Ecrã LED onde se pode ver a percentagem da bateria.
- Sistema Easyclean com cabeças extraíveis.
- Interruptor para ligar.
- Indicador luminoso de carga.
- Acessórios incluídos: escova para limpeza de lâminas e tampa protetora.
- Suporte de carregamento.



60 x 60 x 160 mm

JBMA1400
RM34A Substituição da cabeça

EAN 8421078036319

6 UDS

EAN 8421078034971

12 UDS

JBMA1400




JBMA1444

Barbeador de cabeça 100 - 240 V

- Máquina de barbear a húmido e a seco para máximo conforto.
- Máxima precisão, com dois níveis de ajuste.
- Cabeça com 5 lâminas flutuantes, multidirecionais e flexíveis, para um barbear ergonómico que se adapta com a máxima delicadeza.
- Dupla utilização, ligada à rede e com bateria, para poder fazer sempre a sua barba.
- Interruptor para ligar.
- Cabeça removível magnética, para maior conforto.
- **Ecrã LED:**
 - Mostra a percentagem restante da bateria.
 - Bloqueio de segurança.
 - Indicador de carga da bateria.
- Carregamento rápido via USB tipo C, incluído no estojo.
- IPX6. Adequado para uso no duche.
- Bateria de lítio de 1200 mAh.
- Tempo de uso sem fio 120 min.
- Tempo de carga 120 min.
- Acessórios incluídos: escova para limpeza de lâminas, cabo USB e tampa protetora.



JBMA1444

||||| EAN 8421078039822

8 UDS

JRMA1444

Substituição da cabeça

||||| EAN 8421078039815

12 UDS



JBCP3700

Máquina de cortar cabelo / Barba 230 V

- Especial cabelo e barba.
- Dupla utilização, ligada à rede e com bateria, para poder fazer sempre a sua barba.
- Tempo de uso sem fio 100 min.
- Inclui cabo USB.
- 1 guia de corte / 7 posições: de 3 a 21 mm.
- Cabeça extraível para fácil limpeza.
- Lâminas de cerâmica e aço inoxidável de alta resistência.
- Tempo de carga 1,5 horas.
- Interruptor para acender.
- Indicador luminoso de carga.
- **Ecrã LED inteligente** com apresentação da percentagem de bateria.
- Máxima precisão de corte.
- Acessórios incluídos: óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas e cabo para carregamento.



||||| EAN 8421078038306

8 UDS



JBCP4000

Aparador de cabelo profissional metálico 100 - 240 V

- Máquina de precisão sem fio com dispositivo para ajustamento.
- Aparador de cabelo e máquina de barbear profissional com ou sem fio.
- Design cuidadoso com uma estética muito vinculada.
- Lâminas de aço inoxidável de alta resistência.
- Bateria recarregável Li-ion 2000 mAh
- Grande ecrã LED inteligente:
 - Indicador de bateria restante.
 - Indicador de carga.
- Tempo de uso sem fio 2,5 horas.
- Tempo de carga 3 horas.
- Acessórios de barbeiro: óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas e pente.
- Inclui cabo USB.
- Alavanca de regulação da lâmina.
- 4 guias de corte: 1,5 - 3 - 6 - 9 mm.
- Máxima precisão de corte.
- Protector de lâminas.
- Interruptor para acender.
- Aro para pendurar.



||||| EAN 8421078036555

4 UDS

METAL



JBCP3315**Máquina de cortar cabelo multifunções
100 - 240 V**

- Design moderno.
- Display digital LED.
- Exibe: percentagem de carga restante / bateria fraca/indicador de carga.
- Dupla utilização, ligado à rede e com bateria, para garantir o seu barbear.
- Carregamento USB rápido (cabo incluído)
- Lâmina de aço inoxidável de alta resistência.
- 3 guias de corte 1-2-3 mm
- Bateria de lítio recarregável de 600mAh.
- Tempo de carregamento 1,5 horas.
- Chave de ignição.
- Autonomia de 80 minutos.
- Acessórios incluídos: óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas.
- Multi-corrente de 100-240V.
- Indicador de carga restante.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de carga.

**METAL**

EAN 8421078037323

6 UDS

**JBCP3305****Aparelho multifunções 9 em 1
100 - 240 V**

- Carregamento rápido via USB, (cabo incluído)
- Tempo de uso sem fio 99 min.
- Tempo de carregamento 1 hora.
- Barbear a húmido seguro graças ao IPX6. Adequado para uso no duche.
- 9 acessórios que se podem trocar:
 - 2 aparadores.
 - Máquina de barbear.
 - Especial nariz e orelhas.
 - 5 guias de corte multi-posição de 0 a 12 mm.
- Cabeça extraível para fácil limpeza.
- Dupla utilização, ligada à rede e com bateria, para poder fazer sempre a sua barba.
- Lâminas de aço inoxidável de alta resistência.
- Interruptor On / Off.
- Grande ecrã LED inteligente:
 - Mostra a percentagem da bateria.
 - Indicador luminoso de carga.
 - Bloqueio de segurança.
 - Indicador de limpeza.
- Máxima precisão de corte.
- Triplo sistema de proteção.
- Acessórios incluídos: pente, óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas.
- Bandeja de suporte.



EAN 8421078036326

6 UDS

**JBCP3310****Máquina de cortar cabelo / Aparelho integrado
100 - 240 V**

- 2 horas de barbear sem fio.
- Carregamento rápido via USB (incluído)
- Dupla utilização, ligada à rede e com bateria. 2 opções de carregamento.
- 5 guias de corte de 0 a 5 mm.
- Tempo de carga 2 horas.
- Bateria de lítio.
- Lâminas de aço inoxidável.
- Máxima precisão de corte.
- 2 velocidades.
- Grande ecrã LED inteligente:
 - Mostra a percentagem da bateria.
 - Indicador luminoso de carga.
 - Bloqueio de segurança.
- Acessórios incluídos: óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas.



EAN 8421078036333

6 UDS



JBSE2102



Conjunto aparador de cabelo / Perfiladora-aparador 100 - 240 V

Aparador de cabelo

- Sem cabo. Autonomia: 90 minutos.
- Botão rotativo para diferentes medidas de corte.
- 2 guias de corte: 1 - 15 mm. / 16 - 30 mm.
- Protegido contra salpicos de água (IPX4)
- Lâminas de aço inoxidável de alta resistência.
- Ecrã LED inteligente:
 - Indicador de bloqueio de segurança.
 - Indicador de bateria restante.
 - Indicador de medida de corte.
 - Indicador luminoso de carga.

- Indicador de bateria baixa.
- Tempo de carregamento 120 min.
- Interruptor para acender.
- Modelo leve e ergonómico.

Perfiladora / Aparador

- Sem cabo. Autonomia: 90 minutos.
- Bateria de lítio.
- Lâminas de aço inoxidável de alta resistência.
- Máxima precisão de corte.
- Interruptor para acender.
- 4 guias de corte de 3 a 12 mm.
- Tempo de carregamento 120 min.



Acessórios incluídos:
óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas e cabo USB.

||||| EAN 8421078036623

8 UDS

JBCP3325



JBCP3325

Máquina de cortar cabelo multifunções profissional 100 - 240 V

- Dupla utilização, ligada à rede e com bateria, para poder fazer sempre a sua barba.
- 4 guias de corte de 3 a 13 mm.
- Motor profissional de longa duração.
- 3 velocidades reguláveis.
- Tempo de uso sem fio: 4h na potência mínima, 3:50 h na potência média e 3:20 h na potência máxima.

- Tempo de carga 3,5 h.
- Interruptor para acender e apagar.
- Luz indicadora de carga/bateria fraca.
- Bateria de lítio.
- Protector de lâminas.
- Acessórios incluídos: escova para limpeza de lâminas, tampa protetora e óleo lubrificante.



||||| EAN 8421078037330

6 UDS

Máquina de cortar cabelo e aparador corporal 5 em 1

Multicorriente 100 - 240 V

- Sem cabo. Autonomia: 120 minutos.
- Recarregável. Cabo USB tipo C incluído.
- Carregamento rápido da bateria: 2 horas.
- **5 acessórios intermutáveis:**
 - Máquina de cortar cabelo.
 - Aparador.
 - Perfilador.
 - Especial nariz / orelhas.
 - Máquina de barbear.
- 6 guias de corte: 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 12 mm.
- Cabeças extraíveis para fácil limpeza.
- Lâminas de aço inoxidável de alta resistência.
- Interruptor On / Off.
- Indicador luminoso de carga.
- Acessórios incluídos: óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas.
- Bandeja de suporte.



EAN 8421078039020

8 UDS

JBCP3538**MP423**

Máquina de cortar cabelo

230 V

- Máquina de precisão com dispositivo para ajustamento.
- Lâminas de aço inoxidável de alta resistência.
- Máxima precisão de corte.
- Função de corte variável.
- Protector de lâminas.
- Acessórios de barbeiro: tesoura, pente, óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas.
- 4 guias de corte: 3, 6, 9, 12 mm.
- Interruptor para acender.
- Cabeça extraível para fácil limpeza.
- Aro para pendurar.



① CAIXA EXPOSITOR DE 8 UNIDADES
16 x 22,5 x 31,5 cm

EAN 8421078034858

8 UDS

**MP423**

JBCP3532 / JRCP3532



Máquina de barbear para rosto e corpo de precisão

- Carregamento USB rápido (cabo incluído).
- Lâmina basculante de aço inoxidável de alta resistência.
- Bateria de lítio recarregável de 600 mAh.
- 4 guias de corte 1-2-3-5 mm
- Tempo de carregamento 2 horas.
- Luz indicadora de carga e bateria fraca.
- Chave de ignição.
- Autonomia de 60 minutos.
- Acessórios incluídos: escova para limpeza de lâminas e cabo USB tipo C.
- Multi-corrente de 100 - 240 V.



INOX ALTA
RESISTÊNCIA



60' DE
AUTONOMIA



RECARGA
POR USB

JBCP3532


||||| EAN 8421078040217

📦 8 UDS

JRCP3532 Substituição da cabeça

||||| EAN 8421078040347

📦 12 UDS

NOVIDADE OUTONO**JBDF1503**

Mini depiladora facial feminina 2 em 1

- Lâmina de precisão em INOX para um corte preciso e suave.
- Cabeça específica para perfilar e definir sobrancelhas com controlo.
- Tampa protetora com espelho integrado.
- Carregamento por cabo USB-C (incluído) para maior comodidade.
- Escova de limpeza para manter as lâminas como novas.
- Até 90 minutos de autonomia com uma única carga.
- Indicadores LED de funcionamento e nível de carga.
- Bateria de lítio de alto desempenho de 300 mAh.
- Design compacto e leve. 11,1 x 2,4 cm.



11,1 x 2,4 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
15.2 x 24.2 x 12.6 cm

EAN 8421078041481

12 UDS



JBCN1375

Aparador / Perfiladora

- Especial nariz e orelhas.
- 2 velocidades de corte.
- Lâmina de aço inoxidável.
- Protegido contra salpicos de água (IPX4).
- Interruptor para acender.
- Indicador luminoso de carga.
- Medidas: 3,2 x 2 x 8,3 cm.
- Escova de limpeza incluída.
- Tampa protetora.
- Bateria de lítio de 150 mAh.



CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
335 x 145 x 295 mm



EAN 8421078040248

2 x EXP / 12 UDS TOTAL: 24 UDS.



CN12B

Aparador de pêlos

- Especial nariz, patilhas e orelhas.
- Corte seguro e limpo.
- Protegido contra salpicos de água (IPX4); Adequado para uso no chuveiro
- Cabeça extraível para fácil limpeza.
- Luz integrada para uma visão ideal.
- Modelo leve e ergonômico.
- Interruptor para acender.
- Acessórios incluídos: escova para limpeza e suporte de mesa.
- Tampa protetora.
- Funciona com uma pilha "AA" de 1,5 V (não incluída).



EAN 8421078035763

12 UDS



CN15B

Aparador / Perfiladora

- Especial nariz, orelhas e sobrancelhas.
- Lâmina de aço inoxidável.
- Protegido contra salpicos de água (IPX4).
- 2 acessórios pente para perfilar. 2 medidas de corte.
- Interruptor para acender.
- Escova para limpeza.
- Tampa protetora.
- Funciona com uma pilha "AA" de 1,5 V (não incluída).



CAIXA EXPOSITOR DE 14 UNIDADES
16 x 22,5 x 31,5 cm



EAN 8421078031154

2 x EXP / 14 UDS

Depiladora corporal feminina

Multicorriente 100 - 240V

- Lâmina dupla para um excelente desempenho de corte.
- Utilização em seco e húmido. IPX5
- Dupla utilização, ligada à rede e com bateria.
- Autonomia até 90 min.
- 3 guias de corte de 1-3-5 mm.
- Bateria de lítio de 600 mAh.
- Tempo de carga 90 min.
- Lâminas em aço inoxidável.
- Indicador luminoso de carga.
- Acessórios incluídos: escova para limpeza de lâminas e cabo USB tipo C.



JBRS1320

||||| EAN 8421078039839 10 UDS

- Adequado para o modelo JBRS1320
- Duração aproximada 6 -12 meses.
- Lâmina dupla em aço inoxidável 420J2
- Máxima precisão de corte.



JRRS1320 Substituição da cabeça

||||| EAN 8421078039778 12 UDS



Set integral de manicura / pedicura 6 em 1

- 6 acessórios profissionais para manicura e pedicura.
- Controlo de velocidade progressivo.
- Motor com sentido duplo de rotação. Alta potência.
- Modelo leve e ergonómico.
- Indicadores luminosos.
- Recarregável. Cabo USB incluído.
- Bateria de lítio.
- Caixa magnética para guardar e proteger os acessórios.



||||| EAN 8421078036340 6 UDS





JBSC1195

Secador iónico 230 V - Máx. 2.600 W.

- Grande potência.
- Difusor de ar universal.
- Ionizador. Gerador contínuo de iões.
- Limitador térmico de segurança.
- Botões independentes integrados.
- Filtro magnético posterior removível.
- 3 posições de velocidade do ar 0, 1 e 2.
- 3 posições de calor: 1 – 2 – 3.
- Botão de ar frio.
- Caudal de ar 19,2 m/s.
- Comprimento do cabo: 2,80 m.
- Concentrador de ar extra plano.
- Aro para pendurar.



||||| EAN 8421078038382 6 UDS



JBSC1065

Secador 230 V - 2.200 W

- Grande potência.
- Difusor de ar.
- Limitador térmico de segurança.
- Botões independentes integrados.
- Filtro posterior extraível.
- 3 posições de velocidade do ar.
- 3 posições de calor: 1 – 2 – 3.
- Botão de ar frio.
- Concentrador de ar extra plano.
- Aro para pendurar.



||||| EAN 8421078036562 6 UDS



JBSC1290

Secador iónico 230 V - Máx. 2.200 W.

- Difusor de ar universal.
- Redução do cabelo frisado graças ao gerador de iões contínuo.
- Limitador térmico de segurança.
- Botões independentes integrados.
- 3 posições de velocidade do ar.
- 3 posições de calor: 1 – 2 – 3.
- Botão de ar frio.
- Caudal de ar 17,3 m/s.
- Comprimento do cabo: 2,80 m.
- 2 concentradores de ar de diferente tamanho 6 / 7,5 cm
- Aro para pendurar.



||||| EAN 8421078039037 6 UDS

JBSC1600

Secador iónico

230 V - Máx. 1.600 W

- Motor BLDC de alto desempenho com 110.000 RPM
- Redução de: tempo de secagem e de cabelo frisado graças ao seu gerador de iões.
- Ecrã digital LED.
- Bocal concentrador de ar. Difusor incluído.
- 3 posições de velocidade do ar 0 – 1 – 2.
- 4 posições de temperatura.
 - 1. Ar frio 25 °.
 - 2. Temperatura de cuidado com os cabelos 55 °.
 - 3. Calor 85 °.
 - 4. Temperatura oscilante para proteção do cabelo e anti-frizz 25 ° e 85 °.
- Caudal de ar constante e poderoso.
- Comprimento do cabo: 1,8 m.
- Compacto e leve.



||||| EAN 8421078040200 6 UDS



JBSC1430



Secador dobrável

230 V~ 2.000 W Máx.

- Secador ultrarrápido.
- Sistema de pega dobrável.
- Compacto, leve e potente
- Limitador térmico de segurança.
- Interruptor de 3 posições: 0 – 1 – 2.
- Modelo estético e ergonómico.
- Estojo semirrígido para arrumação e transporte.
- Inclui toalha turbante de microfibra.
- Comprimento do cabo: 1,80 m.

INCLUI
ESTOJO DE
TRANSPORTE
+ TOALHA
TURBANTE
MICROFIBRA



EAN 8421078037309

6 UDS

JBSC1440



Secador de cabelo de parede

230 V~ 2.000 W Máx.

- Secador ultrarrápido.
- Compacto, leve e potente
- Botão para ligar e de segurança.
- 2 velocidades
- 3 níveis de temperatura.
- Filtro removível para limpeza.
- Suporte de parede.



EAN 8421078039044

6 UDS

SC56B**Secador Tourmaline**
230 V - 2.000 W

- Tecnologia Tourmaline para um resultado mais saudável e natural.
- Limitador térmico de segurança.
- Acabamento de toque suave.
- Botões independentes integrados.
- 3 posições de velocidade do ar 0 – 1 – 2.
- 3 posições de calor 1 – 2 – 3.
- Concentrador de ar.
- Difusor de ar.
- Botão de ar frio.
- Filtro posterior dobrável.
- Aro para pendurar.



||||| EAN 8421078033110 6 UDS

**SC43B****Secador compact**
230 V - Máx. 2.200 W

- Modelo compacto.
- Concentrador de ar extra plano.
- Limitador térmico de segurança.
- Interruptor de 3 posições.
- Botão de ar frio.
- Filtro posterior extraível.
- Aro para pendurar.
- Difusor de ar.



||||| EAN 8421078035688 6 UDS

**SC47B****Secador de viagem**
110 - 120 / 220 - 240 V~ 1.200 W

- Pega dobrável.
- Limitador térmico de segurança.
- Interruptor de 3 posições: 0 – 1 – 2.
- Concentrador de ar.
- Difusor de ar.
- Bitensão.




||||| EAN 8421078034261 12 UDS



JBSC2656

NOVIDADE OUTONO



Secador com motor DC

230 V~ Máx. 2.000 W

- Potente motor DC de 2.000 W para uma secagem rápida e eficaz.
- Fluxo de ar de 16 m/s para resultados profissionais.
- Três intensidades de ar para ajustar a potência.
- Três níveis de temperatura diferentes.
- Função de ar frio para fixar o penteado.
- Proteção térmica.
- Inclui concentrador e difusor intercambiáveis.
- Filtro traseiro removível para facilitar a limpeza.
- Cabo de 1,8 m para maior alcance e comodidade.
- Anel para pendurar e guardar mais facilmente.



||||| EAN 8421078041504


6 UDS

JBSC2211**Escova secador 3 em 1:
Modelador e volumizador****230 V - Máx. 1200 W**

- 3 em 1: modelador, volumizador e secador.
- Revestimento cerâmico.
- Gerador de iões que ajuda a prevenir o cabelo frisado, proporcionando brilho e suavidade aos cabelos.
- Limitador térmico de segurança.
- 4 posições de calor: 0 - 1 - 2 - 3.
- Leve.
- Cabo rotativo de 1,80 m.
- Aro para pendurar.



EAN 8421078037354 6 UDS

**JBSC2255****Escova giratória e secador de cabelo 3 em 1****230 V - Máx. 1200 W**

- Inclui 3 acessórios que se podem trocar:
 - Escova térmica com cerdas combinadas de 40 mm.
 - Escova térmica com cerdas combinadas de 49 mm
 - Escova alisadora.
- Limitador térmico de segurança.
- 3 níveis de temperatura: Frio - mínimo - máximo.
- Interruptores esquerdo e direito para alterar a direção de rotação.
- Cabo rotativo de 1,60 m.
- Aro para pendurar.



EAN 8421078040224 6 UDS

**JBCA1901****Escova alisadora / Modelador iônico****Multicorriente 110 - 230 V~ 50 W**

- Modelo com pontas a duas alturas para facilitar o alisamento do cabelo.
- Concebido para dar forma e movimento ao cabelo graças ao diâmetro da escova.
- Aquecimento ultra-rápido.
- Revestimento cerâmico para um cuidado intensivo do cabelo
- Com tecnologia iônica que elimina o cabelo frisado
- Botão para ligar.
- Tampa protetora
- Luz LED indicadora de 4 níveis de temperatura: 160 ° / 180 ° / 200 ° / 220 ° C.
- Indicador luminoso ao atingir a temperatura.
- Bloqueio de segurança.
- Modo de suspensão automático.
- Cabo rotativo de 2 metros.
- Aro para pendurar.



EAN 8421078036616 6 UDS



JBPP1503



Alisador de cabelo aquecimento ultra-rápido

100 - 240 V - 52 W

- Atinge rapidamente a temperatura.
- Penteado mais liso e sem frizz graças ao seu gerador de iões.
- Função de vibração para proteger o cabelo.
- Placas de cerâmica turmalina para maior suavidade e brilho.
- Placas externas em aço inoxidável para ondular e encaracolar.
- Faixa de temperatura: 120 - 250 °C.
- Botão para ligar.
- Bloqueio do fecho de placas.
- Auto-desliga-se automaticamente.
- Cabo rotativo de 2 metros.
- Aro para pendurar.
- Multivoltagem.



EAN 8421078040262

6 UDS

JBPP1588



Alisador / Modelador com ar

100 - 240 V - 34 W

- Tecnologia Cool Air para fixar e proteger os caracóis.
- Placas cerâmicas flutuantes.
- Luz LED indicadora de 4 níveis de temperatura: 140/160/180/200 °C.
- Interruptor de função de ar.
- Botão para ligar.
- Função memória: Memoriza a última definição de temperatura utilizada.
- Bloqueio de segurança.
- Auto-desliga-se automaticamente.
- Cabo rotativo de 2,5 metros.
- Aro para pendurar.
- Multivoltagem.



EAN 8421078039051

6 UDS

NOVIDADE OUTONO**JBSC2605**

Modelador multifunções 5 em 1

230 V~ Máx. 1.000 W


- 5 em 1 para alisar, dar volume, enrolar e modelar com um único dispositivo.
- Inclui escova plana alisadora para um acabamento suave e polido.
- Escova redonda volumizadora para dar corpo e movimento.
- Dois cilindros simétricos para criar caracóis definidos e naturais.
- Tecnologia Coanda.
- Bocal concentrador para uma secagem precisa.
- Sistema de proteção térmica que cuida do cabelo.
- Três níveis de temperatura para se adaptar a cada tipo de cabelo.
- Potência de 1.000 W para uma finalização rápida e eficaz.
- Cabo rotativo de 1,98 m para maior liberdade de movimento.
- Inclui estojo de armazenamento.
- Voltagem 230 V.



||||| EAN 8421078041498

4 UDS

JBSE2101



Modelador de cabelo de cerâmica tourmaline

100 - 240 V - 40 W

- Placas cerâmicas flutuantes Tourmaline para um cuidado intensivo do cabelo
- Eixo único para um alinhamento perfeito.
- Indicador luminoso de ligação e funcionamento.
- Tinta metálica, para proporcionar um deslizamento perfeito.
- Aquecimento ultra-rápido.
- Medidas das placas: 90 x 25 mm.
- 5 posições de calor.
- Temperatura máxima 230 °C.
- Equipado com resistência (PTC).
- Botão para ligar.
- Auto-desliga-se automaticamente.
- Cabo rotativo de 1,90 metros.
- Oferta de escova facial
- 350 000 filamentos macios e delicados de PBT para todos os tipos de pele, incluindo a pele sensível.
- Cabeça com escova de silicone para usar como esfoliante na região nasal.
- A tampa protetora funciona como suporte de mão para uma limpeza adequada.
- Desenho ideal, adequado para viagens.



||||| EAN 8421078036296 6 UDS



HBAS1501**Analizador corporal**
180 kg, 7 funções

- **Analisa:**
 - Massa muscular. - Água corporal.
 - Gordura corporal. - Densidade óssea.
 - Índice de massa corporal.
- **Informa:**
 - Calorias diárias recomendadas.
 - Peso.
- Memória para 13 pessoas.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 6 mm. de espessura.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- Botões tácteis.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Função de conversão de kg / lb / st.
- Avisador de bateria fraca.
- Indicador de excesso de peso.
- Funciona com 1 pilha de lítio CR2032 de longa duração (incluída).



33 x 33 x 2 cm

EAN 8436584381785 6 UDS

**HBAS2531****Balança de casa de banho com sistema de análise corporal**
180 kg, 8 funções

- Conexão sem fio compatível com dispositivos iOS* e Android. Aplicação Okok International.
- **Analisa:**
 - Massa muscular.
 - Água corporal.
 - Gordura %
 - Gordura corporal.
 - Densidade óssea.
 - Índice de massa corporal.
- **Informa:**
 - Calorias diárias recomendadas.
 - Peso.
- Balança capacidade 180 kg.
- Medição temperatura ambiental.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 4 mm. de espessura.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Função de conversão de kg / lb.
- Avisador de bateria fraca.
- Indicador de excesso de peso.
- Medidas: 28 x 28 x 2,5 cm.
- A banda de radiofrequência na qual este aparelho funciona é 2402-2480 MHz e a Potência Máxima transmitida, 3,63 dBm
- Funciona com 2 pilhas AAA de 1.5 V (não incluídas).



28 x 28 x 2,5 cm

**HBAS2531**

EAN 8436584385707 6 UDS

HBAS2532

EAN 8436584385714 6 UDS

532



531 / 532

Analizador fitness 180 Kg, 6 funções



- **Analisa:**
 - Massa muscular. - Água corporal.
 - Gordura corporal. - Densidade óssea.
- **Informa:**
 - Calorias diárias recomendadas.
 - Peso.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 5 mm. de espessura.
- Grande visor "LCD", 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Função de conversão de kg / lb / st:lb.
- Avisador de bateria fraca.
- Indicador de excesso de peso.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).



28 x 28 x 2,3 cm

532

EAN 8436584380184 6 UDS

80

Medidor de altura com sensor Sensor por infravermelho - 200 cm

- **Botão para ligar multifunção:**
 - Aceso. - Medição.
 - Função de conversão: cm. / in.
- Visor "LCD" 4 dígitos.
- Indicador de bateria fraca.
- Desliga-se automaticamente.
- Funciona com 3 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).



SENSOR INFRAVERMELHO



5 x 22 x 7 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 8 UNIDADES
16 x 22.5 x 31.5 cm

EAN 8436017660104 9 UDS



538**Analizador fitness recarregável**

- Bateria recarregável: carga total em 2 horas com duração para 6 meses.
- **Analisa:**
 - Massa muscular.
 - Água corporal.
 - Gordura corporal.
 - Densidade óssea.
 - Índice de massa corporal.
- **Informa:**
 - Calorias diárias recomendadas.
 - Peso.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 5 mm. de espessura.
- Botões tácteis.
- Grande visor "LED", 4 dígitos.
- Liga e desliga automaticamente.
- Função de conversão de kg / lb.
- Indicador de excesso de peso e bateria baixa.



29 x 24 x 1,5 cm

EAN 8436584380603

4 UDS

**577****Analizador fitness**


- **Analisa:**
 - Massa muscular.
 - Água corporal.
 - Gordura corporal.
 - Densidade óssea.
 - Índice de massa corporal.
- **Informa:**
 - Calorias diárias recomendadas.
 - Peso.
- Memória para 10 pessoas.
- Superfície de bambu prensado de produção sustentável.
- Botões tácteis.
- Visor "LCD" auto-luminiscente.
- Desliga-se automaticamente.
- Função de conversão de kg / lb / st.
- Avisador de bateria fraca.
- Indicador de excesso de peso.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).



34 x 27,5 x 3 cm

EAN 8436017658095

6 UDS

**HBAS1489****Balança de banho electrónica em bambu**

- Capacidade 180 kg.
- Graduação 100 g.
- Superfície de bambu prensado de produção sustentável de 12 mm.
- Grande visor "LCD", 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Medição temperatura ambiental.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg / lb.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).



28.1 x 28.1 x 3 cm

 CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
30.5 x 26 x 30 cm

EAN 8436584385646

6 UDS



HBAS1524



Analizador corporal inteligente com App 180 Kg, 13 funções

- Conexão sem fio compatível com dispositivos iOS* e Android. Aplicação Okok International.
- **Analisa:**
 - Massa muscular.
 - Água corporal.
 - Gordura corporal.
 - Densidade óssea.
 - Índice de massa corporal.
 - Gordura visceral.
 - Índice metabólico basal
 - Índice de massa corporal magra.
 - Idade metabólica
 - Índice de obesidade.
 - Proteínas.
- **Informa:**
 - Peso.
 - Temperatura.
- Memória para 8 pessoas.
- Base em vidro de segurança temperit com 5 mm. de espessura.
- Visor LCD auto-luminiscente.
- Liga e desliga automaticamente.
- Função de conversão de kg / lb.
- Indicador de excesso de peso e bateria baixa.
- Funciona com 2 pilhas AAA de 1,5 V (não incluídas).



28 x 28 x 2 cm

EAN 8436584384823

6 UDS

HBAS1155



JBCP3325

Analizador corporal inteligente com App 180 Kg, 7 funções

- Compatível com dispositivos com ligação sem fios 4.0 ou superior e versão 4.3 Android ou 8.0 iOS ou superior. Aplicação "Okok".
- **Analisa:**
 - Massa muscular.
 - Água corporal.
 - Gordura corporal.
 - Densidade óssea.
 - Índice de massa corporal.
- **Informa:**
 - Peso.
 - Temperatura.
- Memória para 15 pessoas.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 5 mm. de espessura.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Função de conversão de kg / lb.
- Avisador de bateria fraca.
- Indicador de excesso de peso.
- Funciona com 2 pilhas AAA de 1.5 V (não incluídas).



28 x 28 x 2,3 cm

EAN 8436584385196

6 UDS

HBAS2501

Balança digital de bioimpedância analisador de gordura corporal e massa muscular

180 Kg, 7 funções

- Compatível com dispositivos com ligação sem fios 6.0 ou superior em Android ou 13.0 iOS ou superior.
- Sincroniza os dados com a aplicação Ailink.
- Analisa: Massa muscular, água corporal, gordura corporal, densidade óssea, índice de massa corporal.
- Informa: Calorias diárias recomendadas, peso.
- Memória para 8 pessoas.
- Balança capacidade 180 kg.
- Graduação 100 g.
- Base de vidro de segurança temperado com 6 mm de espessura.
- Ecrã LCD de grandes dimensões: 9 x 6,4 cm
- 8 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Função de conversão de kg / st:lb / lb.
- Indicador de excesso de peso.
- Medidas: 34,5 x 34 x 2,5 cm.
- Recarregável (funciona com cabo USB tipo C).
- A banda de radiofrequência na qual este aparelho funciona é 2402-2480 MHz e a Potência Máxima transmitida, -1,68 dBm



34,5 x 34 x 2,5 cm

||||| EAN 8436584385783 3 UDS

HBAS1907



531 / 532

Analizador fitness 150 Kg

- Tecnologia sem pilhas nem bateria.
- U-Power: Geração de energia mecânica.
- Base de vidro de segurança "temperit" com 5 mm de espessura.
- 4 sensores. Alta precisão.
- Visor digital de grandes dimensões.
- Desligamento automático.
- Interruptor para conversão kg / lb.
- Indicador de excesso de peso.



28 x 28 x 4,2 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
30 x 24 x 29 cm

EAN 8436584385042

6 UDS



HBAS1499

Balança sem pilhas 150 Kg

- Tecnologia sem baterias.
- U-Power: geração de energia automática.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 5 mm de espessura.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- Desliga-se automaticamente.
- Interruptor para conversão de kg / lb.
- Indicador de peso excessivo.



32 x 26 x 4,5 cm

EAN 8436584382232

4 UDS

HBAS1417**HBAS1417****Balança de vidro eletrônica****180 Kg**

- Dígitos grandes para facilitar a leitura da medição.
- Visor LED, luz vermelha.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg / lb / st.
- Funciona com 3 pilhas AAA (não incluídas).



30,2 x 30,2 x 2,5 cm

EAN 8436584383697

6 UDS

**HBAS1415****Balança eletrônica de banho****Vidro com design de mármore 180 kg**

- Base em vidro de segurança Temperit com 5 mm. de espessura.
- Grande visor LCD. 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg / lb.
- Funciona com 1 pilha de lítio CR2032 de longa duração (incluída).



34 x 30 x 2 cm

EAN 8436584382645

4 UDS





HBAS1424


Balança electrónica de banho Em vidro 180 kg

- Base de vidro temperado de 5 mm.
- Dígitos grandes para facilitar a leitura da medição.
- Visor LCD retroiluminado.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Ligação automática, tecnologia *Step on*.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg / lb
- Funciona com 3 pilhas AAA (não incluídas).



30 x 30 x 2,1 cm

EAN 8436584384694 6 UDS



294K

294K / 295K

Balança electrónica Em vidro 150 kg

- Base em vidro de segurança "temperit" com 5 mm. de espessura.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg / lb / st.
- Funciona com 1 pilha de lítio CR2032 de longa duração (incluída).



30 x 30 x 2 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
31,6 x 17 x 32,1 cm

294K

EAN 8436584381013 6 UDS

295K

EAN 8436584381020 6 UDS



498

Balança electrónica de banho

Com termómetro ambiental 150 kg

- **Superfície "HPL":**
 - Laminado de grande resistência.
 - Ideal para locais húmidos.
- Informa: peso e temperatura ambiente.
- Visor "LCD" autoluminescente.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg. / lb.
- Funciona com 2 pilhas de lítio CR2032 de longa duração (incluídas).



29,5 x 29,5 x 2,2 cm

EAN 8436017659627 6 UDS

**496N**

Balança electrónica de banho

Com termómetro ambiental 150 kg

- Base em aço inoxidável antimanchas.
- Informa: peso e temperatura ambiente.
- Visor "LCD" auto-luminiscente.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg. / lb.
- Funciona com 2 pilhas de lítio CR2032 de longa duração (incluídas).



29,5 x 29,5 x 2 cm

EAN 8436017659610 6 UDS

**290N**

Balança electrónica de banho

Em vidro 150 kg

- Base em vidro de segurança "temperit" com 6 mm. de espessura.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg / lb / st.
- Funciona com 1 pilha de lítio CR2032 de longa duração (incluída).).



30 x 30 x 2 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
32,5 x 21,8 x 32,2 cm

EAN 8436017659962 6 UDS



HBAS1291 / HBAS1292



Balança electrónica

Em vidro temperado 180 kg

- Base de vidro temperado de 5 mm.
- Grande visor LCD, 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Ligação automática, tecnologia Step on.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg / lb / st.
- Funciona com 2 pilhas AAA (não incluídas).



28 x 28 x 2 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
30 x 20 x 29 cm

HBAS1291 - VERMELHA

EAN 8436584384977 6 UDS

HBAS1292 - PRATEADA

EAN 8436584384984 6 UDS



HBAS1492

Balança 180 kg

- Sem pilhas.
- Bateria recarregável: carga total em 2 horas com duração para 3 meses de uso. Cabo USB incluído.
- Base de vidro temperado de 5 mm.
- Interruptor para conversão de kg / lb.
- Visor LCD autoluminescente.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga e desliga automaticamente.
- Indicador de excesso de peso e bateria baixa.



29 x 26 x 1,5 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
301 x 156 x 270 mm

EAN 8436584384700

6 UDS

**70**

Balança mecânica de banho 130 Kg

- Superfície tamanho grande.
- Estrutura pintada com epoxi de grande resistência.
- Limpeza fácil.
- Números extra-grandes.
- Controlo manual da regulação.



30 x 27,5 x 5,3 cm

EAN 8436584380627

6 UDS



CT10 / CT20 / CT30



Almofada eléctrica

230 V - 100 W

- Botão de controlo eletrónico com 6 níveis de calor.
- Desliga automaticamente para uma maior segurança (90 minutos).
- Calor imediato.
- Almofada totalmente flexível, suave e transpirável.
- Fronha em tecido extraível e lavável.
- Medidas: 40 x 30 cm.
- Indicador luminoso.

Especialmente indicadas para lesiones deportivas, dolores reumáticos, menstruales, etc.

Especialmente indicado para lesões desportivas, dores reumáticas, menstruais, etc.

Especially indicated for sports injuries, rheumatic pain, menstrual pain...



CT10

||||| EAN 8421078032205 6 UDS 40 x 30 cm

CT20

||||| EAN 8421078032212 6 UDS 50 x 40 cm

CT30

||||| EAN 8421078032229 6 UDS 65 x 43 cm



CT10 / CT20



CT30

Jata



COSTURA

COSTURA



JSMC5217



MC695

MC695 / JSMC5217

Máquina de costura 70 W

- 13 pontos diferentes.
- Função de agulha dupla.
- 8 acessórios incluídos; canela, Abridor de casas, Almofoadas de feltro, Pé-calcador para casas, Agulhas, Agulha dupla, Porta-carretéis, chave de fenda.
- Execução de uma casa em 4 passos.
- Sistema de bobina oscilante.
- Altura dupla do pé calcador.
- Sistema automático para encher as bobinas.
- 2 porta-linhas.
- Braço livre.
- Pesponto e zig-zag.
- Remate da linha.
- Pedal eletrónico para controlo de velocidade.
- Portátil.
- Luz integrada 15 W.
- Pega de transporte.
- Jogo completo de acessórios.
- Saco para arrumar.



70 W



8
ACCESÓRIOS
INCLUIDOS



13
DISEÑOS DE
PUNTADA



88
OJAL EN
4 TIEMPOS



34 x 15 x 26 cm

5 Kg

JSMC5217



EAN 8421078036432



1 UDS

MC695



EAN 8421078028864



1 UDS

Genesis



MC740

Máquina de costura 60 W

- Execução de uma casa em 4 passos.
- Altura dupla do pé calcador.
- 2 porta-linhas.
- Mudança rápida do pé calcador.
- Função de agulha dupla.
- Indicador de ponto selecionado.
- Sistema automático para encher as bobinas.
- Braço livre.
- Remate da linha.
- 66 pontos diferentes
- Pesponto e zig-zag.
- Portátil.
- Luz integrada.
- Pedal eletrónico para controlo de velocidade.
- Pega de transporte.
- Jogo completo de acessórios.
- 66 pontos diferentes.



60 W



FUNCIÓN DE
DOBLE
AGUJA



66
DISEÑOS DE
PUNTADA



88
OJAL EN
4 TIEMPOS



37,5 x 17 x 31 cm

5,95 Kg



EAN 8421078032182



1 UDS

Selección
740

JSMC1120

Máquina de costura eletrônica

36 W*Stitch Master*

- Controlo de funções eletrónico inteligente.
- 270 pontos:
 - 100 pontos alfanuméricos e símbolos.
 - 91 pontos decorativos.
 - 71 pontos duplos
 - 8 tipos de casas automáticas.
- Cose botões.
- Uso duplo: com e sem pedal.
- Visor "LCD" autoluminescente.
- Desliga-se automaticamente por questões de segurança.
- Função de agulha dupla.
- 2 suportes para carrinhos de linha.
- Controlo da velocidade de costura.
- Botão de posição da agulha / ponto de inversão.
- Ajustamento da tensão da linha superior.
- Substituição rápida do calcador
- Altura dupla do calcador.
- Dentes de tração dianteiros duplos.
- Tração especial para tecidos grossos.
- Enfiamento automático.
- Braço livre.
- Sistema automático para enchimento das canelas.
- Botão para remate de ponto.
- Luz integrada.
- Portátil.
- Pedal eletrónico para controlo de velocidade.
- Pega de transporte.
- Conjunto completo de acessórios.


40 x 13 x 31 cm
4,885 Kg

EAN 8421078038993

1 UDS



MC744

Máquina de costura 60 W

Selección
744

- 66 pontos diferentes.
- Execução de uma casa em 4 passos.
- Altura dupla do pé calcador.
- 2 porta-linhas.
- Mudança rápida do pé calcador.
- Função de agulha dupla. Agulha incluída.
- Indicador de ponto selecionado.
- Sistema automático para encher as bobinas.
- Braço livre.
- Remate da linha.
- Pesponto e zig-zag.
- Luz integrada.
- Portátil.
- Pedal eletrónico para controlo de velocidade.
- Pega de transporte.
- Jogo completo de acessórios.



39 x 17 x 30 cm

5,9 Kg



EAN 8421078033981



1 UDS



OL902

Overlock / Máquina de corte e cose 90 W

*Solid
overlock*
902

- Máquina de corte e costura de 2, 3 e 4 cabeças.
- 1 e 2 agulhas.
- Diferencial.
- Remate de segurança.
- Corte lateral.
- Largura e comprimento de corte ajustáveis.
- Mudança rápida do pé calcador.
- Código de cores para enfiamento.
- Braço livre.
- Portátil.
- Luz integrada.
- Pedal eletrónico para controlo de velocidade.
- Pega de transporte.
- Jogo completo de acessórios.
- Saco para arrumar.



33 x 27 x 45 cm

6,4 Kg



EAN 8421078033998



1 UDS



AC45

Caixa da costura

- Acessórios:
 - 9 carros grandes de linhas.
 - Fita métrica de 150 cm.
 - 1 enfiador de agulha.
 - 1 dedal.
 - 5 agulhas para coser à máquina.
 - 5 bobinas de plástico.
 - 100 alfinetes com cabeça colorida.
 - Agulha para descoser.
 - Tesoura.
- Tamanho compacto.
- Pega de transporte.
- Pega com compartimento interior.
- 2 suportes para armazenamento na vertical.



29 x 20 x 3 cm

0,7 Kg



EAN 8421078032328



4 UDS

Tata



CASA

CASA



PL120

Ferro de engomar a vapor 230 V - Máx. 2.200 W

- Base em aço inox.
- Agulha anticalcárea extraível.
- Vapor vertical.
- Vapor regulável.
- Vapor nominal 20 – 25 g/min.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Botões independentes para: vapor extra / spray.
- Depósito de água translúcido com tampa de segurança.
- Piloto luminoso.
- Cabo direcionável 360°.



Vapor nominal 20-25 g/min

Jorro de vapor 60 g/min

||| EAN 8421078033486

6 UDS

NOVIDADE PRIMAVERA



JEPL1120

Ferro a vapor cerâmico 230 V - Máx. 2.200 W

- Base cerâmica.
- Vapor vertical.
- Vapor regulável.
- Comandos independentes: vapor extra / spray.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Agulha anticalcária removível.
- Depósito de água translúcido.
- Luz piloto de funcionamento.
- Cabo giratório 360°.



Vapor nominal 20-25 g/min

Jorro de vapor 60 g/min

||| EAN 8421078040910

6 UDS

PL225

Ferro de engomar a vapor 230 V - Máx. 2.200 W

- Base em aço inox.
- Vapor regulável.
- Vapor vertical.
- Anticalcário permanente.
- Antigota.
- Autolimpeza.
- Botões independentes para: vapor extra / spray.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Depósito de água translúcido com tampa de segurança.
- Piloto luminoso.
- Cabo direcionável 360°.



Vapor nominal 20-25 g/min

Jorro de vapor 160 g/min

||| EAN 8421078034841

6 UDS



**PL221C****Ferro de engomar cerâmica****230 V - Máx. 2.400 W**

- Base de cerâmica.
- Vapor vertical.
- Autolimpeza.
- Antigota.
- Anti-calcário permanente.
- Vapor regulável.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Depósito com tampa de segurança.
- Capacidade do depósito de água 350 ml.
- Cabo direcionável 360°.



Vapor nominal 20-30 g/min

Jorro de vapor 160 g/min

EAN 8421078033493 6 UDS

**JEPL1221****Ferro de engomar cerâmica****230 V - Máx. 2.400 W**

- Base cerâmica.
- Vapor vertical.
- Desliga-se automaticamente.
- Auto-limpeza.
- Anti-gota.
- Anti-calcário permanente.
- Vapor regulável.
- Indicador luminoso.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Depósito com tampa de segurança.
- Capacidade do depósito de água 350 ml.
- Cabo direcionável 360°.



Vapor nominal 20-30 g/min

Jorro de vapor 160 g/min

EAN 8421078038337 6 UDS



PL598C



PL598C

Ferro de engomar cerâmica
230 V - Máx. 2.600 W

- Base cerâmica.
- Vapor vertical.
- Auto-limpeza.
- Anti-gota.
- Anticalcário permanente.
- Vapor regulável.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Depósito com tampa de segurança.
- Capacidade do depósito de água 350 ml.
- Cabo direcionável 360°.



Vapor nominal 20-30 g/min

Jorro de vapor 190 g/min

||||| EAN 8421078035428

6 UDS

PL618



PL618

Ferro de engomar a vapor
230 V - Máx. 2.600 W

- Base inox: temperatura uniforme, vapor ótimo.
- Anti-gota.
- Auto-limpeza.
- Anticalcário permanente.
- Vapor vertical.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Vapor regulável.
- Toque aborrachado na pega.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Capacidade do depósito de água 300 ml.
- Depósito com tampa de segurança.
- Cabo direcionável.



Vapor nominal 40 g/min

Jorro de vapor 200 g/min

||||| EAN 8421078032397

6 UDS

JEPL3281**Ferro de engomar a vapor cerâmica**
230 V - Máx. 3.000 W

- Base cerâmica.
- Vapor vertical.
- Função spray e vapor extra com comandos independentes.
- Sistema antigotejamento e função de autolimpeza.
- Desligamento automático para maior segurança.
- Termostato ajustável conforme o tipo de tecido.
- Depósito de água de 450 ml com tampa de segurança.
- Indicadores luminosos de funcionamento e desligamento automático.
- Cabo giratório 360° para maior comodidade.



Vapor nominal 20,6 g/min

Jorro de vapor 220 g/min

EAN 8421078041467

6 UDS

**JEPL3281****JEPL3601****Ferro a vapor**
230 V - Máx. 3.000 W

- Potência máxima de 3.000 W para um engomar rápido e eficaz.
- Sola de aço inoxidável para um deslizamento suave e uniforme.
- Vapor vertical para roupas penduradas e retoques rápidos.
- Golpe de vapor de 180 g/min para eliminar os vincos mais difíceis.
- Função spray e vapor extra com controlos independentes.
- Sistema antigotejamento e função de autolimpeza.
- Termostato regulável.
- Depósito de água de 200 ml com tampa de segurança.
- Piloto luminoso de funcionamento.
- Cabo giratório 360° para um manuseamento mais confortável.
- Vapor nominal 23,8 g/min. = Foi retirado do relatório de qualidade.



Vapor nomina 23,8 g/min

Jorro de vapor 180 g/min

EAN 8421078041474

6 UDS

**JEPL3601**

PL622C



PL622C

Ferro de engomar cerâmica

230 V - Máx. 3.000 W

- Base cerâmica.
- Vapor vertical.
- Autolimpeza.
- Antigota.
- Anticalcário permanente.
- Vapor regulável.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Depósito com tampa de segurança.
- Cabo direcionável 360°.



Vapor nominal 50 g/min

Jorro de vapor 220 g/min

EAN 8421078035435

6 UDS

PL1058C



PL1058C

Ferro de engomar cerâmica

230 V - Máx. 3.000 W

- Base cerâmica.
- Desliga-se automaticamente.
- Antigota.
- Autolimpeza.
- Anti-calcário permanente.
- Vapor vertical.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Vapor regulável.
- Toque aborrachado na pega.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso de auto-desconexão.
- Indicador luminoso de funcionamento.
- Capacidade do depósito de água 400 ml
- Depósito com tampa de segurança.
- Cabo direcionável.



Vapor nominal 50 g/min

Jorro de vapor 220 g/min

EAN 8421078035381

6 UDS

Ferro de engomar a vapor vertical

230 V - Máx. 1.630 W

- Painel cerâmico de vapor.
- Botão ligar/desligar.
- Vapor vertical regulável.
- Grande depósito de água amovível de 300 ml.
- Luz LED lateral indicadora de funcionamento.
- Botão de vapor regulável com função de bloqueio para um engomar mais confortável.
- Vapor constante de 20 - 25 g/min.
- Cabeça do vapor cerâmica.
- Escova para Tecidos Grossos.
- Aquecimento em 30 s.
- Desliga-se automaticamente por segurança.
- Cabo de 1,8 m.



||||| EAN 8421078036272 4 UDS

JEPL7000


JEPL2810

Ferro de engomar a vapor de viagem

110 / 230 V - 1.000 W

- Base cerâmica.
- Bitensão.
- Supervapor.
- Pega rebatível.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Visor de água.
- Piloto luminoso.
- Cabo de alimentação 190 cm.
- Copo de plástico 75 ml



||||| EAN 8421078037101 10 UDS



PL357N

Ferro de engomar a vapor de viagem

230 V - 800 W

- Base em aço inoxidável.
- Bitensão.
- Pega rebatível.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Visor de água.
- Piloto luminoso.
- Estojo de viagem.



||||| EAN 8421078027041 12 UDS



JECP8522



Ferro de engomar com caldeira compacto

230 V - Máx. 3.200 W

- Desempenho semelhante a um sistema de caldeira de 7 bar.
- Enchimento contínuo.
- Visor de controlo:
 - Indicador para desligar automaticamente.
 - Saída de vapor ECO.
 - Saída de vapor normal.
 - Indicador autolimpeza.
 - Indicador de recarga.
- Base cerâmica.
- Engoma na vertical.
- Função de desligamento automático em 10 min.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Repouso do ferro de engomar com fecho de segurança.
- Local para guardar a mangueira de vapor.
- Comprimento da mangueira de vapor 1,5 m.
- Modelo moderno e compacto.
- Capacidade do depósito da água 1,7 l.
- Sistema autolimpeza
- Copo graduado 200 ml.



Vapor contínuo de 130 g/min. Pressão de vapor de 7 bares.

||||| EAN 8421078037057 2 UDS





Centro de engomar compacto

230 V - Máx. 2.400 W

- Potência máxima de 2.400 W para um engomar rápido e eficiente.
- Sola com revestimento cerâmico.
- Pressão de vapor de 5 bares.
- Golpe de vapor de até 300 g/min.
- Vapor contínuo de 60 g/min.
- Vapor vertical.
- Aquecimento rápido.
- Termóstato regulável conforme o tipo de tecido.
- Sistema antigotejamento e filtro anticalcário.
- Desligamento automático de segurança.
- Depósito translúcido de 1,5 litros com tampa articulada.
- Suporte para mangueira de vapor.
- Indicadores luminosos de aquecimento, funcionamento e ligação.
- Mangueira de vapor de 1,80 m e cabo de 1,60 m.



Vapor contínuo de 60 g/min. Pressão de vapor de 5 bares.

||||| EAN 8421078041450 2 UDS



**HPLA5211****Saco para molas**

- Capacidade para 100/150 molas.
- Protege as molas da luz solar e da chuva.
- Organizador perfeito para interior e exterior.
- Fabricado em poliéster, grande resistência à intempéries.
- Mosquetão de alumínio para segurar as cordas, estendais ou parede.
- Cordão para a regulação de abertura e fecho.
- Abertura na base para evacuar a possível entrada de água.
- Medidas: Diâmetro 16 cm. Altura 20 cm.



||||| EAN 8436584382775 12 UDS

**HPLA8020 / HPLA5212****Saco protetor de calçado desportivo
Para máquina de lavar**

- Espuma extra protetora anti-ruído.
- Evita o atrito e o desgaste dentro do tambor da máquina de lavar.
- Adequado para todos os tipos de produtos: têxteis, couro, plástico, borracha, etc.
- Acolchoado de grande resistência.
- Fecho de correr com compartimento para a puxador, evitando possíveis aberturas, ruído e atritos.
- Protege o calçado durante a lavagem e a secagem, prolongando a sua vida útil.
- Medidas: 36 x 16 x 16 cm.

**HPLA8020**

||||| EAN 8436584382096

6 UDS

HPLA5212

||||| EAN 8436584382782

6 UDS

**PT10****Protetor de tecidos
Para ferro de engomar**

- Protetor de poliéster, grande resistência.
- Protege a roupa ao engomar.
- Evita o lustro.
- Lavável.
- Medidas: 60 x 39 cm.



||||| EAN 8436584380580 12 UDS

SUPERFÍCIE 60 x 39 cm

**HPLA5210****4 Sacos de rede
Para roupa delicada**

- Sacos de rede para lavar roupa delicada.
- 4 sacos, 3 tamanhos diferentes.
- Fecho com zíper.
- Sacos em poliéster de alta resistência.
- Protege a roupa durante a lavagem e a secagem.



||||| EAN 8436584382768 12 UDS

**2 bolsas pequenas: 33 x 26 cm
1 bolsa média: 44 x 34 cm
1 bolsa grande: 52 x 46 cm**

HPLA8115**Suporte para tábua e ferro de engomar****Parede / porta**

- Organizador de tábua e ferro de engomar.
- Adequado para colocação na parede / porta.
- Com faixa elástica para fixar o ferro.
- Utilização universal.
- Acessórios para pendurar incluídos.
- Colocação fácil.
- Grande resistência.



EAN 8436584382089

6 UDS

**Elástico****Fixação da porta****Colocação na parede****HPLA8110****Suporte isolante de silicone****Para ferro de engomar**

- Silicone de grande resistência.
- Utilização universal.
- Protege a cobertura das tábuas de engomar
- Protetor para a base do ferro.
- Resistente ao calor.
- Antiderrapante.
- Opção para pendurar.
- Medidas: 27 x 14 cm.



CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
15,0 X 7,5 X 28,0 mm

EAN 8436584382072

12 UDS

**MOD 800****Acessório de ferro engoma fácil****Antiaderente**

- Utilização universal. Adaptável a todos os ferros de engomar.
- Acessório para engomar de forma rápida e simples; desliza suavemente evitando fricções e brilhos em tecidos delicados.
- É fabricado em material antiaderente resistente a temperaturas de até 250° C.
- Concebido para distribuir o vapor de forma homogênea evitando fricções e brilhos.



Medidas: 23,5 x 14 cm / Grossura 0,55 mm.

EAN 8436017650785

24 UDS



HPLA8482

NOVIDADE OUTONO

848S



Escada multifunções 2 em 1: para escadote + tábua de engomar



HPLA8482

HFUN8482 Substituição da capa

848S

RF8N Substituição da capa

||||| EAN 8436584386155

1 UDS

||||| EAN 8436584386605

12 UDS

||||| EAN 8436017653335

1 UDS

||||| EAN 8436017658569

6 UDS

- Escada de 3 degraus com grande estabilidade (altura 68 cm)
- Desmontável; fácil de guardar e transportar
- 2 em 1: converte-se facilmente de tábua de engomar em escada e vice-versa
- Tábua de engomar com grande superfície de engomar: 126 x 34 cm

- Altura da superfície de engomar: 85 cm
- Capa 100% algodão com sistema de ajuste rápido
- Zona de descanso resistente ao calor para apoiar o ferro.
- Moletão de felpa de 5 mm para engomar de forma mais eficiente
- Estrutura robusta: tubo de aço Ø 22 mm

- Fácil transformação de escadote / tábua de engomar.
- Escadote de 3 degraus, grande estabilidade. Altura 70 cm.
- Superfície para engomar: 107 x 34 cm. Altura tábua de engomar: 85 cm.
- Reposa ferro em aço inoxidável preparado para centros de engomagem.

- Reposa ferro de engomar com sistema de segurança de 32 x 21 cm.
- Protecção em 100% algodão.
- Espessura do enchimento de felpa 5 mm.
- Espessura da malha 1,2 mm.
- Diâmetro do tubo 22 mm.

**Embalagem otimizada.
Economia nos custos de transporte.**

	HPLA8482	848S	
+34% MAIS UNIDADES POR CONTENHOR			
20'	560	490	+70 unids.
40'	1.140	960	+180 unids.
40'HQ	1.340	1.000	+340 unids.

**NOVIDADE OUTONO****HPLA8126 / HFUN8126**

Tábua de engomar

132 x 33,5 cm

- Superfície de engomar 110 x 32 cm.
- Estrutura com pintura epóxi. Alta resistência à oxidação.
- Altura ajustável em 3 posições, até 92 cm.
- Capa de algodão 100%.
- Espessura da malha 0,8 mm.
- Diâmetro do tubo 19 mm.
- Espessura da almofada 3 mm.
- Pés antiderrapantes.
- Medidas 30 x 20 cm.
- Medidas dobrada 150 x 40 x 7 cm.

**HPLA8126**

EAN 8436584386667

2 UDS

HFUN8126 Substituição da capa

EAN 8436584386674

6 UDS

**HPLA8100**

Tábua de engomar

110 x 32 cm

- Superfície para engomar 110 x 32 cm.
- Estrutura com pintura epóxi. Alta resistência à oxidação.
- Altura regulável 3 posições até 92 cm.
- Cobertura de algodão 100%.
- Espessura da malha 0,8 mm.
- Diâmetro do tubo 19 mm.
- Espessura da espuma 3 mm.
- Pés antideslizantes.
- Local para repouso do ferro de engomar. Medidas 30 x 20 cm.
- Medidas dobrada 150 x 40 x 7 cm.

**HPLA8100**

EAN 8436584381655

2 UDS

48 UNIDADES POR PALETE

HRF81 Substituição da capa

EAN 8436584381662

6 UDS



Vital



COMPRA
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
www.jata.es

TP500

Tábua de engomar 116 x 35 cm

FABRICAÇÃO
EUROPEIA

- Superfície para engomar 116 x 35 cm
- Estrutura termolacada. Alta resistência à oxidação.
- Tábua de engomar ergonómica em rede.
- Altura regulável multiposições até 90 cm.
- Sistema de fecho de segurança.
- Modelo de pernas em "Y", de elevada estabilidade.
- Cobertura ajustável de algodão 100% com moletão integrado.



CAPA COM SISTEMA
DE AJUSTE ELÁSTICO

- Diâmetro do tubo 30 / 22 mm. Espessura 0,8 mm.
- Espessura da malha 0,9 mm.
- Espessura do moletão de felpa 4 mm.
- Pés antidesslizantes.
- Local para repouso do ferro de engomar. Medidas 29 x 20 cm
- Medidas dobrada 142 x 37 x 7,5 cm.

RF50 Substituição da capa

||||| EAN 8436017659245

2 UDS 36 UNIDADES POR PALETE

||||| EAN 8436017659290

6 UDS

Compact



TP520

Tábua de engomar 124 x 40 cm

FABRICAÇÃO
EUROPEIA

- Superfície para engomar 124 x 40 cm
- Estrutura termolacada. Alta resistência à oxidação.
- Tábua de engomar ergonómica de metal expandido.
- Altura regulável multiposições até 93 cm.
- Sistema de fecho de segurança.
- Modelo de pernas em "Y", de elevada estabilidade.
- Cobertura ajustável de algodão 100% com moletão integrado.



CAPA COM SISTEMA
DE AJUSTE ELÁSTICO

- Diâmetro do tubo 30 / 22 mm. Espessura 0,8 mm.
- Espessura da malha 0,9 mm.
- Espessura do moletão de felpa 4 mm.
- Pés antidesslizantes.
- Local para repouso adequado para ferros com caldeira. Medidas 44 x 27 cm
- Medidas dobrada 162 x 45 x 8,5 cm.
- Suporte para pendurar cabides.

RF52 Substituição da capa

||||| EAN 8436017659252

2 UDS

24 UNIDADES POR PALETE

||||| EAN 8436017659306

6 UDS

Suprema



COMPRA
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
www.jata.es

TP550

Tábua de engomar 130 x 47 cm

FABRICAÇÃO
EUROPEIA

- Superfície para engomar 130 x 47 cm
- Estrutura termolacada. Alta resistência à oxidação.
- Tábua de engomar ergonómica de metal expandido.
- Altura regulável multiposições até 95 cm.
- Sistema de fecho de segurança.
- Modelo de pernas em "Y", de elevada estabilidade.
- Rodas para facilitar a deslocação.



CAPA COM SISTEMA
DE AJUSTE ELÁSTICO

- Suporte ajustável para garantir uma estabilidade ótima.
- Cobertura ajustável de algodão 100% com moletão integrado.
- Tubo reforçado. Diâmetro do tubo 35 mm. Espessura 1 mm.
- Espessura da malha 1 mm.
- Espessura do moletão de felpa 4 mm.
- Pés antidesslizantes.
- Local para repouso adequado para ferros com caldeira. Medidas 44 x 27 cm
- Medidas dobrada 157 x 47 x 7 cm.

RF55 Substituição da capa

||||| EAN 8436017659269

2 UDS

24 UNIDADES POR PALETE

||||| EAN 8436017659313

6 UDS

HPLA8242**Tábua de engomar**
130 x 47 Cm Alumínio

- Superfície para engomar 130 x 47 cm.
- Estrutura em alumínio anodizado leve e resistente.
- Altura regulável multiposições até 96 cm.
- Cobertura ajustável de algodão 100% com moletão integrado.
- Suporte para pendurar cabides.
- Modelo de pernas em "Y", de elevada estabilidade.
- Espessura da malha 0,8 mm.
- Sistema de fecho de segurança.
- 2 rodas para facilitar o transporte e pés antiderrapantes.
- Local para repouso adequado para ferros com caldeira.
- Medidas 45 x 27 cm
- Economia de espaço graças ao apoio de ferro dobrável.
- Medidas dobrada 146 x 48 x 13 cm.
- Peso: 7,95 kg.


ESTRUTURA ALUMÍNIO
LIGERA Y RESISTENTE

EAN 8436584385325

1 UD

24 UNIDADES POR PALETE


Perfect
TP600**Tábua de engomar**
136 x 46 cm Dobrável

- Superfície para engomar 136 x 46 cm
- Estrutura de alumínio com tratamento anticorrosão (cataforese).
- Dobrável para guardar facilmente.
- Tábua de engomar ergonómica de metal expandido.
- Altura regulável multiposições até 93 cm.
- Grande resistência, até 40 quilos.
- Sistema de fecho de segurança.
- Modelo de pernas em "Y", de elevada estabilidade.
- Suporte ajustável para garantir uma estabilidade ótima.
- Cobertura de algodão 100% com moletão integrado.
- Tubo reforçado de 50 x 25 mm. Espessura 1,2 mm.
- Espessura da malha 1 mm.
- Rodas para facilitar a deslocação.
- Suporte para ferros de engomar com caldeira 38 x 34 cm.
- Local para repouso do ferro de engomar extraível.
- Pés antidesslizantes.
- Medidas dobrada 114 x 46 x 13 cm.


CAPA COM SISTEMA
DE AJUSTE ELÁSTICO
RF60 Substituição da capa

EAN 8436017659276

1 UD

10 UNIDADES POR PALETE

EAN 8436584383888

6 UDS


 VEM NA CAIXA
 UNITÁRIA

Optima Pro
COMPRA
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
www.jata.es

HPLA8241



Tábua de engomar

125 x 41 Cm Madeira

Maxima

- Superfície para engomar 125 x 41 cm.
- Pés em madeira e alumínio.
- Altura regulável multiposições até 90 cm.
- Cobertura ajustável de algodão 100% com moletão integrado.
- Suporte para pendurar cabides.
- Modelo de pernas em "Y", de elevada estabilidade.
- Espessura da malha 0,8 mm.
- Sistema de fecho de segurança.
- 2 rodas para facilitar o transporte e pés antiderrapantes.
- Local para repouso adequado para ferros com caldeira. Medidas 43 x 26,4 cm.
- Medidas dobrada 161 x 44,5 x 10 cm.
- Peso: 7,60 Kg.



PÁTAS DE
MADEIRA Y
ALUMÍNIO

FABRICAÇÃO
EUROPEIA

||||| EAN 8436584385332


1 UD

24 UNIDADES POR PALETE



**HPLA8214 / HPLA5213****Tábua de engomar**
75 x 34 Cm de mesa

- Superfície para engomar 75 x 34 cm
- Estrutura termolacada. Alta resistência à oxidação
- Cobertura 100 % algodão com ajustamento elástico.
- Gancho para pendurar.
- Pés antideslizantes.

**HPLA8214**

||||| EAN 8436584382904

6 UDS

144 UNIDADES POR PALETE

HPLA5213

||||| EAN 8436584382799

6 UDS

144 UNIDADES POR PALETE

HFUN8014 Substituição da capa

||||| EAN 8436584383154

6 UDS

COMPRA
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
www.jata.es

TM200**Tábua de engomar mangas**
Dobrável 50 x 10 cm

- Superfície para engomar 50 x 10 cm.
- Estrutura termolacada. Alta resistência à oxidação.
- Cobertura de algodão 100% com moletão.



FABRICAÇÃO
EUROPEIA



TAMBÉM DISPONÍVEL EM
CAIXAS INDIVIDUAIS.

**TM200**

||||| EAN 8436017659320

6 UDS

378 UNIDADES POR PALETE

TM200R


||||| EAN 8436584383086

1 UDS

HTEN2370

Estendal dobrável Com abas

- Fabricado em aço pintado.
- Sistema de bloqueio das abas.
- Superfície para estender: 20 m.
- Medidas do estendal: 180 x 55 x 108 cm
- Medidas quando dobrado: 131 x 55 x 4 cm
- Peso 2,1 kg.



||||| EAN 8436584384595
54 UNIDADES POR PALETE

6 UDS

HTEN2375

Estendal de alumínio dobrável Com abas

- Fabricado em alumínio com pés de aço.
- Sistema de bloqueio das abas.
- 12 cliques laterais para pendurar cabides.
- Superfície para estender: 20 m.
- Medidas do estendal: 176 x 55 x 92 cm
- Medidas quando dobrado: 130 x 55 x 3.5 cm
- Peso 1,8 kg.



TEM EM CAIXA
DE CARTÃO INDIVIDUAL




||||| EAN 8436584384601
54 UNIDADES POR PALETE

6 UDS

HTEN2402**Estendal extensível****De 48 a 96 cm**

- Fabricado em aço inoxidável 304 e polipropileno.
- Pinças para pendurar meias.
- Superfície para estender 6 m.
- Inclui 20 molas.
- Extensível de 58 a 96 cm
- Medidas quando dobrado: 58 x 32 x 4,7 cm
- Peso 0,74 kg.

96 CM X 6
SUPERFÍCIE
DE TENDIDO

0,6 KG

ACERO
INOX
304

||||| EAN 8436584385110 6 UDS

x20
PINZAS
INCLUIDAS**HTEN2403****Estendal portátil dobrável**

- Fabricado em aço pintado.
- Superfície para estender: 3 m.
- Suspensão ajustável.
- Medidas: 50 x 33 x 16 cm
- Peso 0,31 kg.

3 METROS
SUPERFÍCIE
DE TENDIDO

0,31 KG

||||| EAN 8421078038627 6 UDS





QP398N

||||| EAN 8421078033011

📦 12 UDS



JEQP5218

||||| EAN 8421078036449

📦 12 UDS

QP398N / JEQP5218

Tira-borbotos

- Elimina facilmente borbotos, carrapetas e roçaduras dos tecidos.
- Acessório para nível de corte alto.
- Sistema de segurança anti-funcionamento involuntário.
- Lâminas de aço inoxidável. Diâmetro de 50 mm.
- Grelha de corte de aço inoxidável.
- Modelo compacto e leve.
- Interruptor para ligar.
- Escova para limpeza.
- Depósito de borbotos desmontável.
- Funciona com 2 pilhas "AA" de 1,5 V (não incluídas).



QP620

Tira-borbotos

- **Dupla utilização:** Adaptador / 2 pilhas R20.
- Elimina facilmente borbotos, carrapetas e roçaduras dos tecidos.
- Sistema de segurança anti-funcionamento involuntário.
- Lâminas de aço inoxidável.
- Diâmetro de 55 mm.
- Grelha de corte de aço inoxidável.
- Modelo compacto e leve.
- Interruptor para ligar.
- Depósito de borbotos desmontável.
- Adaptador incluído, pilhas não incluídas.



||||| EAN 8421078030942

📦 12 UDS



JEQP6688

Tira-borbotos

- Elimina facilmente borbotos, carrapetas e roçaduras dos tecidos.
- Lâminas de aço inoxidável. Diâmetro de 50 mm.
- Grelha de corte de aço inoxidável.
- Escova para roupa embutida, com tampa.
- Interruptor para ligar.
- Segurança de proteção: Paragem automática quando a tampa da lâmina está aberta.
- Escova para limpeza.
- Depósito de borbotos desmontável.
- Funciona com 2 pilhas "AA" de 1,5 V (não incluídas).



||||| EAN 8421078038979

📦 12 UDS



JEQP1272

Tira-borbotos recarregável

- Remove facilmente fios, borbotos e desgaste dos tecidos.
- 6 lâminas em aço inoxidável. Diâmetro 46mm.
- Grelha de corte de aço inoxidável.
- 3 velocidades.
- Ecrã LED digital.
- Escova para limpeza.
- Depósito de borbotos desmontável.
- Bateria recarregável de 1200 mAh
- Cabo USB tipo C incluído.



||||| EAN 8421078040057

📦 12 UDS

AP999
Aspirador multiciclónico sem saco
230 V - 700 W

- Eficiência Energética (UE): A.
- Sucção máxima, sem perda de ar.
- Sem saco.
- Sistema de filtragem multiciclónico.
- Filtros laváveis.
- Filtros anti-ácaros, bactérias, pólen, etc.
- Caudal de ar: 20,3 L/seg.
- Nível de ruído <85 dB.
- Raio de ação: 8 metros.
- Tubo telescópico em aço inoxidável.
- Escova para qualquer tipo de pavimentos.
- Bocal para juntas com escova integrada.
- Capacidade do depósito de 2 litros.
- Botão para colocação em funcionamento.
- Recolha automática do cabo.
- Pega de transporte



EAN 8421078033158

1 UD

JEAP1308
Aspirador com saco
230 V - 700 W

- Máxima sucção, sem perda de ar.
- Filtros laváveis. Filtro de saída HEPA anti-ácaros, bactérias, pólen, etc.
- Caudal de ar: 20 l/seg.
- Sonoridade <80 dB.
- Raio de ação: 7 metros.
- Indicador de saco cheio.
- Inclui 2 sacos.
- Tubo telescópico em aço inoxidável.
- Escova para qualquer tipo de pavimentos.
- Bocal para juntas com escova integrada.
- Botão para colocação em funcionamento.
- Enrolamento automático do cabo.
- Pega de transporte.



EAN 8421078039631

1 UD

RBA915 Substituição

EAN 8421078035183

30 UDS



JEAP1640

NOVIDADE OUTONO



Aspirador vertical s/fio

250 W - 25,9 V

- Potente motor Brushless de alto desempenho e longa duração.
- Depósito transparente de grande capacidade (800 ml) com sistema de esvaziamento fácil.
- Tecnologia ciclônica de máxima eficiência.
- Luz LED integrada para facilitar a limpeza.
- Leve e ergonômico.
- Triplo sistema de filtragem: Filtros HEPA, filtro inoxidável e filtro de saída.
- 3 velocidades.
- Indicador percentual de carga.
- TURBO: 22 Kpa / 20 minutos de uso.
- NORMAL: 12 Kpa / 35 minutos de uso.
- ECO: 7 Kpa / 45 minutos de uso.
- Tempo de carregamento: 4-5 horas.
- Desmontável, fácil de limpar.
- Escova giratória para maior desempenho. Adequado para todos os tipos de pisos.
- Acessórios incluídos: carregador, bocal para juntas, escova para estofados e acessório mural.
- Máximo 76 dB.
- Poderá aspirar por até 45 minutos ininterruptamente, sem fios nem incômodos.
- Filtro HEPA que retém até 99,9% da pó. Lavável.



EAN 8421078041436

1 UDS

JEAP1950

Aspirador escova sem fio 230 V - 250 W

- Grande potência de 250 W.
- Potente motor Brushless de alto desempenho e longa duração.
- Tecnologia ciclônica de eficiência máxima.
- Luz LED integrada para facilitar a limpeza.
- O seu depósito de grande capacidade (800 ml) com sistema de esvaziamento fácil.
- Triplo sistema de filtragem: Filtros HEPA, filtro inoxidável e filtro de saída.
- **3 velocidades:**
 - TURBO: 22 kPa / 20 minutos de utilização.
 - NORMAL: 12 kPa / 35 minutos de utilização.
 - ECO: 7 kPa / 45 minutos de utilização.
- Indicador percentagem de carga.
- Tempo de carga: 4-5 horas.
- Desmontável, limpeza fácil.
- Escova giratória para maior desempenho. Adequado para qualquer tipo de pavimentos.
- Acessórios incluídos: carregador, bocal para juntas, escova para tapetes e acessório de parede.
- Máximo 76 dB.
- Leve e ergonómico.
- Poderá aspirar até 45 minutos ininterruptamente sem cabos ou incómodos.
- Filtro HEPA que retém até 99,9 % da pó.



||||| EAN 8421078038986 1 UD



Aspirador escova sem fio BLDC 230 V - 160 W

- Potente motor com alto desempenho e longa duração.
- Tecnologia ciclônica de eficiência máxima.
- Luz LED integrada para facilitar a limpeza.
- O seu depósito de grande capacidade (800 ml) com sistema de esvaziamento fácil.
- Leve e ergonómico.
- Triplo sistema de filtragem: Filtros HEPA, filtro inoxidável e filtro de saída.
- **2 velocidades:**
 - TURBO: 11 Kpa / 25 minutos de utilização.
 - ECO: 7 Kpa / 40 minutos de utilização.
- Tempo de carga: 4-5 horas.
- Desmontável, limpeza fácil.
- Escova giratória para maior desempenho. Adequado para qualquer tipo de pavimentos.
- Acessórios incluídos: carregador, bocal para juntas, escova para tapetes e acessório de parede.
- Muito silencioso, máximo 68 dB.
- Poderá aspirar até 40 minutos ininterruptamente sem cabos ou incómodos.
- Filtro HEPA que retém até 99,9 % da pó.



||||| EAN 8421078038597 1 UD



**HU992**
Mini humidificador de ar
100 - 240 V - 15 W

- Humidifica e limpa o ambiente de poluentes.
- Neutraliza os maus odores, evita os ambientes secos.
- Ultrassónico, vapor frio.
- Tamanho compacto.
- Área de ação: 20 m².
- Saída de vapor max 120 ml/h.
- Silencioso.
- 1 adaptador para garrafas de plástico incluído.
- 2 suportes removíveis para maior estabilidade.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador luminoso.
- Botão regulador de vapor.
- Pincel para limpeza.
- Adaptador multi-corrente de 100-240 V (incluído).

ÁREA DE ACCIÓN
20 M²

15 W

ULTRASONIDO
VAPOR FRÍO

10,5 x 10,5 x 14 cm



EAN 8421078032410



8 UDS

JEHU5408
Difusor de óleos essenciais

- Neutraliza os maus odores, evita os ambientes secos.
- Portátil.
- Pode ser usado como iluminação noturna graças às suas 7 cores.
- Terapia da cor.
- Temporizador para 1, 3 e 6 horas.
- Silencioso.
- Utilização perfeita como ambientador.
- Indicador de nível.
- Desliga-se automaticamente como medida de segurança.
- Carregador USB incluído.
- Capacidade 300 ml.
- Medidas: 17 x 21,4 cm.



SILENCIOSO

TEMPORIZADOR
1, 3, 6 h.0,3 L
CAPACIDADLUZ NOCTURNA
+ COLORTERAPIA

17 x 17 x 21,4 cm



EAN 8421078037408



4 UDS

**JEGA1001**
Purificador de ar com
lâmpadas germicidas uvc
Limpa 99% do ar

- Compatível com pessoas
- Móvel
- Colocação fácil
- Sem manutenção
- Sustentável
- Fabrico 100% nacional
- Lâmpadas com tecnologia UVC, 100% Seguro para uso diário.
- Permite a renovação contínua do ar enquanto a sala estiver a ser utilizada.
- A instalação do produto não requer de profissionais ou manutenção.



MÓVIL

TECNOLOGÍA
UVC

SOSTENIBLE

RENOVACIÓN
CONTINUAFÁCIL
COLOCACIÓN

SEGURO

FABRICADOS EM
ESPANHA

79,5 x 16,5 x 16 cm



EAN 8421078035817



1 UD

Desumidificador 20 L

230 V - 440 W

- Extrai 20 l de humidade do ar por dia.
- Depósito removível de grande capacidade de 5,5 l.
- 2 velocidades.
- Fluxo de ar: 180 m³/h.
- Nível sonoro máx. 42 dB.
- Humidade relativa seleccionável 30 % - 80 %
- Área de ação: 20 - 35 M²
- Pressão de sucção 1,2 MPa
- Pressão de descarga 2,5 MPa
- Função de ventilador, descongelamento e secagem de roupa.
- Função de aviso de depósito cheio.
- Filtro de ar lavável e facilmente removível.
- Pannel de controlo digital. Opção de controlo manual ou Wi-Fi com a aplicação TUYA SMART.
- Sistema de recolha do cabo.
- Temporizador programável até 24 horas.
- Rodas giratórias.
- Pegas de transporte.
- Inclui ligação de drenagem externa.
- Refrigerante R290 / 60 g
- Medidas: 35 x 20 x 60 cm
- Peso: 13 kg.



||||| EAN 8421078039143

1 UD



Desumidificador 12 L

230 V - 210 W

- Extrai 12 L de humidade do ar por dia.
- Depósito removível de 2 L.
- 2 velocidades.
- Fluxo de ar: 90 m³/h.
- Nível sonoro máx. 42 dB.
- Humidade relativa seleccionável 40 % - 80 %
- Área de ação: 15 M²
- Pressão de sucção 0,6 MPa
- Pressão de descarga 1,80 MPa
- Função de descongelamento.
- Função de aviso de depósito cheio.
- Temporizador programável até 24 horas.
- Rodas giratórias.
- Pegas de transporte.
- Inclui ligação de drenagem externa.
- Refrigerante R290/45 g.
- Medidas: 27 x 20,5 x 40,8 cm
- Peso: 10,5 kg.



||||| EAN 8421078039402

1 UD



JEHU2421

NOVIDADE OUTONO



Desumidificador

100 - 240 V - 25 W

- Extraí até 300 ml de humidade por dia.
- Ideal para divisões de 5 a 25 m².
- Depósito removível de 1,7 L, fácil de esvaziar.
- Aviso automático de depósito cheio.
- Visor digital e botões táteis.
- Iluminação LED com 10 cores.
- Silencioso. Com modo noturno. Máx.: 47 dB.
- Temporizador de 8, 12 e 24 horas.
- Design compacto. Medidas: 14 x 14 x 25,7 cm.
- Peso reduzido: 1,4 kg.



||||| EAN 8421078041696

6 UDS

Tata



COZINHA



JEEX1549

Espresmedor elétrico 230 V~ 60 W

- Motor profissional AC.
- Bico em aço inoxidável.
- Rotação bi-direccional.
- Apresenta 2 cones para obtenção da máxima eficácia.
- Cono grande: laranjas, toranjas, etc."
- Cono pequeno: limões, tangerinas, etc.
- Alta velocidade de extracção do sumo.
- Extracção contínua.
- Sistema anti-gotejamento.
- Desmontável para facilitar a limpeza.
- Tampa transparente.
- Recolha do cabo.



EAN 8421078038801

6 UDS



JEEX1712

Espresmedor com braço 230 V~ 120 W

- Máxima eficácia.
- Sistema anti-gotejamento.
- Alavanca de pressão para facilitar a extracção do sumo.
- Extracção contínua.
- Inclui dois cones de tamanhos diferentes para espremer todo o tipo de frutos cítricos.
- Sistema anti-deslizamento.
- Sistema de recolha de cabo.
- Isento de BPA.
- Desmontável para facilitar a limpeza.



EAN 8421078038542

6 UDS



JEEX1059

Espresmedor com braço 230 V~ 160 W

- Sistema de extracção e descarga contínua.
- Filtro em aço inoxidável.
- Arranque automático pressionando o cone.
- Motor AC de alto desempenho. Máxima eficácia.
- Braço de extracção para facilitar a extracção do sumo.
- Recipiente removível de 300 ml.
- Silencioso.
- Sistema anti-gotejamento.
- Cone duplo:
- Cono grande: laranjas, toranjas, etc.
- Cono pequeno: limões, tangerinas, etc.
- Sistema anti-deslizamento.
- Desmontável para facilitar a limpeza.



EAN 8421078036944

4 UDS

JEEX1616

Press&Go

Sistema automático de elevação y remoção



Espremedor automático

230 V ~ 300 W

- **Automático:** Com apenas o toque de um botão, o cone sobe e pressiona a fruta contra o topo, extraindo o sumo automaticamente e sem ter de usar as mãos em apenas 15 segundos.
- **Potente e eficiente:** Motor de 300 W para uma extração rápida e ótima do sumo.
- **Prático para o dia a dia:** Capacidade de 0,4 litros, ativação por um único botão e fácil de arrumar.
- **Robusto e elegante:** Design elegante, com corpo e filtro em aço inoxidável, resistentes e duradouros.
- **Sistema Antigota:** Tampa especial que evita derrames e salpicos para manter limpa a bancada e a cozinha.
- **Fácil de limpar:** Todas as peças são amovíveis e facilmente laváveis.
- **Seguro e estável:** Base antiderrapante e luz indicadora de funcionamento para maior segurança.
- Livre de BPA



EAN 8421078040194

6 UDS



EX1057

Espresmedor inox com braço

230 V~ 300 W

- Estrutura, filtro e bico em aço inoxidável.
- Motor profissional AC.
- Máxima eficácia.
- Braço para facilitar a extração do sumo.
- Extração contínua.
- Silencioso.
- Sistema anti-gotejamento.
- Cone espresmedor.
- Sistema anti-deslizamento.
- Desmontável para facilitar a limpeza.



||||| EAN 8421078035398

4 UDS



JEEX1046

Espresmedor inox

230 V~ 350 W

- Estrutura e bico em aço inox.
- Motor AC de alto desempenho.
- Alta velocidade de extração do sumo.
- Extração contínua.
- Sistema anti-gotejamento.
- Filtro com regulador de polpa.
- Apresenta 2 cones para obtenção da máxima eficácia.
- Cono grande: laranjas, toranjas, etc.
- Cono pequeno: limões, tangerinas, etc.
- Desmontável para facilitar a limpeza.
- Sistema anti-deslizamento.
- Tampa transparente.



||||| EAN 8421078036227

6 UDS



JEEX1058

Espresmedor com braço

230 V~ 350 W

- Braço para facilitar a extração do sumo.
- Motor profissional AC de 350 W de potência.
- Extração contínua.
- Apresenta 2 cones para obtenção da máxima eficácia.
- Cono grande: laranjas, toranjas, etc.
- Cono pequeno: limões, tangerinas, etc.
- Alta velocidade de extração do sumo.
- Tampa antigotejamento.
- Sistema anti-deslizamento.
- Espresmedor totalmente removível para limpeza fácil.
- Regulador de polpa.



||||| EAN 8421078036364

6 UDS

**JEEX1236**

Espremedor dual com braço

230 V~ 550 W

- Duplo cone simultâneo para espremer duas metades ao mesmo tempo.
- Braço articulado para uma extração sem esforço.
- Ligue automático: ativa-se ao pressionar.
- Alta velocidade de extração do sumo.
- Tampa antigotejamento.
- Totalmente removível para limpeza fácil.
- Sistema anti-deslizamento.

INOX**550 W****DUAL****AC MOTOR**

EAN 8421078040040

4 UDS

**JEEX1155**

Espremedor inox com braço

230 V~ 600 W

- Motor profissional AC.
- Estrutura, filtro e bico em aço inoxidável.
- Máxima eficácia.
- Sistema anti-gotejamento.
- Alavanca de pressão para facilitar a extração do sumo.
- Silencioso.
- Extração contínua.
- Inclui dois cones de tamanhos diferentes para espremer todo o tipo de frutos cítricos.
- Sistema anti-deslizamento.
- Desmontável para facilitar a limpeza.

INOX**BRAÇO EXTRAÇÃO****600 W****AC MOTOR**

EAN 8421078038177

4 UDS





EX421

Espremedor inox 230 V~ 40 W

- Capacidade 700 ml.
- Rotação bi-direccional.
- Apresenta 2 cones para obtenção da máxima eficácia.
 - Cono grande: laranjas, toranjas, etc.
 - Cono pequeno: limões, tangerinas, etc
- Estrutura em aço inoxidável.
- Depósito com pega.
- Desmontável para facilitar a limpeza.
- Tampa transparente.
- Sistema anti-deslizamento.



||||| EAN 8421078034650

8 UDS

NOVIDADE OUTONO



JEEX1423



JEEX1426

JEEX1426

Espremedor elétrico 230 V~ 40 W

- Capacidade 700 ml.
- Rotação bi-direccional.
- Depósito com pega.
- Cobertura protectora
- Apresenta 2 cones para obtenção da máxima eficácia:
 - Cono grande: laranjas, toranjas, etc.
 - Cono pequeno: limões, tangerinas, etc
- Desmontável para facilitar a limpeza.
- Sistema anti-deslizamento.

JEEX1426

||||| EAN 8421078041399

8 UDS

JEEX1423

||||| EAN 8421078038191

8 UDS



JELI1201



Slow Juicer 230 V~ 130 W

- Nova Tecnologia por pressão sem fim.
- Extração lenta: liquefaz e espreme ao máximo com menos rotações (60 RPM).
- Mais sabor, mantendo todas as vitaminas e antioxidantes.
- Indicado para extrair o sumo de frutas, legumes e hortaliças.
- Sumo contínuo.
- Silenciosa.
- Sistema de segurança homologado.
- Base antiderrapante
- Interruptor 3 posições: Apagado / Funcionamento / Movimento inverso (antiobstrução)."
- Filtro em aço inoxidável para o sumo.
- Modelo Compact para fácil armazenamento.
- Jarro para sumo 600 ml.
- Recipiente de polpa de 800 ml.
- Desmontável para limpeza fácil. Escova incluída.
- Fecho de segurança.



Compact
COMPACTO
Y LIGERO

+ MAIS SABOR
MANTENDO
TODAS AS
VITAMINAS E
ANTIOXIDANTE

||||| EAN 8421078036357

4 UDS



Centrifugadora Inox com abertura extra larga 230 V~ 800 W

- Boca extra larga de 8,5 cm que permite introduzir frutas e legumes cortados em pedaços grandes ou até inteiros.
- Copo para sumo de 1 litro e recipiente de polpa com capacidade de 2 litros.
- Motor de grande eficiência com 800 W e 12.000 RPM.
- Selector com 2 velocidades + Pulse.
- Extração contínua.
- Sistema anti-gotejamento e microinterruptor de segurança.
- Nível sonoro: 79 dB ou inferior.
- Desmontável para uma limpeza fácil.
- Base antiderrapante de grande aderência que proporciona estabilidade durante a utilização.



||||| EAN 8421078040880

2 UDS



NOVIDADE OUTONO

JELI1290

Centrifugadora inox de boca larga 230 V~ 400 W

- Estrutura 100% aço inoxidável.
- Liquidificação contínua.
- Abertura larga de 7 cm: não sendo necessário cortar frutas ou legumes.
- Filtro de liquidificação em aço inoxidável.
- 2 opções de velocidade + Pulse
- 13.000 RPM.
- Máxima eficiência.
- Depósito de polpa 1.500 ml.
- Jarro incluído 450 ml.
- Anti-gota.
- Fecho de segurança metálico.
- Desmontável para limpeza fácil.
- Sistema anti-deslizamento.
- Nível sonoro <75 dB.
- Sistema homologado de segurança.



||||| EAN 8421078037538

4 UDS



JELI1580

JEBT1001



Liquidificadora individual 230 V~ 600 W

- Vidro graduado de dupla função (vidro/garrafa) com capacidade de 600 ml.
- Vidro/garrafa leve e portátil.
- Inclui tampa desportiva com alça de transporte e bocal.
- Isento de BPA.
- Pode ser lavada na máquina.
- Sistema de travamento de segurança aprovado.
- 4 lâminas de aço inoxidável removíveis e fáceis de lavar para uma mistura homogênea.
- Seletor de duas velocidades + "Pulse".
- Perfeito para frutas, legumes e gelo.
- Adequado para nozes.
- Base antiderrapante.
- Dimensões 35 x 12,4 cm



EAN 8421078037125

6 UDS

JEBT1011

NOVIDADE PRIMAVERA



Batidora pessoal com duas garrafas 230 V~ 350 W

- Inclui um conjunto de duas garrafas:
 - Garrafa desportiva de Tritan de 600 ml com tampa hermética e asa de transporte.
 - Garrafa-termo de aço inoxidável de 435 ml que mantém a temperatura das bebidas durante 6 horas.
- 4 lâminas amovíveis de aço inoxidável, fáceis de limpar.
- Ideal para frutas, legumes, gelo e frutos secos.
- Botão único de arranque.
- Sistema de bloqueio de segurança homologado.
- Livre de BPA.
- Base antiderrapante.
- Dimensões 12,8 x 12,8 x 40,5 cm



EAN 8421078040811

6 UDS

Torradeira

230 V~ 750 W

- Estrutura "toque frio".
- Sistema "high lift" altura extra especial para extracção de torradas pequenas.
- Duas ranhuras extra largas. "Pão grosso".
- Função de paragem voluntaria.
- Centragem automática do pão.
- Selector electrónico de torra. 6 posições.
- Tampa de protecção.
- Bandeja extraível para recolha de migalhas.
- Sistema de recolha de cabo.



25,5 x 15 x 17,5 cm



TT331 - BLANCO

EAN 8421078029397

8 UDS

TT631 - NEGRO

EAN 8421078035039

8 UDS

TT331 / TT631



Torradeira de 2 ranhuras

230 V~ 750 W

- Duas ranhuras de 13,3 x 3,3 cm
- Centragem automática do pão.
- Seletor electrónico de tostagem 6 níveis de tostagem.
- Estrutura "toque frio".
- Função de paragem voluntaria.
- Tampa protetora contra a poeira.
- Limpeza fácil: tabuleiro para migalhas removível.
- Desliga-se automaticamente.
- Comprimento do cabo: 95 cm.
- Sistema de recolha de cabo.



26 x 12 x 17,5 cm



JETT1048

EAN 8421078038894

6 UDS

JETT1668

NOVIDADE OUTONO



Torradeira de dupla ranhura 230 V~ 700 W

- Duas ranhuras largas de 35 mm para todo o tipo de pão.
- Seletor eletrónico com 7 níveis de tostagem.
- Elevador integrado para aquecer e descongelar.
- Centragem automática do pão.
- Botão de paragem imediata.
- Bandeja recolhe-migalhas removível.
- Corpo de toque frio.
- Indicador luminoso de funcionamento.
- Arrumação de cabo integrada.



25 x 14 x 17 cm

EAN 8421078041429

6 UDS

JETT1262



Torradeira de 2 ranhuras 230 V~ 815 W

- 2 ranhuras de 13 x 2,8 cm.
- Estrutura "toque frio".
- Pés antiderrapantes
- Centragem automática do pão.
- Seletor eletrónico de potência com 7 níveis de tostagem.
- Função de paragem voluntária.
- Função descongelamento.
- Tampa protetora contra a poeira.
- Tabuleiro para migalhas removível.
- Desliga-se automaticamente.
- Função de manutenção de calor.
- Luz indicadora LED.
- Sistema de recolha de cabo.



26 x 16 x 18 cm

EAN 8421078038900

6 UDS

Torradeira dupla abertura longa

230 V~ 1.400 W

- Estrutura "toque frio".
- Pés antiderrapantes
- Centragem automática do pão.
- 7 níveis de tostagem.
- Duas ranhuras de 25 x 3 cm.
- Funções descongelar e manter quente.
- Botão de parada voluntária e desligamento automático.
- Bandeja para recolha de mígalhas.
- Luz indicadora LED.
- Sistema de recolha de cabo.



38 x 15 x 17 cm

EAN 8421078038696

4 UDS

JETT1584


Torradeira dupla abertura longa

230 V~ 1.400 W

- Estrutura "toque frio".
- Pés antiderrapantes
- Centragem automática do pão.
- 7 níveis de tostagem.
- Duas ranhuras de 25 x 3 cm.
- Funções descongelar e manter quente.
- Botão de parada voluntária e desligamento automático.
- Bandeja para recolha de mígalhas.
- Luz indicadora LED.
- Sistema de recolha de cabo.



38,5 x 14,5 x 17 cm

EAN 8421078038207

4 UDS

JETT1585


TT579



Torradeira
230 V~ Máx. 900 W

- Estrutura "toque frio".
- Abertura larga, para torrar todo o tipo de pão. Largura 40 mm.
- Centragem automática do pão.
- Selector electrónico de torra. 6 posições.
- Função descongelamento.
- Função de manutenção de calor.
- Botão de paragem voluntaria.
- Bandeja para recolha de mÍgalhas.
- Indicadores luminosos.
- Sistema de recolha de cabo.



38 x 12 x 17,5 cm

EAN 8421078034476

4 UDS

JETT1579



Torradeira
230 V~ 900 W

- Estrutura "toque frio".
- Indicadores luminosos.
- Botão de paragem voluntaria.
- Bandeja para recolha de mÍgalhas.
- Centragem automática do pão.
- Abertura larga, para torrar todo o tipo de pão. Largura 40 mm.
- Selector electrónico de torra. 6 posições.
- Função descongelamento.
- Função de manutenção de calor.
- Sistema de recolha de cabo.



38,5 x 12 x 17,5 cm

EAN 8421078037927

4 UDS

Torradeira com acessório elevador

230 V~ Máx. 900 W

- Selector eletrónico de tostagem de 7 níveis.
- Ranhura de boca larga para todo o tipo de pão.
- Largura ranhura 40 mm.
- Elevador amovível para aquecer e descongelar.
- Centragem automática do pão.
- Função de descongelação.
- Função de manutenção de calor.
- Botão de paragem voluntária.
- Bandeja recolhe-migalhas amovível.
- Corpo de toque frio.
- Indicadores luminosos de funcionamento.
- Sistema de recolha de cabos integrado.



||||| EAN 8421078040934 4 UDS



Torradeira

230 V~ Máx. 900 W

- Estrutura "toque frio".
- Indicadores luminosos.
- Botão de paragem voluntária.
- Bandeja para recolha de migalhas.
- Centragem automática do pão.
- Abertura larga, para torrar todo o tipo de pão.
- Largura 40 mm.
- Selector electrónico de torra. 6 posições.
- Função descongelamento.
- Função de manutenção de calor.
- Sistema de recolha de cabo.



||||| EAN 8421078041443 4 UDS



JETT1146



Torradeira digital 2 fatias grossas

230 V~ 1.400 W

- Estrutura em aço inoxidável.
- Duas ranhuras de 255 mm de comprimento.
- Largura 40 mm.
- Visualização digital.
- Centragem automática do pão.
- Selector electrónico de torra 7 níveis.
- Função descongelamento.
- Função de manutenção de calor.
- Botão de paragem voluntaria.
- Bandeja para recolha de mÍgalhas.
- Sistema de recolha de cabo.



38,5 x 14,5 x 17 cm

EAN 8421078040149 4 UDS



JETT1590

Torradeira horizontal digital

230 V~ 1.000 W

- Controlo tátil.
- Seletor digital de torra. 6 posições.
- Torra homogénea a través de 3 barras de quartzo.
- Superfície e grelha em aço inoxidável.
- Interruptor para acender.
- Desliga-se automaticamente.
- Bandeja extraível para recolha de migalhas.
- Sistema de recolha de cabo.
- Sistema anti-deslizamento.



||||| EAN 8421078040163 6 UDS



TT589 - TT589NG**Torradeira horizontal**
230 V~ 550 W

- Corpo e grelha do aparelho em aço inoxidável.
- Torra homogênea a través de 4 barras de quartzo.
- Grande superfície de torra.
- Tampa protectora.
- Interruptor para acender.
- Bandeja extraível para recolha de migalhas.
- Aroma e sabor do pão acabado de sair do forno.



33,5 x 21,5 x 6 cm

TT589

EAN 8421078305897

6 UDS

TT589NG

EAN 8421078034001

6 UDS



TT589



TT589NG

JETT1587 / TT587**Torradeira horizontal**
230 V~ 400 W

- Laterais em aço inoxidável.
- Aroma e sabor do pão acabado de sair do forno.
- Grande superfície de torra.
- Interruptor para acender.
- 2 barras de quartzo.
- Bandeja extraível para recolha de migalhas.



33,5 x 21,5 x 6 cm

JETT1587

EAN 8421078037996

6 UDS

TT587

EAN 8421078032540

6 UDS



TT587



JETT1587

TT591 / TT5016**Torradeira horizontal**
230 V~ 1.000 W

- Grande superfície de torra. Medidas 35 x 25 cm
- Torra homogênea a través de 5 barras de quartzo.
- Corpo e grelha do aparelho em aço inoxidável.
- 2 interruptores. 3 potências de calor: 400 W – 600 W – 1.000 W.
- Bandeja extraível para recolha de migalhas.
- Aroma e sabor do pão acabado de sair do forno.



45 x 26 x 6 cm

TT591

EAN 8421078035350

4 UDS


TT5016

EAN 8421078035794

4 UDS



TT591



TT5016

JECA1750 / JECA1752



JECA1750



JECA1752

Máquina de café 230 V~ 650 W

- Máquina de café gota a gota de 2 a 8 chávenas.
- Capacidade máxima do jarro 770 ml
- Suporte de filtro extraível.
- Sistema anti-gotejamento.
- Colher medidora.
- Placa aquecedora anti-aderente.
- Jarro de vidro com tampa.
- Depósito de água translúcido e graduação.
- Interruptor luminoso de ligação.
- Botão frontal para o ligar e desligar automático.
- Cumpre a norma de poupança energética ERP.
- Auto-desliga-se automaticamente.
- Base antiderrapante.



JECA1750

||||| EAN 8421078038658

6 UDS

JECA1752

||||| EAN 8421078038672

6 UDS



CA288N

Máquina de café 230 V~ 550 W

- Máquina de café gota a gota de 2 a 8 chávenas.
- Capacidade máxima do jarro 750 ml.
- Cumpre a norma de poupança energética ERP.
- Auto-desliga-se automaticamente.
- Suporte de filtro suspenso.
- Filtro permanente.
- Sistema anti-gotejamento.
- Placa aquecedora anti-aderente.
- Depósito de água translúcido e graduação.
- Jarro de vidro com tampa.
- Interruptor luminoso de ligação.



||||| EAN 8421078026006

6 UDS

Máquina de café

230 V~ 680 W

- Máquina de café gota a gota de 2 a 12 chávenas.
- Capacidade máxima do jarro 1.175 ml
- Cumpre a norma de poupança energética ERP.
- Auto-desliga-se automaticamente.
- Suporte de filtro suspenso.
- Filtro permanente.
- Sistema anti-gotejamento.
- Placa aquecedora anti-aderente.
- Depósito de água com graduação.
- Jarro de vidro com tampa.
- Interruptor luminoso de ligação.



||| EAN 8421078032403 6 UDS

CA290



Máquina de café

230 V~ 800 W

- Máquina de café gota a gota de 6 a 18 chávenas.
- Capacidade máxima do jarro 1.400 ml
- Filtro permanente.
- Colher medidora.
- Placa aquecedora anti-aderente.
- Sistema anti-gotejamento.
- Jarro de vidro com tampa.
- Depósito de água graduação.
- Interruptor luminoso de ligação.
- Cumpre a norma de poupança energética ERP.
- Auto-desliga-se automaticamente.



||| EAN 8421078038863 6 UDS

JECA1512



NOVIDADE PRIMAVERA



JECA5503

Máquina de café de filtro com jarro aço inoxidável

230 V~ 650 W

- Máquina de café gota a gota de 2 - 8 chávenas.
- Capacidade de 650 ml.
- Filtro suspenso com pega.
- Jarro com sistema antigota.
- Colher medidora.
- Filtro permanente removível lavável.
- Depósito de água graduação.
- Interruptor luminoso de ligação.
- Auto-desliga-se automaticamente.



||||| EAN 8421078039723 8 UDS



JECA1800

Máquina de café com jarra termo

230 V~ 800 W

- Máquina de café gota a gota de 2 a 8 chávenas.
- Suporte de filtro extraível.
- Sistema anti-gotejamento.
- Colher medidora.
- Placa aquecedora anti-aderente.
- Jarro de vidro de 750 ml com tampa.
- Depósito de água translúcido e graduação.
- Interruptor luminoso de ligação.
- Botão frontal para o ligar e desligar automático.
- Cumpre a norma de poupança energética ERP.
- Auto-desliga-se automaticamente.
- Base antiderrapante.



||||| EAN 8421078038870 4 UDS



JECA2201

Máquina de café hidropressão

230 V~ 800 W

- Pressão de 3,5 bares
- Capacidade para preparar 2 - 4 cafés espresso.
- Lança de vapor e espumador incorporada.
- Seletor rotativo de 4 posições.
- Inclui jarro de vidro de 350 ml e colher doseadora.
- Depósito de água com tampa de segurança.
- Filtro e bandeja em aço inoxidável.
- Bandeja recolhe-gotas amovível para fácil limpeza.
- Poupança de energia. Cumpre a norma ERP.
- Desligamento automático.



||||| EAN 8421078040064 4 UDS

JECA2300

Máquina de café Espresso

230 V~ 1.360 W

- Pressão 20 bar.
- **Ecrã táctil:**
 - Acender / Apagar.
 - Botão 1 chávena.
 - Botão 2 chávenas.
 - Vaporizador.
- **Acessórios incluídos:**
 - Porta-filtros.
 - Filtros para 1 ou 2 cafés.
 - Doseador.
- Cumpre a norma de poupança energética ERP.
- Memoriza a quantidade de café desejada.
- Desliga-se automaticamente.
- Regulador de vapor.
- Superfície para manter os copos quentes.
- Bandeja recolhe-gotas extraível, para fácil limpeza.
- Depósito de água extraível. Capacidade 0,9 l.



||||| EAN 8421078038092 2 UDS



JECA2525

Máquina de café expresso

230 V~ 850 W

- Aquecedor e vaporizador de alta pressão incorporado. Posição lateral para maior comodidade.
- 20 bares de pressão com regulador de vapor independente.
- Depósito de água amovível com capacidade de 1,8 l
- Controlo automático de temperatura.
- Utilização simples com 3 botões: preparação de café, função de aquecimento/espuma e ligar/desligar.
- Acessórios incluídos: suporte de filtros, filtros para 1 e 2 cafés e colher doseadora.
- Desligamento automático. Cumpre com a norma ERP.
- Superfície aquecida para manter as chávenas quentes.
- Bandeja recolhe-gotas amovível.



||||| EAN 8421078040170 2 UDS

**HCAF1135****Bule cafeteira batedor êmbolo**

- Fabricado em borossilicato, polipropileno e aço inoxidável.
- Encontra-se em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Isento de BPA.
- Resistente a altas e baixas temperaturas: de -20 °C a 120 °C.
- Filtro em malha de aço inoxidável de 3 níveis.
- Ideal para preparar os seus cafés, infusões e espumas.
- Pega de toque frio.



**IDEAL PARA PREPARAR OS SEUS
CAFÉS, INFUSÕES E ESPUMAS**

HCAF1135 (350 ml)**HCAF1160 (600 ml)**

EAN 8436584385233

6 UDS

EAN 8436584385240

6 UDS

**JEML1150****Moinho de café
230 V~ 150 W**

- Sistema de início e parada de segurança.
- Recipiente e lâmina de aço inoxidável.
- Tampa transparente para ver a moagem.
- Cabo destacável para fácil armazenamento.
- Capacidade 50 g.
- Escova de limpeza incluída.



EAN 8421078039112

6 UDS

**JEML1820****Moinho de café
230 V~ 300 W**

- Tampa com fecho de segurança; evita o funcionamento acidental.
- Lâminas de aço inoxidável de grande durabilidade.
- Moagem rápida e uniforme.
- Recipiente de aço inoxidável, resistente, higiénico e fácil de limpar.
- Visor transparente que controla o nível de moagem sem necessidade de abrir a tampa.
- Botão ergonómico para ligar.
- Capacidade de 150 g.



EAN 8421078040101

6 UDS

ML132**Moinho de café 65 gr**
230 V~ 160 W

- Tampa com sistema de fecho de segurança.
- Recipiente em aço inoxidável.
- Lâmina em aço inoxidável.
- Visor da moagem.
- Botão para acender.
- Capacidade 65 g.



||||| EAN 8421078033806 6 UDS

**ML133****Moinho de café 55 gr**
230 V~ 160 W

- Estrutura em aço inoxidável.
- Tampa com sistema de fecho de segurança.
- Recipiente em aço inoxidável.
- Lâmina em aço inoxidável.
- Visor da moagem.
- Botão para acender.
- Capacidade 55 g.



||||| EAN 8421078033530 6 UDS

**NOVIDADE PRIMAVERA****JEES5504****Batedor de leite**
elétrico de mão

- Obtém, rapidamente, espuma cremosa.
- Pode ser usado em quente ou frio.
- Perfeito para chá, café e leite.
- Recarregável por USB tipo C, incluído.
- 3 velocidades.
- 15 segundos para fazer espuma e cappuccino.
- Tempo de utilização: 30 min.
- Tempo de carga: 2 h.
- Vara em aço inoxidável.
- Bateria de lítio 400 mAh.
- Medidas: 3 x 2,9 x 23,5 cm.
- Potência 4 W.



||||| EAN 8421078039730 6 UDS

**JEES1111****Espumador de leite**
e mini batedor cappuccino

- Pode ser usado em leite quente ou frio.
- 6-8 segundos para fazer espuma.
- 12 segundos para cappuccino.
- Vara em aço inoxidável.
- Motor silencioso.
- Suporte para arrumação incluído.
- Ergonómico.
- Medidas: 24,5 x 5 cm.
- Funciona com 2 pilhas AA (não incluídas).



||||| EAN 8421078038320 8 UDS



HCAF225_**NOVIDADE** PRIMAVERA

Cafeteira italiana indução inox

- Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade resistente e duradero.
- Fundo difusor de indução total que assegura aquecimento uniforme.
- Adequada para todos os tipos de placas, incluindo a de indução.
- Pega maciça que proporciona firmeza e segurança.
- Disponível em três capacidades para se adaptar a todas as necessidades.

**HCAF2254**

EAN 8436584386056

6 UDS

Diâmetro da base: 7,3 cm

HCAF2256

EAN 8436584386063

6 UDS

Diâmetro da base: 8 cm

HCAF2259

EAN 8436584386070

6 UDS

Diâmetro da base: 9 cm

CAX1_

Cafeteira italiana indução inox

- Fabricada em aço inoxidável.
- Acabamento polido espelho.
- Pega sólida.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.

**CAX104**

EAN 8436017658163

6 UDS

Diâmetro da base: 10 cm

CAX106

EAN 8436017658170

6 UDS

Diâmetro da base: 10 cm

CAX110

EAN 8436017658187

6 UDS

Diâmetro da base: 11 cm

CAX112

EAN 8436017659436

6 UDS

Diâmetro da base: 12 cm

CCA_**Cafeteira italiana**

- Interior polido espelho.
- Pega sólida.
- Junta de silicone.
- Estructura em alumínio.

**CCA3**

EAN 8436017658583

12 UDS

CCA6

EAN 8436017658590

6 UDS

CCA9

EAN 8436017658606

6 UDS

CCA12

EAN 8436017658613

6 UDS

**CFI_****Cafeteira italiana full induction**

- Fundo difusor indução total.
- Interior polido espelho.
- Pega sólida.
- Estructura em alumínio.
- Junta de silicone.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.

**CFI6**

EAN 8436017659825

6 UDS

Diâmetro da base: 10 cm

CFI9

EAN 8436017659832

6 UDS

Diâmetro da base: 11 cm

CFI12

EAN 8436017659849

6 UDS

Diâmetro da base: 12 cm

**HCAF20_****Cafeteira de indução vermelha**

- Fundo difusor indução total.
- Exterior pintado no forno a 280 °C, acabamento muito duro, em vermelho esmaltado.
- Punho sólido com design especial anti-queima.
- Estructura em alumínio.
- Junta de silicone.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.

**HCAF2006**

EAN 8436584381907

6 UDS

Diâmetro da base: 10 cm

HCAF2009

EAN 8436584381914

6 UDS

Diâmetro da base: 10,8 cm

HCAF2012


EAN 8436584381921

6 UDS

Diâmetro da base: 11,7 cm



HCAF24_



Cafeteira de indução

Bistrea

- Fundo difusor indução total.
- Exterior pintado no forno a 280 °C.
- Pega maciça com design especial anti-queimadura.
- Estructura em alumínio.
- Junta de silicone.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.



HCAF2403



||||| EAN 8436584384991

6 UDS

Diâmetro da base: 9,80 cm

HCAF2409



||||| EAN 8436584384748

6 UDS

Diâmetro da base: 10,15 cm

HCAF2406



||||| EAN 8436584384731

6 UDS

Diâmetro da base: 10,05 cm

HCAF2412



||||| EAN 8436584384755

6 UDS

Diâmetro da base: 10,8 cm



JECL1900

Espumador 150 ml e aquecedor de leite 300 ml 230 V~ 550 W

- Interruptor para ligar.
- Capacidade 150ml. para espumar e 300 ml para aquecer leite.
- Luz indicadora de funcionamento.
- Jarro antiaderente fácil de limpar.
- Indicador de volume interior mín. e máx.
- Protecção contra sobreaquecimento..
- 3 funções: espumar leite quente ou frio, aquecer leite e aquecer chocolate.
- Desliga-se automaticamente.
- Temperatura máxima de aquecimento 65 °
- Base com rotação de 360°.



||||| EAN 8421078038146

6 UDS



NOVIDADE PRIMAVERA

JECL5501

Espumador aquecedor de leite eléctrico 230 V~ 500 W

- Faz espuma a quente e a frio.
- Aquece o leite a 65 °C em 2 minutos.
- Capacidade 150 ml para espumar e 300 ml para aquecer leite.
- 5 programas:
 - Aquecer o leite com espuma firme.
 - Aquecer espuma cremosa.
 - Aquecer com pouca espuma.
 - Aquecer sem espuma.
 - Fazer espuma a frio.
- Luz indicadora de funcionamento.
- Jarro antiaderente fácil de limpar.
- Indicador de volume interior mín. e máx.
- Base antiderrapante.
- Desliga-se automaticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Base com rotação de 360°.



||||| EAN 8421078039709

8 UDS



CL819

Aquecedor de leite 1l 230 V~ 400 W

- Interior com revestimento anti-aderente livre de PFOA.
- Estrutura "toque frio".
- Mantém a temperatura do leite a 80 °C.
- Capacidade 1 l.
- Resistência oculta. Limpeza fácil.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Interruptor para acender.
- Indicador luminoso de funcionamento.



||||| EAN 8421078033776

4 UDS





JEHA1723

Fervedor de inox 2l

230 V~ 1.500 W

- Estrutura em aço inoxidável.
- Capacidade 2 l.
- Máxima rapidez de ebulição.
- Duplo sistema de segurança.
- Sem fio.
- Limpeza fácil.
- Placa aquecedora em aço inox.
- Tampa abatível.
- Desliga-se automaticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Indicador de nível de água.
- Interruptor luminoso de ligação.
- Sistema integrado de recolha do cabo.
- Base com rotação de 360°.



||| EAN 8421078038023

6 UDS

NOVIDADE PRIMAVERA



JEHA1576

Fervedor de água eléctrico

230 V~ 1.500 W

- Capacidade de 1,8 litros.
- Jarra com interior INOX, sem cabo e com pega de duplo isolamento térmico de toque frio.
- Base 360° que permite colocar a jarra a partir de qualquer ângulo.
- Controlos táteis simples e intuitivos com display digital LED para visualização da temperatura.
- Cinco níveis de temperatura 45–100 °C.
- Função de manutenção de calor.
- Placa e resistência oculta de aço inoxidável.
- Desligamento automático e protecção contra sobreaquecimento.
- Sistema de recolha de cabo integrado.



||| EAN 8421078040866

6 UDS



JEHA1809

Fervedor de água

230 V~ Máx. 2.200 W

- Máxima rapidez de ebulição.
- Capacidade 1,7 l.
- Jarra sem fio
- Visor do nível de água
- Resistência oculta. Limpeza fácil.
- Tampa abatível.
- Filtro anticalcário removível
- Placa aquecedora em aço inox.
- Interruptor luminoso de ligação.
- Desliga-se automaticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Base com rotação de 360°.
- Isento de BPA.
- Sistema integrado de recolha do cabo.



||| EAN 8421078038832

6 UDS

HA702

Fervedor de água 230 V~ Máx. 1.500 W

- **Jarro de borossilicato:**
 - Livre de metais pesados e substâncias tóxicas.
 - Vidro da mais alta qualidade, não poroso, neutro (sem odor nem sabor).
 - Máxima resistência química e mecânica.
- Capacidade 1,2 l.
- Máxima rapidez de ebulição.
- Resistência oculta. Limpeza fácil.
- Placa aquecedora em aço inox.
- Tampa.
- Desliga-se automaticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Interruptor de ligação.
- Sistema integrado de recolha do cabo.
- Sem fio.
- Base com rotação de 360°.



||||| EAN 8421078033912

6 UDS



JEHA1701

Fervedor de água 230 V~ Máx. 1.100 W

- Capacidade de 1 litro.
- Máxima rapidez de ebulição.
- Jarra sem cabo e base 360° para maior comodidade.
- Visor de água.
- Tampa basculante.
- Placa de aquecimento em aço inoxidável.
- Desligamento automático e protecção contra sobreaquecimento.
- Interruptor de ligar com indicador luminoso de funcionamento.
- Sistema de recolha de cabo integrado.



||||| EAN 8421078040873

6 UDS



NOVIDADE PRIMAVERA

JEHA5106

Fervedor 230 V~ 900 W

- Capacidade 1 l.
- Rápida ebulição.
- Interruptor para acender / apagar
- Resistência submersa em aço inoxidável.
- Visor de água.
- Tampa basculante.
- Desliga-se automaticamente.
- Sistema de protecção contra fervura sem água.
- Isento de BPA.



||||| EAN 8421078039686

6 UDS



HA701

Fervedor 230 V~ 2.200 W

- Capacidade 1 l.
- Sem fio.
- Resistência oculta.
- Placa aquecedora em aço inox.
- Tampa abatível.
- Desliga-se automaticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Limpeza fácil.
- Visor de água.
- Filtro extraível.
- Interruptor de ligação.
- Sistema integrado de recolha do cabo.
- Base com rotação de 360°.



||||| EAN 8421078032977

6 UDS





JEHA1038

Fervedor 1l 230 V~ 2.200 W

- Capacidade 1 l.
- Máxima rapidez de ebulição.
- Resistência oculta. Limpeza fácil.
- Placa aquecedora em aço inox.
- Indicador de volume de água interior.
- Tampa abatível.
- Desliga-se automaticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Punho de plástico com isolamento térmico
- Interruptor para ligar.
- Base com rotação de 360°.
- Sistema integrado de recolha do cabo.



||||| EAN 8421078037194 6 UDS



JEHA1808

Fervedor de água 230 V~ 1.000 W

- Capacidade 0,8 l.
- Isento de BPA.
- Máxima rapidez de ebulição.
- Sem fios.
- Filtro anticalcário
- Resistência oculta.
- Placa aquecedora em aço inox 304
- Interruptor ligar/desligar.
- Visor luminoso de funcionamento.
- Especial: abertura larga para fácil limpeza.
- Desliga-se automaticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Base com rotação de 360°.
- Sistema integrado de recolha do cabo.



||||| EAN 8421078039136 6 UDS



JEHA1240

Fervedor de água 230 V~ 900 W

- Capacidade 500 ml.
- Modelo compacto
- Pega de toque frio.
- Isento de BPA.
- Máxima rapidez de ebulição.
- Interruptor de ligação.
- Resistência oculta. Limpeza fácil.
- Placa aquecedora em aço inox.
- Visor de água.
- Tampa articulada com fecho de segurança
- Desliga-se automaticamente.
- Sistema de protecção contra fervera sem água.
- Sistema integrado de recolha do cabo.



||||| EAN 8421078038825 8 UDS


JEGR3000



Grelhador eletrônico “Excellence”

230 V~ 2.700 W

- Resistência Excellence. Ótima distribuição do calor em toda a superfície.
- Controlo eletrónico de funcionamento com display digital.
- 5 níveis de temperatura com ecrã digital: 100 / 150 / 180 / 200 / 230 °C.
- Revestimento antiaderente Pfluon Granite Black livre de PFOA, de grande dureza e resistência a riscos.
- Sistema SuperDiet: Para inclinar a superfície, facilitando a recolha de gordura e molhos na sua bandeja recolhe-molhos.
- Sistema de ligação de rede extraível.
- Pegas toque frio.
- Transportável à mesa.
- Fácil limpeza.



625 x 340 x 80 mm

480 x 320 mm

EAN 8421078039693 2 UDS

JEGR2851



Grelhador electrónico Stonite

230 V~ 2.600 W

- **Resistência em forma de M patenteada.** Cozinha uniformemente em toda a superfície, garantindo a difusão perfeita do calor.
- Controlo electrónico de temperaturas: 75 / 120 / 160 / 230 °C.
- Temperatura mínima adequada para a função aquecedor de pratos.
- Revestimento antiaderente Stonite de alta qualidade, livre de PFOA.
- Sistema Super Diet que facilita a recolha de gorduras e molhos.
- Bandeja para molhos.
- Medidas 460 x 280 mm.
- Sistema de ligação de rede extraível.
- Pegas toque frio.
- Fácil limpeza.



595 x 300 x 80 mm



460 x 280 mm



EAN 8421078036388



2 UDS



JT950



Grelhador de assar eléctrico M-Magic

230 V~ 2.500 W

- Revestimento antiaderente Pfluon Granite isento de PFOA.
- Granite, grande dureza e resistência aos riscos. Distribuição perfeita do calor.
- Resistência em "M". Cozinha por igual em toda a superfície.
- Sistema "Super Diet": Para inclinar a superfície e facilitar a recolha do molho.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Bandeja para molhos.
- Pegas toque frio.
- Lavável na máquina.
- Transportável à mesa.
- Fácil limpeza.



538 x 281 x 65 mm



460 x 280 mm



EAN 8421078033509



6 UDS



Grelhador de assar eléctrico M-Magic 230 V~ 2.500 W

- Revestimento antiaderente Pfluo Granite isento de PFOA.
- Granite, grande dureza e resistência aos riscos. Distribuição perfeita do calor.
- Resistência em "M". Cozinha por igual em toda a superfície.
- Sistema "Super Diet": Para inclinar a superfície e facilitar a recolha do molho.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Bandeja para molhos.
- Pegas toque frio. Transportável à mesa.
- Lavável na máquina. Fácil limpeza.



RESISTENCIA PATENTADA

640 x 280 x 95 mm

460 x 280 mm



GR558

EAN 8421078032649

6 UDS



GR600AM

EAN 8421078035718

1 UD CAIXA REFORÇADA



GR558 / GR600AM

Grelhador de assar eléctrico M-Magic 230 V~ 2.500 W

- "Stonite" Revestimento antiaderente isento de PFOA.
- Resistência em "M". Cozinha por igual em toda a superfície.
- Sistema "Super Diet": Para inclinar a superfície e facilitar a recolha do molho.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Bandeja para molhos.
- Pegas toque frio.
- Lavável na máquina.
- Transportável à mesa.
- Fácil limpeza.



RESISTENCIA PATENTADA

640 x 280 x 90 mm

460 x 280 mm

EAN 8421078029991

6 UDS



GR557A

GR555A / GR2500AM



GR555A / GR2500AM

Grelhador de assar eléctrico M-Magic
230 V~ 2.500 W

- Antiaderente cerâmico livre de PFOA.
- Resistência em "M".
- Sistema "Super Diet".
- Bandeja para molhos.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Fácil limpeza.



640 x 283 x 82 mm



460 x 280 mm



GR555A

EAN 8421078026532

6 UDS



GR2500AM

EAN 8421078035701

1 UD CAIXA REFORÇADA

JEGR1559R



JEGR1559R

Grelhador de assar eléctrico TERRACOTA
230 V~ 1.600 W

- Terracota confeção a alta temperatura. Dureza extrema.
- Fabrico artesanal.
- Inalterável com o uso e ao longo do tempo.
- Cozinha todo o tipo de carnes e peixes.
- Sabor único e natural.
- Superfície 460 x 280 mm.
- Nunca se risca. Suporta o corte com faca.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Transportável à mesa.
- Fácil limpeza.
- Fabricada em Espanha.



535 x 285 x 80 mm



460 x 280 mm



EAN 8421078040798

1 UD CAIXA REFORÇADA

JEGR0550

Grelhador de assar eléctrico

230 V~ 2.500 W

- Grelha de terracota cozida a alta temperatura para obter uma dureza extrema.
- Feito à mão.
- Grande durabilidade e resistência a riscos. Adequado para corte com faca.
- Superfície: 460 x 280 mm.
- Alta capacidade de retenção de calor uma vez desconectado.
- Transportável para a mesa. Alças de toque frio.
- Sabor único e natural. Para todos os tipos de alimentos.
- Termostato removível com temperatura ajustável.
- Limpeza fácil
- Feito na Espanha.



TERMOSTATO
REGULABLE



SISTEMA
SUPER DIET



2500 W



LIBRE DE
PFOA



MAGIC



RESISTENCIA
PATENTADA



RECUBRIMIENTO
TERRASTONE
COPPERMAX



550 x 280 x 90 mm



EAN 8421078037293



4 UDS



GR195R



Grelhador de assar eléctrico 230 V~ 2.200 W

- Revestimento antiaderente isento de PFOA. Xylan® Plus de Whitford.
- Elevada resistência aos riscos.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Transportável à mesa.
- Bandeja para molhos.
- Fácil limpeza.



620 x 255 x 90 mm

460 x 250 mm

EAN 8421078036180

1 UDS

JEGR1603



Grelhador de assar eléctrico **XXL** 230 V~ 2.400 W

- Resistência patenteada M-Magic: Cozinhe igualmente em toda a superfície.
- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Pegas toque frio.
- Transportável à mesa.
- Elevada resistência aos riscos.
- Bandeja para molhos.
- Termostato de temperatura ajustável e removível.
- Fácil limpeza.



744 x 370 x 80 mm

600 x 350 mm

EAN 8421078038122

2 UDS

Design e tradição
numa única chapa
para grelhar.

Jata
DESDE 1943



JEGR1246 EAN 8421078039600 1 U (R)



JEGR1245 EAN 8421078039679 3 UDS



JEGR1245

JEGR1246

Novas JEGR1246 / JEGR1245

- Revestimento antiaderente Xylan® Whitford sem PFOA.
- Superfície: 35,6 x 25,4 cm / 50,8 x 25,4 cm
- Tabuleiro de recolha integrado para recolha do excesso de gordura ou líquidos.
- Termostato removível e ajustável.
- Pegas frias ao toque em aço inoxidável resistente a impressões digitais.
- Potência de 2000 W e 2200 W.



www.jata.es





JEGR1241

Grelhador de assar eléctrico

230 V~ 2.200 W

- Revestimento antiaderente isento de PFOA. Xylan® Plus de Whitford.
- Elevada resistência aos riscos.
- Superfície 500 x 250 mm.
- Sistema antigordura que recolhe o excesso de gordura ou líquidos.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Transportável à mesa.
- Bandeja para molhos.
- Fácil limpeza.



570 x 332 x 74 mm



500 x 250 mm



EAN 8421078038931



4 UDS



GR204N

Grelhador de assar eléctrico

230 V~ 2.000 W

- Revestimento antiaderente isento de PFOA. Silkware® de Daikin.
- Elevada resistência aos riscos.
- Medidas 445 x 300 mm.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Lavável na máquina.
- Transportável à mesa.
- Bandeja para molhos.
- Fácil limpeza.



545 x 335 x 85 mm



445 x 300 mm



EAN 8421078030850



4 UDS



GR205

Grelhador de assar eléctrico

230 V~ 1.000 W

- Revestimento liso antiaderente sem PFOA.
- Elevada resistência aos riscos.
- Superfície 280 x 220 mm.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Lavável na máquina.
- Transportável à mesa.
- Bandeja para molhos.
- Fácil limpeza.



350 x 215 x 75 mm



280 x 220 mm



EAN 8421078029854



6 UDS

Paelheira eléctrica

230 V~ 1.900 W

- Especial para grandes paelhas, estufados, etc.
- Temperatura uniforme em toda a superfície.
- Revestimento antiaderente isento de PFOA.
- 2 interruptores, duas potências.
- Tampa metálica e de vidro.
- Válvula de saída de vapor.
- Sistema de ligação de rede extraível.
- Pegas "toque frio".
- Transportável para a mesa.
- Fácil limpeza.



Ø 55 mm

EAN 8421078033325

1 UD

PE550



Paelheira eléctrica

230 V~ 1.500 W

- Diâmetro de 38 cm e profundidade de 9 cm, ideal para preparar paellas, guisados e todo tipo de receitas.
- Revestimento antiaderente livre de PFOA.
- Termostato removível e regulável até 240 °C.
- Tampa de vidro.
- Alças com isolamento térmico e pés antiderrapantes.
- Apta para servir diretamente na mesa.



Ø 38 mm

Medidas sin tampa: 47 x 47 x 15 cm
Medidas com tampa: 47 x 47 x 21 cm

EAN 8421078041078

2 UDS

NOVIDADE OUTONO

JEPE1642





JEPE1639

Tacho-frigideira eléctrica

230 V~ 2.000 W

- 43 cm de diâmetro e 50 mm de profundidade
- ideal para grandes paellas e guisados.
- Revestimento antiaderente livre de PFOA.
- Termóstato de temperatura regulável e amovível.
- Indicador luminoso de temperatura atingida.
- Tampa de vidro temperado com válvula de vapor e corpo metálico.
- Pegas isoladas de toque frio.
- Pode ser levado diretamente à mesa.
- Fácil limpeza.



Ø 43 mm

||||| EAN 8421078040903

📦 2 UDS



*Inclui espátula
Grátis*



JEPE1639

Paelheira eléctrica

230 V~ 2.000 W

- Diâmetro de 38 cm.
- Profundidade de 50 mm.
- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Superfície painel de abelha: melhora a antiaderência e transmite o calor de forma uniforme.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Tampa de vidro.
- Válvula de saída de vapor.
- Pegas "toque frio".
- Transportável para a mesa.
- Fácil limpeza.
- Espátula incluída.



Ø 38 mm

||||| EAN 8421078037729

📦 2 UDS



*Inclui espátula
Grátis*



PE640

Paelheira eléctrica

230 V~ 1.600 W

- Diâmetro de 34 cm.
- Profundidade de 75 mm.
- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Superfície painel de abelha: melhora a antiaderência e transmite o calor de forma uniforme.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Tampa de vidro.
- Válvula de saída de vapor.
- Pegas "toque frio".
- Transportável para a mesa.
- Fácil limpeza.
- Espátula incluída.



Ø 34 mm

||||| EAN 8421078035473

📦 2 UDS

Barbecue eléctrico de chão

230 V~ 2.200 W

- Totalmente desmontável.
- Grelha com 2 alturas: carne / peixe.
- Bandeja de aço inoxidável.
- Resistência blindada "longa vida".
- Superfície: 400 x 230 mm.
- 2 opções para cozinhar: sobre a mesa e com pés.
- Bandeja / suporte inferior.
- Altura dos pés: 80 cm.
- Cozinha sem fumos nem cheiros.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso de "Aceso".
- Fácil limpeza.



||||| EAN 8421078035992 4 UDS

JEBQ1001


Barbecue eléctrico de chão

230 V~ 1.800 W

- Grelha de alumínio removível com antiaderente livre de PFOA.
- Totalmente desmontável.
- Bandeja de aço inoxidável.
- Resistência blindada "longa vida".
- Superfície: 400 x 240 mm.
- 2 opções para cozinhar: sobre a mesa e com pés.
- 2 suportes laterais para a área de trabalho.
- Painel corta-vento com grelha superior.
- Bandeja / suporte inferior.
- Altura dos pés: 80 cm.
- Cozinha sem fumos nem cheiros.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso de "Aceso".
- Fácil limpeza.



||||| EAN 8421078036166 2 UDS

JEBQ1002


BQ95



Barbecue eléctrico

2230 V~ 2.000 W

- Totalmente desmontável.
- Grelha com 2 alturas: carne / peixe.
- Bandeja de aço inoxidável.
- Resistência blindada "longa vida".
- Cozinha sem fumos nem cheiros.
- Indicador luminoso.
- Fácil limpeza.



Especial para interiores



||||| EAN 8421078033233

4 UDS



BQ101 / BQ5101AM

Barbecue eléctrico sem fumos

230 V~ 2.400 W

- Totalmente desmontável.
- Grelha com 2 alturas: carne / peixe.
- Elevada potência.
- Bandeja de aço inoxidável.
- Resistência blindada.
- Cozinha sem fumos nem cheiros.
- Fácil limpeza.
- Fabricada em Espanha.



BQ101/ BQ101R



BQ5101AM



Especial para interiores

BQ101

||||| EAN 8421078022343 4 UDS

BQ101R

||||| EAN 8436584382218 1 UDS

BQ5101AM

||||| EAN 8421078035800 1 UD

JEGR1266 / GR266



Grill duplo para assar "3 em 1"

230 V~ 1.000 W

- Cobertura antiaderente "Daikin" livre de PFOA.
- Placa superior ajustável especial para hambúrgueres, bifes, sanduíches e peixe.
- Abertura total a 180°.
- Pressão uniforme para assar.
- Cozinhando todo o tipo de carne e peixe.
- Pega de abertura toque frio.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Bandeja para molhos.



PLACAS: 270 x 140 mm



JEGR1266

NOVIDADE OUTONO

||||| EAN 8421078041030

📦 2 UDS



GR266

||||| EAN 8421078029731

📦 2 UDS



AC266

Acessórios para grelha GR266

||||| EAN 8421078032465 📦 4 UDS



R266

Substituição duas frigideiras

||||| EAN 8421078032816 📦 8 UDS

JEGR1107**Grill duplo para assar**
230 V~ 1.000 W

- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Placas: 230 x 145 mm.
- Grelhador superior basculante.
- Pega de abertura toque frio.
- Pressão uniforme para assar.
- Cozinha todo o tipo de carne e peixe.
- Abertura total a 180°.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Base antiderrapante.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Patilha de fecho.



230 x 145 mm

EAN 8421078037989

6 UDS

**JEGR1124****Grill duplo para assar**
230 V~ 1.000 W

- Grelhador superior basculante.
- Pressão uniforme para assar.
- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Abertura total a 180°.
- Pega de abertura de toque frio.
- Bandeja para molhos.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Patilha de fecho.
- Base antiderrapante.
- Protecção contra sobreaquecimento.



230 x 145 mm

EAN 8421078039204

6 UDS



JEGR1183



Grill duplo para assar

230 V~ 1.500 W

- Grelhador superior basculante.
- Pressão uniforme para assar.
- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Abertura total a 180°.
- Pega de abertura de toque frio.
- Bandeja para molhos.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Arruma-se na vertical.
- Botão de bloqueio/fechos de segurança.
- Base antiderrapante.
- Protecção contra sobreaquecimento.



260 x 165 mm

EAN 8421078039846 4 UDS

JEGR1529



Grelhador duplo digital

230 V~ 2.000 W

- Abertura total de 180 °.
- Painel de controlo digital:
 - Botão acender/apagar.
 - Seletor de temperatura/ tempo.
 - Seletores + / -
- Placa basculante superior, especial para a preparação perfeita de alimentos de grosso extra.
- Pressão para assar uniformemente.
- Protecção de segurança contra o aquecimento.
- Clipes de fecho para arrumação.
- Pegas toque frio.
- Bandeja para molhos.



290 x 235 mm

EAN 8421078040095 2 UDS

GR1100



Grill duplo para assar

230 V~ 2.000 W

- Estrutura de alumínio fundido.
- Grelhador superior basculante.
- Pegas de aço inoxidável.
- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Abertura total a 180°.
- Placa superior ajustável de 6 posições, especial para hambúrgueres, bifes, sanduíches e peixe.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Bandeja para molhos.
- Patilha de fecho para arrumação.



275 x 240 mm

EAN 8421078021285

2 UDS

JEGR1450



Grelhador de placas duplas com estrias e extraíveis

230 V~ 2.000 W

- Abertura total de 180°.
- Placa basculante superior, especial para a preparação perfeita de alimentos de grosso extra.
- Pressão para assar uniformemente.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Proteção de segurança contra o aquecimento.
- Pegas toque frio.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Bandeja para molhos.
- Base antiderrapante.



296 x 218 mm

EAN 8421078038917

2 UDS

Grelha / Sanduicheira

230 V~ 750 W

- Placa superior tipo grelhador, placa inferior lisa.
- Revestimento antiaderente isento de PFOA.
- Pegador de abertura de toque frio.
- Pressão de grelhado uniforme.
- Clipe de fecho.
- Possibilidade de arrumação na vertical.
- Base antideslizante.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Enrolador de cabo.

DOS
PLACAS
210 x 140

750 W

LIBRE DE
PFOA

PLACA
PROFUNDA
1 Cm

210 x 140 mm

EAN 8421078040125 6 UDS

JEGR1165



Sanduicheira dupla

230 V~ 750 W

- Cozinha 2 sanduíches inteiros "XXL".
- Selagem perfeita.
- Tostagem rápida e uniforme.
- Placas com revestimento antiaderente livre de PFOA.
- Clipe de fecho.
- 2 pilotos luminosos independentes: ligado / pronto.
- Sistema de recolha de cabo integrado.
- Armazenamento vertical.
- Fácil limpeza.

2
SANDWICHES
SIN CORTE

750 W

DOS
PLACAS
215x125

215 x 125 mm

EAN 8421078040927 6 UDS

NOVIDADE PRIMAVERA

JESW1108



JESW1232 / JESW1231



Sanduicheira

230 V~ 750 W

- Prepara 2 sanduíches inteiras "XXL".
- Placas com cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Selada perfeita.
- Torra rápida e uniforme.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Arruma-se na vertical.
- Patilha de fecho para arrumação.
- Fácil limpeza.



JESW1232



JESW1231



SANDWICHES
SIN CORTE



750 W



LIBRE DE
PFOA

JESW1232

||||| EAN 8421078036982

6 UDS

JESW1231

||||| EAN 8421078036715

6 UDS

Sanduicheira

230 V~ 1.400 W

- Prepara 4 sanduíches inteiras.
- Placas com cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Selada perfeita.
- Torra rápida e uniforme.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Arruma-se na vertical.
- Patilha de fecho para arrumação.
- Sistema integrado de recolha do cabo.
- Fácil limpeza.



SW551

||||| EAN 8421078035466 4 UDS

JESW1551

||||| EAN 8421078038214 4 UDS



Sanduicheira

230 V~ 1.500 W

- 4 sanduíches.
- Placas com cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Selada perfeita.
- Torra rápida e uniforme.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Arruma-se na vertical.
- Patilha de fecho para arrumação.
- Fácil limpeza.



||||| EAN 8421078032007 4 UDS



JESW2010



Sanduicheira placas intercambiáveis 3 em 1

230 V~ 750 W

- 3 placas removíveis e intercambiáveis para sanduíche triangular, waffle e grill.
- Selada perfeita.
- Torra rápida e uniforme.
- Placas com cobertura antiaderente livre de PFOA.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Arruma-se na vertical.
- Patilha de fecho para arrumação.
- Sistema integrado de recolha do cabo.
- Pés antiderrapantes.



||||| EAN 8421078039624

4 UDS



milker
Lata

PATENTEADO EM
ESPAÑA
PATENTEADO EM

Prepares o seu
**LEITE
VEGETAL**
em menos de um minuto!

Ver
RECEITA

Prepares o seu LEITE
VEGETAL rápido,
simples e nutritivo

- Sem aditivos
- Sem açúcares
- Recém-extraído
- 100% ao seu gosto
- 100% naturais

JELV2350

Conjunto de milker e VARINHA MÁGICA

230 V ~ 400 W

- O conjunto inclui:
 - Copo transparente graduado com 2 medidas de 0,5 e 1 litro.
 - Argamassa ergonômica para prensar o extrato dos ingredientes.
 - Colher medidora
 - Grade de filtro de aço inoxidável.
 - Inclui 5 folhas com receitas fáceis e rápidas.
 - Isento de BPA.
 - 4 peças empilháveis: filtro, dispositivo de prensagem, colher medidora e recipiente.
 - Fabricado sob a licença EP2814362.
- Varinha mágica:
 - Pega ergonômica.
 - Pé amovível e lâminas em aço inox de elevada resistência.
 - Botão de funcionamento.

EAN 8421078038443

4 UDS

CAIXA EXPOSITOR DE 4 UNIDADES
26,5 x 40 x 42,5 cm

**JELV2300****Milker**

- Copo transparente graduado com 2 medidas de 0,5 e 1 litro.
- Argamassa ergonômica para prensar o extrato dos ingredientes.
- Grade de filtro de aço inoxidável.
- Colher medidora
- Inclui 5 folhas com receitas fáceis e rápidas.
- 4 peças empilháveis: filtro, dispositivo de prensagem, colher medidora e recipiente.
- Isento de BPA.
- Funciona com qualquer varinha mágica (não incluída).
- Fabricado sob a licença EP2814362

EAN 8421078038450

4 UDS

CAIXA EXPOSITOR DE 4 UNIDADES
27 x 26,5 x 29,5 cm



JEEM2450




Emulsionizer

Filtro emulsionador em aço inoxidável, removível com discos que se podem trocar entre si e que permitem uma maior emulsificação, melhor prensagem da polpa e facilidade de limpeza.

- **Prepara todos os tipos de emulsões:**

- | | |
|----------|--------------------|
| - Molhos | - Sementes |
| - Purés | - Vegetais |
| - Cremes | - Tubérculos |
| - Fumet | - Especiarias, etc |

- É a evolução do Milker da Jata com o qual conseguirá texturas únicas graças aos seus discos que se podem trocar entre si.
- Ideal para chefs e amantes da culinária.



||||| EAN 8421078039075

4 UDS

Contém:

- Filtro com base desenroscável com malha tubular de aço 300µ e 3 discos de aço que se podem trocar entre si:
 - 1 disco não perfurado.
 - 1 disco de 300 microns.
 - 1 disco de 500 microns.
 - 1 disco de 1000 microns.
- Almofariz de bambu de alta qualidade.
- Jarro de borossilicato.
- Tampa de bambu



Liquidificadora Inox com copo de vidro

230 V~ 1.500 W

- Jarra de vidro de grande capacidade de 1,75 litros.
- Potente motor de duas velocidades e função Pulse.
- Corpo e lâminas dentadas de aço inoxidável.
- Função pica gelo.
- Sistema de desligamento automático integrado na tampa para maior segurança.
- Jarra graduada, prática e fácil de desmontar.
- Indicador luminoso de funcionamento.
- Velocidad: 17.000 RPM.



JARRA
1,75L

AC
MOTOR
PROFESSIONAL

PICA
HIELO

1500 W

||||| EAN 8421078040781

3 UDS



NOVIDADE PRIMAVERA

JEET1604

Liquidificadora inox de copo em vidro

230 V~ 1.500 W

- Motor desempenho profissional AC.
- Grande potência graças aos seus 1 500 w
- Estrutura em aço inoxidável.
- Copo em vidro 1,5 L.
- Seletor de 2 velocidades + turbo.
- Abertura de entrada ampla com tampa transparente.
- Lâmina dentada de aço inoxidável, alto rendimento.
- Sistema Pica-gelo.
- Pés antidescizantes.
- Sistema de bloqueio de segurança homologado.
- Jarro de vidro desmontável graduado.
- Indicador luminoso de utilização.
- Velocidad: 17.000 RPM.

PICA
HIELO

JARRA
1,5L

INOX

AC
MOTOR

1500 W

||||| EAN 8421078036241

2 UDS



JEET1500

BT795



Liquidificadora 230 V~ 1.200 W

- Motor profissional AC.
- 6 lâminas em aço inoxidável combi / dentadas extra longas.
- Copo em vidro 1,5 l.
- 3 velocidades + pulse.
- Pica-gelo.
- Copo desmontável com graduação milimétrica.
- Sistema de segurança homologado.
- Sistema anti-deslizamento.
- 30.000 RPM.



||||| EAN 8421078035510

2 UDS

JEFT1241



Liquidificadora 230 V~ 1.200 W

- Motor profissional AC.
- 6 resistentes lâminas de aço inoxidável.
- Jarro de vidro graduado de 1,75 l com bico e tampa transparente medidora de 50 ml.
- 4 velocidades + pulse.
- Pica-gelo.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Sistema de segurança homologado.
- Pés antideslizantes.
- 20.400 RPM



||||| EAN 8421078037705

2 UDS



JEBT3866

NOVIDADE OUTONO



Liquidificadora com copo vidro 230 V~ 1.000 W

- Jarra de vidro de 1,75 litros livre de BPA.
- Duas velocidades e função Pulse para adaptar a potência a cada receita.
- 4 lâminas serrilhadas de aço inoxidável para resultados mais homogêneos.
- Função picador de gelo para preparar batidos, raspadinhas e coquetéis.
- Motor de cobre de alto rendimento.
- Tampa hermética para um uso mais confortável e seguro.
- Sistema de desligamento automático integrado na tampa.
- Jarra graduada desmontável para facilitar o uso e a limpeza.
- Indicador luminoso de funcionamento.
- 15.000 RPM
- Motor AC de elevado rendimento.



||||| EAN 8421078041368

3 UDS

JEBT3855



Liquidificadora copo de vidro 230 V~ 1.500 W

- Motor AC de alto desempenho.
- Jarro de vidro graduado de 1,80 l com bico e tampa transparente de 45 ml.
- 4 resistentes lâminas de aço inoxidável.
- Pica-gelo.
- 2 velocidades + pulse.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Sistema de segurança homologado.
- Pés antideslizantes.
- Abertura de entrada ampla.



||||| EAN 8421078039587

2 UDS

Liquidificadora

230 V~ 1.300 W

- Motor profissional AC.
- Copo em vidro 1,5 l.
- 2 velocidades + pulse.
- Sistema de segurança homologado.
- Pica gelo.
- Copo desmontável com graduação milimétrica.
- Lâmina em aço inoxidável de elevada resistência.
- Sistema anti-deslizamento.
- 17.000 RPM.



JEBT1265

||||| EAN 8421078037699 4 UDS

BT265

||||| EAN 8421078035077 4 UDS



JEBT1265

BT265

JEBT1265 / BT265



Liquidificadora inox copo de vidro

230 V~ 1.300 W

- Copo em vidro 1,5 l.
- 2 velocidades + pulse.
- Estrutura em aço inoxidável.
- Lâmina dentada em aço inoxidável.
- Pica gelo.
- Sistema de segurança homologado.
- Indicador luminoso.
- Velocidade: 17.000 RPM.



||||| EAN 8421078034698 3 UDS

BT797



JEBT1124



Varinha mágica inox 230 V~ 400 W

- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- 2 botões. 2 velocidades.
- Pega ergonômica.
- Aro para pendurar.
- RPM: 15.000



||||| EAN 8421078038788 9 UDS

JEBT1906



Varinha mágica inox 230 V~ 500 W

- Pega ergonômica.
- 2 botões. 2 velocidades.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Bate, pica e tritura.
- Lâminas dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- RPM: 17.000



||||| EAN 8421078038764 9 UDS

JEBT0126**Varinha mágica**
230 V~ Máx. 600 W

- Simplicidade e eficácia para o dia a dia na cozinha.
- 2 botões, 2 velocidades.
- Função Turbo.
- Pé amovível em aço inoxidável.
- Lâmina dupla em aço inoxidável de grande robustez.
- RPM: 15.000±10%



EAN 8421078040187

9 UDS

**JEBT1127****Varinha mágica**
230 V~ 600 W

- Batedeira leve e manobrável.
- 2 botões, 2 velocidades.
- Função Turbo.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Lâmina dupla de aço inoxidável de grande robustez.
- Acessórios incluídos: batedor de varas INOX, picadora e copo medidor de 500 ml
- RPM: 15.000±10%



EAN 8421078040828

4 UDS

**NOVIDADE** PRIMAVERA**JEBT1818****Varinha mágica eletrónica**
230 V~ Máx. 700 W

- Controlo electrónico de velocidade.
- Função Turbo.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Pega ergonómica.
- Aro para pendurar.
- Bate, pica e tritura.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Copo medidor incluído, 600 ml.
- RPM: 10.000-14.000-14.500 ±10%.

**INCLUÍDO**
COPO MEDIDOR
600 ml

EAN 8421078039570

8 UDS





JEFT1945

Varinha mágica inox electrónica

230 V~ 800 W

- Botão eletrónico de velocidade.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- 2 botões.
- Função turbo
- Pega ergonómica.
- Aro para pendurar.
- Caixa de armazenamento incluída.
- Sistema de fixação com um clique.
- Modelo anti-salpicos.
- Modelo ergonómico.

CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
30 x 39 x 40 cm



||||| EAN 8421078036210

6 UDS



JEFT1795

Varinha mágica electrónica

230 V~ Máx. 800 W

- Botão eletrónico de velocidade.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- 2 botões.
- Acessórios incluídos:
- -Picadora com lâmina em aço inoxidável 400 ml.
- - Copo medidor de 600 ml.
- Função turbo.
- QuickClick.
- Modelo ergonómico.
- RPM: 15000



||||| EAN 8421078039983

4 UDS



JEFT1852

Varinha mágica inox electrónica

230 V~ Máx. 900 W

- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Bate, pica e tritura.
- Controlo electrónico de velocidade.
- Botão de segurança.
- Pega ergonómica.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Copo medidor incluído, 700 ml.
- Velocidade: 15.000 +/- 10% RPM.



INCLUIDO
COPO MEDIDOR
700 ml

||||| EAN 8421078037217

6 UDS

BT175
Varinha mágica inox electrónica
230 V~ Máx. 900 W

- Controlo electrónico de velocidade.
- Botão de segurança.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Pega ergonómica.
- Copo medidor incluído, 700 ml.


INCLUIDO
COPO MEDIDOR
700 ml

EAN 8421078034452

6 UDS


JEBT1853
Varinha mágica inox
230 V~ 1.000 W

- Grande potência 1.000 W.
- Cabo em espiral para maior autonomia.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Lâminas dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- 2 botões. 2 velocidades.
- Pega ergonómica.
- Copo medidor incluído, 700 ml.
- Velocidade: 15.000 +/- 10% RPM.


INCLUIDO
COPO MEDIDOR
700 ml

EAN 8421078037972

6 UDS


BT185
Varinha mágica inox electrónica
230 V~ 1.000 W

- Botão electrónico de velocidade.
- Lâmina dupla Titanium, muito sólida.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- 2 botões.
- Parte frontal em aço inoxidável.
- Copo medidor com tampa de 600 ml.
- Indicador luminoso.
- Pega ergonómica, toque borracha.
- Aro para pendurar.


INCLUIDO
COPO MEDIDOR
600 ml

EAN 8421078033639

6 UDS



BT199 - JEFT5026



Varinha mágica inox

230 V~ 1.000 W

- Lâmina dupla Titanium, muito sólida.
- Botão eletrónico de velocidade.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- 2 botões.
- Parte frontal em aço inoxidável.
- **Acessórios incluídos:**
 - Batedor em inox.
 - Picadora com lâmina em aço inoxidável.
 - Copo medidor com tampa de 600 ml.
- Indicador luminoso.
- Pega ergonómica, toque borracha.
- Aro para pendurar.



BT199

||||| EAN 8421078033646

4 UDS

JEFT5026

||||| EAN 8421078035749

4 UDS



BT199



JEFT5026

JEFT1855



Varinha mágica com pé de aço inox extra longo

230 V~ Máx. 1.200 W

- Pé de aço inoxidável extra longo.
- 4 lâminas de aço inoxidável, muito sólida.
- Bate, pica e tritura.
- Cabo em espiral para maior autonomia.
- Controlo electrónico de velocidade.
- Botão TURBO.
- Braço removível para facilitar a limpeza.
- Sistema de fixação com um clique, mais fácil e seguro.
- Pega ergonómica.
- Comprimento do cabo 1,50 Mt.
- Botão máxima velocidade.



||||| EAN 8421078038030

6 UDS



NOVIDADE OUTONO

JEBT1703



Varinha mágica Inox com acessórios

230 V~ 1.200 W

- Velocidade de até 17.000 rpm.
- Regulador eletrônico de velocidade com Tecnologia Up & Down que melhora a mistura e reduz as respingos.
- Função Turbo para potência máxima instantânea.
- 4 lâminas de aço inoxidável.
- Pé desmontável de aço inoxidável.
- Design ergonômico.
- Inclui: batedor de varas, picadora e copo medidor de 600 ml.



EAN 8421078041351

3 UDS



JEBT1159

NOVIDADE OUTONO



Varinha mágica electrónica 230 V~ 1.800 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- 2 botões, com função TURBO.
- 4 lâminas de aço inoxidável de grande resistência.
- QuickClick.
- Braço de aço inoxidável desmontável.
- Anel para pendurar
- Indicador de funcionamento com LED.
- RPM: 16500±10%
- Copo medidor de 800 ml incluído.



INCLUIDO
COPO MEDIDOR
800 ml

||||| EAN 8421078041337

6 UDS

JEBT1788/JEBT1789



Varinha mágica Inox 230 V~ 1.200 W

- Varinha mágica TurboPower.
- Seletor de velocidade ajustável e função Turbo.
- Design ergonómico da pega.
- Sistema de ancoragem de fácil acoplamento e desacoplamento.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Aro para pendurar.
- 4 Lâminas dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Bate, pica e tritura.
- Acessórios incluídos: batedor de varas inox, picador e copo medidor de 500 ml.
- RPM: 17.000 +/-10%



INCLUIDO
COPO MEDIDOR
500 ml

Sem acessórios
JEBT1788

||||| EAN 8421078038771

6 UDS

Com acessórios
JEBT1789



||||| EAN 8421078039563

6 UDS

BT159**Varinha mágica inox electrónica**
230 V~ 1.200 W

- Controlo electrónico de velocidade.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- 2 botões de velocidade.
- Pega ergonómica.
- Recipiente de 2 l.

① CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
37,8 x 27,8 x 24 cm



||||| EAN 8421078035374

6 UDS



Recipiente 2 en 1
Recipiente de mistura
e armazenamento

**Varinha mágica inox electrónica**
230 V~ Máx. 1.500 W

- Grande potencia Max. 1500 W.
- Pega ergonómica.
- Controlo electrónico de velocidade.
- Função Turbo.
- Aro para pendurar.
- Bate, pica e tritura.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Lâminas dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Copo medidor incluído, 600 ml.
- RPM: 9000-13001



INCLUIDO
COPO MEDIDOR
600 ml

||||| EAN 8421078037095

6 UDS

**JEBT1791****Varinha mágica inox electrónica**
230 V~ Máx. 1.500 W

- Controlo electrónico de velocidade.
- 4 lâminas de aço inoxidável, muito sólida.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- 2 botões de velocidade.
- Pega ergonómica.
- **Acessórios incluídos:**
 - Picadora com lâmina em aço inoxidável.
 - Copo medidor com tampa de 700 ml.
- Aro para pendurar.



INCLUIDO
COPO MEDIDOR
700 ml

||||| EAN 8421078038047

4 UDS



JEBT1854



Varinha mágica eletrónica

230 V~ 1.500 W

- Botão eletrónico de velocidade.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- 2 botões.
- Função turbo.
- QuickClick.
- Pé anti-riscos.
- Modelo ergonómico.
- RPM: 14.500



||||| EAN 8421078040118

6 UDS

JEBT1166



Varinha mágica electrónica

230 V~ 1.500 W

- Controlo electrónico de velocidade.
- Função Turbo.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Pega ergonómica.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Copo medidor incluído, 700 ml.
- RPM: 18000+/- 10%
- Bate, pica e tritura.



① CAIXA EXPOSITOR DE 9 UNIDADES
33.2 x 33.6 x 39.5 cm



||||| EAN 8421078039990

9 UDS



3 CORES SORTIDAS





Varinha mágica inox

230 V~ 1.500 W

- Regulador de velocidade + função TURBO
- Lâmina de 6 folhas de titânio
- Engrenagens metálicas para maior durabilidade
- Braço de aço inoxidável desmontável
- QuickClick: sistema de encaixe rápido e simples para fixar e soltar o braço.
- Design ergonômico.
- Inclui copo medidor de 800 ml
- Base anti-riscos.
- 15.000 RPM



||||| EAN 8421078041344

6 UDS



JEMA1240



Batedeira / Misturadora

230 V~ 400 W

- 5 velocidades + turbo.
- **2 acessórios que se podem trocar entre si.**
 - 2 espirais para amassar.
 - 2 varinhas para bater.
- Eficiência energética graças ao seu motor de cobre.
- Limpeza fácil.



EAN 8421078038818

6 UDS



BT575

Batedeira / Misturadora

230 V~ 400 W

- 5 velocidades + turbo.
- **3 acessórios que se podem trocar entre si.**
 - 2 espirais para amassar.
 - 2 varinhas para bater.
 - Copo misturador em aço inoxidável.
- Limpeza fácil.



EAN 8421078033967

6 UDS



BEBE NATURAL, OPTA PELO VEGETAL. OU SERÁ AO CONTRÁRIO?

PREPARE O SEU PRÓPRIO
LEITE À BASE DE PLANTAS
100% NATURAL

RECENTEMENTE
EXTRAÍDO

SEM AÇÚCARES
ADICIONADOS

SEM
ADITIVOS

AVEIA · SOJA
AMÊNDOAS
ARROZ · COCO
OU O QUE PREFERIR



Com o **MILKER** da Jata
pode preparar o seu próprio
leite vegetal facilmente,
de forma rápida e saudável.



JEFR1221
Fritadeira sem óleo 1,5 l
230 V~ 1.000 W

- Obtenha resultados saborosos e crocantes, sem sacrificar a sua saúde.
- Cozinhe sem óleo.
- Controlo de temperatura ajustável de 80 a 200°C.
- Temperatura constante devido à rápida circulação do ar.
- Capacidade de 1,5 L e cesto de fritura sem óleo até 300 gr.
- Desliga-se automaticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Permite fritar porções para 2-3 pessoas com rapidez e eficiência.
- Além disso, o cesto é totalmente antiaderente e totalmente compatível com qualquer máquina de lavar louça. Ideal para uma lavagem rápida e eficiente.
- Design compacto e elegante para qualquer cozinha.
- Temporizador de 30 minutos
- 2 luzes piloto independentes: ligado/preparado.
- Isento de BPA.
- Cesto com pega.



EAN 8421078036265 2 UDS

JEFR1222
Fritadeira de ar sem óleo 2 l
230 V~ 1.000 W

- Tecnologia de circulação de ar de alta velocidade.
- Capacidade de 2 L
- Temporizador de 30 minutos
- Controlo de temperatura ajustável de 80 a 200°C.
- Dimensões da tigela:
Diâmetro: 16 cm - Altura: 9,5 cm
- Cesto antiaderente.
- Desliga-se automaticamente.
- Isento de BPA.
- Cesto com pega.



EAN 8421078036661 2 UDS

JEFR1226**Fritadeira sem óleo 4 l**
230 V~ 1.400 W

- Cozinha com 80 % menos de gordura.
- Tecnologia de circulação de alta velocidade.
- Controlo de temperatura ajustável: máx. 200°C.
- Pannel de controlo digital:
 - Botão acender/apagar.
 - Seletor Tempo / Temperatura.
 - Seletores de temperatura.
 - Indicadores luminosos.
- Capacidade 4 l.
- Cesto antiaderente para facilitar a limpeza.
- Grelha antiaderente.
- Design compacto e elegante para qualquer cozinha.
- Temporizador de 60 minutos
- Pés antideslizantes.



EAN 8421078037385

2 UDS

**JEFR1225****Fritadeira sem óleo 5 l**
230 V~ 1.300 W

- Cozinha sem óleo.
- Controlo de temperatura ajustável: máx. 200°C.
- Grande painel de controlo digital:
 - Botão acender/apagar.
 - 8 programas para cozinhar.
 - Seletor de tempo/temperatura.
- Capacidade de 5 L
- Cesto antiaderente com pega.
- Design compacto e elegante para qualquer cozinha.
- Temporizador de 30 minutos
- Temperatura constante devido à rápida circulação do ar.
- Isento de BPA.



EAN 8421078036654

2 UDS

**JESA2090****Conjunto de 6 acessórios para fritadeira sem óleo**

- **Conjunto de 6 peças composto por:**
 - Forma de bolo de aço inoxidável de 11 cm de altura.
 - Forma para pizza em aço inox.
 - Molde de silicone platinado para muffins e flans.
 - Luva de silicone platina.
 - Pinças.
 - Tapete de silicone platinado.
- **Ideal para fritadeiras a partir de 4L.**
 - Diâmetro dos itens: 20-21 cm.
 - Antiaderente, muito resistente ao calor e fácil de limpar.
 - Feito com materiais livres de BPA.



EAN 8421078037682

4 UDS

Todas as **nossas receitas** estão disponíveis para baixar em:**www.jata.es**

JEFR1229



Fritadeira sem óleo 5 l

230 V~ 1.450 W

- Cozinha sem óleo.
- Capacidade de 5 L
- Controlo de temperatura ajustável: máx. 200°C.
- Painel de controlo:
 - Botão acender/apagar.
 - Seletor de tempo/temperatura.
 - Indicador de tempo.
 - Indicador de temperatura.
- Cesto antiaderente.
- Design compacto e elegante para qualquer cozinha.
- Temperatura constante devido à rápida circulação do ar.
- Temporizador de 60 minutos
- Diâmetro do cesto: 23 cm. Altura: 13 cm
- Isento de BPA.



||||| EAN 8421078037712

2 UDS

JEFR1230



Fritadeira sem óleo com janela 6,2 l

230 V~ 1.700 W

- Cozinha sem óleo.
- Controlo de temperatura ajustável de 60 ° a 200 °C.
- Grande painel tátil LED multifunções.
- Cesto de grande capacidade de 6,2 l. 21 x 21 x 13 cm
- Cesto antiaderente com pega.
- Janela de visualização transparente para controlo do progresso da elaboração do alimento.
- 12 programas de cozimento predefinidos.
- Comprimento do cabo 1 m.
- Modelo vintage.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Pés antideslizantes.
- Temperatura constante devido à rápida circulação do ar.
- Isento de BPA.
- Medidas: 26,5 x 32,5 x 32,5 cm



||||| EAN 8421078038313

2 UDS

JEFR1270



Fritadeira sem óleo 7 l

230 V~ 1.600 W

- Grande painel de controlo digital:
- Janela transparente perfeita para verificar, em qualquer altura, o estado dos alimentos que estão a ser cozinhados.
- Cesto antiaderente com pega.
- Capacidade de 7 L
- Design compacto e elegante.
- Temporizador de 60 minutos
- 6 programas de cozimento pré-configurados
- Cozinha com 80 % menos de gordura.
- Temperatura constante devido à rápida circulação do ar.
- Controlo de temperatura ajustável: máx. 200°C.
- Base antiderrapante.
- Isento de BPA.



||||| EAN 8421078038665

2 UDS



FR326E / FR5600



Fritadeira inox

230 V~ 1.000 W

- Cuba com anti-aderente livre de PFOA.
- Revestimento exterior de silicone.
- Exterior de alta resistência.
- Estrutura metálica 100%.
- Corpo anti-manchas.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Tampa de vidro com pega.
- Resistência encastrada.
- Cesto com pega.
- Pegas laterais.
- Luz piloto.
- Fácil limpeza.



FR326E



FR326E

||||| EAN 8421078021742

4 UDS

FR5600

||||| EAN 8421078035787

4 UDS



FR5600

FR278**Fritadeira
230 V~ 2.000 W**

- Resistência inox submersa.
- Cuba esmaltada extraível.
- 100% desmontável para facilitar a limpeza.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Sistema "cool zone" anti-mistura de sabores.
- Sistema de segurança anti-funcionamento involuntário.
- Cesto de grande capacidade com pega dobrável.
- Estrutura "toque frio".
- Filtro em tampa.
- Luzes piloto de aceso e funcionamento.
- Tampa com pega e visor. Adequada para colocar durante a fritura.
- Pegas laterais.



||||| EAN 8421078031000

4 UDS

**JEFR1680****Fritadeira de óleo em aço
inoxidável "Filtro Plus"
230 V~ 2.000 W**

- Resistência inox submersa.
- Estrutura de aço inoxidável.
- "Filtro Plus", malha especial para a filtragem do óleo
- Cesto de grande capacidade com pega dobrável.
- Cuba esmaltada extraível.
- 100% desmontável para facilitar a limpeza.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Sistema "cool zone" anti-mistura de sabores.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Luzes piloto de aceso e funcionamento.
- Tampa com pega e visor. Adequada para colocar durante a fritura.
- Pegas laterais.



||||| EAN 8421078040088

2 UDS

**JEFR1678****Fritadeira inox
230 V~ 2.000 W**

- Capacidade 3 L
- Resistência inox submersa.
- Estrutura de aço inoxidável.
- Cesto de grande capacidade com pega dobrável.
- Cuba esmaltada extraível.
- 100% desmontável para facilitar a limpeza.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Sistema Cool Zone anti-mistura de sabores.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Luzes piloto de aceso e funcionamento.
- Tampa inoxidável com pega. Adequada para colocar durante a fritura.
- Pegas laterais.
- Base antiderrapante.



||||| EAN 8421078040071

2 UDS



FR700



Fritadeira inox

230 V~ 2.000 W

- Resistência inox submersa.
- Estrutura de aço inoxidável.
- 2 cestos médios e 1 grande.
- Cuba esmaltada com capacidade para: 1 cesto de 27 x 22 cm. ou 2 cestos de 12,5 x 20 cm.
- Opção de utilização simultânea dos 2 cestos médios com alimentos diferentes.
- 100% desmontável para facilitar a limpeza.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Sistema "cool zone" anti-mistura de sabores.
- Sistema de segurança anti-funcionamento involuntário.
- Filtro em tampa desmontável e lavável.
- Luzes piloto de aceso e funcionamento.
- Inclui 3 cestos com 2 pegas.
- Tampa inoxidável com pega e visor.
- Pegas laterais.



EAN 8421078030775

2 UDS

JEFR1700

NOVIDADE OUTONO



Fritadeira de óleo inoxidável

230 V~ 2.000 W

- Resistência inox submersa.
- Corpo de aço inoxidável.
- Inclui 3 cestos; 2 médios e 1 grande.
- Uso simultâneo dos 2 cestos médios com diferentes alimentos.
- Cuba esmaltada removível.
- Filtro na tampa removível e lavável.
- Tampa inoxidável com alça e janela.
- Indicadores luminosos de funcionamento.
- 100% desmontável para sua fácil limpeza.
- Termostato regulável de temperatura.
- Sistema "cool zone" anti-mistura de sabores.
- Proteção contra superaquecimento.
- Alças laterais.
- Pés antiderrapantes.



EAN 8421078041320

2 UDS



Forno - Air fryer multifunções 16 l

230 V~ 1.400 W

- 4 funções: rotisserie (churrasco rotativo), forno, grelhador e convecção.
- Temporizador de 60 minutos.
- Luz interior de funcionamento.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Acessórios incluídos: Tabuleiro de forno, cesto para fritar, grelha de forno.
- Porta basculante.
- Indicador luminoso.
- Medidas exteriores: 34 x 33,7 x 33,8 cm
- Medidas interiores: 26,6 x 26,5 x 21,8 cm.
- Pés antideslizantes.



||||| EAN 8421078039129 1 UD

JEHN0910 / HN916 / HN921 / HN928



Fornos

- Forno, grelhador.
- Resistências em aço inoxidável.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Tabuleiro assador.
- Grelha.



JEHN0910

230 V~ 800 W



||||| EAN 8421078036012 2 UDS

HN916

230 V~ 1.200 W



||||| EAN 8421078033677 1 UD

HN921

230 V~ 1.380 W



||||| EAN 8421078033684 1 UD

HN928

230 V~ 1.500 W



||||| EAN 8421078033691 1 UD



HN936 / HN945 / HN966

Fornos

- 3 funções: forno, grelhador e convecção.
- Rôtisserie: acessório para assar frangos.
- Resistências em aço inoxidável.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Pega para tabuleiro e grelha.
- Pega rôtisserie.
- Porta basculante.
- Tabuleiro extraível para fácil limpeza.
- Indicador luminoso.



HN936

230 V~ 1.500 W



EX 51 x 40,5 x 33 cm IN 36 x 32 x 20 cm

EAN 8421078033714

1 UD

HN945

230 V~ 2.000 W



EX 56 x 37 x 33,5 cm IN 41 x 34,5 x 23 cm

EAN 8421078033721

1 UD

HN966


230 V~ 2.200 W



EX 64 x 40 x 40 cm IN 48,5 x 37 x 33 cm

EAN 8421078033738

1 UD



PEGA PARA BANDEJA



Descarregue as nossas
receitas especiais de forno em:

www.jata.es



JEHN2645 / JEHN2660**NOVIDADE OUTONO**

Forno eléctrico

230 V~ 2.000 W

- Diferentes modos de cozimento.
- Função grill para gratinar e dourar alimentos.
- Sistema de convecção para um cozimento mais uniforme.
- Termostato regulável de 100 °C a 230 °C
- Temporizador de até 60 minutos.
- Resistências de aço inoxidável.
- Luz interior para controlar o cozimento sem abrir a porta.
- Porta basculante de fácil acesso.
- Bandeja e grelha removíveis para uma limpeza mais confortável.
- Indicador luminoso de funcionamento.
- Peso: 8,9 Kg.

**JEHN2645**

230 V~ 2.000 W



EX 40,5 x 33,8 x 30,8 cm **IN** 56 x 41,7 x 35 cm

||||| EAN 8421078041313

1 UDS

JEHN2660

230 V~ 2.000 W



EX 46,5 x 35,5 x 36 cm **IN** 62,5 x 46,2 x 41,5 cm

||||| EAN 8421078041580

1 UD

Micro-ondas 20 L

230 V~ 700 W

- Capacidade de 20 litros.
- 5 níveis de potência e função de descongelamento.
- Temporizador regulável até 35 minutos.
- Abertura por botão.
- Luz interior.
- Prato giratório de 245 mm.
- Design prático e fácil de usar.
- Medidas exteriores: 247 x 447 x 340 mm.
- Medidas internas: 313 x 310 x 207 mm.
- Peso: 10 kg.



||||| EAN 8421078041290

1 UD



Micro-ondas digital 20 L

230 V~ 800/1.000 W

- Função Grill para cozinhar, assar ou dourar de forma rápida e simples.
- Controle eletrônico com botão giratório.
- 5 níveis de potência e função de descongelamento.
- 8 programas de cozimento pré-configurados.
- Temporizador regulável de até 60 minutos.
- Inclui grelha para gratinar e dourar.
- Abertura lateral com puxador.
- Luz interior.
- Prato giratório de 255 mm.
- Função de bloqueio do painel de controle.
- Medidas exteriores: 263 x 456 x 326 mm.
- Medidas internas: 301,5 x 302 x 219 mm.
- Peso aprox: 10,8 kg.



||||| EAN 8421078041306

1 UD





V531

Placa eléctrica vitrocerâmica 230 V~ 1.200 W

- Estrutura de aço inoxidável.
- 1 placa calorífica em vitrocerâmica: 1.200 W. – Ø 180 mm.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Luz piloto.
- Modelo extra-plano.
- Protecção contra sobreaquecimento.



||||| EAN 8421078029571 4 UDS



V532

Placa eléctrica vitrocerâmica 230 V~ Máx. 2.400 W

- Estrutura de aço inoxidável.
- 2 placas caloríficas em vitrocerâmica: 2 x 1.200 W. – Ø 180 mm.
- 2 termóstatos reguláveis de temperatura.
- Luz piloto.
- Modelo extra-plano.
- Protecção contra sobreaquecimento.



||||| EAN 8421078029595 3 UDS



VIN145

Placa eléctrica indução 230 V~ 2.100 W

- 1 placa calorífica de indução.
- Superfície de vidro de 4 mm.
- 8 Funções programadas.
- Botões tácteis:
 - Ligado/desligado.
 - Seletor de funções.
 - Ajustamento do tempo programado.
 - Pausa.
- Regulador deslizante de potência e temperatura.
- Diâmetros de funcionamento: de 120 mm a 260 mm.
- Display LED.
- Indicadores luminosos.
- Protecção contra sobreaquecimento.



||||| EAN 8421078032878 3 UDS

Placa Indução portátil

230 V~ 2.000 W

- Placa de indução portátil de fácil uso
- Diâmetro de cocção de 175 mm
- Controle táctil com liga, desliga e ajuste de temperatura
- Bloqueio de segurança para maior tranquilidade
- Temporizador de até 180 minutos
- 10 níveis de potência
- Temperatura regulável de 60 a 240 °C
- Proteção contra superaquecimento
- Display LED de 4 dígitos
- Superfície de vidro de 4 mm resistente e fácil de limpar
- Medidas 262 x 326 x 60 mm



||||| EAN 8421078041603

3 UD



Placa eléctrica de indução dupla com chapa grelhadora

230 V~ 2.800 W

- **Potência total 2.800 W.**
 - Potência placa esquerda: 1.500 W
 - Potência placa direita: 1.300 W
- Superfície de vidro de 4 mm.
- Tabuleiro/grelhador antiaderente amovível com zona de cozedura extra grande.
- Tampa metálica anti-salpicos.
- Botões independentes: Ligado/desligado.
- Seletores de potência rotativos.
- Bloqueio de segurança.
- Temporizador de 99 minutos
- Indicadores luminosos.
- Temperatura máxima 230 °C
- Proteção contra sobreaquecimento.
- 2 Visores LED.
- Fácil de limpar.



||||| EAN 8421078038115

1 UD



JECE1251



Placa eléctrica 1 bico 230 V~ 1.000 W

- Placa calorífica: 1.000 W – Ø 155 mm.
- Termóstato regulável de temperatura.
- 5 níveis de potência.
- Luz piloto.
- Portátil.
- Base antiderrapante.
- Protecção contra sobreaquecimento.



||||| EAN 8421078039976 4 UDS

JECE1252



Placa eléctrica 2 bicos 230 V~ 2.000 W

- 2 placas caloríficas: 1.000 W – Ø 155 mm.
- 2 termostatos reguláveis independientes.
- 5 níveis de potência.
- Luz piloto.
- Portátil.
- Base antiderrapante.
- Protecção contra sobreaquecimento.



||||| EAN 8421078039969 3 UDS

Placa eléctrica vitrocerâmica

230 V~ 2.000 W

- Corpo metálico.
- 1 placa calorífica em vitrocerâmica: 2.000 W – Ø 180 mm.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Luz piloto.



EAN 8421078033547

4 UDS

V139



Placa eléctrica vitrocerâmica

230 V~ 2.400 W

- Corpo metálico.
- 2 placas caloríficas em vitrocerâmica:
- 1.200 W – Ø 165 mm.
- 1.200 W – Ø 165 mm.
- 2 termóstatos reguláveis de temperatura.
- Luz piloto.
- Protecção contra sobreaquecimento.



EAN 8421078032601

3 UDS

V142





JECG2721

Fogão a gás

- Fogão a gás portátil
- 1 queimador.
- Estrutura pintada com epoxi de grande resistencia.
- Grelha.
- Adequado para gases liquefeitos propano e butano.
- Homologação específica para gás.
- Tampa protectora extraível.
- Utilizar o aparelho somente no exterior



TAPA PROTECTORA
EXTRAIBLE



||||| EAN 8421078039099

3 UDS



JECG2702

Fogão a gás

- Fogão a gás portátil
- 2 queimadores.
- Estrutura pintada com epoxi de grande resistencia.
- Tampa protectora extraível.
- Grelha.
- Adequado para gases liquefeitos propano e butano.
- Homologação específica para gás.



TAPA PROTECTORA
EXTRAIBLE



||||| EAN 8421078037026

3 UDS



JECG2703

Fogão a gás

- Fogão a gás portátil
- 3 queimadores.
- Estrutura pintada com epoxi de grande resistencia.
- Tampa protectora extraível.
- Grelha.
- Adequado para gases liquefeitos propano e butano.
- Homologação específica para gás.



TAPA PROTECTORA
EXTRAIBLE



||||| EAN 8421078037033

3 UDS

NOVIDADE PRIMAVERA

JECG2138



Fogão a gás portátil

- Fogão a gás portátil de 1 queimador leve, prático e fácil de usar.
- Ideal para utilização em campismo, excursões e viagens.
- Acendimento automático e seletor da intensidade da chama para um controlo ótimo.
- Design compacto e leve, com mala de transporte incluída.
- Compatível com cartucho de gás butano BTN-250 (não incluído).
- Uso indicado apenas em áreas bem ventiladas.



||||| EAN 8421078041092 3 UDS

CV200



Cozinha a vapor 230 V~ 400 W

- Cozinha saudável.
- Conserva todas as propriedades e vitaminas.
- Mantém o sabor natural dos alimentos.
- Temporizador de 60 minutos.
- Desliga-se automaticamente.
- 2 cestos transparentes empilháveis. Capacidade total: 3,5 l.
- Capacidade do depósito de água 500 ml.
- Suportes em grelha para cozinhar ovos.
- Inclui recipiente para arroz ou molhos.
- Indicador luminoso.
- Tampa transparente.



||||| EAN 8421078029472

6 UDS



Descarregue as nossas
receitas especiais de forno em:

www.jata.es



CV623



Cozinha a vapor 230 V~ 800 W

- Conserva todas as propriedades e vitaminas.
- Mantém o sabor natural dos alimentos.
- Livre de BPA.
- Temporizador de 60 minutos.
- Desliga-se automaticamente.
- Tampa de vidro.
- 2 cestos transparentes empilháveis. Capacidade: 6,8 l.
- Grelhas de aço inox extraíveis.
- Suportes em grelha para cozinhar ovos.
- Capacidade do depósito de água 1,2 l.
- Enchimento de água contínuo, conforme a necessidade.
- Indicador de nível de água.
- Inclui recipiente para arroz ou molhos.



||||| EAN 8421078035213

2 UDS

Panela digital de cozedura lenta

230 V~ 210 W

- Panela de cozedura lenta para preparar todo o tipo de pratos.
- Capacidade 5 litros.
- Cuba oval cerâmica de Terracota.
- Cozinha saudável e tradicional.
- Programável com temporizador de até 20 horas.
- Função de manutenção de temperatura.
- Visor informativo LCD multifunção
- Cuba adequada para uso no forno - máximo 250 °.
- Cuba removível para limpeza fácil; adequado para máquina de lavar louça.
- 3 níveis de calor: alto, baixo e manutenção de temperatura.
- Tampa de vidro.
- Pegas laterais.



||||| EAN 8421078036548

2 UDS



Panela de cozedura lenta

230 V~ 180 W

- Panela de cozedura lenta para preparar todo o tipo de pratos.
- Capacidade 3,5 litros.
- Cuba oval cerâmica em Terracota.
- Cozinha saudável e tradicional.
- Cuba adequada para uso no forno - máximo 250 °.
- Cuba removível para limpeza fácil; adequado para máquina de lavar louça.
- 3 níveis de calor: alto, baixo e manutenção de temperatura.
- Tampa de vidro.
- Pegas laterais.
- Indicador luminoso.



||||| EAN 8421078036531

2 UDS



Descarregue as nossas
receitas especiais de forno em:

www.jata.es





JEAR25_

Arrozzeira elétrica

230 V~ 400/900/1.000 W

- Capacidade 1, 2,2 e 2,8 L.
- Seletor de programas: cozinhar / manter quente.
- Mudança automática da função de cozinhar para a função de manter quente.
- Indicadores luminosos de cozinhar e aquecimento.
- Depósito de alumínio removível com revestimento antiaderente.
- Tampa de vidro temperado com válvula de saída de vapor.
- Pegas de transporte.
- Fácil de limpar.
- Interruptor ligar / desligar.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Inclui: jarro de medição e espátula.



JEAR2510

||||| EAN 8421078039785 4 UDS



JEAR2522

||||| EAN 8421078039792 4 UDS



JEAR2528

||||| EAN 8421078039808 2 UDS



AR394

Arrozzeira elétrica

230 V~ 400 W

- Tampa de vidro de segurança **Temperit**.
- Seletor de programas: cozinhar / manter quente.
- Mudança automática da função de cozinhar para a função de manter quente.
- Indicadores luminosos de cozinhar e aquecimento.
- Depósito de alumínio removível com revestimento antiaderente.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Válvula de saída de vapor.
- Fácil de limpar.
- Interruptor ligar / desligar.
- Pegas de transporte.
- Inclui: jarro de medição e espátula.



||||| EAN 8421078035497 2 UDS



JEYG2266

logurteira 230 V~ 20 W

- 7 recipientes de vidro com tampa (180 ml) adequadas para lava-louças
- Capacidade 1,26 l.
- Isento de BPA.
- Pés antidesslizantes.
- Base em aço inoxidável
- Interruptor para acender/apagar.
- Indicador luminoso de Aceso.
- Comprimento do cabo 0,80 m.
- Medidas: 24 x 12,5 cm



JEYG2266

||||| EAN 8421078037118

4 UDS



JRC12266

||||| EAN 8421078037378

15 UDS



PAL97

Máquina de pipocas 230 V~ 1.200 W

- Pipocas sem óleo em 3 minutos.
- Capacidade para 60 g de milho.
- Interruptor para acender.
- Sistema anti-deslizamento.
- Doseador.
- Fácil limpeza.



||||| EAN 8421078035565

6 UDS





JEPC1123

Picadora 230 V~ 500 W

- Sistema de corte de 1, 2, 3 passos. Pique, misture e corte em segundos.
- Própria para picar todo o tipo de alimentos.
- Capacidade de 250 g
- Sistema de bloqueio seguro.
- Tampa de funcionamento por botão de pressão.
- Micro switch de segurança.
- Lâmina de aço inoxidável, desmontável.
- Desmontável para limpeza fácil.
- Potência máxima 500 W.



||||| EAN 8421078039761 6 UDS



JEPC1250

Picadora 230 V~ 400 W

- Adequada para picar todo o tipo de alimentos, gelo inclusive.
- Taça de vidro com capacidade para 1,5 litros.
- Botões de colocação em funcionamento com 2 velocidades.
- Micro switch de segurança.
- 4 lâminas em aço inoxidável.
- Desmontável para limpeza fácil.
- Sistema anti-deslizamento.



||||| EAN 8421078036883 4 UDS

NOVIDADE OUTONO



JEPC1262

Picadora inox 230 V~ 350 W

- Pica e tritura carne, legumes, frutos secos, gelo e muito mais em segundos.
- Tigela de aço inoxidável de 2 litros, resistente e de grande capacidade.
- Duas velocidades para um corte mais preciso.
- 3 lâminas de aço inoxidável.
- Inclui acessório para sovar massas leves.
- Sistema de segurança com bloqueio integrado.
- Design desmontável para uma limpeza rápida e simples.
- Base antiderrapante para maior estabilidade durante o uso.



||||| EAN 8421078041702 4 UDS

JECF1054



Fiambreira metálica

230 V~ 200 W

- Construção metálica resistente e sólida.
- Disco de aço inoxidável "Stonite" desmontável de 220 mm.
- Revestimento antiaderente isento de PFOA.
- Carro deslizante com superfície em aço inoxidável e sistema de proteção para as mãos.
- Regulador de corte de alta precisão de 0 a 15 mm.
- Interruptor de ligar/desligar.
- Base antideslizante.
- Desmontável para fácil limpeza.



||||| EAN 8421078040033 2 UDS



JECF1200

Fiambreira 230 V~ 200 W

- Disco em aço inoxidável de 190 mm, desmontável.
- Sistema de segurança contra uso involuntário
- Carro com sistema de proteção para as mãos.
- Regulador de corte de alta precisão de 0 a 15 mm.
- Base com anti-deslizamento.
- Desmontável e fácil limpeza.



||||| EAN 8421078038580 2 UDS



JECF0300

Fiambreira 230 V~ 150 W

- Disco em aço inoxidável de 170 mm, desmontável.
- Sistema de segurança anti-uso involuntário.
- Regulador de corte de alta precisão de 0 a 15 mm.
- Base dobrável.
- Base com anti-deslizamento.
- Desmontável e fácil limpeza.



||||| EAN 8421078036234 4 UDS



JECF1820

Fiambreira 230 V~ 120 W

- Zona de corte e carro em aço inoxidável.
- Estrutura metalizada.
- Disco de acero desmontável.
- Sistema de segurança contra uso involuntário.
- Regulador de corte de precisão de 0 a 15 mm.
- Base dobrável.
- Sistema de recolha de cabo.
- Base com anti-deslizamento.
- Desmontável e fácil limpeza.



||||| EAN 8421078038641 4 UDS

EV1026**Selador de sacos a vácuo**
230 V~ 130 W

- Poder de sucção: max. 0,85 bar.
- Capacidade da bomba: 12 l. min.
- Função só selagem.
- **Tempo de selagem:**
 - 6 segundos alimentos secos
 - 9 segundos molhos.
- Função de marinada.
- Função específica para vácuo com tampa.
- Sistema para recolha do cabo.
- **Inclui:**
 - Recipiente hermético com indicador de data de embalagem. Capacidade: 1 l. Adequado para usar na máquina de lavar louça e no microondas. Medidas: 16 x 16 x 6 cm.
 - Tubo de sucção.
 - 2 rolas de vinho.
 - 1 rolo de 22 cm x 3 m.
 - 1 rolo de 28 cm x 3 m.

APTO PARA
BOLSAS/
ROLLOS12L/min
CAPACIDAD
BOMBATUBO
ASPIRADOR0,85 bar
POTENCIA
SUCCION

130 W

PRO
SERIES

EAN 8421078029656

2 UDS

**EV1026****Embaladora / Seladora a vácuo**
230 V~ 130 W

- Conserva os alimentos frescos por mais tempo, mantendo seu sabor e textura.
- Tela inteligente de fácil leitura.
- Sistema automático de vácuo e selagem.
- Funções de selagem, vácuo, vácuo e selagem automática e marinagem.
- Função de vácuo externo com tubo aspirador incluído.
- Potência de sucção de até 0,80 bar.
- Bombeamento de 12 litros por minuto.
- Tempo de selagem de 6 a 14 seg.
- Compatível com sacos de até 30 cm de largura e recipientes para vácuo.
- Inclui um rolo de 20 x 300 cm.
- Cortador integrado para ajustar o tamanho dos sacos.
- Cabo destacável de 80 cm para um armazenamento mais confortável.
- Proteção contra superaquecimento.
- Medidas 37 x 19,3 x 9,8 cm

APTO PARA
BOLSAS/
ROLLOS12L/min
CAPACIDAD
BOMBA0,80 bar
POTENCIA
SUCCIONCORTADOR
INCLUIDO

130 W

INCLUIDO
COPO MEDIDOR
700 ml

EAN 8421078041405

2 UDS

**NOVIDADE OUTONO****JEEV2240****Selador de sacos a vácuo**
230 V~ 120 W

- Multiplica por 5 o tempo de conservação dos alimentos e mantém intactas as suas propriedades nutricionais.
- Poder de sucção: max. 0,70 bar.
- Capacidade da bomba: 4 l. min.
- Função "só selagem". Adequado para usar com rolo.
- Tempo de selagem 6 segundos.
- Lâmina de corte para rolos.
- Função específica de vácuo exterior. Tubo aspirador incluído.
- Dimensões: 37,2 x 11,6 x 5,7 cm.
- Apropriada para sacos de 30 cm largura máx.
- Incluídos 5 sacos de 20 cm x 25 cm.
- Sistema de recolha de cabo.
- Indicadores LED de funcionamento.
- Proteção contra superaquecimento.

APTO PARA
BOLSAS/
ROLLOSTUBO
ASPIRADORFUNCIÓN DE
VACÍO DE
RESERVANTES4L/min
CAPACIDAD
BOMBA0,70 bar
POTENCIA
SUCCION

120 W

PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO**COMPRA**
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
www.jata.es

EAN 8421078038573

4 UDS





JEEV2210

Selador de sacos a vácuo 230 V~ 90 W

- Multiplica por 5 o tempo de conservação dos alimentos e mantém intactas as suas propriedades nutricionais.
- Poder de sucção: max. 0,60 bar.
- Capacidade da bomba: 4,5 l. min.
- Função "só selagem". Adequado para usar com rolo.
- Tempo de selagem 7-10 segundos.
- Função específica para vácuo com taça. Tubo de sucção incluído.
- Dimensões: 37,3 x 7,7 x 5,6 cm
- Apropriada para sacos de 30 cm largura máx.
- Modelo elegante, leve e compacto.
- Ímanes para segurar no frigorífico.
- Lâmina de corte para rolos.
- Indicadores luminosos de funcionamento.
- Cabo removível de 1,4 m para facilitar o armazenamento.

0,60 bar
POTÊNCIA
SUCCIÓN

EXTRAÍBLE
1,4 m.

90 W

APTO PARA
BOLSAS/
ROLLOS

4,5 l/min
CAPACIDAD
BOMBA

TUBO
ASPIRADOR

**INCLUI
10 SACOS GRÁTIS**

COMPRA
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
www.jata.es

||||| EAN 8421078037187

6 UDS



EV109

Selador de sacos a vácuo 230 V~ 85 W

- Sistema de vácuo mãos-livres.
- Poder de sucção: max. 0,60 bar.
- Capacidade da bomba: 4,5 l. min.
- Função "só selagem". Adequado para usar com rolo.
- Tempo de selagem 10 segundos.
- Função específica para vácuo com taça. Tubo de sucção incluído.
- Apropriado para sacos de 28 cm de largura.
- Modelo elegante, leve e compacto.

APTO PARA
BOLSAS/
ROLLOS

4,5 l/min
CAPACIDAD
BOMBA

TUBO
ASPIRADOR

0,60 bar
POTÊNCIA
SUCCIÓN

85 W

**NÃO INCLUI
RECIPIENTE**

COMPRA
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
www.jata.es

||||| EAN 8421078033943

6 UDS



R22x6 - R28x6

Rolos de substituição

- Substituição original da saco adequada para selador a vácuo JATA
- 22cm x 6m e 28cm x 6m

x2

R22x6 22 cm

||||| EAN 8421078029915 15 UDS

R28x6 28 cm

||||| EAN 8421078029939 15 UDS



B22x30 - B28x40

Sacos de substituição

- Substituição original da saco adequada para selador a vácuo JATA

x50

B22x30 22 x 30 cm

||||| EAN 8421078029953 15 UDS

B28x40 28 x 40 cm

||||| EAN 8421078029977 15 UDS



Tata



UTENSÍLIOS

UTENSÍLIOS

HJAR1001



Jarro purificador de água 2,5l + 6 Filtros

- Filtro de iões exclusivo JATA HOGAR.
- Melhora a qualidade e o sabor da água, mantendo os minerais essenciais.
- Reduz o cloro até 80%.
- Reduz a cal até 95%.
- Reduz resíduos de cobre até 50%.
- Mantém o pH da água entre 7-8.
- 150-180 litros de filtragem ou 30-45 dias.
- Indicador manual de controlo do filtro.
- Modelo adaptado para a porta do frigorífico.
- Base com anti-deslizamento.
- Pega ergonómica.



25 x 10,5 x 28 cm

EXPOSITOR SIMULADO
580 x 390 x 130 mm

EAN 8436584382461

6 UDS





HJAR1003

Jarro purificador de água 3,5l + 6 Filtros

- Indicador de controle de filtro manual.
- Filtro de iões.
- Melhora a qualidade e o sabor da água mantendo os minerais essenciais.
- Reduz o cloro até 80%.
- Reduz a cal até 95%.
- Reduz resíduos de cobre até 50%.
- Mantém o PH da água entre 7-8.
- 150-180 litros de filtragem ou 30-45 dias.
- Indicador manual de controlo do filtro.
- Modelo adaptado para a porta do frigorífico.
- Base com anti-deslizamento.
- Tampa abatível.
- Pega ergonómica.



25,5 x 12 x 28 cm

EAN 8436584382478

6 UDS

RE123X4

Pacote de 4 filtros iónicos Para jarro purificador

- Filtros iónicos exclusivos Jata.
- Melhora a qualidade e o sabor da água, mantendo os minerais essenciais.



EAN 8436017654523

6 UDS





55K

Balança pesa malas Sem baterias

- U-Power: geração de energia automática.
- Ecrã LCD.
- Função de tara.
- Interruptor para conversão de Kg / lb.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de peso excessivo.



3,1 x 4 x 14,7 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
32 x 18,8 x 24 cm

EAN 8436017659597

12 UDS



775

Balança eletrónica Sem pilhas - 5 Kg

- Tecnologia sem baterias.
- U-Power: geração de energia por rotação.
- Informa: Peso. Volume água. Volume leite.
- Base em vidro de segurança "temperit".
- Botão tátil. Função de tara.
- Visor "LCD". 4 dígitos.
- Desliga-se automaticamente.
- Interruptor para conversão de g / oz / lb:oz / ml.
- Indicador de peso excessivo.



19 x 24,7 x 3,3 cm

U-POWER
Balança sem pilhas

EAN 8436017659887

6 UDS



HBAL1204

Balança electrónica USB Sem pilhas - 20 Kg

- Sem pilhas.
- Bateria recarregável: carga total em 2 horas com duração para 6 meses de uso.
- Cabo USB incluído.
- Capacidade 20 Kg.
- Graduação 1 g.
- Superfície em vidro "temperit": 30 x 22,5 cm.
- Elevada precisão electrónica.
- Grande visor "LCD".
- Função de bloqueio da pesagem para grandes volumes.
- Função de tara.
- Função de conversão de Kg / lb.
- Opção colocação na parede.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.



22,5 x 30 x 2 cm

EAN 8436584382225

6 UDS

HBAL1300**Balança eletrônica nutricional inteligente**

- Pesa e analisa 7 valores nutricionais: calorias, proteínas, gorduras, hidratos de carbono, fibras, vitaminas e minerais. Informação nutricional sobre mais de 10 000 alimentos através da aplicação gratuita "AlFRESH", compatível com iOS* e Android.
- Base em aço inoxidável antimarcas, elevada precisão eletrônica, função de tara e conversão g / oz / lb:oz.
- Desliga-se automaticamente e inclui indicadores de sobrecarga e bateria fraca. Opção de montagem na parede.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).




14 x 20,5 x 2 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
19 x 17 x 22,5 cm

EAN 8436584384489

6 UDS

**HBAL1211****Balança eletrônica
5 Kg**

- Base em aço inoxidável.
- Capacidade 5 Kg.
- Graduação 1 g.
- Grande precisão de pesagem.
- Visor LCD.
- Botões tácteis.
- Função de tara.
- Função de conversão de g / lb:oz / oz / ml / fl:oz.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 1 pilha de "lithium" CR2032 de longa duração (incluída).




14,5 x 20 x 1,4 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
19 x 17 x 22,5 cm

EAN 8436584385639

6 UDS

**719 / HBL0300****Balança eletrônica
15 Kg**

- Base em aço inoxidável.
- Elevada precisão eletrônica.
- Visor "LCD" retroiluminado.
- Relógio integrado.
- Função de tara.
- Função de temporizador.
- Função de conversão de g / Kg / oz / lb / fl.oz.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).



17,8 x 21,6 x 1,6 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
20,5 x 19 x 23,5 cm

719

EAN 8436017659351

6 UDS

**HBL0300**

EAN 8436584381365

6 UDS



720 / HBL0310



Balança eletrônica

15 Kg

- Superfície de bambu prensado de produção sustentável de 5 mm.
- Elevada precisão eletrônica.
- Visor "LCD" retroiluminado.
- Relógio integrado.
- Função de tara.
- Função de temporizador.
- Função de conversão de g / Kg / oz / lb.oz. / fl.oz.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).



18,5 x 22,5 x 2,3 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
20,5 x 18,5 x 24 cm

720

EAN 8436017659580

6 UDS



HBL0310

EAN 8436584381372

6 UDS



HBAL1710**Balança de cozinha eletrônica**
5 Kg

- Graduação de 1 g.
- Tigela de aço inoxidável 304 de 20 cm adequada para sólidos e líquidos.
- Capacidade da tigela de 2 litros.
- Tela LCD de fácil leitura.
- Base antiderrapante para maior estabilidade.
- Função tara para medição precisa.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Conversão de unidades: g / lb:oz / fl:oz / ml.
- Desligamento automático.
- Funciona com 2 pilhas AAA de 1,5 V não incluídas.



16,8 x 20,3 x 11,2 cm

EAN 8436584386407

6 UDS

**NOVIDADE** OUTONO**HBAL1709****Balança eletrônica com tigela**
5 Kg

- Visor Led.
- Recipiente transparente isento de BPA. Capacidade 1 l.
- Opção de uso com diferentes recipientes, de acordo com a necessidade de pesagem.
- Função de tara.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Função para conversão de g / ml / oz.
- Desliga-se automaticamente.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).



19 x 20 x 8,5 cm

EAN 8436584384496

6 UDS

**HBAL1610****Balança mecânica de cozinha com tigela**
3 Kg

- Capacidade 3 Kg.
- Graduação 40 g.
- Visor de fácil leitura.
- 2 unidades de pesagem: Kg / Lb.
- Tigela com 18 cm de diâmetro, adequada para sólidos e líquidos. Capacidade 1,3 l.
- Função de tara.
- Base antiderrapante.
- Necessidade mínima de espaço para arrumação.
- Adequada para utilização alimentar.



18,2 x 18,2 x 12,6 cm

EAN 8436584385684

6 UDS





762

Balança electrónica dietética 14 Alimentos - 5 Kg

- Base em vidro de segurança "temperit".
- Elevada precisão electrónica.
- Botões tácteis.
- Grande visor "LCD" auto-luminiscente.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de sobrecarga.
- Indicador de bateria fraca.
- Função de tara.
- Função para conversão de g / oz / ml.
- Funciona com 2 pilhas de "lithium" CR2032 de longa duração (incluídas).
- Analisa calorias e hidratos de carbono de 14 alimentos.
- Especial para diabéticos e celíacos.



15 x 22 x 2 cm

DIETÉTICA

EAN 8436017659078

8 UDS



HBAL1775

Balança eletrónica Sem pilhas - 3 Kg

- Grande precisão de pesagem.
- Indicador luminoso de carga.
- Ímã traseiro para colocação no frigorífico.
- Visor LCD retroiluminado.
- Botão tátil para acender acústico.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Função de tara.
- Temporizador até 99 min. e 60 segundos
- Função de conversão de g / oz / ml.
- Desliga-se automaticamente.
- Cabo USB incluído.



11,5 x 18 x 2,5 cm

EAN 8436584383918

8 UDS



HBAL0370

Balança eletrónica 0,3 G A 3 Kg

- Graduação 1 g.
- Informa: peso, volume água e volume leite.
- Elevada precisão electrónica.
- Botão tácte.
- Função de tara.
- Base em vidro de segurança "temperit".
- Visor "LCD" de 4 dígitos.
- Função de conversão de: g / lb:oz / ml / fl:oz.
- Desliga automaticamente.
- Indicador de excesso de peso e bateria baixa.
- Funciona com 2 pilhas de "lithium" CR2032 de longa duração (incluídas).
- Temporizador de OFERTA: 100 minutos com alarme.
- Magnético e de parede.
- Memoriza o último registo.
- Funciona com 1 pilha "AAA" de 1,5 V (não incluída).



10,5 x 13 x 2,5 cm

EAN 8436584381761

8 UDS



HBAL1774**Balança de precisão**
0,1 g a 100 g

- Capacidade 100 g.
- Graduação 0,01 g.
- Superfície de aço inoxidável 6,5 x 7 cm
- Visor LCD retroiluminado.
- Botão para ligar.
- Função de calibração.
- Função de bloqueio da pesagem.
- Indicador de bateria fraca.
- Desliga-se automaticamente em 65 segundos.
- Função de tara.
- Função de conversão de ct / dwt / ozt / g / oz / gn.
- Tampa e capa protetoras.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).



9 x 2 x 12,5 cm

EAN 8436584383680

12 UDS

**TAMPA E CAPA PROTETORA****BLISTER DUPLO INVIOVÁVEL****HBAL1776****Balança de precisão**
0,1 g a 2 kg

- Alta precisão: graduação de 0,1 g, até 2 Kg.
- Superfície de aço inoxidável de 10 x 10 cm.
- Ecrã LCD retroiluminado.
- Função de tara e contagem.
- Conversão de unidades: g, oz, ozt, dwt, ct, gn e tl.
- Desligamento automático.
- Indicador de bateria fraca.
- Tampa protetora.
- Funciona com 2 pilhas AAA de 1,5 V (não incluídas).



10,7 x 1,8 x 1,8 cm

 CAIXA EXPOSITOR DE 8 UNIDADES
22,6 x 13,3 x 16,7 cm

EAN 8436584386414

8 UDS

**NOVIDADE OUTONO****721 / HBAL1220****Balança eletrônica**
5 Kg

- Informa: Peso - Volume água - Volume leite.
- Plataforma em aço inoxidável.
- Elevada precisão eletrônica.
- Visor "LCD" auto-luminiscente.
- Função de tara.
- Função de conversão de g / ml / oz:lb.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Opção colocação na parede.
- Funciona com 3 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).



14,5 x 22 x 4 cm

721

EAN 8436017659993

8 UDS

HBAL1220

EAN 8436584381679

8 UDS





HBAL1254

Balança eletrônica Plataforma dupla

- Aço inoxidável com revestimento antimanchas.
- Grande ecrã LED.
- Função de tara.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Elevada precisão electrónica.

- **Plataforma grande:**
 - Capacidade máxima 5 Kg.
 - Graduação 1 g.
 - Função de conversão de g / oz / Kg / lb:oz / ml. / fl:oz
- **Plataforma pequena:**
 - Capacidade máxima 500 g.
 - Graduação 0,1 g.
 - Função de conversão de g / oz / ml. / fl:oz.



23 x 16,5 x 3 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
23 x 19 x 24 cm

EAN 8436584385011

6 UDS



HBAL1207

Balança eletrônica 5 kg

- Capacidade 5 Kg.
- Graduação 1 g.
- Elevada precisão electrónica.
- Botões tácté.
- Função de tara.
- Visor "LCD".
- Função de conversão de g / Kg / lb:oz / fl:oz / ml.

- Desliga-se automaticamente.
- Opção colocação na parede.
- Sistema anti-deslizamento.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).



15 x 21,5 x 4,5 cm

EAN 8436584382492

6 UDS

HBAL1202

Balança eletrônica Com tampa 5 Kg

- Base em aço inoxidável.
- Grande precisão de pesagem.
- Grande visor "LCD".
- Botões tácté.
- Função de tara.
- Função de conversão de g / lb:oz / fl:oz / ml.

- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Tampa protetora com função de pesagem.
- Funciona com 1 pilha de "lithium" CR2032 de longa duração (incluída).



13,5 x 17,5 x 3,5 cm

EAN 8436584381839

8 UDS



HBAL1751 / HBAL1752

Balança eletrônica Kukuxumusu

5 Kg

- Sistema eletrônico de alta precisão.
- Botões táteis e ecrã LCD de 4 dígitos
- Conversão de unidades g, ml, lb:oz e fl:oz
- Função de tara.
- Superfície de vidro temperado Tempered, resistente e fácil de limpar.
- Desligamento automático.
- Indicador de bateria fraca.
- Funciona com 2 pilhas AAA de 1,5 V (não incluídas)

**HBAL0350 / HBAL1203**

Balança eletrônica

5 Kg

- Elevada precisão electrónica.
- Botões tácteis.
- Função de tara.
- Visor "LCD".
- Função de conversão de g / Kg / lb/ oz.
- Desliga-se automaticamente.
- Opção colocação na parede.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).



729R / HBAL7292 / HBAL7293

Balança eletrônica

5 Kg

- Informa: Peso. / Volume água / Volume leite.
- Elevada precisão electrónica.
- Botão tácté.
- Função de tara.
- Base em vidro de segurança "temperit".
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Visor "LCD" auto-luminiscente de 4 dígitos.
- Função de conversão de Kg / g / lb:oz / ml.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 1 pilha CR2032 de 3 V (incluída).



722 / 722P



Balança eletrônica

5 Kg

- Informa: Peso - Volume água - Volume leite.
- Elevada precisão electrónica.
- Botões tácté.
- Função de tara.
- Base em vidro de segurança "temperit".
- Visor "LCD" de 4 dígitos.
- Função de conversão de g / lb / ml.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 1 pilha de "lithium" CR2032 de longa duração (incluída).



19 x 19 x 1,5 cm



Mod.722

CAIXA EXPOSITOR DE 8 UNIDADES
20,5 x 15 x 19 cm



Mod.722P

722 Embalada em
plástico retrátil

EAN 8436017655865

8 UDS

DISPONÍVEL EM 4 CORES




(2 unidades de cada cor)

722P Caixa individual

EAN 8436017656619

12 UDS



HBAL7230**Balança eletrônica**

- Graduação 1 g.
- Informa: Peso - Volume água - Volume leite.
- Elevada precisão eletrônica.
- Botões tácté.
- Função de tara.
- Base em vidro de segurança "temperit".
- Visor "LCD" de 4 dígitos.
- Função de conversão de g / lb / ml.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 1 pilha de "lithium" CR2032 de longa duração (incluída).



19 x 19 x 2 cm **CAIXA EXPOSITOR DE 8 UNIDADES**
22 x 21 x 20 cm

EAN 8436584382249 8 UDS

**HBAL7240****Balança trazos**

- Graduação 1 g.
- Informa: Peso - Volume água - Volume leite.
- Elevada precisão eletrônica.
- Botões tácté.
- Função de tara.
- Base em vidro de segurança "temperit".
- Visor "LCD" de 4 dígitos.
- Função de conversão de g / lb / ml.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 1 pilha de "lithium" CR2032 de longa duração (incluída).



19 x 19 x 2 cm **CAIXA EXPOSITOR DE 8 UNIDADES**
22 x 21 x 20 cm

EAN 8436584382256 8 UDS

**HBAL1110****Balança eletrônica**


- Superfície de bambu prensado de produção sustentável de 5 mm.
- Capacidade 5 Kg.
- Graduação 1 g.
- Grande precisão de pesagem.
- Visor LCD.
- Botões tácté.
- Função de tara.
- Função de conversão de g / Kg / lb:oz / ml / fl'oz.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 1 pilha de "lithium" CR2032 de longa duração (incluída).



18,5 x 18,5 x 2 cm **CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES**
20,5 X 17 X 20 cm

EAN 8436584384687 6 UDS





4 sistemas de segurança

Panela de pressão 4 / 6 / 8 / 10 l Aço inoxidável

- Alta segurança.
- Pressão 100 kPa.
- Válvula de controle de pressão: Posição 1: 100 kPa.
- Válvula de segurança: 130-170 kPa.
- Janela de segurança: 180-300 kPa.
- Aço inoxidável SUS304.
- Diâmetro 24 cm (6L/8L/10L) 22 cm(4L).
- Espessura da estrutura da panela 1,2 mm.
- Base em sanduíche 5 mm.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.



HOLL2224

4 L ø 22cm
EAN 8436584385745
2 UDS

HOLL2226

6 L ø 24cm
EAN 8436584381860
2 UDS

HOLL2228

8 L ø 24cm
EAN 8436584381877
2 UDS

HOLL2230

10 L ø 24cm
EAN 8436584381884
2 UDS



HOLL2547

Conjunto duplo de panela de pressão express 4 / 7 l Aço inoxidável

- Triplo sistema de segurança.
- 2 níveis de pressão.
- Sistema de fecho progressivo através da pega rotativa.
- Inclui:
 - 1 tampa para panela de pressão.
 - 1 tampa de vidro resistente ao calor com saída de vapor.
- Aço inoxidável SUS304.
- Diâmetro 22 cm.
- Base difusora forjada que permite distribuição uniforme do calor.
- Espessura do corpo da panela de 1 mm para grande durabilidade.
- Base em sanduíche 5 mm.
- Pegas laterais.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.



4-7 L ø 22cm
EAN 8436584385752
2 UDS

NOVIDADE OUTONO
HOLL2604 / HOLL2606 / HOLL2608 / HOLL2610


Panela de pressão clássica express

4 / 6 / 8 / 10 l Aço inoxidável

- 3 sistemas de segurança para maior tranquilidade.
- Sistema de fechamento progressivo por meio de botão giratório.
- Fabricada em aço inoxidável SUS304 de alta qualidade, resistente e durável.
- Dois níveis de pressão 90 kPa e 100 kPa.
- Base de 5,65 mm para uma distribuição uniforme do calor.
- Alças laterais dobráveis para economizar espaço.
- Design compacto e leve.
- Diâmetro de 20 cm.
- Adequada para todos os tipos de fogões, incluindo indução.


HOLL2604

4 L ø 20cm
EAN 8436584386469
2 UDS

HOLL2606

6 L ø 22cm
EAN 8436584386476
2 UDS

HOLL2608

8 L ø 24cm
EAN 8436584386483
2 UDS

HOLL2610

10 L ø 26cm
EAN 8436584386490
2 UDS

OPC_



Panela de pressão clássica

2 / 6 / 8 / 10 / 12 l Aço inoxidável

Express

- 3 sistemas de segurança.
- Sistema de fecho progressivo através da pega rotativa.
- Aço inoxidável SUS304.
- Espessura da estrutura da panela 1 mm.
- Base em sanduíche 5 mm.
- Pegas laterais.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.



OPC4

4 L ø 20cm
EAN 8436017657685
4 UDS

OPC6

6 L ø 22cm
EAN 8436017657692
4 UDS

OPC10

10 L ø 26cm
EAN 8436017657722
2 UDS



OPC8

8 L ø 24cm
EAN 8436017657715
2 UDS

OPC12

12 L ø 26cm
EAN 8436584385769
1 UDS

OSR_



Panela de pressão super-rápida

4 / 6 / 8 l · Aço inoxidável

- 4 dispositivos de segurança.
- Válvula de pressão estanque. Sem cheiros.
- Silenciosa, segura e com design atraente.
- Garantia máxima.
- Cozinha num terço do tempo das panelas convencionais.
- Aço inoxidável SUS 304.
- **Vantagens do sistema de cozedura à pressão de vapor:**
 - Rápido: até 70 % de poupança em tempo de cozedura.
 - Saudável: preserva as vitaminas e os minerais.
 - Poupança de energia.



OSR4

4 L
EAN 8436017658255
1 UD

OSR6

6 L
EAN 8436017658262
1 UD



OSR8

8 L
EAN 8436017658279
1 UD

Grelhador grill

Fogo

- **Ferro fundido esmaltado:**
 - Distribuição perfeita do calor.
 - Transmissão rápida da temperatura.
 - Manutenção do calor máximo.
 - Resistente e duradouro.
 - Esmaltado interior e exterior.
- **Adequado para:**
 - Forno e churrasqueira.
 - Todas as fontes de calor: indução, gás, vitrocerâmica.
- Especial carnes e vegetais.
- Fogão saudável e natural.
- Pegas laterais.
- Superfície: 33 x 21,5 cm.
- Fácil de limpar.



Ø 25 cm
 EAN 8436017659672
 4 UDS

GR25



Grill full induction Pega dobrável de madeira

Kilimanjaro

- Fundo difusor indução total.
- Revestimento antiaderente Pfluo "Stonite" isento de PFOA.
- Alumínio fundido.
- Distribuição perfeita do calor.
- Superfície ondulada para um assado sem gorduras.
- Bico duplo para molhos.
- Adequada para todos os fogões, incluindo os de indução.



GMA28

28 x 48,3 x 6,9 cm
 28 x 28 cm

Ø 20,2cm
 EAN 8436017658910
 6 UD



GP35

36,1 x 46,1 x 8,1 cm
 25 x 35 cm

Ø 17,6cm
 EAN 8436017658927
 6 UD

GMA28 / GP35



HCAZ26_HSAR26_

Coleção de panelas e frigideiras em alumínio

- Revestimento de três camadas antiaderente QuanTanium® de Whitford fabricado sem PFOA.
- Fundo difusor Full Induction.
- Perfeita distribuição do calor.
- Estrutura de alumínio forjado 4,2 mm
- Pega ignífuga, com inserção de inox.
- Adequada para todos os fogões, incluindo os de indução.



NOVIDADE OUTONO



HCAZ2608

Caçarola baixa de alumínio fundido full induction

HCAZ2608 3,9 l Ø 28 cm ↓ 7,5 cm 22,4 cm 1 Kg 3 8436584386537



HCAZ2620 / HCAZ2624 / HCAZ2628

Panelas de alumínio fundido full induction

HCAZ2620 2,6 l Ø 20 cm ↓ 10 cm 14,7 cm 650 g 3 8436584386506

HCAZ2624 4,4 l Ø 24 cm ↓ 11,5 cm 17,7 cm 900 g 3 8436584386513

HCAZ2628 6,7 l Ø 28 cm ↓ 13 cm 20,6 cm 1160 g 3 8436584386520



HCAZ2616

Caçarola de alumínio fundido full induction

HCAZ2616 1,3 l Ø 16 cm ↓ 8 cm 12 cm 381 g 6 8436584386612



HSAR2620 / HSAR2624 / HSAR2628

Frigideiras de alumínio fundido full induction

HSAR2620 Ø 20 cm 14,7 cm 6 8436584386544

HSAR2624 Ø 24 cm 17,7 cm 6 8436584386551

HSAR2628 Ø 28 cm 20,6 cm 6 8436584386568



HCAZ262001 / HCAZ26XX01

Pegas de silicone amovíveis

- Toque suave e elevada resistência ao calor.
- Confortáveis e fáceis de utilizar.

HCAZ262001

Conjunto de 2 pegas.

Compatível: HCAZ2620

EAN 8436584386698

20 UD

HCAZ26XX01

Conjunto de 2 pegas.

Compatível: HCAZ2624, HCAZ2628 Y HCAZ2608

EAN 8436017658927

20 UD





SF9_CF9_TF9_

Coleção Taal

- Revestimento de três camadas antiaderente QuanTanium® de Whitford fabricado sem PFOA.
- Fundo difusor Full Induction.
- Perfeita distribuição do calor.
- Estrutura de alumínio forjado 4,2 mm
- Pega ignífuga, com inserção de inox.
- Adequada para todos os fogões, incluindo os de indução.



SF9

Frigideira em alumínio forjado

SF918	Ø 18 cm	13,5 cm	6	8436584381075
SF920	Ø 20 cm	15,5 cm	6	8436584381082
SF922	Ø 22 cm	17 cm	6	8436584381099
SF924	Ø 24 cm	19 cm	6	8436584381105
SF926	Ø 26 cm	20,5 cm	6	8436584381112
SF928	Ø 28 cm	22 cm	6	8436584381129
SF930	Ø 30 cm	23,5 cm	6	8436584381136



CF916

Panela em alumínio forjado

- Tampa de vidro Temperit.
- Altura 7 cm.
- Panela de 16 cm
- Capacidade 1,1 l.

CF916	1,1 l	Ø 16 cm	13 cm	6	8436584381167
-------	-------	---------	-------	---	---------------



TF92

Caçarola Baixa

- Tampa de vidro temperado.

TF924	4 l	Ø 24 cm	19,5 cm	3	8436584381143
TF928	3,6 l	Ø 28 cm	21,5 cm	3	8436584381150



CF9

Caçarola em alumínio forjado

- Tampa de vidro Temperit.

CF920	2,4 l	Ø 20 cm	15,7 cm	3	8436584381174
CF922	2,6 l	Ø 22 cm	18,5 cm	3	8436584381181
CF924	4 l	Ø 24 cm	19,5 cm	3	8436584381198



HSAR25_ HCAZ25_ HTAR25_**Coleção Tacaná**

- Fundo difusor Full Induction de 3,5 mm (2,8 mm de alumínio e 0,7 mm de aço inoxidável 410).
- Revestimento antiaderente sem PFOA.
- Corpo em alumínio forjado.
- Excelente distribuição do calor.
- Adequada para todos os tipos de placas, incluindo indução.
- Disponível em vários diâmetros.

**NOVIDADE** PRIMAVERA**HSAR2518** Ø 18 cm 6 8436584386162**HSAR2520** Ø 20 cm 6 8436584386179**HSAR2522** Ø 22 cm 6 8436584386186**HSAR2524** Ø 24 cm 6 8436584386193**HSAR2526** Ø 26 cm 6 8436584386209**HSAR2528** Ø 28 cm 6 8436584386216**HSAR2530** Ø 30 cm 6 8436584386223**HCAZ_****Caçarola**

- Caçarola e tacho em alumínio forjado de elevada resistência.
- Tampa de vidro temperado.

HCAZ2516 1,4 l Ø 16 cm ↑ 7 cm 6 8436584386117**HCAZ2520** 2,8 l Ø 20 cm ↑ 9 cm 3 8436584386124**HCAZ2524** 4,5 l Ø 24 cm ↑ 10 cm 3 8436584386148**HTAR_****Caçarola baixa**

- Caçarola baixa em alumínio forjado de elevada resistência.
- Tampa de vidro temperado.

HTAR2524 2,9 l Ø 24 cm ↑ 6,5 cm 3 8436584386230**HTAR2528** 4,5 l Ø 28 cm ↑ 7,5 cm 3 8436584386247

HSAR21_



Frigideira aço inox Full induction

La Garrotxa

- Revestimento antiaderente Xylan Plus de Whitford isento de PFOA.
- Estrutura em aço inoxidável AISI-304.
- Fundo difusor Full Induction. Distribuição perfeita do calor.
- Fundo difusor de 3,5 mm (3 mm de alumínio e 0,5 mm de aço 430)
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.
- Cabo oco em aço inoxidável para melhor higiene e menor transmissão de calor.
- Por ter todos os seus componentes metálicos, é adequada para cozinhar no forno.



HSAR2118 Ø 18 cm 12,5 cm 6 8436584382805

HSAR2120 Ø 20 cm 14,5 cm 6 8436584382812

HSAR2122 Ø 22 cm 17,2 cm 6 8436584382829

HSAR2124 Ø 24 cm 18,7 cm 6 8436584382836

HSAR2126 Ø 26 cm 19,8 cm 4 8436584382843

HSAR2128 Ø 28 cm 21,7 cm 4 8436584382850

HSAR2130 Ø 30 cm 21,7 cm 4 8436584382867

HPAE21_



Paelheira aço inox Full induction

La Garrotxa

- Fundo difusor Full Induction.
- Revestimento antiaderente Xylan Plus de Whitford isento de PFOA.
- Distribuição perfeita do calor.
- Estrutura em aço inoxidável AISI-304.
- Fundo difusor de:
 - 4 mm (3,5 mm de alumínio e 0,5 mm de aço 430) 32 cm.
 - 4,1 mm (3,5 mm de alumínio e 0,6 mm de aço 430) 38 cm.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.
- Por ter todos os seus componentes metálicos, é adequada para cozinhar no forno.
- Disponível em vários diâmetros: Ø 32 cm e 38 cm.



HPAE2132 Ø 32 cm 24,9 cm 5-6 4 8436584382737

HPAE2138 Ø 38 cm 31,0 cm 8-9 4 8436584382744

HSAR24_**Conjunto de frigideiras****Alumínio forjado**

- Revestimento antiaderente Pfluoon isento de PFOA.
- Estrutura de alumínio 3003.
- Fundo difusor Induction. Distribuição perfeita do calor.
- Fundo difusor de 3,4 mm (2,8 mm de alumínio e 0,6 mm de aço sus410)
- Adequada para todos os tipos de placas, incluindo as de indução.
- Armazenamento compacto e empilhável, graças ao modelo das pegas.



DISEÑO
APILABLE
MAYOR AHORRO
DE ESPACIO

**HSAR2402**

Set 2 - 20 cm 24 cm
EAN 8436584384953
6 UDS

HSAR2403

Set 3 - 18, 22 y 26 cm
EAN 8436584384960
4 UDS

**SMH14****Frigideira
Antiaderente**

- Revestimento antiaderente Dyflon isento de PFOA.
- Ø 14 cm.
- Estrutura em alumínio
- Pega em silicone.
- Fácil limpeza.
- Preparada para fogões a gás, electricidade, vitro cerâmica, halogéneas.
- Disponíveis em várias cores.



OVO **FRITO**

CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
31.7 X 28.8 X 46 cm



EAN 8436584381211

1 EXP. 12 UDS



SEW_



Frigideira wok Full induction

Fuji

- "Stonite" antiaderente ecológico cerâmico livre de PFOA e de PTFE.
- Exterior com silicone.
- Especial anti-ferrugem.
- Distribuição perfeita do calor.
- Estrutura de alumínio forjado.
- Toque aborachado na pega.
- Fácil limpeza.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.



SEW20M Ø 20 cm ↑ 6,2 cm 12 cm 6 8436017656633

SEW24M Ø 24 cm ↑ 7,2 cm 15,5 cm 6 8436017656657

SEW28M Ø 28 cm ↑ 7,5 cm 18,3 cm 6 8436017656671

SF1_



Frigideiras Alumínio forjado full induction

- Fundo difusor "Full Induction".
- Revestimento antiaderente "Stonite" Xylan Plus de Whitford isento de PFOA.
- Distribuição perfeita do calor.
- Estrutura de alumínio forjado 3 mm.
- Pega à prova de fogo.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.



SET SF1 2024

Set 2 - 20 cm 24 cm
EAN 8436017658712
4 UDS

SET SF1 182226

Set 3 - 18, 22 y 26 cm
EAN 8436584380641
4 UDS



SF118 Ø 18 cm 13,5 cm 6 8436017658439

SF120 Ø 20 cm 15,7 cm 6 8436017658446

SF122 Ø 22 cm 17,4 cm 6 8436017658453

SF124 Ø 24 cm 18,8 cm 6 8436017658460

SF126 Ø 26 cm 20,6 cm 6 8436017658477

SF128 Ø 28 cm 22,3 cm 6 8436017658484

SF130 Ø 30 cm 24 cm 6 8436017658491

BC3**Trem de cozinha****Full induction**

- 3 peças com tampa.
- Fundo difusor indução total.
- Revestimento antiaderente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford isento de PFOA.
- Estrutura de alumínio forjado.
- Base sanduíche de 3 mm. para manutenção, controlo e difusão perfeita do calor.
- Adequadas para todos os tipos de placas, incluindo a de indução.



EAN 8436017659856

2 UDS

Panela Ø 16 cm 1,1 l 7 cm

Caçarola Ø 20 cm 2,4 l 9,5 cm

Caçarola Ø 24 cm 4,2 l 12 cm
**HBAT2552****Conjunto de panelas empilháveis de aço inoxidável****3 peças com tampas de vidro**

- Economize espaço com design empilhável e pegas dobráveis.
- Fabricadas em aço inoxidável 304 de alta qualidade.
- Tampas de vidro temperado.
- Medidas e capacidades do conjunto:
- Panela de 16 cm
Altura: 9 cm
Capacidade: 1,7 litros
- Panela de 24 cm
Altura: 15,5 cm
Capacidade: 6,8 litros
- Panela de 26 cm
Altura: 7,5 cm
Capacidade: 3,9 litros
- Compatíveis com todos os tipos de placas, incluindo a de indução.
- Pegas dobráveis ergonómicas com proteção de silicone.



EAN 8436584385776

1 UD

Panela Ø 16 cm 1,7 l 9 cm

Caçarola Ø 24 cm 6,8 l 15,5 cm

Caçarola Ø 26 cm 3,9 l 7,5 cm


BC8 / BC10



Trem de cozinha inox

Aço inoxidável

- Base Impact Bounding para um perfeito controlo e difusão do calor.
- Asas e pegas em aço inoxidável com proteção de silicone.
- Tampa de vidro de segurança "temperit".
- Adequadas para todos os tipos de placas, incluindo a de indução.



BC8 Set 4

||||| EAN 8436017659221 2 UDS

Panela Ø 16 cm 1,8 l 9 cm

Panela Ø 18 cm 2,5 l 10 cm

Caçarola Ø 22 cm 4,5 l 12 cm

Tarteira Ø 24 cm 3 l 6,5 cm

BC10 Set 5

||||| EAN 8436017659238 2 UDS

Panela Ø 16 cm 1,8 l 9 cm

Panela Ø 18 cm 2,5 l 10 cm

Panela Ø 20 cm 3,2 l 11 cm

Caçarola Ø 24 cm 6 l 13 cm

Tarteira Ø 26 cm 3,5 l 6,5 cm

T16 / T20 / T26**Tampa de vidro e silicone multifunção**

- Tampa universal de vidro "temperit" e silicone.
- Sem componentes metálicos, adequado para o microondas e a máquina de lavar louça.
- Multifuncional: para frigideiras, panelas, caçarolas, etc.
- Higiênica e saudável, de acordo com a norma FDA.
- Válvula de saída de vapor.

**T16**

||||| EAN 8436584380276 6 UDS

T20

||||| EAN 8436584380283 6 UDS

T26

||||| EAN 8436584380290 6 UDS

**HACC4546****Base magnética de silicone**


- Magnetizado: adere ao fundo de panelas, potes e panelas, bem como a outras superfícies metálicas, como geladeiras, etc.
- Superfície de silicone 20 x 20cm.
- Resistente ao calor até 230 °C
- Flexível e antiderrapante.
- Não arranha.
- Fácil limpeza e armazenamento.



① CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
18.5 x 10.8 x 28 cm



||||| EAN 8436584384809 12 UDS



Jata | CHEF BOSQUET



HSET1234

Conjunto forma e mini batedeira elétrica com picadora

- 2 varas em aço inoxidável incluídas.
- Prática, sem fio. Recarregável por USB, incluído.
- Mini picadora com capacidade de 300 ml.
- 5 níveis de potência ajustáveis.
- Indicador luminoso de carga.
- Potência 45 w
- Adequada para o forno, o congelador, o microondas e a máquina de lavar louça.
- Resistente a altas e baixas temperaturas: de -40 °C a 230 °C.
- Cozinha uniformemente.
- Adequado para pastelaria.
- Capacidade 950 ml.
- Isento de BPA.

Forma para pastelaria - dinossauro

- Forma de silicone, antiaderente, flexível e fácil de desenformar.




26 x 10,5 x 28 cm

Molde: 27 x 17 x 6 cm

EAN 8436584384212


6 UDS



HMOL521_

Formas de cozinha Chef Bosquet

- Forma de silicone, antiaderente, flexível e fácil de desenformar.
- Isento de BPA.
- Adequada para o forno, o congelador, o microondas e a máquina de lavar louça.
- Resistente a temperaturas extremas: entre 220 °C e - 40 °C.
- Cozinha uniformemente.




HMOL5211 Barrinhas

29 x 18 cm 3,1 cm 60 ml x 12 8 x 3 x 3 cm 6 8436584382973

HMOL5212 Forma doughnut

34 x 26,5 cm 2,9 cm 100 ml x 12 7,5 x 2,5 x 3 cm 6 8436584382980



HMOL5213 Forma Savarin

34 x 24 cm 2,7 cm 70 ml x 12 6,5 x 2,2 x 3 cm 6 8436584382997

HMOL5216 / HMOL5214

Formas de cozinha

- Forma de silicone platina, antiaderente, flexível e fácil de desenformar.
- Isento de BPA.
- Adequada para o forno, o congelador e o microondas.
- Resistente a temperaturas extremas: entre 240 °C e - 50 °C.
- Cozinha uniformemente.



HMOL5216

Ø 26 cm
↑ 3 cm
EAN 8436584383024
6 UDS

HMOL5214

Ø 24 cm
↑ 10 cm
EAN 8436584383000
6 UDS

HMOL5216



HMOL5214



HMOL1124 / HMOL1324

Molde de silicone desmontável

Base de vidro temperado

- Forma de silicone, antiaderente, flexível e fácil de desenformar.
- Adequado para pastelaria e cocinar.
- Isento de BPA.
- Adequada para o forno, o congelador e a máquina de lavar louça.
- Resistente a temperaturas extremas: entre 230 °C e - 20 °C.



HMOL1124

EAN 8436584385288
4 UDS

HMOL1324

EAN 8436584385301
4 UDS

Ø26 cm x 6,4 cm



26,5 x 13,2 x 6,2 cm



AC40

Forma de silicone para cubos de gelo

- 21 cubos de 3 x 3 cm.
- 100% silicone platina parafinado
- Tampa protectora que permite empilhar o produto, evitar derrames e isolar o conteúdo do exterior
- Apta para congelar molhos, caldos, chocolate e geleia.
- Ideal para criar cubos de gelo com frutas, ervas aromáticas para cocktails e combinados.
- Adequada para o forno, micro-ondas, para descongelar e máquina de lavar louça.
- Totalmente flexível. Fácil de desenformar.



Essential



EAN 8436584380689 12 UDS

HACC4540

Forma de silicone para cubos de gelo

- Bandeja de silicone 100% parafinada para 15 cubos.
- Antiaderente e flexível. Fácil de desmoldar.
- Ideal para congelar caldos, chocolate, gelatina e molho, ou para criar cubos com frutas e/ou ervas aromáticas para coquetéis e misturas.
- Adequado para fornos, micro-ondas e máquinas de lavar louça. -40 °C - 230 °C
- Tampa protectora que permite empilhar o produto, evitar derrames e isolar o conteúdo do exterior



EAN 8436584384816 12 UDS

CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
26 x 21 x 19,5 cm

HACC4624



Conjunto 7 utensílios de cozinha

- Higiênico e saudável, de acordo com a norma FDA e LFGB.
- Não risca.
- Temperatura Max. 210 °C.
- Suporte ganchos antiderrapante incluído.



EAN 8436584385080

6 UDS



CONCHA



CONCHA PERFURADA



ESCUMADEIRA



COLHER PARA MASSA



ESPÁTULA



ESPÁTULA PERFURADA

Conjunto de utensílios e suporte “Os básicos da cozinha”

- Pega ergonômica.
- Higiênico e seguro, de acordo com as normas FDA e LFGB.
- Resistência ao calor acima de 210 °C.
- Lavável na máquina.



HACC4351 Concha 32 cm

||||| EAN 8436584386018 12 UDS

HACC4352 Espátula 34 cm

||||| EAN 8436584386025 12 UDS

HACC4353 Espumadeira 34 cm

||||| EAN 8436584386032 12 UDS




NOVIDADE PRIMAVERA

Conjunto de utensílios e suporte “Os básicos da cozinha”

- Básicos da cozinha .
- Inclui 6 peças de silicone e aço inoxidável da máxima qualidade.
- Forma prática e cómoda de arrumação.
- Antiaderente.
- Inclui autocolantes exclusivos para personalizar.
- Livre de BPA.



||||| EAN 8436584384151 6 UDS



BATEDOR



COLHER DE COZINHA



CONCHA



ESPÁTULA



ESPÁTULA



ESCUMADEIRA

AC_

Utensílios de cozinha

- Pega ergonômica.
- Higiénico e saudável, de acordo com as normas FDA e LFGB.
- Resistência ao calor acima de 200 °C.
- Lavável na máquina.
- Área de corte em aço inoxidável



12 UDS

Essential



CONCHA

AC1

||||| EAN 8436584380382



COLHER DE ESPARQUETE

AC3

||||| EAN 8436017660166



CORTADOR DE PIZZA

AC21

||||| EAN 8436584380436

- Lâmina em aço inoxidável.
- Diâmetro 65 mm.



DESCASCADOR, RASPADOR E Esvaziador

AC23

||||| EAN 8436584380450



CORTADOR FORMA "Y" ESPARGUETE JULIANA



HACC4520

||||| EAN 8436584382263



DESCASCADOR "Y" CORTE SERRA



AC24

||||| EAN 8436584380467

Especial para tomates e frutos de pele fina e polpa macia.



FILTRO DE AÇO INOXIDÁVEL

AC25

||||| EAN 8436584380474



BATEDOR DE OVOS



AC26

||||| EAN 8436584380481



**RALADOR EM
AÇO INOXIDÁVEL**

PROTECTOR
DA ZONA
DE CORTE



AC31

||||| EAN 8436584380535

Protetor da zona de corte.



**ESVAZIADOR, CORTA
FRUTOS EM BOLA**



AC28

||||| EAN 8436584380504

Esvaziador em aço inoxidável.



ESPÁTULA DE SILICONE



AC33

||||| EAN 8436584380559



**LAMINADOR
EM AÇO INOXIDÁVEL**

PROTECTOR
DA ZONA
DE CORTE



AC30

||||| EAN 8436584380528

Protetor da zona de corte.



PINCEL DE COZINHA



AC34

||||| EAN 8436584380207



RALADOR INOX GROSSO

PROTECTOR
DA ZONA
DE CORTE

AC32

||||| EAN 8436584380542

Protetor da zona de corte.



PINÇAS DE COZINHA

AC35

||||| EAN 8436584380214



NOVIDADE PRIMAVERA

ESMAGADOR DE ALHOS



HACC2505

||||| EAN 8436584386001

① CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
33.7 x 13.5 x 30.2 cm



PINÇAS DE COZINHA

AC36

||||| EAN 8436584380221



HACC4541



Desbastar

Afilar

Polir

HACC4541

Afiador para facas

- 3 processos para afiar: Desbastar (Tungsténio), afiar (diamante) e polir (cerâmica).
- Deslize em numa só direção, para trás.
- Pega e base antiderrapantes.
- Adequado para facas de todos os tamanhos.
- Manuseamento simples e cómodo.
- Afia de forma eficaz.



21,5 x 5 x 6,6 cm

EAN 8436584383789

12 UDS



HACC4522

Conjunto de pinças de cozinha de silicone

- Isento de BPA.
- Em silicone e interior em aço inoxidável.
- Especial para usar em torradeiras e outros dispositivos elétricos.
- Em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Evita riscos em superfícies antiaderentes.
- Resistência ao calor Max. 230 °C.
- Flexível e fácil de manusear.
- Tamanho pinça grande: 29,3 cm
- Tamanho pinça pequena: 17 cm



CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
26,5 X 33,0 X 32,0 cm

EAN 8436584384373

12 UDS



29 cm

17 cm

HRAL3248**Ralador manual 4 lados**

- 4 superfícies diferentes para ralar: laminador, raspador, ralador grosso e ralador fino.
- Lâminas afiadas em aço inoxidável AISI 430.
- Inclui recipiente de polipropileno
- com tampa integrada para guardar os alimentos ralados.
- Pega e base antiderrapantes.
- Peso: 259 g.
- Medidas: 10,3 x 10,2 x 20,9 cm.



10,5 x 10,5 x 25 cm

14,5 x 12 x 29 cm

HRAL3248

0.250 kg
 EAN 8436584385509
 6 UDS

HRAL3269

0.35 kg
 EAN 8436584385516
 12 UDS

**HACC2502****Quebra-nozes cônico**

- Adequado para diferentes frutos secos.
- Fabricado em alumínio com pega de madeira.
- Regulável.
- Superfície interior ranhurada para maior aderência.
- Medidas: 17 x 5 x 6 cm.
- Peso: 157 g.



17 x 8,6 x 6 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
 32 x 18 x 48 cm

EAN 8436584385844

12 UDS

**HPRE2544****Prensa de hambúguer**

- Fabricado em aço inoxidável de qualidade alimentar e em silicone.
- Distribuição uniforme.
- Design ergonómico.
- Fácil de limpar.
- Peso: 375 g.
- Medidas: 14,5 x 14 x 7,5 cm.



14,5 x 14 x 7,5 cm

EAN 8436584385523

6 UDS





HACC4502

Conjunto de 5 facas E tábua de suporte

- As cinco facas essenciais na cozinha:
 - Faca de aparar.
 - Faca multiusos.
 - Faca Santoku.
 - Faca de Chef.
 - Faca de pão.
- Tábua com ímã para guardar as facas de forma visível.
- Cabo de polipropileno especial para uso alimentar.
- Aço 3Cr13, que se destaca pela sua resistência, dureza e resistência à corrosão.
- Revestimento antiaderente.
- Design ergonómico e exclusivo.



||| EAN 8436584383796

6 UDS



HACC4503

Conjunto de 5 facas de cozinha Com fecho magnético

- As cinco facas essenciais na cozinha:
 - Faca de aparar.
 - Faca multiusos.
 - Faca Santoku.
 - Faca de Chef.
 - Faca de pão.
- Estojo de apresentação/armazenamento com fecho magnético.
- Cabo de polipropileno especial para uso alimentar.
- Aço 3Cr13, que se destaca pela sua resistência, dureza e resistência à corrosão.
- Revestimento antiaderente.
- Design ergonómico e exclusivo.



||| EAN 8436584383802

6 UDS



HACC4504

Conjunto de 5 facas Com suporte de mesa

- As cinco facas essenciais na cozinha:
 - Faca de aparar.
 - Faca multiusos.
 - Faca Santoku.
 - Faca de Chef.
 - Faca de pão.
- Suporte de mesa cilíndrico para guardar as facas.
- Cabo de polipropileno especial para uso alimentar.
- Aço especial para corte e afiação.
- Revestimento antiaderente.



||| EAN 8436584383925

6 UDS

**HACC4531**

Tábua de corte com afiador

2 em 1

- Tábua de corte em polipropileno.
- Inclui um amolador de facas de cerâmica.
- Ranhura para recolha de líquidos.
- Alta resistência
- Fácil de limpar
- Duas posições: plana e inclinada.
- Base antiderrapante em silicone no perímetro.
- Pode ser lavada na máquina da louça.
- Medidas: 33,6 x 23,6 x 2,4 cm



33,6 x 23,6 x 2,4 cm

EAN 8436584383161

6 UDS





HACC4530

Tampa de cozinha multiusos

- **Três funções de utilização:**
 - Escorredor de legumes
 - Tampa para micro-ondas.
 - Vaporeira.
- Diâmetro 26 cm
- Dobrável.
- Resistência máxima ao calor: 100 °C.
- Isento de BPA.
- Compacta, leve e duradoura.



Tampa de micro-ondas.



Escorredor de legumes



Vaporeira



EAN 8436584383062

12 UDS



HACC4533

Tampa antiderrame

- Funciona como tampa antitransbordamento e vaporizador.
- Evita derrames durante a ebulição.
- 100% silicone.
- Isento de BPA.
- Adequado para micro-ondas e forno, até 230 °C.
- Para recipientes de 14 a 26 cm.
- 2 pegas para prender e pendurar.



EAN 8436584383260

6 UDS



Vídeo



HACC4524

Luva e pega de cozinha de silicone Set de 2 peças

- Aderência flexível e antiderrapante.
- Isento de BPA.
- Aro para pendurar.
- Adequado para ambas as mãos.
- Resistente a temperaturas extremas, de -40 a 230 °C.
- Luva:
 - Design ergonômico, extra longo.
 - Interior em algodão acolchoado e respirável.
 - Medidas: 36,5 x 18,5 x 1,3 cm.
- Pega:
 - Medidas: 10,7 x 8,5 x 7 cm.



36,5 x 18,5 x 1,3 cm

10,7 x 8,5 x 7 cm

EAN 8436584385189

12 UDS



HACC4542

Conjunto de bomba de vácuo manual Com 12 sacos

- Inclui 12 sacos reutilizáveis:
- Embalamento a vácuo e selagem hermética.
- Prolonga a conservação dos alimentos.
- Sacos adequados para frigorífico e congelador.
- Temperatura de utilização entre -15 °C e 110 °C.
- Compatível com todos os sacos de vácuo com válvula.
- Fácil de usar.
- Inclui dois cliques para um fecho mais preciso.



Inclui 12 sacos reutilizáveis:
x4: 22 x 21 cm
x4: 22 x 28 cm
x4: 26 x 34 cm



||||| EAN 8436584383666 6 UDS

Vídeo



HACC4543

Conjunto de 12 bolsas de substituição

- Embalamento a vácuo e selagem hermética.
- Isento de BPA.
- Prolonga a conservação dos alimentos.
- Adequado para frigorífico ou congelador.
- Temperatura de utilização entre -15 °C e 110 °C.
- Inclui dois cliques para um fecho mais preciso.



||||| EAN 8436584383673 12 UDS



ARA30

Tapete de refrigeração anti-bolor Adequado para todos os frigoríficos.

- Frutas e legumes sempre frescos.
- Retarda a decomposição dos alimentos.
- Antibacteriana.
- Em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Lavável para uma melhor higienização.
- Recirculação do ar por todas as partes para retardar a formação de bolor.
- Recortável, para ajustar à medida necessária.
- Adequado para todos os frigoríficos.

Apresentado em formato suspenso.



52 x 33 x 1,5cm

||||| EAN 8436584381235 12 UDS





AC54

Máquina de picar Desmontável

- Especialmente indicado para cebola, vegetais, ovos cozidos, frutas e frutos secos.
- Lâmina em aço inoxidável.
- Isento de BPA.
- Em conformidade com as normas FDA e LFGB.



||||| EAN 8436584380344

6 UDS

Master Cut



AC56

Moinho Juliana 5 Discos inoxidável

- 5 discos de corte intermutáveis em aço inoxidável.
- Ralado fino, queijo, pão, frutos secos, pão ralado fino.
- Ralado médio, cenoura, abóbora, tomate, ovo cozido.
- Ralado grosso, alface, cebola, repolho, pão para açorda.
- Corte em fios, batata palha, mozzarella para piza, gelo picado.
- Corte em fatias, batata às rodelas, pepino, cenoura, pão grosso.
- Isento de BPA.
- Em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Dobrável, fácil de guardar.
- Desmontável para facilitar a limpeza.
- Ventosas de fixação.
- Pode ser lavado na máquina de lavar louça.



||||| EAN 8436017660623

6 UDS



HMAQ4504

Multi-cortador Master cut

- Especial para batatas, legumes/ hortaliças, frutas e queijo.
- 2 lâminas intercambiáveis em aço inoxidável:
 - 1 lâmina para tiras e cubos grossos.
 - 1 lâmina para tiras e cubos finos.
- Acessório espiralizador com 3 cortes diferentes.
- Isento de BPA. Em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Desmontável para facilitar a limpeza.
- Acessório para facilitar a limpeza.
- Base antiderrapante.



||||| EAN 8436584382065

6 UDS

Master Cut

NOVIDADE PRIMAVERA

JEPC1207

Mini picadora elétrica

350 ml - 30 W

- Botão luminoso de funcionamento para uma utilização fácil e rápida.
- Design sem fios que permite total liberdade de movimentos.
- Lâmina de aço inoxidável com três alturas de corte para resultados precisos.
- Luz indicadora de carga e de carga completa.
- Recipiente transparente em Tritan com capacidade total de 430 ml e capacidade máxima de utilização de 350 ml.
- Tempo de carregamento de 4,5 horas através de cabo USB Tipo C, incluído.
- Isento de BPA para uma utilização segura e saudável.



10,8 x 10,8 x 13,8 cm

 CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
34,5 x 23,5 x 13,5 cm

EAN 8421078040897

6 UDS





HMAQ4557

Picadora, batedeira manual 350 ml

Master Cut

- Mecanismo de tração manual por corda.
- Lâmina de aço inoxidável com 3 alturas de corte.
- Pica todo o tipo de alimentos.
- Isento de BPA.
- Em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Base antiderrapante.
- Capacidade máxima de utilização: 350 ml.



CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
21 x 41,5 x 27 cm

EAN 8436584384557

12 UDS



AC57E

Picadora / Batedeira 350 ml

Master Cut

- Mecanismo de tração manual.
- 2 acessórios intercambiáveis:
- Lâmina de aço inoxidável com 3 alturas de corte. Pica todos os tipos de alimentos.
- Pá para bater, misturar e emulsificar. Adequada para preparar molhos.
- Isento de BPA.
- Em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Base antiderrapante.
- Recipiente transparente com capacidade total de 500 ml.
- Capacidade máxima de utilização: 350 ml.



CAIXA EXPOSITOR DE 9 UNIDADES
40,5 x 34,6 x 24,5 cm

EAN 8436584380375

9 UDS



HMAQ4506

Picadora / Batedeira

- Mecanismo de tração manual.
- 2 acessórios intercambiáveis:
 - Lâmina de aço inoxidável com 4 alturas de corte. Pica todos os tipos de alimentos, como alho e cebola.
 - Pá para bater, misturar e emulsificar. Adequada para preparar molhos, cremes e temperos.
- Tampa para manter os alimentos frescos.
- Recipiente ultra resistente ultrarresistente e reforçado.
- Diâmetro: 12,5 cm.
- Altura: 14 cm
- Isento de BPA.
- Em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Base antiderrapante.
- Recipiente transparente com capacidade total de 900 ml.
- Capacidade máxima de utilização 750 ml.



CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
40 x 29 x 15 cm

EAN 8436584384274

6 UDS



AC51**Ralador / Cortador**
3 Cilindros de corte

- Especial para queijos, frutos secos e vegetais.
- 3 cilindros de corte em aço inoxidável intercambiáveis:
 - Corte ralado fino.
 - Corte ralado grosso.
 - Corte em fatias.
- Isento de BPA.
- Está em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Desmontável para limpeza fácil.



EAN 8436584380313

6 UDS

**HMAQ4505****Picadora, batedeira, espremedor manual**

- 3 acessórios intercambiáveis:
 - Lâmina de aço inoxidável com 3 alturas de corte. Para picar todos os tipos de alimentos, alho, cebola e gelo.
 - Pá para bater, misturar e emulsionar. Para fazer molhos, cremes e temperos.
 - Espremedor.
- Isento de BPA.
- Está em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Capacidade 1,5 l.
- Limpeza fácil.
- Base antiderrapante.

19 x 20 x 30 cm



EAN 8436584382560

6 UDS

**HMAQ4508****Mini espiralizador**

- Alavanca rotativa manual para a obtenção de diferentes cortes.
- Ideal para frutas e legumes.
- Pega antiderrapante.
- 4 lâminas de aço inoxidável.
- Compacto e fácil de guardar.
- Isento de BPA.
- Está em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Medidas: 11 x 9,2 x 7,5 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
29,5 x 22,5 x 33,5 cm

11 x 9,2 x 7,5 cm

EAN 8436584384304

12 UDS





HACE2501

Pulverizador elétrico recarregável

- Dispensador de azeite, vinagre, molho de soja, etc.
- Capacidade 250 ml.
- 2 modos de utilização: Jacto e pulverizador ultrafino.
- Recipiente de borossilicato.
- Indicador luminoso de funcionamento, bateria fraca e em carga.
- Carga USB.
- Medidas: 12,2 x 6,3 x 23 cm
- Potência 5 W.



12,2 x 6,3 x 23 cm

EAN 8436584385547

6 UDS



HACC4545

Pulverizador de azeite

- Dosifica uniformemente o azeite sobre os alimentos.
- Enche-se facilmente.
- Fabricado em vidro e polipropileno
- Especialmente adequado para todo o tipo de azeites, vinagres, essências ou líquidos.
- Isento de BPA.
- Modelo prático, moderno e resistente.
- Medidas: 16,8 x 6,3 cm
- Capacidade de 150 ml

CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
22,6 x 29,5 x 33,5 cm

16,8 x 6,3 cm

EAN 8436584384465

12 UDS



HACC4545

Pulverizador de azeite De pressão

- Dosifica o azeite uniformemente sobre os alimentos.
- Recarregável
- Fabricado em vidro, polipropileno e aço inoxidável.
- Especialmente adequado para todo o tipo de azeites, vinagres, essências ou líquidos.
- Isento de BPA.
- Modelo prático, moderno e resistente.
- Medidas: 6,2 x 16,5 cm
- Capacidade de 150 ml.



CAIXA EXPOSITOR DE 10 UNIDADES
36 x 15,5 x 18 cm

6,2 x 16,5 cm

EAN 8436584384397

10 UDS



Galheteiro de vidro anti-gota

- Vidro borossilicato, seguro e não tóxico.
- Mantém o sabor original do azeite.
- Sistema antigota.
- Não mancha. Fácil de limpar.
- Vidro soprado à mão.



HACC4537 500 ml 11,7 x 11,7 x 21,5 cm 6 8436584383741

HACC4536 250 ml 9 x 9 x 19,5 cm 6 8436584383734


HACC4535 125 ml 7,3 x 7,3 x 16,7 cm 6 8436584383727

RECARGAS DE 3 CÁPSULAS

HRAC4537 500 ml 12 8436584383772

HRAC4536 250 ml 18 8436584383765

HRAC4535 125 ml 24 8436584383758


HACC45_

Centrifugadora de salada

- Centrifuga, lava e seca saladas e legumes.
- Ranhura de entrada e saída de líquidos.
- Isento de BPA.
- Rotação giratória em ambos os sentidos.
- Medidas: 22,8 x 16,5 cm
- Capacidade de 3 l.



3L
CAPACIDAD

LIBRE DE BPA

LAVADO Y SECADO

ROTACIÓN BIDIRECCIONAL

Ø 22,8 x 16,5 cm

EAN 8436584384441

6 UDS


HACC4554



HTER21_

Termo de parede dupla

- Termo com garrafa de vidro de parede dupla com ótimo isolamento térmico.
- Conserva as bebidas quentes e frias durante 6 horas com uma diferença de 25 % e em 12 horas com 50 %.
- Isento de BPA.
- Leve e fácil de transportar.
- Fecho hermético.
- Não absorve odores ou sabores.
- Tampa de rosca para utilizar como copo.



CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
34,5 x 22,5 x 7 cm

HTER2125 250 ml 6 8436584382676

HTER2150 500 ml 6 8436584382683

HTER2175 750 ml 6 8436584382690

HTER2100 1 l 6 8436584382706



942



943



942 / 943

Termo de sólidos 2 - 3 LITROS

- Parede dupla isolante para conservar melhor a comida quente ou fria durante horas.
- Isento de BPA.
- Higiénico e saudável, de acordo com a norma FDA.
- Resistente ao choque.
- Inclui recipiente de 1 litro. Adequado para micro-ondas.
- Pega de transporte.



Inclui um recipiente de 1 litro.
Seguro para microondas

942 2 l 6 8436017658781

943 3 l 6 8436017658798

JEFE2003

Lancheira elétrica

- Capacidade 1,4 L.
- Isento de BPA.
- Indicador luminoso de funcionamento.
- Recipiente interno removível com separador de alimentos.
- Aqueça e mantenha os alimentos quentes até 75 °C ±5 °C
- Compartimento para guardar os talheres.
- Colher incluída.
- Tampa com cliques para facilitar o fecho do compartimento.
- Pega de transporte.
- Inclui cabo de alimentação removível para rede elétrica e acessório para ligar no isqueiro do carro.
- Medidas: 23,5 x 17,5 x 10 cm.
- 2 cabos de carregamento: escritório / residência (220-240 V) e carro (12 V).



23,5 x 17,5 x 10 cm

EAN 8421078040132

6 UDS



825 / 827

Termo de sólidos inox
Aço inoxidável

- **Parede dupla de aço inoxidável de alta qualidade:**
 - Interior: aço inox 304.
 - Exterior: aço inox 201.
- Conserva os alimentos frios ou quentes por várias horas.
- Tampa interior com válvula de descompressão para facilitar a abertura.
- Isento de BPA.
- Silicone antiderrapante na base e zona de manuseamento.
- Grande resistência a impactos e quedas.
- Leve e fácil de transportar.
- Fecho hermético.
- Tampa de rosca.



825	500 ml	6	8436017658866
827	750 ml	6	8436017658873



83_

Termo inox
DE 250 A 1.000 ml

- **Parede dupla de aço inoxidável de alta qualidade:**
 - Interior: aço inox 304.
 - Exterior: aço inox 201.
- Isento de BPA.
- Silicone na base e zona de manuseamento antiderrapante.
- Grande resistência a impactos e quedas.
- Leve e fácil de transportar.
- Fecho hermético.
- Conserva as bebidas frias ou quentes durante várias horas.
- Tampa de rosca para utilizar como copo.
- Abertura para verter / fecho rápido através de uma simples pressão do dedo.
- Desmontável, limpeza fácil
- Isolamento térmico



835	250 ml	6	8436017658507
836	500 ml	6	8436017658514
837	750 ml	6	8436017658521
838	1 l	6	8436017658538



840

Termo pessoal de viagem

- **Parede dupla de aço inoxidável de alta qualidade:**
 - Interior: aço inox 304.
 - Exterior: aço inox 201.
- Isento de BPA.
- Isolamento térmico. Conserva as bebidas frias ou quentes durante várias horas.
- Tampa de rosca.
- Fecho hermético com botão de abertura.
- Pega abatível para pendurar.
- Leve e fácil de transportar.



EAN 8436017659702	6 UDS
-------------------	-------





HTER2624

Copo térmico em aço inoxidável 720 ml

- Mantém as suas bebidas frias ou quentes durante horas.
- Parede dupla de aço inoxidável para um isolamento ideal: interior em aço inox 304 apto para uso alimentar e exterior em aço inox 201 resistente e duradouro.
- Tampa de rosca antigotejamento para evitar derrames.
- Inclui palhinha e tampa para beber sem palhinha.
- Alça para transporte.
- Livre de BPA.
- Capacidade de 720 ml



CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
25,6 x 31,5 x 48,8 cm

||||| EAN 8436584386629

6 UDS



826

909 / 919 / 920

826 / 909 / 919 / 920

Termo inox cinza e verde De 250 a 1.000 ml

- Parede dupla de aço inoxidável:
 - Interior: aço inox 304.
 - Exterior: aço inox 201.
- Isento de BPA.
- Resistente a impactos e quedas.
- Leve e fácil de transportar.
- Fecho hermético.
- Conserva as bebidas frias ou quentes durante várias horas.
- Tampa de rosca utilizável como copo.
- Abertura e fecho rápido por pressão.

826

CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
24,5 x 18 x 27 cm

909 / 919 / 920

CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
25 x 17 x 20 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
36 x 15,5 x 18 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
36 x 15,5 x 18 cm



826 500 ml 6 ||||| 8436584380108

909 250 ml 6 ||||| 8436017658040

919 750 ml 6 ||||| 8436017658057

920 1 l 6 ||||| 8436017658064



HTER1011

HTER1001

HTER1011 / HTER1001

Garrafa inox

- Parede dupla de aço inoxidável de alta qualidade:
- Interior: aço inox 304.
- Exterior: aço inox 201.
- Isento de BPA.
- Fecho hermético por rosca.
- Conserva as bebidas frias ou quentes durante várias horas.
- Capacidade 500 ml.



CAIXA EXPOSITOR DE 10 UNIDADES
16,1 x 39,2 x 27 cm

HTER1011

||||| EAN 8436584385226

10 UDS

HTER1001

||||| EAN 8436584385219

10 UDS



HPOR7202**Saco térmico porta-sanduíches**
Earth

- Material RPET: Plástico 100 % reciclado fabricado com 1 garrafa de plástico.
- Ideal para sanduíches quentes ou frias, snacks, almoços...
- Fecho de velcro.
- Capacidade: 1,6 L
- Personalizável: etiqueta têxtil identificadora.
- Modelo confortável e prático graças ao Modelo confortável e prático graças à presilha traseira.
- Mosquetão de alumínio.
- Material interior impermeável.
- Isento de BPA.
- 2 práticos fechos laterais.
- Medidas: 18 x 4,5 x 21 cm

 **18 x 4,5 x 21 cm****CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES**
25 x 19 x 18 cm **EAN 8436584384250** **6 UDS****HPOR7203****Porta sanduíches térmico**
Ocean

- Material RPET: Plástico 100 % reciclado fabricado com 1 garrafa de plástico.
- Interior isolante frio / calor para garantir uma melhor conservação dos alimentos.
- Inclui fita interior para segurar o conteúdo e um bolso de rede para talheres e guardanapo.
- Capacidade: 0,9 L.
- Personalizável: etiqueta têxtil identificadora.
- Mosquetão de alumínio para pendurar.
- Isento de BPA.
- Medidas: 15,5 x 4 x 15,5 cm

 **15,5 x 4 x 15,5 cm****CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES**
25 x 19 x 18 cm **EAN 8436584384267** **6 UDS****HPOR7056****Saco térmico**
2 Peças

- Material RPET: Plástico 100 % reciclado fabricado com o equivalente a 4 garrafas de plástico.
- Dois compartimentos independentes.
- Compartimento inferior com interior isolante frio / calor para garantir uma melhor conservação dos alimentos.
- Isola até 4 horas.
- Capacidade 30 L.
- Compartimento superior removível de grande capacidade, com grelha antiareia e sujidade. Com bolso interno com fecho.
- Pegas superiores largas para maior conforto.
- Material interno impermeável selado a quente sem costuras.
- Medidas: 48 x 18 x 48 cm.

 **48 x 18 x 48 cm** **EAN 8436584383178** **6 UDS**



HPOR7051

Saco térmico Porta-alimento coral

- Material RPET: Plástico 100 % reciclado fabricado com 2,2 garrafas de plástico.
- Interior isolante frio / calor para garantir uma melhor conservação dos alimentos.
- Capacidade 7 l.
- Bolso exterior prático para guardar talheres ou guardanapo.
- Modelo moderno e compacto.
- Material interno impermeável selado a quente sem costuras.



||||| EAN 8436584383185

6 UDS

25 x 16 x 22,5 cm



HPOR7052

Mochila térmica

- Material RPET: Plástico 100 % reciclado fabricado com 5 garrafas de plástico.
- Interior isolante frio / calor para garantir uma melhor conservação dos alimentos.
- Grande capacidade: 25 l.
- 2 compartimentos independentes.
- Isento de BPA.
- 2 práticos bolsos laterais em rede.
- Modelo confortável e prático graças às alças ajustáveis e à pega de transporte.
- Material interno impermeável selado a quente sem costuras.



||||| EAN 8436584383192

6 UDS

33 x 19 x 44 cm



HPOR7055

Saco térmico

- Material RPET: Plástico 100 % reciclado proveniente de garrafas de plástico.
- Abertura extra grande com fechos nas 2 direções.
- Inclui 4 recipientes interiores sem BPA: 2 de 250 ml e 2 de 800 ml.
- Interior isolante frio / calor para garantir uma melhor conservação dos alimentos.
- Capacidade: 5 l.
- Modelo confortável e prático graças à correia ajustável e à pega de transporte.
- Bolso interior prático.
- Material interno impermeável selado a quente sem costuras.
- Isento de BPA.



||||| EAN 8436584383284

6 UDS

22 x 17 x 14 cm



HPOR7054

Mochila porta alimentos térmica infantil

- Material RPET: Plástico 100 % reciclado fabricado com o equivalente a 2,3 garrafas de plástico.
- Interior isolante frio / calor para garantir uma melhor conservação dos alimentos.
- Isola até 4 horas.
- Capacidade 6 l.
- Alças de ombro acolchoadas ajustáveis.
- Pega para pendurar.
- Abertura extra grande com fechos nas 2 direções.
- Prático bolso exterior.
- Material interno impermeável selado a quente sem costuras.



||||| EAN 8436584383215

6 UDS

23 x 11,5 x 31 cm

954

Geleira take away

Extensível até 8 cm

- Geleira flexível e extensível
- Compartimento superior extensível até 8 cm.
- Modelo moderno e elegante com tira para o ombro.
- Tecido interior PEVA: Estanque e impermeável. Livre de toxinas, fácil de limpar, livre de BPA.
- Compartimento superior extensível até 8 cm.
- 3 bolsos exteriores.
- 2 caixas herméticas de abertura fácil. 1.500 + 1.100 ml
- Adequado para sólidos e líquidos.
- Podem usar-se em micro-ondas (+120 °C) e congelador (-18 °C).
- Podem lavar-se na máquina.

INTERIOR PEVA

PLÁSTICO ISOLANTE LIVRE DE TÓXICOS



EAN 8436017658774

6 UDS

**980**

Geleira take away

Porta-alimento 19,5 l

- Geleira flexível.
- Capacidade 19,5 l.
- Modelo moderno e elegante, com pega de mão e tira para o ombro.
- Tecido interior PEVA: Estanque e impermeável. Livre de toxinas, fácil de limpar, livre de BPA.
- Higiénico e saudável, de acordo com a norma FDA.
- 3 compartimentos externos.
- Compartimento interior.
- Fita elástica ajustável.

INTERIOR PEVA

PLÁSTICO ISOLANTE LIVRE DE TÓXICOS



EAN 8436017659375

6 UDS

**970**

Geleira take away

Porta-alimento 15 l

- Geleira flexível.
- Capacidade 15 l.
- Modelo moderno e elegante, com pega de mão e tira para o ombro.
- Tecido interior PEVA.
- Estanque e impermeável.
- Livre de toxinas, fácil de limpar, livre de BPA.
- Abertura na tampa para fácil acesso.
- 3 compartimentos externos.

INTERIOR PEVA

PLÁSTICO ISOLANTE LIVRE DE TÓXICOS



EAN 8436017658750

6 UDS



HCAR2501 / HCAR2502



Carrinho de compras 40 litros

- 4 rodas, 2 giratórias 360 °
- Chassi de alumínio de alta resistência e estabilidade.
- Dobrável.
- Carga máxima: 45 kg.
- Fecho de cordão ajustável.
- Saco de poliéster removível. Tamanho 30 x 26 x 55 cm
- Saco térmico para congelados:
 - Tamanho 26,5 x 16 x 25 cm
 - 10 litros.
- 2 bolsos exteriores laterais.
- Bolso interior.
- Gancho traseiro para sacos.
- Travão de pé.
- Dimensões aberto: 44 x 59 x 98 cm
- Peso: 3,5 kg.



HCAR2502



HCAR2501



HCAR2501

||||| EAN 8436584385721

1 UD

HCAR2502

||||| EAN 8436584385738

1 UD

**NOVIDADE OUTONO****HCAR2601 / HCAR2661**

Carrinho de compras 46 litros

- Grande capacidade de 46 litros graças ao seu saco removível de poliéster resistente, de 34 x 21 x 66 cm.
- O saco inclui: compartimento térmico independente de 4 litros para produtos frescos ou congelados, dois bolsos exteriores laterais e bolso interior com fecho. Fecho com cordão ajustável.
- 8 rodas para se mover confortavelmente em qualquer superfície e facilitar a subida de degraus e escadas.
- Chassi de aço, resistente e estável.
- Capacidade de carga até 25 kg em uso normal e 15 kg em escadas.
- Design dobrável, fácil de armazenar.
- Dimensões em uso: 43 x 57 x 95 cm ou 43 x 35 x 106 cm.
- Dimensões quando dobrado: 43 x 11,5 x 103 cm.
- Muito leve e manejável: 3,25 kg.

**HCAR2601**

EAN 8436584386575

1 UD

HCAR2661

EAN 8436584386643

4 UD



HCAR2523 / HCAR2563 / HCAR2524 / HCAR2564



Carrinho de compras

- Capacidade: 40 l.
- Chassi de aço de alta resistência.
- Suporte dianteiro para maior estabilidade.
- Carga máxima: 30 kg.
- Fecho de cordão ajustável.
- Saco de poliéster removível.
- Tamanho 34 x 20,5 x 57 cm.
- Saco térmico para congelados:
 - Tamanho 27,5 x 4,5 x 28 cm.
 - 3 litros.
- 2 bolsos exteriores laterais.
- Bolso traseiro com fecho.
- Dimensões: 41 x 31 x 95 cm
- Peso: 2,1 kg.



41 x 31 x 95 cm

HCAR2563

||||| EAN 8436584385868
6 UDS

HCAR2564

||||| EAN 8436584385875
6 UDS

HCAR2523

||||| EAN 8436584386292
1 UD

HCAR2524

||||| EAN 8436584386308
1 UD



HCAR2564

HCAR2524



HCAR2563

HCAR2523



HREC42_

Recipiente de vidro temperado

- Corpo em vidro borossilicato.
- Tampa com função de vácuo.
- Vedante de silicone.
- Permite conservar os alimentos de forma saudável e higiénica.
- Isento de BPA.
- Adequado o congelador, o micro-ondas, tampa incluída. +400 °C / -40 °C
- Adequado para o forno e para a máquina de lavar louça, sem tampa.
- Hermético, sem mistura de odores ou sabores.
- Adequado para alimentos sólidos e líquidos.



HREC4200

500 ml
EAN 8436584381532
6 UDS
135 x 95 mm
65 mm



HREC4201

800 ml
EAN 8436584381549
6 UDS
165 x 115 mm
75 mm



HREC4202

1.500 ml
EAN 8436584381556
6 UDS
190 x 135 mm
85 mm



SET HREC4205

800 - 3.000 ml
EAN 8436584381587
4 UDS



SET HREC4204

500 - 800 - 1.500 ml
EAN 8436584381570
4 UDS

HVIN2302

Saca-rolhas de adega

- Rosca dupla, espiral contínua.
- Grande consistência devido ao seu eixo central e espiga fresada.
- Funcionamento simples.
- Fabricado em zinco e polipropileno.
- Medidas: 6,8 x 14,6 x 3,6 cm



6,8 x 14,6 x 3,6 cm

① CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
46 x 11,5 x 20 cm



EAN 8436584384571



12 UDS



HVIN2300

Saca-rolhas de dupla alavanca borboleta

- Remoção fácil da rolha.
- Liga de aço zincado.
- Espiga reforçada.
- Abridor de garrafas incorporado.
- Medidas: 6 x 16 x 3,5 cm



6 x 16 x 3,5 cm

① CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
50,5 x 11,5 x 20 cm



EAN 8436584384564



12 UDS



HVIN2202 / HVIN2212

Saca-rolhas de alavanca

- Saca-rolhas de alavanca com duplo impulso articulado.
- Lâmina corta cápsulas.
- Abridor de garrafas.
- Aço inoxidável e ABS.



① CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
23 x 11,5 x 20,5 cm

HVIN2202



EAN 8436584383321



2 x 12 UDS

HVIN2212



EAN 8436584383970



2 x 12 UDS



HVIN2212

HVIN2202



HVIN2201

Saca-rolhas elétrico recarregável USB

- Aço inoxidável e ABS de alta resistência.
- Indicador luminoso de carga.
- Cabo USB tipo C incluído.
- Bateria de lítio.
- Rotação inversa com luzes indicadoras.
- Adequado para qualquer tipo de tampa.
- Cortador de cápsulas incluído.
- Autonomia para abrir até 70 garrafas.



5,5 x 5,5 x 28,5 cm

EAN 8436584383314

6 UDS



HVIN2205

Bomba de vácuo 2 rolhas

- Aço inoxidável.
- 2 rolhas de vácuo de silicone.
- Conservação perfeita do vinho. Previne a oxidação.
- Inclui 1 saco de vácuo de 21 x 22 cm como oferta.
- Adaptador de silicone para válvula de vácuo.



EAN 8436584383352

6 UDS



HVIN2314

Arejador oxigenador de vinho

- Areja o vinho ao mesmo tempo que é servido.
- Bico antiderramamento.
- Oxigena o vinho para realçar o sabor e o aroma dos vinhos sabor e odor dos vinhos.
- Fácil de limpar.
- Modelo prático.
- Medidas: 16 x 4,16 cm



16 x 4,16 cm

CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
30 x 11,5 x 15 cm

EAN 8436584384410

12 UDS



HVIN2204**Arejador oxigenador de vinho gourmet**

- Areja o vinho ao mesmo tempo que é servido.
- Rapidez.
- Fácil de limpar.
- Base de suporte e antigotejamento.
- Modelo elegante.
- Estojo de viagem incluído.
- Medidas 15,4 x 5,76 cm.



15,4 x 5,76 cm

EAN 8436584383345

6 UDS

**HVIN2206****Rolha de garrafa espumante gourmet**

- Aço inoxidável de alta resistência.
- Ergonómica.
- Conservação perfeita do espumante.
- Limpeza rápida e fácil.
- Adequado para qualquer tipo de garrafa de espumante.



EAN 8436584383369

12 UDS

**HVIN2215****Conjunto de 4 tampas para vácuo**

- Tampas reutilizáveis de TPE.
- Fecho totalmente hermético para manter a qualidade do vinho após efetuado o vácuo e realizada a extração do oxigénio.
- O vinho mantém as suas características durante mais tempo.



CAIXA EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
11.5 x 43 x 20.5 cm

EAN 8436584383987

12 UDS





HVIN2207

Marcador de taças e copos

- Empilháveis
- Modelo prático para guardar.
- Fácil de limpar.
- Reutilizáveis.
- Não é um brinquedo; manter fora do alcance das crianças.



CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
30 x 11,5 x 15 cm

EAN 8436584383376

12 UDS



HVIN2208

Manga refrigeradora

- Gel refrescador ativo.
- Parte exterior em algodão e nylon.
- Algodão interior que ajuda a manter o frio por mais tempo.
- Sistema de cinta elástica antiderrapante na base, evita que a garrafa caia ou deslize.



EAN 8436584383383

6 UDS

HVIN2200

Disco anti-gotas

- Folha de alumínio e PET flexível antigotejamento Ø76 mm.
- 6 discos.
- Evita o contacto com possíveis partículas de rolha e da vertendo o vinho da garrafa para o copo.
- Fácil e reutilizável.



CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
11,5 x 14 x 15,5 cm

EAN 8436584383963

24 UDS



HBOX0122*Vinum Series*

Exibição de acessórios para vinho

10 referências

EAN 8436584384144

1 UD

**HVIN2204**
3 x AREJADOR**HVIN2207**
12 x MARCADOR DE TAÇAS E COPOS.**HVIN2208**
8 x MANGA REFRIGERADORA**HVIN2202**
20 x SACA-ROLHAS DE ALAVANCA**HVIN2205**
5 x BOMBA DE VÁCUO**HVIN2212**
10 x SACA-ROLHAS DE ALAVANCA**HVIN2215**
10 x CONJUNTO DE 4 TAMPAS PARA VÁCUO**HVIN2200**
7 x DISCO ANTI-GOTAS**HVIN2201**
3 x SACA-ROLHAS ELÉTRICO RECARREGÁVEL USB**HVIN2206**
4 x ROLHA DE GARRAFA ESPUMANTE GOURMET

DADOS LOGÍSTICOS

REFERÊNCIA	UDS EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)			PALETS		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	C/P	UDS./P	AM (cm)
BEAUTY													
MÁQUINAS DE BARBEAR													
JBMA1400	6	8421078036319	9,8	7,6	19,2	0,34	18421078036316	25,4	21,7	21,6	84	504	166
JBMA1443	8	8421078040231	13,4	4,8	11,9	0,30	18421078040238	25,5	15,4	21,3	132	1056	143
JBMA1444	8	8421078039822	10,5	7,8	13,8	0,31	18421078039829	33,0	22,5	15,3	120	960	170
MÁQUINAS DE CORTAR CABELO / MÁQUINAS DE BARBEAR MULTIFUNÇÕES													
CN12B	12	8421078035763	11,7	4,4	16,8	0,17	18421078035760	29,5	25,5	21,0	60	720	165
CN15B	28	8421078031154	7,6	3,0	20,0	0,09	18421078031151	33,8	24,1	22,8	66	1848	159
JBCN1375	24	8421078040248	8,0	3,5	14,0	0,11	18421078040245	44,0	33,0	15,3	50	1200	168
JBCP3305	6	8421078036326	14,6	8,3	22,0	0,50	18421078036323	30,3	27,5	25,0	50	300	153
JBCP3310	6	8421078036333	8,5	5,5	18,5	0,33	18421078036330	20,0	18,5	19,5	128	768	163
JBCP3315	6	8421078037323	15,0	5,0	18,0	0,36	18421078037320	32,0	17,0	20,0	128	768	175
JBCP3325	6	8421078037330	14,0	6,0	23,0	0,55	18421078037337	38,5	16,0	25,0	90	540	165
JBCP3532	8	8421078040217	9,0	4,3	22,6	0,20	18421078040214	39,4	19,8	10,4	120	960	119
JBCP3538	8	8421078039020	13,0	8,7	17,4	0,43	18421078039027	31,4	28,0	24,3	48	384	161
JBCP3700	8	8421078038306	8,5	6,0	18,5	0,30	18421078038303	24,0	20,5	19,5	120	960	171
JBCP4000	4	8421078036555	11,5	7,0	23,0	0,71	18421078036552	30,0	13,0	25,0	100	400	168
JBCP5544	4	8421078038412	11,0	7,0	22,5	0,70	18421078038419	30,0	13,0	25,5	100	400	140
JBDF1503	12	8421078041481	7,7	4,0	12,6	0,11	18421078041488	P 18	P 27	P 15	-	-	-
JBSE2102	8	8421078036623	21,0	6,0	22,5	0,50	18421078036620	43,0	28,0	25,0	36	288	162
MP423	8	8421078034858	13,0	6,0	24,0	0,51	18421078034855	30,0	26,5	27,0	60	480	177
CUIDADOS PESSOAIS													
JBRS1320	10	8421078039839	11,3	4,4	18,6	0,20	18421078039836	24,3	24,3	19,0	72	720	132
JBSM1200	6	8421078036340	10,0	4,5	20,5	0,29	18421078036347	21,5	14,5	21,0	203	1218	162
ALISADORES DE CABELO													
JBCA1901	6	8421078036616	31,5	5,5	10,5	0,50	18421078036613	33,0	24,0	19,0	80	480	167
JBSC1065	6	8421078036562	23,0	10,1	28,5	0,96	18421078036569	61,7	30,3	25,8	24	144	170
JBSC1195	6	8421078038382	22,2	11,6	28,2	1,12	18421078038389	45,7	37,0	30,5	24	144	163
JBSC1290	6	8421078039037	20,0	12,0	28,0	1,05	18421078039034	42,0	38,0	30,0	32	192	180
JBSC1430	6	8421078037309	25,0	10,0	18,0	0,92	18421078037306	38,5	32,5	27,0	45	270	178
JBSC1440	6	8421078039044	16,8	11,2	26,2	0,85	18421078039041	35,5	35,7	28,6	32	192	157
JBSC1600	6	8421078040200	25,7	8,8	33,9	1,41	18421078040207	53,0	35,5	29,0	24	144	161
JBSC2211	6	8421078037354	37,2	10,0	13,8	0,68	18421078037351	38,2	29,4	32,6	40	240	173
JBSC2255	6	8421078040224	20,3	9,2	30,0	0,91	18421078040221	41,8	29,3	33,5	40	240	183
JBSC2605	4	8421078041498	P 23	P 14,4	P 13,3	-	18421078041495	P 35,5	P 30	P 28,5	-	-	-
JBSC2656	6	8421078041504	P 22	P 10	P 28,5	-	18421078041501	P 45,5	P 32	P 30,5	-	-	-
JBSC5577	4	8421078038375	31,0	9,1	29,4	1,37	18421078038372	38,0	32,8	31,3	30	120	170
SC43B	6	8421078035688	18,0	8,5	26,5	0,77	18421078035685	38,0	27,5	28,0	30	180	155
SC47B	12	8421078034261	14,3	9,0	22,5	0,50	18421078034268	44,0	38,0	25,0	24	288	171
SC56B	6	8421078033110	23,3	9,7	27,1	0,92	18421078033117	48,4	31,2	29,4	30	180	171
JBPP1503	6	8421078040262	34,3	6,3	8,5	0,48	18421078040269	35,2	20,6	19,4	96	576	170
JBPP1588	6	8421078039051	33,2	5,0	8,2	0,45	18421078039058	35,0	18,2	17,3	108	648	171
JBPP5570	6	8421078038429	39,5	7,0	6,5	0,99	18421078038426	41,5	25,5	23,0	63	378	176
JBSE2101	6	8421078036296	42,0	6,0	11,0	0,78	18421078036293	43,0	20,0	24,0	70	420	180
PEÇAS DE REPOSIÇÃO BEAUTY													
JRCP3532	12	8421078040347	8,2	1,7	11,4	0,02	18421078040344	25,3	8,9	25,3	192	2304	167
JRMA1444	12	8421078039815	9,8	1,5	14,0	-	18421078039812	18,0	13,0	11,0	-	-	-

P = Provisório

REFERÊNCIA	UDS EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	C/P	UDS./P	AM (cm)
JRRS1320	12	8421078039778	9,4	3,3	11,6	0,03	18421078039775	31,0	10,3	13,0	240	2880	171
RM34A	12	8421078034971	9,5	2,0	10,5	0,03	18421078034978	18,0	16,5	12,5	40	480	66
ANALISADORES CORPORAIS													
532	6	8436584380184	29,5	3,5	29,5	1,41	18436584380181	31,0	23,0	31,5	48	288	141
538	4	8436584380603	30,5	3,5	26,0	1,34	18436584380600	32,5	16,5	28,0	70	280	155
577	6	8436017658095	28,5	4,0	35,5	1,31	18436017658092	37,0	31,0	25,0	40	240	170
HBAS1155	6	8436584385196	29,5	3,0	29,5	1,35	18436584385193	32,8	22,3	31,5	48	288	141
HBAS1501	6	8436584381785	37,5	3,5	37,5	2,16	18436584381782	39,0	20,0	39,5	36	216	131
HBAS1524	6	8436584384823	29,0	3,0	29,0	1,27	18436584384820	31,0	20,0	30,5	48	288	141
HBAS2501	3	8436584385783	37,0	4,5	37,0	2,42	18436584385780	38,5	39,0	16,0	60	180	171
HBAS2531	6	8436584385707	29,8	3,0	29,2	1,18	18436584385704	30,5	19,0	31,0	52	312	139
HBAS2532	6	8436584385714	29,8	3,0	29,2	1,18	18436584385711	30,5	19,0	0,3	52	312	139
BALANÇAS													
496N	6	8436017659610	31,2	3,0	31,2	2,08	18436017659617	32,5	20,3	32,7	48	288	146
498	6	8436017659627	31,0	3,0	30,0	1,70	18436017659624	32,0	20,0	32,5	48	288	145
HBAS1291	6	8436584384977	29,0	3,0	29,0	1,29	18436584384974	31,0	21,5	31,0	60	360	175
HBAS1292	6	8436584384984	29,0	3,0	29,0	1,29	18436584384981	31,0	21,5	31,0	60	360	175
HBAS1415	6	8436584382645	31,0	2,5	35,0	1,51	18436584382642	35,5	17,0	32,0	56	336	143
HBAS1417	6	8436584383697	31,5	3,5	31,5	1,97	18436584383694	33,5	23,0	33,5	44	264	149
HBAS1424	6	8436584384694	31,5	31,5	3,0	1,37	18436584384691	33,0	19,5	33,0	48	288	147
HBAS1489	6	8436584385646	29,2	4,1	29,0	1,05	18436584385643	30,2	28,0	31,7	40	240	174
HBAS1492	6	8436584384700	30,0	2,5	27,0	1,20	18436584384707	31,0	18,0	29,0	56	336	131
HBAS1499	4	8436584382232	27,5	5,0	33,5	1,70	18436584382239	34,5	22,0	29,0	55	220	160
HBAS1907	6	8436584385042	29,2	4,5	29,2	1,42	18436584385049	30,2	31,3	31,0	40	240	170
BALANÇAS													
70	6	8436584380627	31,7	6,5	29,0	1,49	18436584380624	38,0	30,0	32,5	32	192	145
ALMOFADAS ELÉCTRICAS													
CT10	6	8421078032205	30	6	22	0,60	18421078032202	38,2	32,6	25,3	45	270	145
CT20	6	8421078032212	42	7	26,1	0,70	18421078032219	44,8	28,7	44,5	18	108	150
CT30	6	8421078032229	42	7,4	23	0,80	18421078032226	47,5	45	25,5	18	108	150
COSTURA													
MÁQUINAS DE COSTURAR													
JSMC1120	1	8421078038993	46,0	22,5	35,3	5,86	-	46,0	22,5	35,3	28	28	156
JSMC5217	1	8421078036432	39,0	20,0	34,0	5,86	-	39,0	20,0	34,0	48	48	151
MC695	1	8421078028864	39,0	20,0	33,5	5,86	-	39,0	20,0	33,5	60	60	180
MC740	1	8421078032182	43,0	21,5	35,5	7,03	-	44,5	22,0	36,5	28	28	161
MC744	1	8421078033981	43,0	21,0	35,0	7,04	-	44,5	22,5	36,0	28	28	157
OL902	1	8421078033998	42,5	35,0	34,0	8,24	-	43,2	36,0	35,0	18	18	141
ACESSÓRIOS													
AC45	4	8421078032328	35,5	4,5	22,0	0,91	-	36,4	19,3	23,9	72	288	159
CASA													
FERROS DE ENGOMAR A VAPOR													
JEPL1120	6	8421078040910	27,1	11,2	14,3	0,92	18421078040917	34,6	28,8	29,7	64	384	164
JEPL1221	6	8421078038337	30,2	12,2	15,8	1,28	18421078038334	37,5	32,0	33,7	30	180	180
JEPL3281	6	8421078041467	P 33	P 14	P 16,2	-	18421078041464	P 58	P 34,5	P 34,5	-	-	-
JEPL3601	6	8421078041474	P 32	P 14,4	P 16,5	-	18421078041471	P 44,7	P 33,5	P 34,5	-	-	-
JEPL7000	4	8421078036272	16,5	12,3	29,0	1,21	18421078036279	34,0	26,5	30,5	45	180	168

P = Provisório

DADOS LOGÍSTICOS

REFERÊNCIA	UDS EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)			PALETS		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	C/P	UDS./P	AM (cm)
PL1058C	6	8421078035381	31,8	13,5	17,2	1,58	18421078035388	42,2	33,4	36,6	24	144	161
PL120	6	8421078033486	27,0	11,2	14,2	0,92	18421078033483	45,0	26,0	34,7	40	240	166
PL221C	6	8421078033493	30,4	12,4	16,0	1,23	18421078033490	38,6	31,8	33,7	24	144	150
PL225	6	8421078034841	30,3	12,8	14,5	1,16	18421078034848	40,2	32,0	31,5	30	180	173
PL598C	6	8421078035428	31,5	12,5	17,0	1,34	18421078035425	40,5	32,5	34,5	24	144	153
PL618	6	8421078032397	30,7	12,5	16,0	1,41	18421078032394	39,3	32,2	33,5	24	144	153
PL622C	6	8421078035435	32,3	14,0	16,8	1,57	18421078035432	42,7	33,8	36,0	24	144	159
FERROS DE ENGOMAR DE VIAGEM													
JEPL2810	10	8421078037101	21,7	9,8	10,8	0,74	18421078037108	49,6	23,4	23,0	49	490	176
PL357N	12	8421078027041	19,3	10,0	10,2	0,69	18421078030192	39,7	32,5	23,0	42	504	176
FERRO DE ENGOMAR COM CALDEIRA													
JECP8522	2	8421078037057	27,4	26,3	37,0	3,64	18421078037054	54,4	29,0	38,7	24	48	177
JECP8526	2	8421078041450	38,5	22,5	29,5	3,33	18421078041457	47,0	40,4	31,6	-	-	-
ACESSÓRIOS													
800	24	8436017650785	17,8	3,5	36,3	0,10	18436017650782	54,0	18,2	45,6	24	576	152
HPLA5210	12	8436584382768	17,0	28,0	2,0	0,13	18436584382765	24,0	17,0	26,0	98	1176	162
HPLA5211	12	8436584382775	19,0	3,5	23,0	0,11	18436584382772	38,0	20,3	19,7	96	1152	166
HPLA5212	6	8436584382782	18,5	10,0	21,0	0,16	18436584382789	34,0	21,0	39,5	48	288	151
HPLA8020	6	8436584382096	18,5	10,0	21,0	0,16	18436584382093	34,0	21,0	39,5	28	168	151
HPLA8110	12	8436584382072	15,0	0,5	28,0	0,09	18436584382079	29,5	17,0	9,0	240	2880	168
HPLA8115	6	8436584382089	10,2	7,0	33,6	0,71	18436584382086	62,6	11,5	23,8	60	360	159
PT10	12	8436584380580	16,8	1,0	25,5	0,05	18436584380587	24,3	19,3	11,8	112	1344	90
TÁBUA DE ENGOMAR / ESCADOTE													
848S	1	8436017653335	34,0	9,5	146,0	6,92	-	37,0	11,0	150,0	22	22	165
HPLA8482	1	8436584386155	34,4	9,7	113,0	7,38	-	37,3	11,4	114,0	-	-	-
TÁBUA DE ENGOMAR													
HPLA5213	6	8436584382799	35,0	76,0	3,0	1,62	18436584382796	76,0	17,5	36,5	24	144	161
HPLA8100	2	8436584381655	40,3	6,2	147,0	4,66	18436584382406	40,3	13,2	147,0	24	48	161
HPLA8126	2	8436584386667	40,0	6,5	145,5	4,85	18436584386664	40,0	12,0	145,5	24	48	161
HPLA8214	6	8436584382904	35,0	76,0	3,0	1,63	18436584382901	77,0	17,5	36,5	24	144	161
HPLA8241	1	8436584385332	46,7	8,7	157,0	7,61	18436584385339	46,7	8,7	157,0	24	24	172
HPLA8242	1	8436584385325	46,5	9,5	147,0	8,09	18436584385322	46,5	9,5	147,0	24	24	162
TM200	6	8436017659320	54,5	11,0	4,0	0,70	18436017659327	54,8	24,0	14,2	77	462	171
TM200R	1	8436017659320	54,0	12,0	5,0	0,73	8436584383086	54,0	12,5	6,5	208	208	119
TP500	2	8436017659245	37,4	7,6	142,0	5,37	18436017659242	37,4	15,3	142,2	18	36	158
TP520	2	8436017659252	45,3	9,0	162,0	6,30	18436017659259	45,3	17,0	162,0	12	24	178
TP550	2	8436017659269	46,5	8,5	162,5	8,50	18436017659266	46,5	16,5	162,5	12	24	179
TP600	1	8436017659276	48,0	14,0	116,0	9,43	18436017659273	50,0	16,5	118,0	10	10	113
SUBSTITUIÇÃO DA CAPAS													
HFUN8014	6	8436584383154	22,0	3,5	35,0	0,21	18436584383151	30,5	24,0	28,0	50	300	155
HFUN8126	6	8436584386674	23,0	4,0	33,5	0,11	18436584386671	39,5	23,8	37,0	40	240	163
RF50	6	8436017659290	22,0	5,5	35,5	0,28	18436017659297	39,0	24,0	30,0	50	300	160
RF52	6	8436017659306	23,0	6,0	35,0	0,31	18436017659303	39,0	24,0	30,0	50	300	162
RF55	6	8436017659313	22,0	5,0	36,0	0,34	18436017659310	39,5	24,0	30,0	50	300	162
RF60	6	8436584383888	26,0	6,0	37,5	0,30	-	-	-	-	-	-	-
HRF81	6	8436584381662	21,5	7,0	36,0	0,23	18436584381669	39,5	24,0	30,0	50	300	160
RF8N	6	8436017658569	23,5	5,0	35,5	0,30	18436017658566	34,0	25,0	26,0	54	324	167

P = Provisório

REFERÊNCIA	UDS EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	C/P	UDS./P	AM (cm)
HFUN8482	12	8436584386605	-	-	-	-	18436584386602	P 78	P 27	P 35	-	-	-
ESTENDAIS													
HTEN2370	6	8436584384595	54,5	4,5	131,0	2,22	18436584384592	60,0	15,5	131,0	9	54	146
HTEN2375	6	8436584384601	55,0	4,0	131,0	1,87	18436584384608	60,5	15,5	132,0	9	54	147
HTEN2402	6	8436584385110	57,3	2,6	35,0	0,84	18436584385117	58,0	32,5	16,3	45	270	177
HTEN2403	6	8421078038627	52,0	1,5	34,5	0,34	18421078038624	52,5	10,0	34,5	60	360	165
TIRA-BORBOTOS													
JEQP1272	12	8421078040057	7,3	6,0	18,8	0,23	18421078040054	34,0	21,5	16,5	99	1188	177
JEQP5218	12	8421078036449	8,5	7,0	17,0	0,19	18421078036446	30,0	24,0	20,0	72	864	156
JEQP6688	12	8421078038979	8,0	7,0	13,8	0,18	18421078038976	29,3	26,0	16,2	100	1200	177
QP398N	12	8421078033011	8,5	7,0	17,0	0,18	18421078033018	29,5	24,0	20,0	72	864	159
QP620	12	8421078030942	12,3	10,0	21,0	0,44	18421078030949	44,5	39,0	21,5	30	360	147
ASPIRAÇÃO													
AP999	1	8421078033158	37,5	27,5	26,5	4,80	-	37,5	27,5	26,5	48	48	178
RBA915	30	8421078035183	17,0	13,5	4,5	0,21	18421078035180	67,5	18,5	29,0	30	900	160
JEAP1308	1	8421078039631	41,8	27,2	23,0	4,45	-	41,8	27,2	23,0	42	42	176
JEAP1629	1	8421078038986	28,0	13,5	70,0	3,27	-	28,0	13,5	70,0	54	54	0
JEAP1640	1	8421078041436	P 39	P 20.5	P 28.5		-	P -	P -	P -	0	0	0
JEAP1950	1	8421078038597	26,3	13,4	67,4	3,02	-	26,3	13,4	67,4	60	60	173
HUMIDIFICADORES / DESHUMIDIFICADORES													
JEGA1001	1	8421078035817	79,5	16,5	16,0	3,82	-	80,5	17,0	18,0	63	63	177
HU992	8	8421078032410	10,5	10,5	14,0	0,37	18421078032417	43,0	22,5	17,0	63	504	168
JEHU2413	1	8421078039402	31,0	24,0	44,3	9,82	-	31,0	24,0	44,3	42	42	180
JEHU5408	4	8421078037408	17,5	17,0	21,5	0,33	18421078037405	36,0	36,5	24,0	36	144	160
JEHU2420	1	8421078039143	38,8	24,6	65,0	12,79	-	38,8	24,6	65,0	20	20	170
JEHU2421	6	8421078041696	17,0	17,0	28,7	1,34	18421078041693	P 52.8	P 35.5	P 30.1	-	-	-
UTENSÍLIOS													
JARROS DE ÁGUA													
HJAR1001	6	8436584382461	24,5	11,8	30,5	1,56	18436584382468	62,0	36,0	26,0	24	144	175
HJAR1003	6	8436584382478	26,5	13,5	28,5	1,60	18436584382475	54,5	41,0	31,0	18	108	179
REPOSIÇÃO													
RE123X4	6	8436017654523	22,5	13,0	8,2	0,61	18436017654520	47,5	40,0	11,0	56	336	173
BALANÇA ELETRÔNICA													
55K	12	8436017659597	7,5	5,0	18,1	0,14	18436017659594	32,0	16,9	21,3	98	1176	164
290N	6	8436017659962	31,5	3,0	32,0	1,67	18436017659969	34,0	23,5	34,0	40	240	151
294K	6	8436584381013	31,0	2,5	31,0	1,47	18436584381010	32,5	17,0	32,5	56	336	145
295K	6	8436584381020	31,0	2,5	31,0	1,47	18436584381027	32,5	17,0	32,5	56	336	143
719	6	8436017659351	19,0	2,8	23,0	0,37	18436017659358	22,5	20,5	25,7	84	504	174
720	6	8436017659580	19,0	2,8	23,1	0,41	18436017659587	22,5	20,0	25,7	84	504	141
721	8	8436017659993	15,5	5,0	23,5	0,51	18436017659990	33,0	21,5	25,5	45	360	143
722	8	8436017655865	19,0	19,0	1,5	0,38	18436017655862	23,0	21,5	16,5	84	672	148
722P	12	8436017656619	19,5	2,0	23,0	0,45	18436017656616	41,0	14,0	21,5	105	1260	168
729R	6	8436017659092	18,5	2,0	21,0	0,55	18436017659099	23,5	19,0	21,0	96	576	147
762	8	8436017659078	16,5	3,0	23,0	0,50	18436017659075	26,0	18,0	25,0	96	768	165
775	6	8436017659887	20,2	4,3	25,6	0,92	18436017659884	27,5	27,5	22,5	72	432	177
80	9	8436017660104	10,2	6,0	23,8	0,17	18436017660101	34,0	20,5	26,4	66	594	173
HBAL0350	12	8436584381846	18,0	2,5	20,5	0,27	18436584381843	34,0	19,5	22,0	84	1008	162

P = Provisório

DADOS LOGÍSTICOS

REFERÊNCIA	UDS EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)			PALETS		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	C/P	UDS./P	AM (cm)
HBAL0370	8	8436584381761	13,5	3,0	17,5	0,43	18436584381768	28,5	17,5	19,5	120	960	165
HBAL1110	6	8436584384687	19,0	2,5	19,0	0,26	18436584384684	22,0	18,5	21,0	112	672	162
HBAL1202	8	8436584381839	15,5	5,0	20,0	0,40	18436584381836	32,5	21,0	22,5	55	440	128
HBAL1203	12	8436584381754	18,0	2,5	20,5	0,29	18436584381751	34,5	19,5	22,0	84	1008	169
HBAL1204	6	8436584382225	23,5	3,5	32,0	1,04	18436584382222	25,0	21,5	34,5	72	432	144
HBAL1207	6	8436584382492	15,5	5,0	23,0	0,52	18436584382499	30,5	16,5	23,0	112	672	176
HBAL1211	6	8436584385639	15,2	2,5	22,7	0,29	18436584385636	25,0	18,4	18,6	128	768	164
HBAL1220	8	8436584381679	15,5	4,5	23,5	0,47	18436584381676	32,5	21,5	25,5	60	480	168
HBAL1254	6	8436584385011	18,7	3,6	23,7	0,57	18436584385018	23,7	20,2	24,8	84	504	181
HBAL1300	6	8436584384489	15,5	3,0	22,0	0,33	18436584384486	20,5	18,5	24,5	112	672	159
HBAL1709	6	8436584384496	17,6	6,0	19,5	0,39	18436584384493	37,5	18,5	20,5	84	504	179
HBAL1710	6	8436584386407	21,6	10,8	21,7	0,61	18436584386404	P 45	P 34	P 22	-	-	-
HBAL1751	6	8436584386438	19,8	2,3	22,8	0,61	18436584386435	21,5	17,2	24,5	-	-	-
HBAL1752	6	8436584386421	19,8	2,3	22,8	0,61	18436584386428	21,5	17,2	24,5	-	-	-
HBAL1774	12	8436584383680	10,0	3,5	20,0	0,15	18436584383687	21,5	19,5	22,0	112	1344	169
HBAL1775	8	8436584383918	13,0	3,5	24,0	0,34	18436584383915	43,0	17,0	14,7	100	800	180
HBAL1776	8	8436584386414	11,0	2,7	16,3	0,27	18436584386411	P 23.6	P 12.6	P 17.7	-	-	-
HBAL7230	8	8436584382249	19,5	2,5	22,0	0,39	18436584382246	24,5	23,0	23,0	84	672	155
HBAL7240	8	8436584382256	19,5	2,5	22,0	0,38	18436584382253	24,5	23,0	23,0	84	672	155
HBAL7292	6	8436584386384	16,0	2,8	22,4	0,50	18436584386381	18,5	18,3	24,8	-	-	-
HBAL7293	6	8436584386391	16,0	2,8	22,4	0,50	18436584386398	18,5	18,3	24,8	-	-	-
HBL0300	6	8436584381365	19,0	2,7	23,2	0,36	18436584381362	21,5	22,0	26,0	72	432	171
HBL0310	6	8436584381372	19,5	3,0	23,5	0,45	18436584381379	22,5	22,0	26,0	72	432	172
BALANÇA MECÂNICA													
HBAL1610	6	8436584385684	18,3	7,0	18,2	0,42	18436584385681	37,6	23,2	20,3	72	432	177
PANELAS DE PRESSÃO													
HOLL2224	2	8436584385745	47,7	26,5	18,5	2,79	18436584385742	54,2	43,5	20,5	21	42	146
HOLL2226	2	8436584381860	43,0	28,5	21,5	3,39	18436584381867	58,5	44,0	23,5	18	36	132
HOLL2228	2	8436584381877	42,5	29,0	25,5	3,68	18436584381874	60,0	44,5	27,2	18	36	133
HOLL2230	2	8436584381884	42,8	28,7	30,2	3,91	18436584381881	59,3	44,6	33,0	12	24	149
HOLL2547	2	8436584385752	41,8	26,0	34,0	5,13	18436584385759	54,0	43,5	35,8	18	36	177
HOLL2604	2	8436584386469	P 24.5	P 24.5	P 22	-	18436584386466	P 50.5	P 26	P 24	-	-	-
HOLL2606	2	8436584386476	P 26.5	P 26.5	P 25.5	-	18436584386473	P 54.5	P 28	P 27.5	-	-	-
HOLL2608	2	8436584386483	P 28.5	P 28.5	P 27	-	18436584386480	P 58.5	P 30	P 29	-	-	-
HOLL2610	2	8436584386490	P 30.5	P 30.5	P 28	-	18436584386497	P 62.5	P 32	P 30	-	-	-
OPC10	2	8436017657722	35,2	28,7	26,4	4,55	18436017657729	58,5	37,3	29,0	20	40	158
OPC12	1	8436584385769	35,2	28,7	31,0	4,75	18436584385766	37,0	30,8	34,0	30	30	169
OPC4	4	8436017657685	32,5	22,5	20,5	3,01	18436017657682	46,5	34,0	43,0	15	60	147
OPC6	4	8436017657692	33,2	24,5	22,5	3,51	18436017657699	50,5	35,2	47,7	15	60	167
OPC8	2	8436017657715	34,7	26,8	25,2	4,11	18436017657712	54,7	37,0	27,4	20	40	155
OSR4	1	8436017658255	30,3	31,0	19,0	3,52	18436017658252	32,0	31,5	20,5	60	60	174
OSR6	1	8436017658262	30,4	30,7	24,0	3,85	18436017658269	31,5	32,4	26,3	50	50	177
OSR8	1	8436017658279	30,1	30,6	29,1	4,21	18436017658276	32,3	32,2	31,8	40	40	174
GRILLS													
GMA28	6	8436017658910	22,7	32,6	0,2	1,12	18436017658917	31,2	31,4	28,2	30	180	155
GP35	6	8436017658927	27,8	30,0	0,2	1,10	18436017658924	37,2	32,5	29,0	30	180	169
GR25	4	8436017659672	36,3	5,5	27,7	2,38	18436017659679	38,0	25,1	29,8	36	144	134

P = Provisório

REFERÊNCIA	UDS EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	C/P	UDS./P	AM (cm)
PANELAS													
CF916	6	8436584381167	14,5	10,0	17,5	0,94	18436584381164	40,0	26,0	30,5	45	270	168
CF920	3	8436584381174	34,0	11,5	22,0	1,44	18436584381171	36,5	23,5	37,5	36	108	165
CF922	3	8436584381181	36,6	12,0	24,0	1,68	18436584381188	38,5	27,5	38,4	36	108	169
CF924	3	8436584381198	38,5	13,6	25,0	1,92	18436584381195	40,0	28,5	44,4	24	72	147
HCAZ2516	6	8436584386117	18,0	11,0	34,0	0,98	18436584386114	36,5	33,0	29,0	30	180	0
HCAZ2520	3	8436584386124	32,5	11,5	21,0	1,38	18436584386121	34,5	23,5	34,5	40	120	0
HCAZ2524	3	8436584386148	36,5	12,0	25,5	1,86	18436584386145	39,5	28,0	37,5	40	120	0
HCAZ2608	3	8436584386537	P 29.5	P 29.3	P 10.7	-	18436584386534	P 92	P 38.5	P 13.5	-	-	-
HCAZ2616	6	8436584386612	P 17.5	P 17.3	P 11.1	-	18436584386619	P 37	P 35.5	P 37.5	-	-	-
HCAZ2620	3	8436584386506	P 21	P 20.8	P 12.5	-	18436584386503	P 66.5	P 28.5	P 15.5	-	-	-
HCAZ2624	3	8436584386513	P 25.4	P 25.2	P 14.4	-	18436584386510	P 79.5	P 34.5	P 17	-	-	-
HCAZ2628	3	8436584386520	P 29.4	P 29.4	P 16.3	-	18436584386527	P 92	P 38.5	P 19	-	-	-
HSAR2118	6	8436584382805	19,5	5,5	36,0	0,44	18436584382802	36,5	21,5	30,0	60	360	163
HSAR2120	6	8436584382812	21,0	5,5	38,0	0,51	18436584382819	38,5	23,5	29,5	45	270	169
HSAR2122	6	8436584382829	23,0	7,0	43,0	0,74	18436584382826	43,5	25,0	32,5	30	180	180
HSAR2124	6	8436584382836	25,0	6,0	46,0	0,82	18436584382833	46,0	27,0	32,0	30	180	175
HSAR2126	4	8436584382843	27,5	8,0	47,5	0,92	18436584382840	48,0	29,0	26,0	36	144	168
HSAR2128	4	8436584382850	29,5	7,5	49,5	1,05	18436584382857	49,5	31,0	25,5	30	120	170
HSAR2130	4	8436584382867	31,3	8,5	51,4	1,08	18436584382864	50,3	33,3	26,0	30	120	167
HSAR2402	6	8436584384953	25,0	9,0	46,0	1,25	18436584384950	61,0	32,0	31,0	20	120	170
HSAR2403	4	8436584384960	27,0	12,5	46,0	1,86	18436584384967	63,0	34,0	29,0	20	80	160
HSAR2518	6	8436584386162	19,0	7,0	36,0	0,51	18436584386169	41,0	28,5	14,0	60	360	165
HSAR2520	6	8436584386179	20,9	8,0	37,6	0,57	18436584386176	42,8	30,2	14,0	60	360	155
HSAR2522	6	8436584386186	22,8	8,0	39,8	0,66	18436584386183	46,6	31,7	14,6	50	300	161
HSAR2524	6	8436584386193	25,0	7,5	44,0	0,76	18436584386190	35,0	51,0	15,0	40	240	165
HSAR2526	6	8436584386209	27,0	9,5	45,5	0,86	18436584386206	55,0	36,0	15,0	40	240	165
HSAR2528	6	8436584386216	29,0	6,5	43,0	0,96	18436584386213	59,0	36,5	15,0	40	240	165
HSAR2620	6	8436584386544	P 56.7	P 16	0,0	-	18436584386541	P 44.5	P 29	P 19.5	-	-	-
HSAR2624	6	8436584386551	P 65.2	P 19.5	0,0	-	18436584386558	P 52.5	P 33.5	P 20.5	-	-	-
HSAR2628	6	8436584386568	P 76.8	P 23	0,0	-	18436584386565	P 60.5	P 36.5	P 21.5	-	-	-
HTAR2524	3	8436584386230	36,0	9,0	25,5	1,64	18436584386237	39,0	27,5	28,0	40	120	0
HTAR2528	3	8436584386247	39,5	10,0	29,0	2,16	18436584386244	42,5	32,0	31,5	25	75	0
SEW20M	6	8436017656633	21,0	10,0	36,5	0,59	18436017656630	43,5	27,5	17,0	54	324	168
SEW24M	6	8436017656657	24,7	11,2	42,8	0,81	18436017656654	51,0	31,8	18,6	48	288	164
SEW28M	6	8436017656671	29,0	11,0	47,0	1,03	18436017656678	59,0	36,3	7,8	36	216	161
SET SF1 2024	4	8436017658712	25	12	43	1,36	18436017658719	33,5	23,5	116	35	140	180
SET SF1 182226	4	8436584380641	27	15	46,5	2,08	18436584380648	62	33,5	29,5	20	80	163
SF118	6	8436017658439	19,0	8,5	34,5	0,50	18436017658436	39,0	26,5	13,5	88	528	164
SF120	6	8436017658446	21,0	8,5	36,5	0,60	18436017658443	43,0	27,5	14,0	66	396	169
SF122	6	8436017658453	23,0	9,0	38,5	0,69	18436017658450	47,0	30,0	15,0	66	396	180
SF124	6	8436017658460	25,0	9,0	43,0	0,83	18436017658467	51,5	31,5	15,0	60	360	175
SF126	6	8436017658477	27,0	9,4	44,8	0,92	18436017658474	55,0	33,5	17,0	40	240	180
SF128	6	8436017658484	29,0	9,0	47,0	1,06	18436017658481	59,0	35,5	16,0	40	240	195
SF130	6	8436017658491	31,0	10,0	49,0	1,20	18436017658498	63,0	38,0	17,0	40	240	185
SF918	6	8436584381075	19,0	6,5	36,0	0,58	18436584381072	38,5	28,0	14,5	88	528	175
SF920	6	8436584381082	21,0	8,0	38,5	0,69	18436584381089	43,5	28,5	15,0	60	360	165

P = Provisório

DADOS LOGÍSTICOS

REFERÊNCIA	UDS EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)			PALETS		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	C/P	UDS./P	AM (cm)
SF922	6	8436584381099	23,0	8,0	40,5	0,78	18436584381096	47,0	30,5	15,5	60	360	170
SF924	6	8436584381105	25,0	8,0	44,0	0,99	18436584381102	1,0	33,0	15,5	50	300	175
SF926	6	8436584381112	27,0	8,0	45,0	1,15	18436584381119	55,0	34,5	16,0	36	216	155
SF928	6	8436584381129	29,0	9,0	47,5	1,26	18436584381126	59,5	37,0	16,0	36	216	161
SF930	6	8436584381136	31,0	8,5	49,5	1,51	18436584381133	63,0	39,0	17,0	36	216	168
SMH14	12	8436584381211	14,4	5,4	28,0	0,19	18436584381218	33,6	31,0	31,1	30	360	171
TF924	3	8436584381143	38,0	9,5	26,0	1,69	18436584381140	40,0	29,0	31,0	40	120	170
TF928	3	8436584381150	42,0	10,0	30,0	2,17	18436584381157	43,5	32,5	32,0	30	90	175
PAELHEIRAS													
HPAE2132	4	8436584382737	32,5	6,0	39,0	1,37	18436584382734	34,0	34,5	24,0	36	144	153
HPAE2138	4	8436584382744	39,0	5,6	45,7	2,03	18436584382741	40,0	40,2	24,8	36	144	175
TAMPAS DE VIDRO													
T16	6	8436584380276	21,7	26,4	4,8	0,35	18436584380273	23,4	24,0	25,0	72	432	165
T20	6	8436584380283	26,0	5,0	29,7	0,50	18436584380280	26,2	27,0	25,3	60	360	177
T26	6	8436584380290	32,0	5,7	36,6	0,76	18436584380297	32,3	33,0	25,2	50	300	177
REPOSIÇÃO													
HCAZ262001	20	8436584386698	-	-	-		18436584386695	-	-	-	-	-	-
HCAZ26XX01	20	8436584386681	-	-	-		18436584386688	-	-	-	-	-	-
BATERÍAS DE COCINA													
BC3	2	8436017659856	47,2	15,4	34,6	4,66	18436017659853	49,2	36,7	32,0	16	32	143
BC8	2	8436017659221	49,5	28,0	16,5	5,65	18436017659228	51,0	28,5	34,5	24	48	155
BC10	2	8436017659238	52,5	27,0	21,0	6,80	18436017659235	54,0	29,0	44,0	18	36	177
HBAT2552	1	8436584385776	29,8	28,5	23,5	6,19	18436584385773	30,0	30,0	24,6	50	50	165
MOLDES DE SILICONA													
HMOL1124	4	8436584385288	28,3	8,9	33,2	1,14	18436584385285	35,0	30,5	36,6	32	128	155
HMOL1324	4	8436584385301	14,0	6,5	30,0	0,59	18436584385308	32,0	16,0	29,5	80	320	163
HMOL5211	6	8436584382973	18,0	4,0	35,5	0,19	18436584382970	32,0	19,5	20,5	104	624	179
HMOL5212	6	8436584382980	26,5	3,0	40,5	0,29	18436584382987	36,5	29,0	18,5	64	384	163
HMOL5213	6	8436584382997	23,5	3,0	36,5	0,24	18436584382994	32,5	26,0	19,0	81	486	186
HMOL5214	6	8436584383000	27,0	24,0	10,5	0,27	18436584383007	29,5	25,5	32,0	50	300	175
HMOL5216	6	8436584383024	33,5	3,5	34,5	0,28	18436584383021	36,0	31,0	15,5	80	480	170
ACESSÓRIOS DE COZINHA													
AC1	12	8436584380382	9,0	11,0	41,0	0,10	18436584380389	42,0	27,2	10,2	96	1152	148
AC21	12	8436584380436	10,0	24,0	4,0	0,09	18436584380433	25,0	21,0	11,0	72	864	160
AC23	12	8436584380450	8,0	24,5	3,5	0,07	18436584380457	26,0	15,0	11,0	144	1728	113
AC24	12	8436584380467	9,0	22,5	3,0	0,07	18436584380464	25,5	20,0	11,5	144	1728	141
AC25	12	8436584380474	12,5	5,0	35,4	0,12	18436584380471	36,0	25,5	13,3	45	540	82
AC26	12	8436584380481	8,5	5,5	32,5	0,08	18436584380488	34,0	16,0	13,0	96	1152	125
AC28	12	8436584380504	8,0	3,0	23,5	0,07	18436584380501	24,5	16,0	11,0	126	1512	114
AC3	12	8436017660166	10,5	4,5	37,6	0,08	18436017660163	39,5	24,8	8,2	120	1440	163
AC30	12	8436584380528	10,0	3,5	32,0	0,12	18436584380525	33,0	26,5	8,5	120	1440	155
AC31	12	8436584380535	10,0	3,5	32,0	0,11	18436584380532	33,0	26,0	8,0	128	1536	165
AC32	12	8436584380542	8,0	3,5	32,0	0,11	18436584380549	32,2	26,4	8,1	128	1536	165
AC33	12	8436584380559	8,5	3,0	30,5	0,10	18436584380556	32,0	16,0	9,5	144	1728	135
AC34	12	8436584380207	8,0	3,0	29,2	0,09	18436584380204	31,5	16,5	10,0	160	1920	145
AC35	12	8436584380214	8,0	3,5	31,0	0,14	18436584380211	32,5	15,5	12,5	96	1152	111
AC36	12	8436584380221	10,5	1,0	26,5	0,11	18436584380228	28,0	12,0	17,0	128	1536	135

P = Provisório

REFERÊNCIA	UDS EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	C/P	UDS./P	AM (cm)
AC40	12	8436584380689	13,3	4,0	29,9	0,28	18436584380686	29,0	29,0	22,5	60	720	160
AC51	6	8436584380313	10,0	8,0	22,5	0,32	18436584380310	25,0	21,0	25,0	72	432	165
AC54	6	8436584380344	10,2	10,0	27,2	0,44	18436584380341	31,5	21,8	29,5	55	330	163
AC56	6	8436017660623	24,2	7,4	18,5	0,55	18436017660620	25,6	24,6	40,0	60	360	175
AC57E	9	8436584380375	12,5	12,5	10,0	0,33	18436584380198	41,7	36,5	15,7	54	486	156
HACC2502	12	8436584385844	9,2	6,0	19,0	0,18	18436584385841	39,8	20,1	21,5	84	1008	166
HACC2505	12	8436584386001	8,0	3,3	20,0	0,20	18436584386008	35,0	15,0	21,8	105	1260	168
HACC4351	12	8436584386018	9,0	39,0	7,8	0,10	18436584386015	47,7	12,8	11,1	182	2184	170
HACC4352	12	8436584386025	8,5	38,3	6,0	0,09	18436584386022	40,3	12,8	12,7	216	2592	167
HACC4353	12	8436584386032	11,0	5,0	39,5	0,10	18436584386039	40,7	13,0	11,8	234	2808	168
HACC4502	6	8436584383796	24,0	12,0	35,5	1,57	18436584383793	49,5	38,5	37,0	18	108	162
HACC4503	6	8436584383802	37,5	3,5	23,7	0,82	18436584383809	39,0	25,0	22,5	63	378	174
HACC4504	6	8436584383925	15,0	12,0	35,5	1,11	18436584383922	37,5	32,0	37,0	32	192	163
HACC4520	12	8436584382263	10,0	22,0	3,5	0,07	18436584382260	26,0	20,0	11,0	144	1728	141
HACC4522	12	8436584384373	10,0	2,0	32,0	0,16	18436584384370	28,0	7,5	34,5	120	1440	155
HACC4524	12	8436584385189	18,5	4,0	38,0	0,21	18436584385186	37,5	30,5	16,0	80	960	180
HACC4530	12	8436584383062	26,4	3,7	27,4	0,22	18436584383069	48,7	28,4	28,6	30	360	160
HACC4531	6	8436584383161	23,7	2,5	36,7	0,67	18436584383168	37,6	9,8	24,8	90	540	113
HACC4533	6	8436584383260	26,0	30,5	3,5	0,22	18436584383267	30,5	26,0	10,5	150	900	180
HACC4535	6	8436584383727	8,5	8,0	14,0	0,14	18436584383724	27,0	18,5	16,5	128	768	147
HACC4536	6	8436584383734	10,0	10,0	16,0	0,20	18436584383731	32,5	22,0	18,0	72	432	159
HACC4537	6	8436584383741	13,0	13,0	18,0	0,29	18436584383748	40,5	28,0	20,5	48	288	140
HACC4539	10	8436584384397	6,8	6,8	17,2	0,33	18436584384394	37,3	16,4	19,3	98	980	150
HACC4540	12	8436584384816	12,0	3,5	20,5	0,17	18436584384813	26,0	22,0	22,0	84	1008	169
HACC4541	12	8436584383789	7,0	5,8	24,7	0,20	18436584383786	46,3	22,7	14,0	77	924	164
HACC4542	6	8436584383666	11,0	5,0	30,0	0,35	18436584383663	23,0	16,5	31,5	72	432	155
HACC4543	12	8436584383673	5,0	5,0	30,0	0,23	18436584383670	21,5	17,0	31,5	108	1296	170
HACC4545	12	8436584384465	7,0	6,8	18,3	0,21	18436584384462	30,8	24,3	22,0	72	864	161
HACC4546	12	8436584384809	17,0	1,0	19,5	0,09	18436584384806	20,3	13,6	23,7	154	1848	181
HACC4554	6	8436584384441	20,7	22,7	15,7	0,35	18436584384448	46,6	24,5	48,4	21	126	155
HACC4624	6	8436584385080	14,0	10,0	37,0	0,87	18436584385087	32,5	30,5	39,0	40	240	178
HACC5460	6	8436584384151	11,5	12,0	37,0	0,85	18436584384158	37,0	26,0	39,0	36	216	171
HACE2501	6	8436584385547	13,2	8,5	26,3	0,46	18436584385544	42,0	20,2	27,2	48	288	178
HMAQ4504	6	8436584382065	14,5	11,0	28,5	0,76	18436584382062	29,5	24,0	45,5	35	210	163
HMAQ4505	6	8436584382560	21,0	20,0	17,0	0,88	18436584382567	42,0	22,5	53,5	28	168	180
HMAQ4506	6	8436584384274	13,0	13,0	14,5	0,39	18436584384271	42,5	29,0	17,0	54	324	172
HMAQ4508	12	8436584384304	9,0	9,0	10,0	0,12	18436584384301	37,5	29,5	12,5	96	1152	165
HMAQ4557	12	8436584384557	13,2	10,0	13,2	0,24	18436584384554	42,6	22,5	28,6	42	504	173
HPRE2544	6	8436584385523	14,7	8,6	18,4	0,47	18436584385520	31,2	27,8	17,0	80	480	154
HRAC4535	24	8436584383758	12,5	1,5	19,0	0,04	18436584383755	37,5	13,5	21,0	90	2160	141
HRAC4536	18	8436584383765	12,5	2,0	19,0	0,07	18436584383762	37,5	13,5	21,5	90	1620	153
HRAC4537	12	8436584383772	12,5	3,0	19,0	0,12	18436584383779	39,5	12,5	22,5	126	1512	173
HRAL3248	6	8436584385509	11,5	11,3	23,5	0,33	18436584385506	36,0	25,0	25,7	60	360	165
HRAL3269	12	8436584385516	12,5	14,5	25,5	0,45	18436584385513	45,5	27,0	52,5	18	216	152
HSET1234	6	8436584384212	26,0	10,5	28,0	0,88	18436584384219	54,0	34,0	30,5	24	144	177
TAPETE DE REFRIGERAÇÃO													
ARA30	12	8436584381235	18,0	6,0	30,0	0,14	18436584381232	38,5	38,5	32,5	28	336	169

P = Provisório

DADOS LOGÍSTICOS

REFERÊNCIA	UDS EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)			PALETS			
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	C/P	UDS./P	AM (cm)	
TERMO														
825	6	8436017658866	10,5	10,5	15,0	0,53	18436017658863	35,0	23,5	19,0	63	378	148	
826	6	8436584380108	7,3	8,5	26,8	0,35	18436584380105	26,5	19,2	29,4	84	504	174	
827	6	8436017658873	10,5	10,5	18,5	0,58	18436017658870	34,5	23,5	22,5	54	324	152	
835	6	8436017658507	7,5	7,5	21,5	0,32	18436017658504	24,0	16,5	24,0	108	648	162	
836	6	8436017658514	7,5	7,0	25,5	0,36	18436017658511	24,5	16,5	28,0	96	576	162	
837	6	8436017658521	8,5	8,5	29,0	0,49	18436017658528	27,5	18,0	32,5	70	420	178	
838	6	8436017658538	8,7	8,7	33,5	0,61	18436017658535	27,5	19,0	36,5	60	360	163	
840	6	8436017659702	9,2	9,2	21,2	0,33	18436017659709	26,0	18,2	23,6	98	588	180	
909	6	8436017658040	7,5	7,5	19,0	0,31	18436017658047	27,0	19,0	22,0	98	588	169	
919	6	8436017658057	8,5	8,5	26,5	0,47	18436017658054	28,5	20,0	30,0	60	360	153	
920	6	8436017658064	9,0	9,0	31,5	0,54	18436017658061	29,0	20,5	35,0	48	288	145	
942	6	8436017658781	21,5	21,5	13,5	0,51	18436017658788	42,0	23,0	44,0	21	126	147	
943	6	8436017658798	21,5	21,5	17,5	0,64	18436017658795	44,5	22,0	54,0	21	126	177	
JEFE2003	6	8421078040132	18,5	11,5	25	0,63	18421078040139	38	37	26,8	36	216	176	
HTER1001	10	8436584385219	7,2	7,2	26,5	0,29	18436584385216	41,2	18,0	28,2	60	600	156	
HTER1011	10	8436584385226	7,2	7,2	26,5	0,29	18436584385223	41,2	18,0	28,2	60	600	156	
HTER2100	6	8436584382706	14,0	11,0	29,0	0,51	18436584382703	35,5	24,0	32,0	45	270	163	
HTER2125	6	8436584382676	11,0	9,5	21,5	0,30	18436584382673	28,5	19,6	24,0	72	432	159	
HTER2150	6	8436584382683	10,5	9,0	24,5	0,35	18436584382680	28,4	19,4	28,3	60	360	157	
HTER2175	6	8436584382690	12,0	10,0	27,5	0,50	18436584382697	32,0	22,0	29,0	60	360	160	
HTER2624	6	8436584386629	12,0	10,3	23,7	0,47	18436584386626	P 33	P 27	P 26	0	0	0	
PORTA-ALIMENTOS														
954	6	8436017658774	23,5	16,0	20,0	0,64	18436017658771	49,5	50,5	23,5	21	126	167	
970	6	8436017658750	43,5	24,0	6,0	0,51	18436017658757	46,0	25,5	34,0	24	144	151	
980	6	8436017659375	49,5	31,0	10,0	0,63	18436017659372	54,0	31,0	37,5	20	120	170	
HPOR7051	6	8436584383185	28,0	8,0	41,5	0,28	18436584383182	28,5	26,0	28,0	50	300	155	
HPOR7052	6	8436584383192	10,0	28,0	52,0	0,50	18436584383199	46,0	37,5	31,5	20	120	165	
HPOR7054	6	8436584383215	24,5	7,0	47,0	0,26	18436584383212	35,5	26,0	30,0	45	270	165	
HPOR7055	6	8436584383284	23,0	14,5	30,0	0,57	18436584383281	48,0	46,0	20,5	21	126	153	
HPOR7056	6	8436584383178	48,0	18,0	75,0	0,61	18436584383175	50,0	43,0	18,0	24	144	159	
HPOR7202	6	8436584384250	7,0	4,5	21,0	0,10	18436584384257	27,0	20,0	26,0	84	504	155	
HPOR7203	6	8436584384267	7,0	2,5	16,0	0,09	18436584384264	27,0	19,0	23,0	98	588	176	
CARRINHO DE COMPRAS														
HCAR2501	1	8436584385721	39,5	13,0	88,8	3,60	-	40,4	15,5	94,0	22	22	180	
HCAR2502	1	8436584385738	39,5	13,0	88,8	3,60	-	40,4	15,5	94,0	22	22	171	
HCAR2523	1	8436584386292	40,8	7,5	94,0	2,95	-	40,8	7,5	94,0	36	36	162	
HCAR2524	1	8436584386308	40,8	7,5	94,0	2,95	-	40,8	7,5	94,0	36	36	162	
HCAR2563	6	8436584385868	40,0	8,5	90,5	2,26	18436584385964	95,0	42,0	26,0	14	84	162	
HCAR2564	6	8436584385875	40,0	8,5	90,5	2,26	18436584385971	96,0	42,0	26,0	14	84	162	
HCAR2601	1	8436584386575	P 30	P -	P 35	-	-	P 43	P 12	P 102	-	-	-	
HCAR2661	4	8436584386643	P 30	0,0	P 35	-	18436584386640	P 116	P 44,5	P 25	-	-	-	
RECIPIENTES DE VIDRO														
HREC4200	6	8436584381532	10,5	14,5	7,5	0,35	18436584381539	33,0	15,5	16,0	144	864	159	
HREC4201	6	8436584381549	17,0	12,5	8,0	0,60	18436584381546	40,0	19,0	18,0	96	576	155	
HREC4202	6	8436584381556	14,5	20,0	9,5	0,80	18436584381553	46,0	22,0	20,0	49	294	155	
HREC4204	4	8436584381570	20,0	14,5	14,5	1,93	18436584381577	31,0	22,0	30,5	60	240	168	

P = Provisório

REFERÊNCIA	UDS EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	C/P	UDS./P	AM (cm)
HREC4205	4	8436584381587	24,0	18,5	12,5	2,21	18436584381584	38,5	25,0	27,0	45	180	150
ACESSÓRIOS VINHO													
HVIN2200	24	8436584383963	11,0	1,0	20,0	0,03	18436584383960	23,5	15,5	21,5	144	3456	161
HVIN2201	6	8436584383314	5,5	5,5	28,5	0,4	18436584383311	17,5	12,0	29,5	88	528	133
HVIN2202	24	8436584383321	11,0	2,0	20,0	0,09	18436584383328	23,0	23,5	21,5	45	1080	153
HVIN2204	6	8436584383345	7,5	6,0	19,5	0,27	18436584383342	19,0	16,5	20,5	160	960	173
HVIN2205	6	8436584383352	9,0	4,0	18,5	0,17	18436584383359	19,5	13,5	19,5	256	1536	171
HVIN2206	12	8436584383369	6,5	5,0	16,0	0,12	18436584383366	21,5	21,0	17,5	60	720	80
HVIN2207	12	8436584383376	11,0	3,0	20,0	0,10	18436584383373	32,0	12,5	21,0	144	1728	165
HVIN2208	6	8436584383383	16,3	2,5	25,0	0,55	18436584383380	17,0	17,4	26,5	63	378	151
HVIN2212	24	8436584383970	11,0	2,0	20,0	0,09	18436584383977	23,0	23,5	21,5	45	1080	153
HVIN2215	12	8436584383987	10,9	4,0	19,9	0,17	18436584383984	44,5	12,4	21,5	39	468	165
HVIN2300	12	8436584384564	11,0	5,0	22,0	0,17	18436584384561	51,5	13,0	24,0	39	468	87
HVIN2302	12	8436584384571	11,0	4,0	22,0	0,19	18436584384578	47,0	13,0	24,0	39	468	87
HVIN2314	12	8436584384410	6,5	6,0	18,5	0,13	18436584384417	20,0	24,0	19,0	45	540	77
COZINHA													
ESPRESSOADORES													
EX1057	4	8421078035398	26,0	23,5	33,5	3,25	18421078035395	53,5	48,5	36,0	12	48	159
EX421	8	8421078034650	15,8	15,1	20,3	0,84	18421078034657	42,0	31,4	34,0	24	192	151
JEEX1046	6	8421078036227	20,5	17,0	27,0	1,64	18421078036224	52,0	28,5	42,5	18	108	143
JEEX1058	6	8421078036364	19,5	20,0	30,0	1,73	18421078036361	59,5	32,0	41,0	12	72	136
JEEX1059	4	8421078036944	23,5	23,5	32,0	2,11	18421078036941	48,5	50,0	34,0	15	60	161
JEEX1155	4	8421078038177	24,7	18,7	32,2	2,03	18421078038174	50,3	33,3	38,7	18	72	168
JEEX1236	4	8421078040040	27,2	21,0	27,3	2,61	18421078040047	55,5	44,0	29,0	18	72	182
JEEX1423	8	8421078038191	16,0	15,0	20,0	0,81	18421078038198	42,0	31,5	33,3	30	240	180
JEEX1426	8	8421078041399	16,0	15,2	20,2	0,84	18421078041396	42,0	31,5	33,3	30	240	0
JEEX1549	6	8421078038801	18,0	18,0	27,0	1,21	18421078038808	55,5	37,5	29,0	20	120	160
JEEX1616	6	8421078040194	22,2	19,1	31,8	2,06	18421078040191	58,8	46,4	34,0	12	72	154
JEEX1712	6	8421078038542	17,0	17,0	27,0	1,24	18421078038549	51,5	28,0	34,5	24	144	153
CENTRIFUGADORAS													
JELI1201	4	8421078036357	21,0	15,4	31,0	1,92	18421078036354	44,0	31,5	32,5	30	120	180
JELI1290	2	8421078040880	39,0	24,5	46,8	3,86	18421078040887	51,0	40,0	48,0	12	24	159
JELI1580	4	8421078037538	30,7	19,0	31,3	2,54	18421078037535	62,7	39,7	32,7	12	48	140
LIQUIDIFICADORA PESSOALES													
JEBT1001	6	8421078037125	12,7	12,3	38,0	1,21	18421078037122	40,0	27,0	39,5	36	216	175
JEBT1011	6	8421078040811	20,0	16,0	22,0	1,52	18421078040818	49,4	20,7	46,0	0	0	0
TORRADEIRAS													
JETT1048	6	8421078038894	28,3	14,7	18,0	1,21	18421078038891	45,3	29,6	37,7	24	144	166
JETT1146	4	8421078040149	42,0	19,4	19,6	2,14	18421078040146	43,4	40,8	42,5	12	48	145
JETT1262	6	8421078038900	32,3	17,5	20,0	1,35	18421078038907	54,5	34,0	41,0	18	108	179
JETT1578	4	8421078040934	39,4	12,5	20,5	1,48	18421078040931	40,6	27,8	43,0	24	96	177
JETT1579	4	8421078037927	39,3	12,7	18,0	1,34	18421078037924	40,5	27,6	38,5	32	128	169
JETT1580	4	8421078041443	P 40,5	P 13	P 18	-	18421078041440	P 42	P 28	P 38	-	-	-
JETT1584	4	8421078038696	39,1	15,0	18,0	1,63	18421078038693	40,8	32,7	38,0	24	96	167
JETT1585	4	8421078038207	39,2	15,2	18,2	1,58	18421078038204	40,6	32,8	38,5	24	96	169
JETT1587	6	8421078037996	39,0	6,8	23,8	1,20	18421078037993	43,4	40,8	26,0	24	144	177
JETT1590	6	8421078040163	40,2	8,3	24,0	1,52	18421078040160	55,0	42,4	26,3	18	108	142

P = Provisório

DADOS LOGÍSTICOS

REFERÊNCIA	UDS EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)			PALETS		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	C/P	UDS./P	AM (cm)
JETT1668	6	8421078041429	27,4	14,5	17,7	1,06	18421078041426	P 45,5	P 28,5	P 37	-	-	-
TT331	8	8421078029397	26,6	16,5	18,3	1,11	18421078029394	54,5	33,3	38,5	18	144	169
TT5016	4	8421078035794	47,5	9,0	32,5	2,04	18421078035791	48,0	37,5	35,0	18	72	159
TT579	4	8421078034476	39,3	12,7	18,0	1,35	18421078034473	40,8	27,7	38,5	32	128	169
TT587	6	8421078032540	39,2	7,0	23,7	1,13	18421078032547	43,8	40,4	26,0	24	144	179
TT589	6	8421078305897	39,0	7,0	24,0	1,45	18421078305894	43,5	41,0	26,0	24	144	179
TT589NG	6	8421078034001	39,0	7,0	23,5	1,32	18421078034008	43,5	40,5	25,5	27	162	147
TT591	4	8421078035350	49,4	7,2	29,0	2,09	18421078035357	50,5	30,0	31,7	30	120	161
TT631	8	8421078035039	26,5	16,2	18,6	1,11	18421078035036	54,0	33,6	38,2	18	144	176
MÁQUINAS DE CAFÉ													
CA288N	6	8421078026006	21,0	15,0	27,6	1,20	18421078026003	47,0	44,6	30,0	18	108	156
CA290	6	8421078032403	23,0	18,5	31,0	1,56	18421078032400	57,0	47,5	33,0	15	90	159
JECA1512	6	8421078038863	24,7	20,2	34,6	1,95	18421078038860	62,5	51,5	37,0	12	72	170
JECA1750	6	8421078038658	21,0	17,0	27,0	1,18	18421078038655	52,0	44,0	29,5	18	108	147
JECA1752	6	8421078038672	21,0	17,0	27,0	1,16	18421078038679	52,5	44,0	29,0	18	108	147
JECA1800	4	8421078038870	24,0	22,0	34,5	1,98	18421078038877	50,0	46,0	36,0	12	48	155
JECA2201	4	8421078040064	30,5	20,5	38,5	2,70	18421078040061	62,5	42,5	41,0	12	48	143
JECA2300	2	8421078038092	34,2	22,2	34,3	4,11	18421078038099	46,4	36,2	36,0	18	36	154
JECA2525	2	8421078040170	32,5	26,3	33,7	4,08	18421078040177	55,0	34,0	35,5	18	36	180
JECA5503	8	8421078039723	18,5	15,5	25,3	0,81	18421078039720	62,5	38,5	26,5	16	128	140
MOINHOS DE CAFÉ													
JEML1150	6	8421078039112	10,0	9,7	17,0	0,59	18421078039119	30,5	22,0	19,0	96	576	167
JEML1820	6	8421078040101	13,7	13,6	20,0	0,70	18421078040108	42,7	29,3	22,7	42	252	174
ML132	6	8421078033806	11,5	10,3	18,2	0,71	18421078034534	33,0	23,8	19,8	72	432	158
ML133-6	6	8421078033530	11,0	10,5	18,8	0,89	18421078035234	33,0	23,7	20,5	77	462	157
ESPUMADORES													
JEES1111	8	8421078038320	7,2	7,2	27,1	0,15	18421078038327	30,6	17,1	28,2	80	640	163
JEES5504	6	8421078039730	6,4	3,6	14,7	0,07	18421078039737	23,6	7,5	16,0	342	2052	159
CAFETEIRAS ITALIANAS													
CAX104	6	8436017658163	13,7	11,7	18,2	0,52	18436017658160	42,2	25,5	20,3	42	252	168
CAX106	6	8436017658170	14,3	12,0	20,6	0,65	18436017658177	43,6	26,2	23,2	42	252	172
CAX110	6	8436017658187	16,2	13,1	22,4	0,81	18436017658184	43,4	30,3	25,2	36	216	168
CAX112	6	8436017659436	15,5	14,3	27,8	1,12	18436017659433	47,8	30,0	30,5	30	180	168
CCA12	6	8436017658613	17,7	14,2	255,0	0,86	18436017658610	54,0	30,0	27,0	30	180	160
CCA3-6	6	8436017658583	14,0	11,0	16,2	0,40	18436584385940	42,5	24,3	18,5	63	378	180
CCA6-6	6	8436017658590	16,2	11,6	19,7	0,51	18436584385957	49,5	24,9	22,2	42	252	164
CCA9	6	8436017658606	17,2	12,7	22,5	0,69	18436584385315	52,0	27,2	25,0	36	216	151
CFI12	6	8436017659849	15,0	22,0	24,0	0,90	18436017659846	48,0	40,0	26,0	24	144	175
CFI6	6	8436017659825	15,5	12,3	18,5	0,64	18436017659822	38,6	32,2	20,4	42	252	158
CFI9	6	8436017659832	14,4	19,2	21,2	0,73	18436017659839	45,7	33,7	23,5	35	210	180
HCAF1135	6	8436584385233	10,5	8,5	17,5	0,29	18436584385230	28,0	23,5	20,0	84	504	180
HCAF1160	6	8436584385240	13,5	10,5	18,5	0,41	18436584385247	34,0	29,5	21,5	60	360	165
HCAF2006	6	8436584381907	14,5	11,0	19,5	0,60	18436584381904	46,0	24,0	21,0	49	294	176
HCAF2009	6	8436584381914	15,5	12,5	23,0	0,78	18436584381911	48,5	26,0	24,5	36	216	165
HCAF2012	6	8436584381921	15,0	21,0	26,5	0,95	18436584381928	47,5	37,5	29,0	24	144	158
HCAF2254	6	8436584386056	11,5	9,5	18,0	0,47	18436584386053	36,5	21,5	19,5	96	576	171
HCAF2256	6	8436584386063	12,3	10,0	21,0	0,57	18436584386060	39,0	22,0	22,5	70	420	173

P = Provisório

REFERÊNCIA	UDS EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	C/P	UDS./P	AM (cm)
HCAF2259	6	8436584386070	14,0	11,0	23,5	0,74	18436584386077	44,5	24,0	25,0	42	252	165
HCAF2403	6	8436584384991	13,3	11,0	15,7	0,48	18436584384998	34,5	29,8	18,2	60	360	175
HCAF2406	6	8436584384731	15,0	11,8	19,7	0,62	18436584384738	36,8	33,3	22,7	50	300	180
HCAF2409	6	8436584384748	15,8	13,0	23,0	0,74	18436584384745	19,7	27,8	24,8	35	210	171
HCAF2412	6	8436584384755	16,3	14,2	24,4	0,90	18436584384752	52,3	30,2	27,0	30	180	180
AQUECEDOR DE LEITE													
CL819	4	8421078033776	19,0	19,0	21,5	1,04	18421078033773	40,5	40,0	23,5	18	72	144
JECL1900	6	8421078038146	14,5	14,5	17,5	0,92	18421078038143	46,0	30,5	19,5	40	240	171
JECL5501	8	8421078039709	16,6	12,0	19,5	0,75	18421078039706	34,5	26,0	40,5	36	288	177
FERVEDORES DE AGUA													
HA701	6	8421078032977	19,1	14,8	21,1	0,87	18421078032974	45,6	40,5	23,7	28	168	177
HA702	6	8421078033912	20,0	13,5	21,0	0,89	18421078033919	42,0	41,5	22,5	30	180	146
JEHA1038	6	8421078037194	20,5	15,0	21,5	0,93	18421078037191	45,0	42,5	23,0	28	168	180
JEHA1240	8	8421078038825	15,2	12,2	16,7	0,50	18421078038822	51,7	16,0	34,5	44	352	153
JEHA1576	6	8421078040866	20,4	18,0	25,0	1,13	18421078040863	55,5	43,3	26,8	18	108	168
JEHA1701	6	8421078040873	20,3	15,2	18,7	0,81	18421078040870	46,8	22,0	38,5	30	180	5
JEHA1723	6	8421078038023	19,2	19,2	24,2	0,97	18421078038020	58,8	40,2	27,0	24	144	177
JEHA1808	6	8421078039136	16,8	14,7	17,5	0,75	18421078039133	45,4	35,6	19,5	40	240	171
JEHA1809	6	8421078038832	21,5	16,0	22,0	1,06	18421078038839	50,5	23,5	46,5	21	126	155
JEHA5106	6	8421078039686	17,2	12,7	21,5	0,57	18421078039683	38,5	18,5	44,8	40	240	169
GRELHADORES													
GR195R	1	8421078036180	58,5	12,8	32,2	2,99	-	58,5	12,8	32,2	55	55	176
GR204N	4	8421078030850	58,0	9,5	33,5	2,72	18421078030857	59,5	40,0	35,5	16	64	159
GR205	6	8421078029854	38,0	7,0	23,0	1,49	18421078029851	44,0	38,5	24,5	27	162	147
GR2500AM	1	8421078035701	59,8	11,8	35,5	3,32	-	59,8	11,8	35,5	40	40	157
GR555A	6	8421078026532	56,5	9,0	29,5	3,10	18421078026539	57,3	27,3	59,6	12	72	135
GR557A	6	8421078029991	56,5	9,0	30,0	3,03	18421078029998	57,5	28,0	60,0	12	72	135
GR558	6	8421078032649	56,5	9,0	29,5	3,13	18421078032646	57,3	28,3	60,3	12	72	134
GR600AM	1	8421078035718	60,0	12,0	35,5	3,46	-	60,0	12,0	35,5	40	40	157
JEGR0550	4	8421078037293	56,5	10,0	30,0	3,11	18421078037290	57,0	41,0	31,0	16	64	139
JEGR1241	4	8421078038931	62,3	10,3	36,6	3,02	18421078038938	63,6	44,1	38,4	12	48	147
JEGR1245	3	8421078039679	63,0	9,7	30,5	3,13	18421078039676	64,4	31,8	33,0	20	60	180
JEGR1246	1	8421078039600	49,5	10,0	31,4	2,88	-	49,5	10,0	31,4	90	90	173
JEGR1559R	1	8421078040798	P 59.1	P 13.3	P 32.5	-	-	-	-	-	-	-	-
JEGR1603	2	8421078038122	71,0	10,2	39,0	4,24	18421078038129	72,0	22,0	40,5	20	40	178
JEGR2851	2	8421078036388	65,5	13,5	36,5	3,81	18421078036385	67,5	28,5	38,0	16	32	149
JEGR3000	2	8421078039693	69,5	13,5	41,0	4,46	18421078039690	71,5	29,0	43,0	12	24	156
JT950	6	8421078033509	56,1	8,7	29,2	3,16	18421078033506	57,3	27,5	60,0	12	72	135
PAELHEIRAS													
JEPE1601	2	8421078040903	49,0	13,5	50,0	5,51	18421078040900	50,5	29,0	51,5	18	36	170
JEPE1639	2	8421078037729	42,0	12,0	44,4	4,34	18421078037726	43,0	25,0	46,0	18	36	144
JEPE1642	2	8421078041078	43,5	16,0	44,0	3,74	18421078041075	P 44.3	P 33.1	P 45.3	-	-	-
PE550	1	8421078033325	56,0	13,5	56,0	7,67	-	66,0	15,5	66,5	16	16	148
PE640	2	8421078035473	40,2	14,6	41,0	4,02	18421078035470	41,5	30,4	43,5	18	36	180
ELETRO CHURRASCOS													
BQ101	4	8421078022343	43,5	8,0	27,0	1,81	18421078022340	44,5	28,0	34,0	30	120	180
BQ101R	1	8436584382218	44,0	8,5	28,0	1,87	-	44,0	8,5	28,0	90	90	155

P = Provisório

DADOS LOGÍSTICOS

REFERÊNCIA	UDS EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)			PALETS		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	C/P	UDS./P	AM (cm)
BQ5101AM	1	8421078035800	45,0	9,0	28,5	1,87	-	45,0	9,0	28,5	90	90	158
BQ95	4	8421078033233	45,2	8,7	31,2	2,06	18421078033230	36,0	33,4	47,5	18	72	158
JEBQ1001	4	8421078035992	53,0	14,0	43,0	5,21	18421078035999	57,5	54,5	45,5	6	24	152
JEBQ1002	2	8421078036166	53,0	24,5	39,0	7,03	18421078036163	54,5	50,5	41,5	12	24	167
GRILLS DUPLOS													
GR266	2	8421078029731	34,5	13,5	24,5	1,76	18421078029738	35,8	28,6	26,4	45	90	158
AC266	4	8421078032465	34,0	7,0	24,4	1,21	18421078032462	35,7	30,0	26,5	45	180	164
R266	8	8421078032816	26,5	12,0	4,2	0,25	18421078032813	26,5	16,3	12,9	133	1064	103
GR1100	2	8421078021285	40,5	19,0	40,5	5,36	18421078021282	42,0	39,0	42,0	24	48	183
JEGR1107	6	8421078037989	27,8	10,0	26,5	1,52	18421078037986	62,0	30,0	29,3	20	120	162
JEGR1124	6	8421078039204	30,8	10,6	26,6	1,56	18421078039201	32,5	33,0	55,2	20	120	180
JEGR1165	6	8421078040125	24,0	11,3	24,6	1,37	18421078040122	36,0	25,8	51,4	27	162	0
JEGR1183	4	8421078039846	31,2	11,0	29,8	2,01	18421078039843	45,7	32,7	32,0	25	100	175
JEGR1266	2	8421078041030	P 34,6	P 15,4	P 25,1	-	18421078041037	P 37,8	P 33,2	P 28,5	-	-	-
JEGR1450	2	8421078038917	39,8	18,5	36,0	4,16	18421078038914	41,5	37,5	37,7	24	48	180
JEGR1529	2	8421078040095	36,4	13,8	37,5	3,27	18421078040092	37,8	29,6	39,5	32	64	173
SANDUICHEIRAS													
JESW1108	6	8421078040927	26,0	10,6	25,0	1,22	18421078040924	67,0	27,5	27,0	24	144	177
JESW1231	6	8421078036715	25,2	9,3	24,2	1,22	18421078036712	28,7	26,2	50,3	36	216	171
JESW1232	6	8421078036982	24,8	9,3	24,2	1,25	18421078036989	28,8	25,6	50,6	36	216	169
JESW1551	4	8421078038214	27,5	11,5	35,0	2,23	18421078038211	47,5	29,5	37,0	24	96	163
JESW2010	4	8421078039624	26,9	15,3	27,0	2,38	18421078039621	61,4	28,4	29,0	25	100	160
SW546	4	8421078032007	31,5	14,0	37,0	2,59	18421078032004	55,0	32,5	39,0	20	80	175
SW551	4	8421078035466	27,5	11,5	35,0	2,33	18421078035463	47,0	29,0	36,5	24	96	163
MILKER													
JELV2300	4	8421078038450	13,0	13,0	28,6	0,72	18421078038457	28,0	28,0	31,5	40	160	159
JELV2350	4	8421078038443	19,5	13,0	29,5	1,39	18421078038440	41,3	30,0	31,2	30	120	178
JEEM2450	4	8421078039075	18,3	17,7	31,0	2,31	18421078039072	38,0	35,5	32,0	-	-	-
LIQUIDIFICADORAS													
BT265	4	8421078035077	31,2	16,5	22,9	3,24	18421078035074	34,8	33,0	48,2	20	80	147
BT795	2	8421078035510	30,5	20,8	35,8	3,84	18421078035517	42,8	32,0	38,0	24	48	169
JEBT1241	2	8421078037705	39,6	21,6	28,4	4,68	18421078037702	44,3	41,3	31,0	24	48	148
JEBT1265	4	8421078037699	31,5	16,7	23,7	3,24	18421078037696	34,0	33,5	48,5	20	80	149
JEBT1500	2	8421078036241	33,8	17,0	23,3	3,49	18421078036248	35,6	35,8	25,7	36	72	158
JEBT1604	3	8421078040781	37,0	17,5	24,5	3,95	18421078040788	53,0	39,0	26,0	24	72	171
JEBT3855	2	8421078039587	33,5	17,5	24,0	3,71	18421078039584	35,5	35,0	27,0	36	72	157
JEBT3866	3	8421078041368	P 34	P 18	P 23	-	18421078041365	-	-	-	-	-	-
BT797	3	8421078034698	33,7	17,3	23,1	3,5	18421078034695	34,8	52,8	25,3	24	72	154
VARINHAS MÁGICAS													
BT159	6	8421078035374	19,3	9,2	23,2	1,13	18421078035371	40,0	30,0	25,7	48	288	169
BT175	6	8421078034452	16,5	10,5	24,0	0,99	18421078034459	35,0	33,0	26,5	45	270	180
BT185	6	8421078033639	10,5	10,5	45,0	1,34	18421078033636	34,0	22,0	46,5	35	210	185
BT199	4	8421078033646	24,0	13,0	27,5	1,77	18421078033643	49,5	28,5	29,0	30	120	160
JEBT5026	4	8421078035749	24,5	13,0	27,0	1,74	18421078035746	49,0	18,0	29,0	6	30	155
JEBT0126	9	8421078040187	6,8	6,8	37,2	0,65	18421078040184	22,3	22,5	39,5	70	630	171
JEBT1124	9	8421078038788	7,6	7,6	39,5	0,69	18421078038785	41,0	25,0	24,0	54	486	162
JEBT1127	4	8421078040828	28,0	13,2	21,0	1,25	18421078040825	53,5	30,0	23,0	35	140	165

P = Provisório

REFERÊNCIA	UDS EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	C/P	UDS./P	AM (cm)
JEBT1159	6	8421078041337	10,4	10,4	41,4	1,21	18421078041334	P 32.1	P 21.9	P 43.5	0	0	0
JEBT1166	9	8421078039990	10,7	10,5	39,5	0,96	18421078039997	35,0	35,0	42,0	24	216	155
JEBT1702	6	8421078041344	P 17.2	P 12	P 24.2		18421078041341	P 37.5	P 35.9	P 26.2	0	0	0
JEBT1703	3	8421078041351	P 27	P 15	P 28		18421078041358	P 46.5	P 28.5	P 29.5	0	0	0
JEBT1788	6	8421078038771	7,8	7,5	39,8	0,98	18421078038778	23,8	17,0	42,0	66	396	158
JEBT1789	6	8421078039563	22,7	20,4	17,8	1,56	18421078039560	62,8	47,3	20,6	18	108	156
JEBT1791	4	8421078038047	21,5	12,5	23,5	1,29	18421078038044	45,5	26,5	26,0	36	144	170
JEBT1795	4	8421078039983	21,6	11,3	21,5	1,09	18421078039980	44,4	24,5	24,0	42	168	162
JEBT1818	8	8421078039570	18,3	10,0	24,0	0,90	18421078039577	42,0	37,5	26,0	27	216	141
JEBT1851	6	8421078037095	10,0	10,0	43,0	1,24	18421078037092	31,5	21,0	45,0	36	216	162
JEBT1852	6	8421078037217	17,0	10,5	24,0	0,99	18421078037214	35,5	33,0	26,5	45	270	180
JEBT1853	6	8421078037972	17,0	10,5	24,3	1,04	18421078037979	35,0	33,5	26,5	36	216	171
JEBT1854	6	8421078040118	7,4	7,4	41,2	1,01	18421078040115	23,3	16,8	43,7	66	396	155
JEBT1855	6	8421078038030	14,0	7,0	28,0	1,06	18421078038037	44,0	15,0	30,0	60	360	166
JEBT1906	9	8421078038764	6,7	7,0	37,0	0,58	18421078038761	38,0	22,0	22,0	70	630	169
JEBT1945	6	8421078036210	18,5	9,5	24,5	1,27	18421078036217	40,0	32,0	28,0	40	240	175
MISTURADORAS													
BT575	6	8421078033967	21,5	14,5	16,0	1,46	18421078033964	45,0	44,0	17,5	30	180	150
JEMA1240	6	8421078038818	20,3	10,0	17,0	1,36	18421078038815	62,5	22,0	18,7	56	336	146
FRITADEIRAS													
JEFR1221	2	8421078036265	26,0	26,0	30,0	3,30	18421078036262	54,0	27,5	31,5	30	60	173
JEFR1222	2	8421078036661	25,0	25,0	34,0	2,67	18421078036668	52,0	26,5	36,0	24	48	161
JEFR1225	2	8421078036654	33,0	33,0	36,5	4,30	18421078036651	68,0	35,0	39,0	12	24	171
JEFR1226	2	8421078037385	32,5	33,0	35,0	4,09	18421078037382	66,5	34,5	37,0	12	24	165
JEFR1229	2	8421078037712	31,0	31,0	35,0	4,36	18421078037719	64,0	33,0	36,5	15	30	180
JEFR1230	2	8421078038313	36,0	32,0	35,5	4,93	18421078038310	66,0	38,0	37,0	12	24	165
JEFR1270	2	8421078038665	40,5	32,0	31,0	6,04	18421078038662	66,5	46,0	33,5	10	20	148
JEFR1700	2	8421078041320	P 38.4	P 37.1	P 26.8	-	18421078041327	P 75.5	P 40	P 28.5	-	-	-
JEFR1816	1	8421078039129	41,0	36,0	37,5	6,45	-	41,0	36,0	37,5	24	24	159
JESA2090	4	8421078037682	21,0	21,0	11,0	0,75	18421078037689	44,5	23,0	24,0	42	168	159
FR278	4	8421078031000	32,0	30,0	22,5	2,83	18421078031007	62,0	34,0	46,0	10	40	139
FR326E	4	8421078021742	32,2	18,7	23,0	2,74	18421078021749	38,6	33,8	48,6	18	72	161
FR5600	4	8421078035787	32,2	18,7	23,0	2,74	18421078035784	38,6	33,8	48,6	18	72	161
FR700	2	8421078030775	40,0	25,0	38,0	4,31	18421078030772	52,0	42,5	40,0	16	32	180
JEFR1678	2	8421078040071	43,6	25,7	24,3	3,05	18421078040078	45,3	26,2	52,7	18	36	151
JEFR1680	2	8421078040088	43,7	25,5	24,2	3,16	18421078040085	45,1	25,8	53,2	18	36	176
FORNOS													
HN916	1	8421078033677	44,7	34,5	28,0	5,10	-	44,7	34,5	28,0	25	25	155
HN921	1	8421078033684	49,8	35,8	32,2	6,96	-	49,8	35,8	32,2	20	20	178
HN928	1	8421078033691	52,5	41,5	34,0	8,60	-	52,5	41,5	34,0	18	18	180
HN936	1	8421078033714	55,7	43,2	36,3	10,16	-	55,7	43,2	36,3	16	16	163
HN945	1	8421078033721	61,0	44,4	39,3	11,53	-	61,0	44,4	39,3	12	12	147
HN966	1	8421078033738	68,7	46,6	43,7	15,31	-	68,7	46,6	43,7	6	6	146
JEHN0910	2	8421078036012	41,0	32,7	26,5	4,43	18421078036019	66,5	42,0	28,0	16	32	180
JEHN2645	1	8421078041313	P 60.8	P 45.2	P 41.8	-	-	-	-	-	-	-	-
JEHN2660	1	8421078041580	P 66.4	P 48.3	P 46.2	-	-	-	-	-	-	-	-

P = Provisório

DADOS LOGÍSTICOS

REFERÊNCIA	UDS EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)			PALETS			
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	C/P	UDS./P	AM (cm)	
MICROONDAS														
JEMO2601	1	8421078041290	P 46.2	P 35.2	P 26	-	18421078041297	-	-	-	-	-	-	
JEMO2621	1	8421078041306	P 51.2	P 38.2	P 28.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
FOGÕES ELÉTRICOS														
JECE1251	4	8421078039976	26,2	7,5	28,3	1,65	18421078039973	32,0	27,5	30,5	40	160	168	
JECE1252	3	8421078039969	50,0	8,5	29,5	3,13	18421078039966	52,0	26,5	30,5	30	90	168	
JEVI1470	1	8421078038115	54,0	30,0	21,0	6,21	-	55,5	30,5	23,0	35	35	176	
JEVI1480	3	8421078041603	P 29.5	P 9.5	P 40.5	-	18421078041600	P 30.8	P 30.5	P 42.4	-	-	-	
V139	4	8421078033547	29,9	6,8	36,5	2,11	18421078033544	37,8	29,4	33,0	40	160	175	
V142	3	8421078032601	51,5	7,8	31,5	3,23	18421078032608	52,7	26,2	33,7	24	72	150	
V531	4	8421078029571	31,3	10,7	37,2	2,20	18421078029578	44,6	32,8	39,6	24	96	174	
V532	3	8421078029595	53,3	10,6	37,2	3,83	18421078029608	55,3	33,5	40,0	18	54	180	
VIN145	3	8421078032878	32,0	6,6	41,2	2,35	18421078032875	33,0	21,4	43,0	36	108	144	
FOGÕES A GÁS														
JECG2138	3	8421078041092	36,2	10,0	30,6	1,91	18421078041099	37,3	31,3	32,8	0	0	0	
JECG2702	3	8421078037026	59,5	8,3	33,8	3,20	18421078037023	61,3	27,5	35,8	20	60	158	
JECG2703	3	8421078037033	59,7	8,3	33,7	3,32	18421078037030	61,0	27,5	35,4	20	60	157	
JECG2721	3	8421078039099	27,3	8,8	32,7	1,53	18421078039096	34,0	27,5	29,0	40	120	153	
COZINHAS A VAPOR														
CV200	6	8421078029472	25,7	15,1	20,3	1,10	18421078029479	46,5	27,3	42,6	18	108	143	
CV623	2	8421078035213	38,0	28,0	26,0	3,22	18421078035210	57,5	39,5	28,0	24	48	180	
PANELAS DE COZEDURA LENTA														
JEOL2135	2	8421078036531	33,5	25,0	34,0	4,72	18421078036538	51,5	34,5	36,0	18	36	170	
JEOL2145	2	8421078036548	36,0	23,5	36,0	5,71	18421078036545	48,0	37,5	38,0	18	36	173	
ARROZEIRAS														
AR394	2	8421078035497	30,0	30,0	22,0	2,62	18421078035494	61,5	32,0	24,0	20	40	139	
JEAR2510	4	8421078039785	24,5	24,8	20,8	1,91	18421078039782	50,8	27,0	44,6	18	72	147	
JEAR2522	4	8421078039792	29,1	29,4	26,7	2,91	18421078039799	60,2	31,4	55,0	12	48	180	
JEAR2528	2	8421078039808	32,4	32,5	26,2	3,38	18421078039805	66,5	34,5	28,3	25	50	155	
IOGURTEIRA														
JEYG2266	4	8421078037118	25,0	25,0	13,5	1,88	18421078037115	51,5	27,0	28,5	30	120	160	
JREC2266	15	8421078037378	23,0	8,0	9,0	0,45	18421078037375	42,0	25,0	29,0	24	360	180	
PALOMITERAS														
PAL97	6	8421078035565	22,8	14,6	25,5	1,03	18421078035562	47,3	45,2	28,0	18	108	152	
MÁQUINA DE PIPOCAS														
JEPC1123	6	8421078039761	17,5	17,5	25,5	1,68	18421078039768	54,0	36,0	27,5	24	144	177	
JEPC1207	6	8421078040897	11,4	11,4	14,7	0,40	18421078040894	35,3	24,3	16,0	100	600	175	
JEPC1250	4	8421078036883	30,8	21,2	17,0	2,08	18421078036880	43,7	32,5	36,4	24	96	155	
JEPC1262	4	8421078041702	P 19	P 19	P 26.5	-	18421078041709	P 78	P 39.8	P 28.2	-	-	-	
FIAMBREIRAS														
JECF0300	4	8421078036234	37,0	12,5	24,5	2,31	18421078036231	51,0	39,0	26,5	27	108	168	
JECF1054	2	8421078040033	49,5	28,5	34,5	6,48	18421078040030	57,0	50,5	36,5	12	24	161	
JECF1200	2	8421078038580	39,0	36,3	28,5	4,53	18421078038587	54,0	40,7	30,5	18	36	177	
JECF1820	4	8421078038641	36,5	10,5	22,0	2,26	18421078038648	44,0	39,0	24,0	30	120	147	
SELADORAS A VÁCUO														
EV1026	2	8421078029656	43,5	20,5	26,5	3,49	18421078029653	45,5	43,0	29,5	18	36	152	
EV109	6	8421078033943	47,0	7,0	9,0	0,83	18421078033940	48,0	23,5	20,0	49	294	155	

P = Provisório

REFERÊNCIA	UDS EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	C/P	UDS./P	AM (cm)
JEEV2210	6	8421078037187	44,7	7,9	11,3	0,83	18421078037184	45,8	26,3	25,0	42	252	173
JEEV2240	4	8421078038573	39,2	9,7	15,3	1,38	18421078038570	40,3	21,3	32,3	50	200	180
JEEV2260	2	8421078041405	38,7	10,8	22,8	2,12	18421078041402	40,8	24,0	25,7	-	-	-
B22X30	15	8421078029953	23,3	6,0	16,7	0,73	18421078029950	51,0	31,8	25,7	24	360	169
B28X40	15	8421078029977	29,0	6,0	22,0	1,13	18421078029974	68,0	32,0	32,0	15	225	176
R22X6	15	8421078029915	23,7	7,1	14,0	0,61	18421078029912	43,0	38,0	26,3	24	360	173
R28X6	15	8421078029939	29,4	7,3	13,8	0,72	18421078029936	42,6	38,4	32,8	20	300	179

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN13	LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA
PEÇAS DE REPOSIÇÃO CAFETEIRAS					
HCAF200609	FUNIL DE ALUMÍNIO HCAF2006	8436584384069	11,0	8,0	13,5
HCAF200910	FUNIL DE ALUMÍNIO HCAF2009	8436584384076	14,0	7,5	21,0
HCAF201217	FUNIL DE ALUMÍNIO HCAF2012	8436584384083	14,0	8,0	19,0
HCAF225401	PEGA + POMO HCAF2254	8436584386315	11,0	4,0	13,3
HCAF225601	PEGA + POMO HCAF2256	8436584386322	11,0	4,0	14,5
HCAF225901	PEGA + POMO HCAF2259	8436584386339	11,2	3,0	14,2
HCAF240308	FUNIL DE ALUMÍNIO HCAF2403	8436584385134	11,0	6,0	18,0
HCAF241208	FUNIL DE ALUMÍNIO HCAF2412	8436584385141	14,0	9,0	19,0
HRCA7006	2 JUNTAS + FILTRO CCA6 CFI6 HCAF2006 HCAF2406	8436584383468	11,0	0,5	13,0
HRCA7009	2 JUNTAS + FILTRO CCA9 CFI9 HCAF2009 HCAF2409	8436584383536	11,0	0,5	13,0
HRCA7012	2 JUNTAS + FILTRO CCA12 CFI12 HCAF2012 HCAF2412	8436584383581	11,0	0,5	13,0
HRCA7210	PEGA + POMO CAX104	8436584383307	11,0	2,5	13,5
HRCA7211	PEGA + POMO CAX106 CAX110 CAX112	8436584383390	11,0	2,5	14,0
HRCA7212	2 JUNTAS DE SILICONE + FILTRO CAX104	8436584383406	11,0	1,0	15,0
HRCA7213	2 JUNTAS DE SILICONE + FILTRO CAX106	8436584383413	11,0	1,0	15,5
HRCA7214	2 JUNTAS DE SILICONE + FILTRO CAX110	8436584383420	11,0	1,0	15,5
HRCA7215	2 JUNTAS DE SILICONE + FILTRO CAX112	8436584383437	11,0	1,0	15,5
HRCA7221	PEGA + POMO HCAF2006	8436584383444	11,0	2,0	13,0
HRCA7222	PEGA + POMO HCAF2009-12	8436584383451	11,0	2,0	12,5
HRCA7231	PEGA + POMO CCA3	8436584383499	11,0	2,0	11,0
HRCA7232	PEGA + POMO CCA6	8436584383505	11,0	2,0	12,0
HRCA7233	PEGA + POMO CCA9-12	8436584383512	11,0	2,0	14,5
HRCA7234	2 JUNTAS + FILTRO CCA3 / HCAF2403	8436584383529	11,0	0,5	13,0
HRCA7241	PEGA + POMO CFI7	8436584383567	11,0	2,0	12,0
HRCA7242	PEGA + POMO CFI9-13	8436584383574			
HRCA7243	PEGA + POMO HCAF2403	8436584385158	11,0	2,0	16,0
HRCA7244	PEGA + POMO HCAF2406	8436584385165	11,0	2,0	17,0
HRCA7245	PEGA + POMO HCAF2409-HCAF2412	8436584385172	11,0	2,0	18,0
RCAX104013	FUNIL EM AÇO INOXIDÁVEL CAX104	8436584384090	11,0	5,5	15,0
RCAX106014	FUNIL EM AÇO INOXIDÁVEL CAX106	8436584384106	11,0	6,5	14,0
RCAX110015	FUNIL EM AÇO INOXIDÁVEL CAX110	8436584384113	11,0	8,0	14,5
RCAX112016	FUNIL EM AÇO INOXIDÁVEL CAX112	8436584384120	11,0	8,0	14,0
RCCA1221	FUNIL DE CAFÉ EM ALUMÍNIO CCA12	8436584384021	14,0	8,5	18,0
RCCA3018	FUNIL DE CAFÉ EM ALUMÍNIO CCA3	8436584383994	11,0	6,0	11,5
RCCA6019	FUNIL DE CAFÉ EM ALUMÍNIO CCA6 / HCAF2406	8436584384007	11,0	6,5	12,5
RCCA9020	FUNIL DE CAFÉ EM ALUMÍNIO CCA9 / HCAF2409	8436584384014	14,0	7,5	21,0
RCFI1210	FUNIL DE CAFÉ EM ALUMÍNIO CFI12	8436584384052	14,0	8,5	18,5
RCFI6008	FUNIL DE CAFÉ EM ALUMÍNIO CFI6	8436584384038	11,0	7,0	13,0
RCFI9009	FUNIL DE CAFÉ EM ALUMÍNIO CFI9	8436584384045	14,0	7,0	19,5
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PANEIS DE PRESSÃO					
HCAZ262001	CONJUNTO DE 2 PEGAS DE SILICONE HCAZ2620	8436584386698	-	-	-
HCAZ26XX01	CONJUNTO DE 2 PEGAS DE SILICONE HCAZ2624 HCAZ2628 HCAZ2608	8436584386681	-	-	-
HR0L254712	JUNTA DE SILICONE 22 CM HOLL2224 HOLL2227	8436584385981	17,2	3,0	23,0
RACOPC	PEGA DO CORPO DA PAINELA DE PRESSÃO OPC	8436017659030	-	-	-
RACOSR	PEGA DO CORPO DA PAINELA DE PRESSÃO OSR	8436017658941	-	-	-
RATOSR	PEGA DA TAMPA DA PAINELA DE PRESSÃO OSR	8436017658958	-	-	-
RJC10	JUNTA DE SILICONE MOD. OPC10	8436017657838	-	-	-
RJC10N	JUNTA DE MEMBRANA DE SUBSTITUIÇÃO HOLL2210	8436584381327	17,0	2,5	24,5
RJC4	JUNTA DE SILICONE MOD. OPC4	8436017657807	-	-	-
RJC4N	JUNTA DE MEMBRANA DE SUBSTITUIÇÃO HOLL2204	8436584381297	17,0	2,5	24,5
RJC6	JUNTA DE SILICONE MOD. OPC6	8436017657814	-	-	-
RJC6N	JUNTA DE MEMBRANA DE SUBSTITUIÇÃO HOLL2206	8436584381303	17,0	2,5	24,5
RJC8	JUNTA DE SILICONE PARA PAINELA DE PRESSÃO CLÁSSICA OPC8	8436017657821	0,0	0,0	0,0
RJC8N	JUNTA DE MEMBRANA DE SUBSTITUIÇÃO HOLL2208	8436584381310	17,0	2,5	24,7
RJSOSR	JUNTA DE SILICONE 22 CM PARA PAINELA DE PRESSÃO ESTANQUE OSR	8436017658965	25,0	37,5	1,0
RPTOPC	POMO DA TAMPA DA PAINELA DE PRESSÃO CLÁSSICA OPC	8436017659009	-	-	-
RVCOSR	VÁLVULA DE FECHO E BLOQUEIO OSR	8436017658972	-	-	-
RVEOSR	VÁLVULA DE SEGURANÇA ESTANQUE OSR	8436017658996	-	-	-
RVPOPC	VÁLVULA DE CONTROLO DE PRESSÃO OPC	8436017659016	-	-	-
RVPOSR	VÁLVULA DE SOBREPRESSÃO PARA PAINELA DE PRESSÃO ESTANQUE OSR	8436017658989	-	-	-
RVSOPC	VÁLVULA DE SEGURANÇA DA PAINELA DE PRESSÃO OPC	8436017659023	-	-	-

P = Provisório