



Lata

CATÁLOGO GENERAL 2025 - 2026

Jata
DESDE 1943

Ambiente ideal o ano todo.

Descubra nossas coleções de
ventiladores e aquecedores.

NOVO MODELO
JVVP3063
VENTILADOR DE PÉ 40CM
COM CONTROLE REMOTO



NOVO MODELO
JCTV1240
AQUECEDOR TERMOVENTILADOR
VERTICAL 2000 W



Obtenha os catálogos ou faça
o download escaneando o QR.

www.jata.es



BEAUTY

9

MARCO ALDANY

JBSC5577	10
JBPP5570	10
JBCP5544	10

MÁQUINAS DE BARBEAR

JBMA1443	11
JBMA1400	11
JBMA1444	12
JBCP3700	12
JBCP4000	12

MÁQUINAS DE CORTAR CABELO

JBCP4200	13
JBCP3305	13
JBCP3310	13
JBSE2102	14
JBCP3315	14
JBCP3325	15
MP373N	15
JBCP3538	16
MP423	16
JBCP3532	17
JRCP3532	17
JBCN1375	18
CN12B	18
CN15B	18

SET DE MANICURA

JBSM1200	19
----------	----

DEPILADORAS

JBRS1320	19
----------	----

SECADORES DE CABELO

JBSC1195	20
JBSC1065	20
JBSC1290	21
JBSC1600	22
JBSC1430	23
JBSC1440	23
SC56B	24
SC43B	24
SC47B	24

ESCOVAS DE CABELO

JBCA1901	25
JBSC2211	25
JBSC2255	26

ALISADORES DE CABELO

JBSE2101	27
JBPP1503	28
JBPP1588	28

ANALISADORES CORPORAIS

HBAS1501	29
HBAS2531	29
531	30
532	30
80	30
538	31
577	31
HBAS1489	31
HBAS1524	32
HBAS1155	33

BALANÇAS

HBAS2501	34
HBAS1907	35
HBAS1499	35
HBAS1417	36

517	36
HBAS1415	37
294K	37
295K	37
498	38
496N	38
290N	38
HBAS1291	39
HBAS1292	39
HBAS1424	39
HBAS1492	40
70	40

ALMOFADAS ELÉTRICAS

CT10	41
CT20	41
CT30	41



COSTURA

43

MÁQUINAS DE COSTURAR

JSMC5217	44
MC695	44
MC740	44
JSMC1120	45
MC744	46

MÁQUINAS DE CORTE E COSE

OL902	46
-------	----

CAIXAS DA COSTURA

AC45	46
------	----



CASA 47

FERROS DE ENGOMAR

PL120	48
PL225	48
JEPL2241	49
PL221C	49
JEPL1221	50
PL618	50
PL598C	50
PL622C	51
PL1058C	51
JEPL2401	51
JEPL7000	52
JEPL2810	52
PL357N	52

FERROS DE ENGOMAR COM CALDEIRA

JECP8522	53
JECP8523	53

ACESSÓRIOS

HPLA5211	54
HPLA8020	54
HPLA5212	54
PT10	54
HPLA5210	54
HPLA8115	55
HPLA8110	55
MOD 800	55

TÁBUAS DE ENGOMAR

848S	56
HPLA8100	56

TP500	56
TP520	57
TP550	57
HPLA8242	58
HPLA8241	58
TP600	59
HPLA8214	59
HPLA5213	59
TM200	59

ESTENDAIS

HTEN2370	60
HTEN2375	60
HTEN2402	61
HTEN2403	61

TIRA-BORBOTOS

QP398N	62
JEQP5218	62
QP620	62
JEQP6688	62
JEQP1272	62

ASPIRAÇÃO

AP999	63
JEAP1308	63
JEAP1950	64
JEAP1629	64

AR

HU992	65
JEHU5408	65
JEGA1001	65
JEHU2420	66
JEHU2413	66



COZINHA 67

ESPRESSOEDORES

JEEX1549	68
JEEX1712	68
JEEX1059	68
JEEX1616	69
EX1057	70
JEEX1046	70
JEEX1058	70
JEEX1155	71
JEEX1236	71
EX421	72
EX296	72
JEEX1423	72

CENTRIFUGADORAS

JELI1201	73
JELI1580	73

TORRADEIRAS

TT579	74
JETT1579	74
TT631	75
TT331	75
JETT1048	75
JETT1262	76
JETT1585	77
JETT1584	77
JETT1146	78
TT1046	78
TT1043	78
JETT1590	79

JETT1588	80
JETT1587	80
TT587	80
TT589	81
TT589NG	81
JETT0201	81
TT591	81
TT5016	81

MÁQUINAS DE CAFÉ

CA288N	82
JECA1750	82
JECA1752	82
CA290	83
JECA1512	83
JECA1800	84
JECA2201	84
JECA2525	85
JECA2300	86

MOINHOS DE CAFÉ

JEMPL1150	87
JEMPL1820	87
ML132	88
ML133	88

ESPUMADORES

JEES1111	88
HCAF1135	89
HCAF1160	89

CAFETEIRAS ITALIANAS

CAX104	90
CAX106	90
CAX110	90
CAX112	90
CCA3	91
CCA6	91
CCA9	91

CCA12	91
CFI6	91
CFI9	91
CFI12	91
HCAF2006	91
HCAF2009	91
HCAF2012	91
HCAF2403	92
HCAF2406	92
HCAF2409	92
HCAF2412	92

AQUECEDOR DE LEITE

JECL1900	93
JECL1820	93
CL819	93

FERVEDORES DE AGUA

JEHA1723	94
JEHA1809	94
HA702	95
HA701	95
JEHA1038	96
JEHA1808	96
JEHA1240	96



GRELHADORES

JEGR3000	97
JEGR2851	98
GR2600	98
JT950	98
GR558	99
GR600AM	99
GR557A	99

GR555A	100
GR2500AM	100
GR559	100
JEGR0550	101
JEGR1603	102
GR195	102
JEGR1246	103
JEGR1245	103
JEGR1241	105
GR204N	105
GR205	105

PAELHEIRAS

PE550	106
JEPE1639	106
PE640	106

ELETRO CHURRASCOS

JEBQ1001	107
JEBQ1002	107
EBQ2	108
BQ108	108
BQ95	108
BQ101	109
BQ5101AM	109

GRILLS DUPLOS

GR266	110
AC266	110
R266	110
JEGR1107	111
JEGR1124	111
JEGR1183	112
JEGR1529	112
GR1100	113
JEGR1913	113
JEGR1450	114
JEGR1596	114



SANDUICHEIRAS

JEGR1165	115
JESW1232	116
JESW1231	116
SW551	117
JESW1551	117
SW546	117
JESW2010	118

MILKER

JELV2350	119
JELV2300	119

EMULSIONIZER

JEEM2450	120
----------	-----

LIQUIDIFICADORAS

BT1056	121
JEBT1500	121
BT795	122
JEBT1241	122
BT604N	123
BT797	123
JEBT1243	124
JEBT3855	124
JEBT1265	125
BT265	125
JEBT1001	125



VARINHAS MÁGICAS

JEBT1124	126
BT126	126
JEBT1906	126
JEBT0126	127
JEBT1818	127
JEBT1945	127
JEBT1795	128
JEBT1852	128
BT175	129
JEBT1853	129
BT166	129
BT185	129
BT199	130
JEBT5026	130
JEBT1855	130
JEBT1789-JEBT1788	131
BT159	132
JEBT1851	132
JEBT1854	133
JEBT1166	134
JEBT1791	134

BATEDEIRAS / MISTURADORAS

JEMA1240	135
BT575	135
JEMA1502	136
MZ670	136



FRITADEIRAS

JEFR1221	138
JEFR1223	138
JEFR5392	138
JEFR1222	139

JESA2090	139
JEFR1226	140
JEFR1225	140
JEFR1229	141
JEFR1230	141
JEFR1270	142
JEFR1242	143
JEFR1228	143
FR326E	144
FR5600	144
FR278	145
JEFR1680	145
JEFR1678	146
FR700	146



FORNOS

JEFR1816	147
JEHN0910	148
HN916	148
HN921	148
HN928	148
HN936	149
HN945	149
HN966	149

FOGÕES ELÉTRICOS

V531	150
V532	150
VIN145	150
JEVI1470	151
JECE1251	152
JECE1252	152
V139	153

V140	153
V142	153
FOGÕES A GÁS	
JECG2721	154
JECG2702	154
JECG2703	154
	
COZINHAS A VAPOR	
CV200	155
CV5020	155
CV623	155
PANELAS DE COZEDURA LENTA	
JEOL2145	156
JEOL2135	156
ARROZEIRAS	
JEAR2510	157
JEAR2522	157
JEAR2528	157
AR393	157
AR394	157
IOGURTEIRA	
JEYG2266	158
JREC2266	158
MÁQUINAS DE CREPES ELÉTRICA	
JECR1000	158
MÁQUINA DE PIPOCAS	
PAL97	158
PICADORAS	
JEPC1123	159
PC123	159
JEPC1250	159
FIAMBREIRAS	
CF1053	160

JECF1054	160
JECF1200	161
JECF0300	161
JECF1820	161
SELADORAS A VÁCUO	
EV1026	162
JEEV2210	162
EV109	162
JEEV2240	163
R22x6	163
R28x6	163
B22x30	163
B28x40	163
	
MENAJE 165	
JARROS DE ÁGUA	
JH01	166
HJAR1001	166
HJAR1003	167
FILTROS DE ÁGUA	
RE123X4	167
BALANÇAS	
55K	168
775	168
HBAL1204	168
HBAL1300	169
HBAL1211	169
719	170
HBL0300	170
720	170
HBL0310	170

HBAL1709	171
610N	171
HBAL1610	171
762	172
HBAL1775	172
HBAL0370	172
HBAL1774	173
HBAL1207	173
721	173
HBAL1220	173
HBAL1254	174
HBAL1208	174
HBAL1202	174
731K	175
732K	175
HBAL0350	175
HBAL1203	175
729R	175
729V	175
722	176
722P	176
722CS	176
HBAL7230	177
HBAL7240	177
HBAL1110	177
	
PANELAS DE PRESSÃO	
HOLL2224	178
HOLL2226	178
HOLL2228	178
HOLL2230	178
HOLL2547	178

OPC4	179
OPC6	179
OPC8	179
OPC10	179
OPC12	179
OSR4	179
OSR6	179
OSR8	179

GRILLS

GR33	180
GR25	180
GMA28	180
GP35	180

FRIGIDEIRAS E PANELAS

SF9	182
CF916	182
CF9	182
TF9_	182
HSAR21_	183
HPAE21_	184
SEW_	185
SF1_	185
HSAR24_	186
SMH14	186

BATERIAS DE COZINHA

BC3	187
HBAT2552	187
BC8	188
BC10	188

TAMPAS DE VIDRO

T16	189
T20	189
T26	189

BASES

HACC4546	189
----------	-----



FORMAS DE SILICONE

HSET1234	190
HMOL5211	190
HMOL5212	190
HMOL5213	190
MC60	191
HMOL5216	191
HMOL5214	191
HMOL5219	191
HMOL5215	191
HMOL5218	191
HMOL2065	191
HMOL1124	191
HMOL1324	191
AC40	191
HACC4540	191



ACESSÓRIOS

HACC4624	192
HACC5460	193
AC1	194
AC3	194
AC21	194
AC23	194
HACC4520	194
AC24	194
AC25	195

AC26	195
AC31	195
AC28	195
AC33	195
AC30	195
AC34	195
AC32	195
AC35	195
AC36	196
HACC0601	196
HACC4541	196
HACC4522	196
HRAL3248	197
HACC2502	197
HPRE2544	197
HACC4502	198
HACC4503	198
HACC4504	198
HACC4531	199
HACC4530	200
HACC4533	200
HACC4524	200
HACC4542	201
HACC4543	201
ARA30	201



CORTE

AC54	202
AC56	202
HMAQ4504	202
HMAQ4557	203
AC57E	203
HMAQ4506	203

AC51	204
HMAQ4505	204
HMAQ4508	204

AZEITEIRAS

HACE2501	205
HACC4545	205
HACC4539	205
HACC4537	206
HACC4536	206
HACC4535	206
HRAC4537	206
HRAC4536	206
HRAC4535	206

CENTRIFUGADORA

HACC4554	206
----------	-----



TERMOS Y BOTELLAS

HTER2125	207
HTER2150	207
HTER2175	207
HTER2100	207
942	207
943	207
JEFE2003	207
825	208
827	208
835	208
836	208
837	208
838	208
840	208
826	209
909	209

918	209
919	209
920	209
HTER1011	209
HTER1001	209

SACOS TÉRMICO

HPOR7202	210
HPOR7203	210
HPOR7056	210
HPOR7051	211
HPOR7052	211
HPOR7055	211
HPOR7054	211
985	212
954	212
980	212
970	212

CARRINHO DE COMPRAS

HCAR2501	213
HCAR2502	213
HCAR2503	214
HCAR2563	214
HCAR2504	214
HCAR2564	214

RECIPIENTES DE VIDRO

HREC4200	215
HREC4201	215
HREC4202	215
SET HREC4205	215
SET HREC4204	215



VINUM SERIES

HVIN2323	217
HVIN2201	217
HVIN2302	218
HVIN2300	218
HVIN2202	218
HVIN2212	218
HVIN2314	219
HVIN2205	219
HVIN2204	220
HVIN2206	220
HVIN2215	220
HVIN2207	221
HVIN2208	221
HVIN2200	221
HBOX0122	222

Jata

Marco Aldany®



Sinta o prazer
de um resultado
 muito pro

Pro em potência
Pro em qualidade
Pro em satisfação

#Beautifyer.

O prazer de se sentir beauty.



THE POWER OF
Beauty



BEAUTY

Lata

tata

COLEÇÃO PROFISSIONAL

Marco  Aldany®

PRODUTOS TESTADOS E DESENHADOS
MÃO A MÃO COM CABELEIREIROS



**GRATUITOS
PRODUTOS**
SHINE BRIGHT
DIAMOND
ALFAPARF
MILANO
PROFESSIONAL

NA COMPRA DE UM DESTES PRODUTOS,
**DISPONIBILIZAMOS PRODUTOS PARA O CUIDADO
DO CABELO NO VALOR DE 40€**



JBSC5577

**Secador iônico
profissional**

230 V - MÁX. 2.000 W

MOTOR BLDC

- Motor BLDC de alto desempenho com 110 000 RPM
- Ultra leve.
- Redução de: tempo de secagem e de cabelo frisado graças ao seu gerador de iões.
- Função de memória: Tem gravadas as últimas configurações de velocidade e temperatura
- Inclui 1 difusor e bicos de 2 tamanhos diferentes.
- Função de limpeza automática do filtro.
- Luzes indicadoras LED de funcionamento.
- 3 posições de velocidade de ar 0 – 1 – 2.
- 3 posições de calor: 1 – 2 – 3.
- Botão de ar frio.
- Caudal de ar constante e poderoso.
- Comprimento do cabo: 3 m.

||||| EAN 8421078038375 4 UDS



JBPP5570

**Placa alisadora em
cerâmica infravermelhos**

100 - 240V ~ Máx. 60 W

- Função raios infravermelhos:
 - Facilita a penetração dos tratamentos para o cabelo.
 - Ajuda a reconstruir e a suavizar o cabelo, cuidando-o ao máximo.
- Placas cerâmicas para um cuidado intensivo do cabelo
 - Medidas das placas: 110 x 36 mm.
 - Função iônica.
 - Desligamento automático.
- Aquecimento ultra-rápido.
- Botão para ligar.
- Faixa de temperatura: 100 - 230 °C.
- Indicador luminoso.
- Equipado com resistência cerâmica (PTC).
- Cabo rotativo de 3 metros.
- Função de bloqueio da temperatura e placa.



JBPC5544

**Aparador de cabelo
profissional metálico**

100 - 240 V

- Máquina de precisão sem fio com dispositivo para ajustamento.
- Aparador de cabelo e máquina de barbear profissional com ou sem fio.
- Design cuidadoso com uma estética muito vincada.
- Lâminas de aço inoxidável de alta resistência.
- Bateria recarregável Li-ion 2000 mAh
- **Grande ecrã led:**
 - Indicador de bateria restante.
 - Indicador de carga.
- Tempo de uso sem fio 2,5 horas.
- Tempo de carga 3 horas.
- Acessórios de barbear: óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas e pente.
- Inclui cabo USB.
- Alavanca de regulação da lâmina.
- 4 guias de corte: 1,5 – 3 – 6 – 9 mm.
- Máxima precisão de corte.
- Protector de lâminas.
- Interruptor para acender.
- Aro para pendurar.

FUNCIÓN RAYOS
INFRARROJOS

PLACAS
CERÁMICAS

TECNOLOGÍA
IÓNICA

CALENTAMIENTO
ULTRARRÁPIDO

60 W

CORTAPELOS
DE PRECISION

CARGA
POR USB

2,5 H. DE
AUTONOMÍA

4 GUÍAS
DE CORTE

CUCHILLAS
ACERO INOX.

PRO SERIES

||||| EAN 8421078038429 6 UDS

||||| EAN 8421078038412 4 UDS

JBMA1443**Máquina de barbear de viagem**
100 - 240 V**NOVIDADE**
OUTONO

- Máquina de barbear a húmido e a seco para máximo conforto.
- Máxima precisão, com cabeça dupla.
- Leve.
- Dupla utilização, ligada à rede e com bateria, para poder fazer sempre a sua barba.
- Interruptor para ligar.
- **Ecrã LED:**
 - Mostra a percentagem restante da bateria.
 - Bloqueio de segurança.
 - Indicador de carga da bateria.
- IPX7 resistente à água. Adequada para usar no duche.
- Estojo de viagem incluído.
- Bateria de lítio de 900 mAh.
- Tempo de uso sem fio 90 min.
- Tempo de carga 90 min.
- Acessórios incluídos: escova para limpeza de lâminas, cabo USB tipo C e tampa protetora magnética.
- Multi-corrente 100-240 V



61 x 83 x 30 mm

IIIIII EAN 8421078040231 8 UDS

**JBMA1400****Máquina de barbear**
100 - 240V

- Máquina de barbear a húmido e a seco para máximo conforto.
- Máxima precisão numa única passagem, com três níveis de ajuste.
- Rotação das cabeças de 360 °, para um barbear ergonómico que se adapta ao contorno do rosto com a máxima delicadeza.
- Dupla utilização, ligada à rede e com bateria, para poder fazer sempre a sua barba.
- Carregamento rápido via USB, incluído no estojo.
- Barbear a húmido seguro graças ao IPX5. Adequado para usar no duche.
- Bloqueio de segurança para segurança máxima.
- Bateria de lítio.
- Tempo de uso sem fio 90 min.
- Tempo de carga 120 min.
- Ecrã led onde se pode ver a percentagem da bateria.
- Sistema Easyclean com cabeças extraíveis.
- Interruptor para ligar.
- Indicador luminoso de carga.
- Acessórios incluídos: escova para limpeza de lâminas e tampa protetora.
- Suporte de carregamento.

Rotação das
cabeças de 360 °Display
digital LEDSuporte de
carregamento.

60 x 60 x 160 mm

JBMA1400

IIIIII EAN 8421078036319 6 UDS

Substituição da cabeça**RM34A**

IIIIII EAN 8421078034971 12 UDS



**NOVIDADE
PRIMAVERA**



ROTACIÓN 360°
PARA MAYOR
PRECISION

IPX5
APTO PARA SU
USO EN DUCHA

RECARGA
RÁPIDA
POR USB

90 MIN. DE
AUTONOMIA



JBMA1444

Barbeador de cabeça

100 - 240 V

- Máquina de barbear a húmido e a seco para máximo conforto.
- Máxima precisão, com dois níveis de ajuste.
- Cabeça com 5 lâminas flutuantes, multidirecionais e flexíveis, para um barbear ergonómico que se adapta com a máxima delicadeza.
- Dupla utilização, ligada à rede e com bateria, para poder fazer sempre a sua barba.
- Interruptor para ligar.
- Cabeça removível magnética, para maior conforto.
- **Ecrã LED:**
 - Mostra a percentagem restante da bateria.
 - Bloqueio de segurança.
 - Indicador de carga da bateria.
- Carregamento rápido via USB tipo C, incluído no estojo.
- IPX6. Adequado para usar no duche.
- Bateria de lítio de 1200 mAh.
- Tempo de uso sem fio 120 min.
- Tempo de carga 120 min.
- Acessórios incluídos: escova para limpeza de lâminas, cabo USB e tampa protetora.

Substituição da cabeça

JBMA1444

||||| EAN 8421078039822

📦 8 UDS

JRMA1444

||||| EAN 8421078039815


📦 12 UDS

JBCP3700

Máquina de cortar cabelo / Barba

230 V

- Especial cabelo e barba.
- Dupla utilização, ligada à rede e com bateria, para poder fazer sempre a sua barba.
- Tempo de uso sem fio 100 min.
- Inclui cabo USB.
- 1 guia de corte / 7 posições: de 3 a 21 mm.
- Cabeça extraível para fácil limpeza.
- Lâminas de cerâmica e aço inoxidável de alta resistência.
- Tempo de carga 1,5 horas.
- Interruptor para acender.
- Indicador luminoso de carga.
- **Ecrã led inteligente** com apresentação da percentagem de bateria.
- Máxima precisão de corte.
- Acessórios incluídos: óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas e cabo para carregamento.



A RED Y
CON BATERIA

CUCHILLAS
CERÁMICA Y
ACERO INOX.

100" DE
AUTONOMIA

1 GUÍA DE CORTE
7 POSICIONES

||||| EAN 8421078038306

📦 8 UDS

JBCP4000

Aparador de cabelo profissional metálico

100 - 240 V

- Máquina de presisão sem fio com dispositivo para ajustamento.
- Aparador de cabelo e máquina de barbear profissional com ou sem fio.
- Design cuidadoso com uma estética muito vincada.
- Lâminas de aço inoxidável de alta resistência.
- Bateria recarregável Li-ion 2000 mAh
- Grande ecrã led inteligente:
 - Indicador de bateria restante.
 - Indicador de carga.
- Tempo de uso sem fio 2,5 horas.
- Tempo de carga 3 horas.
- Acessórios de barbeiro: óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas e pente.
- Inclui cabo USB.
- Alavanca de regulação da lâmina.
- 4 guias de corte: 1,5 - 3 - 6 - 9 mm.
- Máxima precisão de corte.
- Protector de lâminas.
- Interruptor para acender.
- Aro para pendurar.



PRO SERIES

CORTAPELOS
DE PRECISION

CARGA
POR USB

2,5 H. DE
AUTONOMIA

4 GUÍAS
DE CORTE

CUCHILLAS
ACERO INOX.

||||| EAN 8421078036555

📦 4 UDS

JBCP4200**Máquina de cortar cabelo / Aparadora**
100 - 240 V

- 90 min. de barbear sem fio.
- Carregamento rápido via USB (incluído)
- Dupla utilização, ligada à rede e com bateria.
- 5 guias de corte de 1 a 5 mm.
- Tempo de carga 1 hora.
- A lâmina especial em forma de T para delinear e desenhar.
- Grande ecrã led inteligente:
- Mostra a percentagem da bateria.
- Indicador luminoso de carga.
- Tempo restante.
- Bateria de Li-ion 600 mAh
- Acessórios incluídos: óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas.



||||| EAN 8421078037347 6 UDS

**JBCP3305****Máquina de cortar cabelo /**
Aparelho multifunções 9 em 1
100 - 240 V

- Carregamento rápido via USB, (cabo incluído)
- Tempo de uso sem fio 99 min.
- Tempo de carregamento 1 hora.
- Barbear a húmido seguro graças ao IPX6. Adequado para usar no duche.
- 9 acessórios que se podem trocar:
 - 2 aparadores.
 - Máquina de barbear.
 - Especial nariz e orelhas.
 - 5 guias de corte multi-posição de 0 a 12 mm.
- Cabeça extraível para fácil limpeza.
- Dupla utilização, ligada à rede e com bateria, para poder fazer sempre a sua barba.
- Lâminas de aço inoxidável de alta resistência.
- Interruptor On / Off.
- Grande ecrã led inteligente:
 - Mostra a percentagem da bateria.
 - Indicador luminoso de carga.
 - Bloqueio de segurança.
 - Indicador de limpeza.
- Máxima precisão de corte.
- Triplo sistema de proteção.
- Acessórios incluídos: pente, óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas.
- Bandeja de suporte.



||||| EAN 8421078036326 6 UDS

**JBCP3310****Máquina de cortar cabelo / Aparelho integrado**
100 - 240 V

- 2 horas de barbear sem fio.
- Carregamento rápido via USB (incluído)
- Dupla utilização, ligada à rede e com bateria. 2 opções de carregamento.
- 5 guias de corte de 0 a 5 mm.
- Tempo de carga 2 horas.
- Bateria de lítio.
- Lâminas de aço inoxidável.
- Máxima precisão de corte.
- 2 velocidades.
- Grande ecrã led inteligente:
 - Mostra a percentagem da bateria.
 - Indicador luminoso de carga.
 - Bloqueio de segurança.
- Acessórios incluídos: óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas.



||||| EAN 8421078036333 6 UDS



JBSE2102



Conjunto aparador de cabelo / Perfiladora-aparador 100 - 240 V

APARADOR DE CABELO

- Sem cabo. Autonomia: 90 minutos.
- Botão rotativo para diferentes medidas de corte.
- 2 guias de corte: 1 - 15 mm. / 16 - 30 mm.
- Protegido contra salpicos de água (IPX4)
- Lâminas de aço inoxidável de alta resistência.
- Ecrã led inteligente:
 - Indicador de bloqueio de segurança.
 - Indicador de bateria restante.
 - Indicador de medida de corte.
 - Indicador luminoso de carga.
- Indicador de bateria baixa.
- Bateria de lítio.
- Tempo de carregamento 120 min
- Interruptor para acender.
- Máxima precisão de corte.
- Modelo leve e ergonómico.
- Recarregável.



INALÁMBRICOS

REGARGA POR USB

90' DE AUTONOMÍA

LIGERO Y ERGONÓMICO

BATERÍAS DE LÍTIO

||||| EAN 8421078036623 8 UDS

PERFILADORA / APARADOR

- Sem cabo. Autonomia: 90 minutos.
- Bateria de lítio.
- Lâminas de aço inoxidável de alta resistência.
- Máxima precisão de corte.
- Interruptor para acender.
- 4 guias de corte de 3 a 12 mm.
- Tempo de carregamento 120 min.
- Modelo leve e ergonómico.
- Recarregável.



Acessórios incluídos: óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas e cabo USB.

JBCP3315



Máquina de cortar cabelo multifunções 100 - 240 V

- Design moderno.
- Display digital LED.
- Exibe: porcentagem de carga restante / bateria fraca/indicador de carga.
- Dupla utilização, ligado à rede e com bateria, para garantir o seu barbear.
- Carregamento USB rápido (cabo incluído)
- Lâmina de aço inoxidável de alta resistência.
- 3 guias de corte 1-2-3 mm
- Bateria de lítio recarregável de 600mAh.
- Tempo de carregamento 1,5 horas.
- Chave de ignição.
- Autonomia de 80 minutos.
- Acessórios incluídos: óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas.
- Multi-corrente de 100-240V.
- Indicador de carga restante.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de carga.



CUCHILLAS ACERO INOX.

CARGA RÁPIDA POR USB

A RED Y CON BATERÍA

3 GUÍAS DE CORTE

||||| EAN 8421078037323 6 UDS

JBCP3325

**JBCP3325****Máquina de cortar cabelo multifunções profissional****100 - 240 V**

- Dupla utilização, ligada à rede e com bateria, para poder fazer sempre a sua barba.
- 4 guias de corte de 3 a 13 mm.
- Motor profissional de longa duração.
- 3 velocidades reguláveis.
- Tempo de uso sem fio: 4h na potência mínima, 3:50h potência média e 3:20h potência máxima.
- Tempo de carga 3,5 h.
- Interruptor para acender e apagar.
- Luz indicadora de carga/bateria fraca.
- Bateria de lítio.
- Protector de lâminas.
- Acessórios incluídos: escova para limpeza de lâminas, tampa protetora e óleo lubrificante.

EAN 8421078037330 6 UDS



A RED Y CON BATERÍA



CARGA RÁPIDA POR USB



4 GUÍAS DE CORTE



4 H. DE AUTONOMÍA MAX.

**MP373N****Máquina de cortar cabelo multifunções****230 V**

- Sem cabo. Autonomia: 60 minutos.
- Sistema telescópico de comprimento de corte.
- Inovador sistema de fixação da guia de corte.
- 3 guias de corte: 0,5 - 2,5; 3 - 18; 21 - 36 mm.
- Acessório especial barba.
- Função de corte variável.
- Cabeça extraível para fácil limpeza.
- Lâminas de aço inoxidável de alta resistência.
- Interruptor On / Off.
- Indicador luminoso de carga.
- Máxima precisão de corte.
- Acessórios de barbeiro incluídos: pente, óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas, adaptador de carga.
- Inclui suporte de mesa.
- Modelo ultra-leve e ergonômico.
- Recarregável.
- Adaptador de 230 V / 50 Hz. (incluído).

EAN 8421078022893 12 UDS



CUCILLAS ACERO INOX.



SIN CABLES



3 GUÍAS DE CORTE



60 MIN. DE AUTONOMÍA



JBCP3538



Máquina de cortar cabelo e aparador corporal 5 em 1 MULTICORRIENTE 100-240 V

- Sem cabo. Autonomia: 120 minutos.
- Recarregável. Cabo USB tipo C incluído.
- Carregamento rápido da bateria: 2 horas.
- **5 acessórios intermutáveis:**
 - Máquina de cortar cabelo.
 - Aparador.
 - Perfilador.
 - Especial nariz / orelhas.
 - Máquina de barbear.
- 6 guias de corte: 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 12 mm.
- Cabeças extraível para fácil limpeza.
- Lâminas de aço inoxidável de alta resistência.
- Interruptor On / Off.
- Indicador luminoso de carga.
- Acessórios incluídos: óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas.
- Bandeja de suporte.



||||| EAN 8421078039020 8 UDS

5 en 1
5 ACCESÓRIOS
INCLUIDOS

CARGA RÁPIDA
POR USB

6 GUÍAS
DE CORTE

120' DE
AUTONOMIA

MP423

Máquina de cortar cabelo 230 V

- Máquina de precisão com dispositivo para ajustamento.
- Lâminas de aço inoxidável de alta resistência.
- Máxima precisão de corte.
- Função de corte variável.
- Protector de lâminas.
- Acessórios de barbeiro: tesoura, pente, óleo lubrificante, escova para limpeza de lâminas.
- 4 guias de corte: 3, 6, 9, 12 mm.
- Interruptor para acender.
- Cabeça extraível para fácil limpeza.
- Aro para pendurar.



**CAIXA EXPOSITOR
DE 8 UNIDADES**
16 x 22.5 x 31.5 cm

CUCHILLAS
ACERO
INOX.

CORTAPELOS
DE PRECISIÓN

RÁPIDA
LIMPIEZA

4 GUÍAS
DE CORTE

||||| EAN 8421078034858 8 UDS



N NOVIDADE
OUTONO

JBCP3532 / JRCP3532



Máquina de barbear para rosto e corpo

APARADOR DE BARBA DE PRECISÃO

- Carregamento USB rápido (cabo incluído).
- Lâmina basculante de aço inoxidável de alta resistência.
- Bateria de lítio recarregável de 600 mAh.
- 4 guias de corte 1-2-3-5 mm
- Tempo de carregamento 2 horas.
- Luz indicadora de carga e bateria fraca.
- Chave de ignição.
- Autonomia de 60 minutos.
- Acessórios incluídos: escova para limpeza de lâminas e cabo USB tipo C.
- Multi-corrente de 100 - 240V.



Substituição da cabeça

JBCP3532

||||| EAN 8421078040217

8 UDS

JRCP3532

||||| EAN 8421078040347

12 UDS



Cuchilla INOX
alta resistencia



Cable carga
incluido



Recargable
por USB



60 min de
autonomia



JBCN1375

Aparadora / Perfiladora



- Especial nariz e orelhas.
- 2 velocidades de corte.
- Lâmina de aço inoxidável.
- Protegido contra salpicos de água (IPX4).
- Interruptor para acender.
- Indicador luminoso de carga.
- Medidas: 3,2 x 2 x 8,3 cm.
- Escova de limpeza incluída.
- Tampa protectora.
- Bateria de lítio de 150 mAh.



CAIXA EXPOSITOR
DE 14 UNIDADES
335 x 145 x 295 mm



||||| EAN 8421078040248 2 x EXP / 14 UDS TOTAL: 24 UDS.



CN12B

Aparador de pêlos

- Especial nariz, patilhas e orelhas.
- Corte seguro e limpo.
- Protegido contra salpicos de água (IPX4): Adequado para uso no chuveiro
- Cabeça extraível para fácil limpeza.
- Luz integrada para uma visão ideal.
- Modelo leve e ergonómico.
- Interruptor para acender.
- Acessórios incluídos: escova para limpeza e suporte de mesa.
- Tampa protectora.
- Funciona com uma pilha "AA" de 1,5 V (não incluída).



||||| EAN 8421078035763 12 UDS

CN15B

Aparadora / Perfiladora

- Especial nariz, orelhas e sobrancelhas.
- Lâmina de aço inoxidável.
- Protegido contra salpicos de água (IPX4).
- 2 acessórios pente para perfilar. 2 medidas de corte.
- Interruptor para acender.
- Escova para limpeza.
- Tampa protectora.
- Funciona com uma pilha "AA" de 1,5 V (não incluída).



CAIXA EXPOSITOR
DE 14 UNIDADES
16 x 22,5 x 31,5 cm



||||| EAN 8421078031154 2 x EXP / 14 UDS



Depiladora corporal feminina

MULTICORRIENTE 100 - 240 V

- Lâmina dupla para um excelente desempenho de corte.
- Utilização em seco e húmido. IPX5
- Dupla utilização, ligada à rede e com bateria.
- Autonomia até 90 min.
- 3 guias de corte de 1-3-5 mm.
- Bateria de lítio de 600 mAh.
- Tempo de carga 90 min.
- Lâminas em aço inoxidável.
- Indicador luminoso de carga.
- Acessórios incluídos: escova para limpeza de lâminas e cabo USB tipo C.



JBR1320

||||| EAN 8421078039839 10 UDS

Substituição da cabeça

- Adequado para o modelo JBR1320
- Duração aproximada 6 -12 meses.
- Lâmina dupla em aço inoxidável 420J2
- Máxima precisão de corte.

JRR1320

||||| EAN 8421078039778 12 UDS



NOVIDADE
PRIMAVERA

JBR1320

Set integral de manicura / pedicura 6 em 1

- 6 acessórios profissionais para manicura e pedicura.
- Controlo de velocidade progressivo.
- Motor com sentido duplo de rotação. Alta potência.
- Modelo leve e ergonómico.
- Indicadores luminosos.
- Recarregável. Cabo USB incluído.
- Bateria de lítio.
- Caixa magnética para guardar e proteger os acessórios.



||||| EAN 8421078036340 6 UDS



Conjunto de acessórios de manicure profissional



JBSM1200

JBSC1195



Secador iónico

230 V - Máx. 2.600 W.

MOTOR AC

- Grande potência.
- Difusor de ar universal.
- Ionizador. Gerador contínuo de iões.
- Limitador térmico de segurança.
- Botões independentes integrados.
- Filtro magnético posterior removível.
- 3 posições de velocidade de ar 0 – 1 – 2.
- 3 posições de calor: 1 – 2 – 3.
- Botão de ar frio.
- Caudal de ar 19,2 m/s.
- Comprimento do cabo: 2,80 m.
- Concentrador de ar extra plano.
- Aro para pendurar.



ION
TECNOLOGIA
IONICA
QUE ELIMINA EL
ENCRESPAMIENTO

MOTOR AC ALTO
RENDIMIENTO

DIFUSOR
DE AIRE

LIMITADOR
TERMICO
DE SEGURIDAD

2.600 W
MÁX.

||||| EAN 8421078038382 6 UDS



JBSC1065

Secador

230 V - 2.200 W

MOTOR AC

- Grande potência.
- Difusor de ar.
- Limitador térmico de segurança.
- Botões independentes integrados.
- Filtro posterior extraível.
- 3 posições de velocidade de ar 0 – 1 – 2.
- 3 posições de calor: 1 – 2 – 3.
- Botão de ar frio.
- Concentrador de ar extra plano.
- Aro para pendurar.



CONCENTRADOR
DE AIRE
EXTRA PLANO

FILTRO
POSTERIOR
EXTRAIBLE

DIFUSOR
DE AIRE

LIMITADOR
TERMICO
DE SEGURIDAD

2200 W

MOTOR AC ALTO
RENDIMIENTO

||||| EAN 8421078036562 6 UDS



JBSC1290

Secador iónico

230 - Máx. 2.200 W

MOTOR AC

- Difusor de ar universal.
- Redução do cabelo frisado graças ao gerador de iões contínuo.
- Limitador térmico de segurança.
- Botões independentes integrados.
- 3 posições de velocidade de ar 0 – 1 – 2.
- 3 posições de calor: 1 – 2 – 3.
- Botão de ar frio.
- Caudal de ar 17,3 m/s.
- Comprimento do cabo: 2,80 m.
- 2 concentradores de ar de diferente tamanho 6 / 7,5 cm
- Aro para pendurar.



⚡
2.200 W

⚡
MOTOR AC
ALTO RENDIMIENTO

ION
TECNOLOGÍA
IÓNICA

🌀
DIFUSOR
DE AIRE

🌀
2 CONCENTRADORES
DE AIRE

🌡️
LIMITADOR TÉRMICO
DE SEGURIDAD

||||| EAN 8421078039037 📦 6 UDS

JBSC1600

NOVIDADE
OUTONO



Secador iónico

MOTOR BLDC

230 V - Máx. 1.600 W

- Motor BLDC de alto desempenho com 110 000 RPM
- Redução de: tempo de secagem e de cabelo frisado graças ao seu gerador de iões.
- Ecrã digital LED.
- Bocal concentrador de ar. Difusor incluído.
- 3 posições de velocidade de ar 0 – 1 – 2.
- 4 posições de temperatura.
 - 1. Ar frio 25 °.
 - 2. Temperatura de cuidado com os cabelos 55 °.
 - 3. Calor 85 °.
 - 4. Temperatura oscilante para proteção do cabelo e anti-frizz 25 ° e 85 °.
- Caudal de ar constante e poderoso.
- Comprimento do cabo: 1,8 m.
- Compacto e leve.



||||| EAN 8421078040200

6 UDS



Potencia
Máxima



Compacto
y ligero



Concentrador
de Aire



Motor eficiente
silencioso



Difusor de Aire

Secador dobrável

230 ~ 240 V - 2.200 W

MOTOR DC

- Secador ultrarrápido.
- Sistema de pega dobrável.
- Compacto, leve e potente
- Limitador térmico de segurança.
- Interruptor 3 posições: 0 – 1 – 2.
- Modelo estético e ergonómico.
- Estojo semirrígido para arrumação e transporte.
- Inclui toalha turbante de microfibra.
- Comprimento do cabo: 1,80 m.

INCLUI
ESTOJO DE
TRANSPORTE
+ TOALHA
TURBANTE
MICROFIBRA



MANGO
ABATIBLE



SECADO RÁPIDO




CONCENTRADOR
DE AIRE



2.200 W
MÁX.

||||| EAN 8421078037309 6 UDS



JBSC1440

Secador de cabelo de parede

230 ~ 240 V - 2.000 W

MOTOR DC

- Secador ultrarrápido.
- Compacto, leve e potente
- Botão para acender e de segurança.
- 2 potências de velocidade.
- 3 níveis de temperatura.
- Filtro removível para limpeza.
- Suporte de parede.



1 CONCENTRADOR
DE AIRE



2.000 W

Compact
COMPACTO
Y LIGERO



GRAN CAUDAL
DE AIRE

||||| EAN 8421078039044 6 UDS





LIMITADOR
TÉRMICO
DE SEGURIDAD

2000 W

FILTRO
POSTERIOR
EXTRAIBLE

DIFUSOR
DE AIRE

EAN 8421078033110 6 UDS

SC56B

Secador tourmaline 230 V - 2.000 W

MOTOR DC

- Tecnologia Tourmaline para um resultado mais saudável e natural.
- Limitador térmico de segurança.
- Acabamento toque suave.
- Botões independentes integrados.
- 3 posições de velocidade de ar 0 – 1 – 2.
- 3 posições de calor 1 – 2 – 3.
- Concentrador de ar.
- Difusor de ar.
- Botão de ar frio.
- Filtro posterior dobrável.
- Aro para pendurar.



BOQUILLA
PLANA

FILTRO
POSTERIOR
EXTRAIBLE

LIMITADOR
TÉRMICO
DE SEGURIDAD

2.200 W

LIGERO Y
ERGONÓMICO

DIFUSOR
DE AIRE

EAN 8421078035688 6 UDS

SC43B

Secador compact 230 V - Máx. 2.200 W

MOTOR DC

- Modelo compacto.
- Concentrador de ar extra plano.
- Limitador térmico de segurança.
- Interruptor 3 posições.
- Botão de ar frio.
- Filtro posterior extraível.
- Aro para pendurar.
- Difusor de ar.



MANGO
ABATIBLE

DIFUSOR
DE AIRE

LIMITADOR
TÉRMICO
DE SEGURIDAD

1200 W

EAN 8421078034261 12 UDS

SC47B

Secador de viagem 100-120 / 220-240 V o 110-230 V - 1.200 W

MOTOR DC

- Pega dobrável.
- Limitador térmico de segurança.
- Interruptor 3 posições: 0 – 1 – 2.
- Concentrador de ar.
- Difusor de ar.
- Bitensão.



Escova alisadora / Modelador iónico

MULTICORRIENTE 110-230 V ~ 50 W

- Modelo com pontas a duas alturas para facilitar o alisamento do cabelo.
- Concebido para dar forma e movimento ao cabelo graças ao diâmetro da escova.
- Aquecimento ultra-rápido.
- Revestimento cerâmico para um cuidado intensivo do cabelo
- Com tecnologia iónica que elimina o cabelo frisado.
- Botão para ligar.
- Tampa protetora
- Luz LED indicadora de 4 níveis de temperatura: 160 ° / 180 ° / 200 ° / 220 ° C..
- Indicador luminoso ao atingir a temperatura.
- Bloqueio de segurança.
- Modo de suspensão automático.
- Cabo rotativo de 2 metros.
- Aro para pendurar.




TECNOLOGÍA IÓNICA
QUE EVITA EL
ENCRESPAMIENTO


DISEÑO DE PÍAS
A DOS ALTURAS


CALENTAMIENTO
RÁPIDO


BLOQUEO
DE SEGURIDAD

||||| EAN 8421078036616  6 UDS

JBCA1901


Escova secador 3 em 1:

Modelador e volumizador

230 V - Máx. 1200 W

- 3 em 1: modelador, volumizador e secador.
- Revestimento cerâmico.
- Gerador de iões que ajuda a prevenir o cabelo frisado, proporcionando brilho e suavidade aos cabelos.
- Limitador térmico de segurança.
- 4 posições de calor: 0 - 1 - 2 - 3.
- Leve.
- Cabo rotativo de 1,80 m.
- Aro para pendurar.




TECNOLOGÍA
IÓNICA
QUE ELIMINA EL
ENCRESPAMIENTO


PESO LIGERO


BLOQUEO
DE SEGURIDAD


1.200 W
MÁX.

||||| EAN 8421078037354  6 UDS

JBSC2211


JBSC2255

**NOVIDADE
OUTONO**



Escova giratória para secador de cabelo 3 em 1

230 V ~ Máx. 1.200 W

- Inclui 3 acessórios que se podem trocar:
 - Escova térmica com cerdas combinadas de 40 mm
 - Escova térmica com cerdas combinadas de 49 mm
 - Escova alisadora.
- Limitador térmico de segurança.
- 3 níveis de temperatura: Frio - mínimo - máximo.
- Interruptores esquerdo e direito para alterar a direção de rotação.
- Cabo rotativo de 1,60 m.
- Aro para pendurar.



Ø 49 mm

Ø 40 mm



Limitador térmico de seguridad



3 Cabezeais intercambiáveis



Potencia Máxima



3 Niveles temperatura

||||| EAN 8421078040224  6 UDS

JBSE2101



Modelador de cabelo de cerâmica tourmaline

100 - 240 V - 40 W

PLACAS CERÂMICAS FLUTUANTES TOURMALINE PARA UM CUIDADO INTENSIVO DO CABELO

- Eixo único para um alinhamento perfeito.
- Indicador luminoso para acender e de funcionamento.
- Tinta metálica, para proporcionar um deslizamento perfeito.
- Aquecimento ultra-rápido.
- Medidas das placas: 90 x 25 mm.
- 5 posições de calor. Temperatura máxima 230 °C.
- Equipado com resistência (PTC).
- Botão para ligar.
- Auto-desliga-se automaticamente.
- Cabo rotativo de 1,90 metros.

• OFERTA DE ESCOVA FACIAL

- 350 000 filamentos macios e delicados de PBT para todos os tipos de pele, incluindo a pele sensível.
- Cabeça com escova de silicone para usar como esfoliante na região nasal.
- A tampa protetora funciona como suporte de mão para uma limpeza adequada.
- Desenho ideal, adequado para viagens.



INCLUI
ESCOVA
FACIAL
EXTRA
SUAVE

TOURMALINE
PLACAS CERÂMICAS

SISTEMA EASYCOMB

PLACAS CERÂMICAS
FLOTANTES

↑ 230°
CALENTAMIENTO
RÁPIDO

BLOQUEO
DE SEGURIDAD

⚡
40 W

||||| EAN 8421078036296 6 UDS

JBPP1503

**NOVIDADE
OUTONO**



Alisador de cabelo aquecimento ultra-rápido

100-240 V - 34 W

- Atinge rapidamente a temperatura.
- Penteado mais liso e sem frizz graças ao seu gerador de iões.
- Função de vibração: Evita que o cabelo fique danificado durante o processo de alisamento.
- Cabelo mais macio e brilhante graças às placas de cerâmica turmalina.
- Placas externas de aço inoxidável concebidas para ondular e enrolar o cabelo.
- Faixa de temperatura: 120 - 250 °C.
- Botão para ligar.
- Bloqueio do fecho de placas.
- Auto-desliga-se automaticamente.
- Cabo rotativo de 2 metros.
- Aro para pendurar.
- Multi voltagem.
- Potência 52 W.



Función de vibración



Pelo más suave y brillante



Temperatura Máxima



Rápido alcance de la temperatura



Ion Technology



||||| EAN 8421078040262

6 UDS

JBPP1588



Alisador / Modelador com ar

100-240 V - 34 W

- Tecnologia Cool Air para fixar e proteger os caracóis.
- Placas cerâmicas flutuantes.
- Luz LED indicadora de 4 níveis de temperatura: 140/160/180/200 °C.
- Interruptor de função de ar.
- Botão para ligar.
- Função memória: Memoriza a última definição de temperatura utilizada.
- Bloqueio de segurança.
- Auto-desliga-se automaticamente.
- Cabo rotativo de 2,5 metros.
- Aro para pendurar.
- Multi voltagem.



TECNOLOGÍA COOL AIR



DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA



4 NIVELES DE TEMPERATURA



PLACAS CERÁMICAS FLOTANTES



||||| EAN 8421078039051

6 UDS

HBAS1501**Analizador corporal**
180 kg, 5 FUNÇÕES

- **Analisa:**
 - Massa muscular. - Agua corporal.
 - Gordura corporal. - Densidade óssea.
 - Índice de massa corporal.
- **Informa:**
 - Calorias diárias recomendadas.
 - Peso.
- Memória para 13 pessoas.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 6 mm. de espessura.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- Botão táctil.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Função de conversão de kg / lb / st.
- Avisador de bateria fraca.
- Indicador de excesso de peso.
- Funciona com 1 pilha de "lithium" CR2032 de longa duração (incluída).



EAN 8436584381785

6 UDS

33 x 33 x 2 cm

HBAS2531**Balança de casa de**
banho com sistema de análise corporal
180 kg, 8 FUNÇÕES

- Conexão sem fio compatível com dispositivos iOS* e Android. Aplicação Okok International.
- **Analisa:**
 - Massa muscular.
 - Agua corporal.
 - Gordura %
 - Gordura corporal.
 - Densidade óssea.
 - Índice de massa corporal.
- **Informa:**
 - Calorias diárias recomendadas.
 - Peso.
- Memória para 8 pessoas.
- Balança capacidade 180 kg.
- Medição temperatura ambiental.
- Graduação 100 g.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 4 mm. de espessura.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Função de conversão de kg / lb.
- Avisador de bateria fraca.
- Indicador de excesso de peso.
- Medidas: 28 x 28 x 2,5 cm.
- A banda de radiofrequência na qual este aparelho funciona é 2402-2480 MHz e a Potência Máxima transmitida, 3,63 dBm
- Funciona com 2 pilhas AAA de 1.5 V (não incluídas).

**HBAS2531**

EAN 8436584385707

6 UDS

HBAS2532

EAN 8436584385714

6 UDS



531

Analísador fitness 180 Kg, 6 FUNÇÕES

- **Analisa:**
 - Massa muscular. - Água corporal.
 - Gordura corporal. - Densidade óssea.
- **Informa:**
 - Calorias diárias recomendadas.
 - Peso.
- Memória para 12 pessoas.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 5 mm. de espessura.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Função de conversão de kg / lb / st:lb.
- Avisador de bateria fraca.
- Indicador de excesso de peso.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).

28 x 28 x 2,3 cm

EAN 8436017658088

6 UDS



532

Analísador fitness 180 Kg, 6 FUNÇÕES

- **Analisa:**
 - Massa muscular. - Água corporal.
 - Gordura corporal. - Densidade óssea.
- **Informa:**
 - Calorias diárias recomendadas.
 - Peso.
- Memória para 12 pessoas.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 5 mm. de espessura.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Função de conversão de kg / lb / st:lb.
- Avisador de bateria fraca.
- Indicador de excesso de peso.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).

28x 28 x 2 cm

EAN 8436584380184

6 UDS

80

Medidor de altura com sensor SENSOR POR INFRAVERMELHO - 200 cm

- **Botão para ligar multifunção:**
 - Aceso. - Medição.
 - Função de conversão: cm. / in.
- Visor "LCD" 4 dígitos.
- Indicador de bateria fraca.
- Desliga-se automaticamente.
- Funciona com 3 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).

5 x 22 x 7 cm

EAN 8436017660104

9 UDS



SENSOR
INFRAVERMELHO



CAIXA EXPOSITOR
DE 9 UNIDADES
19,2 x 31 x 23,8 cm



Sensor por
infravermelhos, alta
precisão

538

Analizador fitness recarregável USB SEM PILHAS, 7 FUNÇÕES

- Sem pilhas.
- Bateria recarregável: carga total em 2 horas com duração para 6 meses de uso. Cabo USB incluído.
- Analisa:**
 - Massa muscular.
 - Água corporal.
 - Gordura corporal.
 - Densidade óssea.
 - Índice de massa corporal.
- Informa:**
 - Calorias diárias recomendadas.
 - Peso.
 - Memória para 10 pessoas.
 - Base em vidro de segurança "temperit" com 5 mm. de espessura.
 - Botão táctil.
 - Grande visor "LED". 4 dígitos.
 - Liga e desliga automaticamente.
 - Função de conversão de kg / lb.
 - Indicador de excesso de peso e bateria baixa.

29 x 24 x 1,8 cm

EAN 8436584380603

4 UDS



577

Analizador fitness 180 Kg, 7 FUNÇÕES

Bamboo

- Analisa:**
 - Massa muscular.
 - Água corporal.
 - Gordura corporal.
 - Densidade óssea.
 - Índice de massa corporal.
- Informa:**
 - Calorias diárias recomendadas.
 - Peso.
 - Memória para 10 pessoas.
- Superfície de bambu prensado de produção sustentável.
- Botão táctil.
- Visor "LCD" auto-luminiscente.
- Desliga-se automaticamente.
- Função de conversão de kg / lb / st.
- Avisador de bateria fraca.
- Indicador de excesso de peso.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).

34 x 27,5 x 3 cm

EAN 8436017658095

6 UDS



HBAS1489

Balança de casa de banho electrónica em bambu 28X28 180KG

- Capacidade 180 kg.
- Graduação 100 g.
- Superfície de bambu prensado de produção sustentável de 12 mm.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Medição temperatura ambiental.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg / lb.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).

28.1 x 28.1 x 3 cm

EAN 8436584385646

6 UDS



NOVIDADE
PRIMAVERA

HBAS1524



Analizador corporal inteligente com App

180 Kg, 13 FUNÇÕES

- Conexão sem fio compatível com dispositivos iOS* e Android. Aplicação Okok International.
- **Analisa:**
 - Massa muscular.
 - Água corporal.
 - Gordura corporal.
 - Densidade óssea.
 - Índice de massa corporal.
 - Gordura visceral.
 - Índice metabólico basal
 - Índice de massa corporal magra.
 - Idade metabólica
 - Índice de obesidade.
 - Proteínas.
- **Informa:**
 - Peso.
 - Temperatura.
- Memória para 8 pessoas.
- Base em vidro de segurança temperit com 5 mm. de espessura.
- Visor LCD auto-luminiscente.
- Liga e desliga automaticamente.
- Função de conversão de kg / lb.
- Indicador de excesso de peso e bateria baixa.
- Funciona com 2 pilhas AAA de 1,5 V (não incluídas).



||| EAN 8436584384823


6 UDS

30 x 30 x 2,1 cm



APP GRÁTIS
OKOK
INTERNATIONAL

* Compatível com Android (4.3 ou superior) e iPhone/iPad (iOS 8.0 ou posterior).




HBAS1155

Analizador corporal inteligente com App

180 Kg, 7 FUNÇÕES

- Compatível com dispositivos com ligação sem fios 4.0 ou superior e versão 4.3 Android ou 8.0 IOS ou superior. Aplicação "Okok".
- **Analisa:**
 - Massa muscular.
 - Água corporal.
 - Gordura corporal.
 - Densidade óssea.
 - Índice de massa corporal.
- **Informa:**
 - Peso.
 - Temperatura.
- Memória para 15 pessoas.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 5 mm. de espessura.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Função de conversão de kg / lb.
- Avisador de bateria fraca.
- Indicador de excesso de peso.
- Funciona com 2 pilhas AAA de 1.5 V (não incluídas).



Conexión
Inalámbrica

Vidrio
Temperit

Densidad
Ósea

Grasa
Corporal

Masa
Muscular

Agua
Corporal

IMC

Auto OFF

KCAL

||||| EAN 8436584385196

6 UDS

28 x 28 x 2,3 cm



APP GRÁTIS
OKOK
INTERNATIONAL

HBAS2501

**NOVIDADE
OUTONO**

Balança digital de bioimpedância analisador de gordura corporal e massa muscular

180 Kg, 7 FUNCIONES

- Compatível com dispositivos com ligação sem fios 6.0 ou superior em Android ou 13.0 IOS ou superior.
- Sincroniza os dados com a aplicação Ailink.
- Alta precisão
- Analisa: Massa muscular, água corporal, gordura corporal, densidade óssea, índice de massa corporal.
- Informa: Calorias diárias recomendadas, peso.
- Memória para 8 pessoas.
- Balança capacidade 180 kg.
- Graduação 100 g.
- Base de vidro de segurança temperado com 6 mm de espessura.
- Ecrã LCD de grandes dimensões: 9 x 6,4 cm
- 8 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Função de conversão de kg / st:lb / lb.
- Avisador de bateria fraca.
- Indicador de excesso de peso.
- Medidas: 34,5 x 34 x 2,5 cm.
- Recarregável (funciona com cabo USB tipo C).
- A banda de radiofrequência na qual este aparelho funciona é 2402-2480 MHz e a Potência Máxima transmitida, -1,68 dBm



||||| EAN 8436584385783 3 UDS



Balança SEM PILHAS

150 KG

- Tecnologia sem pilhas nem bateria.
- U-Power: geração de energia mecânica.
- Capacidade 150 kg.
- Graduação 100 g.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 5 mm de espessura.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- Desliga-se automaticamente.
- Interruptor para conversão de kg / lb.
- Indicador de peso excessivo.

U-POWER
Balança sem pilhas

28 x 28 x 4,2 cm

EAN 8436584385042

6 UDS



CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
30 x 24 x 29 cm

HBAS1907



HBAS1499

Balança SEM PILHAS


150 KG

- Tecnologia sem baterias.
- U-Power: geração de energia automática.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 5 mm de espessura.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- Desliga-se automaticamente.
- Interruptor para conversão de kg / lb.
- Indicador de peso excessivo.

32 x 26 x 4,5 cm

EAN 8436584382232

4 UDS



U-POWER
Balança sem pilhas





HBAS1417

Balança de vidro eletrônica

DESIGN MODERNO 180 KG

- Dígitos grandes para facilitar a leitura da medição.
- Visor LED, luz vermelha.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg / lb / st.
- Funciona com 3 pilhas AAA (não incluídas).



Vidrio
Temperit



30,2 x 30,2 x 2,5 cm



EAN 8436584383697



6 UDS



517

Balança electrónica con voz

- Sistema de voz: espanhol, inglês e português.
- Sistema de voz exclusivo que informa o resultado da pesagem.
- Base em vidro de segurança "temperit" com 5 mm. de espessura.
- Visor "LCD" auto-luminiscente.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg / lb / st.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).



Vidrio
Temperit



28 x 28 x 2 cm



EAN 8436584380122



6 UDS



SISTEMA DE VOZ:
espanhol, inglês e
português.



Visor "LCD"
auto-luminiscente


Balança electrónica de banho VIDRO COM DESIGN DE MÁRMORE 180 kg

- Base em vidro de segurança Temperit com 5 mm. de espessura.
- Grande visor LCD. 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg / lb.
- Funciona com 1 pilha de lithium CR2032 de longa duração (incluída).



34 x 30 x 2 cm

EAN 8436584382645 6 UDS


HBAS1415

294K / 295K

Balança electrónica EM VIDRO 150 KG


KUKUXUMUSU®

- Base em vidro de segurança "temperit" com 5 mm. de espessura.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg / lb / st.
- Funciona com 1 pilha de "lithium" CR2032 de longa duração (incluída).

294K

EAN 8436584381013

6 UDS

295K


EAN 8436584381020

6 UDS


294K

295K


CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
31,6 x 17 x 32,1 cm



30 x 30 x 2 cm

30 x 30 x 2 cm



498

Balança electrónica de banho MADEIRA, COM TERMÓMETRO AMBIENTAL 150 KG

- **Superfície "HPL":**
 - Laminado de grande resistência.
 - Ideal para locais húmidos.
- Informa: peso e temperatura ambiente.
- Visor "LCD" auto-luminiscente.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg. / lb.
- Funciona com 2 pilhas de "lithium" CR2032 de longa duração (incluídas).

29,5 x 29,5 x 2,2 cm

EAN 8436017659627

6 UDS



496N

Balança electrónica de banho COM TERMÓMETRO AMBIENTAL 150 KG

- Base em aço inoxidável anti-manchas.
- Informa: peso e temperatura ambiente.
- Visor "LCD" auto-luminiscente.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga automaticamente.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg. / lb.
- Funciona com 2 pilhas de "lithium" CR2032 de longa duração (incluídas).

29,5 x 29,5 x 2 cm

EAN 8436017659610

6 UDS



CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
32,5 x 21,8 x 32,2 cm



290N

Balança electrónica de banho EM VIDRO 150 KG

- Base em vidro de segurança "temperit" com 6 mm. de espessura.
- Grande visor "LCD". 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg / lb / st.
- Funciona com 1 pilha de "lithium" CR2032 de longa duração (incluída).

30 x 30 x 2 cm

EAN 8436017659962

6 UDS

Balança electrónica

EM VIDRO TEMPERADO 150 KG

- Base de vidro temperado de 5 mm.
- Grande visor LCD. 4 dígitos.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Ligação automática, tecnologia Step on.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg / lb / st.
- Funciona com 2 pilhas AAA (não incluídas).



HBAS1291 - VERMELHO

||||| EAN 8436584384977

6 UDS

28 x 28 x 2 cm

HBAS1292 - PRATA

||||| EAN 8436584384984

6 UDS

28 x 28 x 2 cm



HBAS1291 / HBAS1292



HBAS1424

Balança electrónica de banho

EM VIDRO 180 KG

- Base de vidro temperado de 5 mm.
- Dígitos grandes para facilitar a leitura da medição.
- Visor LCD retroiluminado.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Ligação automática, tecnologia *Step on*.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de peso excessivo.
- Avisador de bateria fraca.
- Interruptor para conversão de kg / lb
- Funciona com 3 pilhas AAA (não incluídas).




||||| EAN 8436584384694 6 UDS

30 x 30 x 2,1 cm




KUKUXUMUSU®



HBAS1492



USB RECARREGÁVEL



CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
301 x 156 x 270 mm



Balança USB RECARREGÁVEL 180 kg

- Sem pilhas.
- Bateria recarregável: carga total em 2 horas com duração para 3 meses de uso. Cabo USB incluído.
- Base de vidro temperado de 5 mm.
- Interruptor para conversão de kg / lb.
- Visor LCD auto-luminiscente.
- 4 sensores. Elevada precisão.
- Liga e desliga automaticamente.
- Indicador de excesso de peso e bateria baixa.

29 x 26 x 1,5 cm

EAN 8436584384700

6 UDS



Antideslizante



70

Balança mecânica de banho BRANCO - 130 Kg

- Superfície tamanho grande.
- Estrutura pintada com epoxi de grande resistencia.
- Limpeza fácil.
- Números extra-grandes.
- Controlo manual da regulação.

30x27,5x5,3 cm

EAN 8436584380627


6 UDS

CT10 / CT20 / CT30

Almofada eléctrica

230 V - 100 W

- Botão de controle eletrônico com 6 níveis de calor.
- Desliga automaticamente para uma maior segurança (90 minutos).
- Calor imediato.
- Almofada totalmente flexível, suave e transpirável.
- Fronha em tecido extraível e lavável.
- Medidas: 40 x 30 cm.
- Indicador luminoso.

DESCONEXIÓN
AUTOMÁTICA

CT10 / CT20



CT10

EAN 8421078032205

6 UDS

40 x 30 cm

CT20

EAN 8421078032212

6 UDS

50 x 40 cm

Especialmente indicadas para lesiones deportivas, dolores reumáticos, menstruales, etc.

Especialmente indicado para lesões desportivas, dores reumáticas, menstruais, etc.

Especially indicated for sports injuries, rheumatic pain, menstrual pain...

CT30



CT30

EAN 8421078032229

6 UDS

65 x 43 cm

Almohadilla eléctrica cervical. Especialmente indicada para dolores de espalda y cervicales.

Almofada eléctrica cervical. Especialmente indicado para dores de costas e dores cervicais.

Cervical electric pad. Especially indicated for back and neck pain.



É A SUA GARANTIA

GUARDAMOS O SEU TICKET PARA SI

Na Jata guardamos o seu ticket e para que o tenha sempre disponível sem preocupações, contactando o nosso Serviço de Atenção ao Cliente

É tão fácil:

Faça o upload da imagem do seu ticket na página da Jata. Certifique-se de que a imagem está legível e está pronto.





COSTURA

Jata

JSMC5217



MC695



MC695 / JSMC5217

Máquina de costura 70 W

Genesis

- 13 pontos diferentes.
- Função de agulha dupla.
- 8 acessórios incluídos; canela, Abridor de casas, Almofadas de feltro, Pé-calcador para casas, Agulhas, Agulha dupla, Porta-carretéis, chave de fenda.
- Execução de uma casa em 4 passos.
- Sistema de bobina oscilante.
- Altura dupla do pé calcador.
- Sistema automático para encher as bobinas.
- 2 porta-linhas.
- Braço livre.
- Pesponto e zig-zag.
- Remate da linha.
- Pedal electrónico para controlo de velocidade.
- Motor incorporado 70 W.
- Portátil.
- Luz integrada 15 W.
- Pega de transporte.
- Jogo completo de acessórios.
- Saco para arrumar.



13 DISEÑOS DE PUNTADE



ACCESORIOS INCLUIDOS



OJAL EN 4 TIEMPOS




70 W



34 x 15 x 26 cm



5,96 Kg



JSMC5217

||||| EAN 8421078036432

1 UD

MC695

||||| EAN 8421078028864

1 UD

MC740

Máquina de costura 60 W

Selección
740

- Execução de uma casa em 4 passos.
- Altura dupla do pé calcador.
- 2 porta-linhas.
- Mudança rápida do pé calcador.
- Função de agulha dupla.
- Indicador de ponto selecionado.
- Sistema automático para encher as bobinas.
- Braço livre.
- Remate da linha.
- Pesponto e zig-zag.
- Motor incorporado 70 W.
- Portátil.
- Luz integrada.
- Pedal electrónico para controlo de velocidade.
- Pega de transporte.
- Jogo completo de acessórios.



66 DISEÑOS DE PUNTADE



OJAL EN 4 TIEMPOS

FUNCIÓN DE DOBLE AGUJA



60 W




36 x 17 x 28 cm



7,10 Kg

||||| EAN 8421078032182

1 UD





JSMC1120

Máquina de costura eletrónica *Stitch Master*

36 W


- Controlo de funções eletrónico inteligente.
- **270 pontos:**
 - 100 pontos alfanuméricos e símbolos.
 - 91 pontos decorativos.
 - 71 pontos duplos
 - 8 tipos de casas automáticas.
- Cose botões.
- Uso duplo: com e sem pedal.
- Visor "LCD" autoluminiscente.
- Desliga-se automaticamente por questões de segurança.
- Função de agulha dupla.
- 2 suportes para carrinhos de linha.
- Controlo da velocidade de costura.
- Botão posição da agulha / ponto de inversão.
- Ajustamento da tensão da linha superior.
- Substituição rápida do calcador
- Altura dupla do calcador.
- Dentes de tração dianteiros duplos.
- Tração especial para tecidos grossos.
- Enfiamento automático.
- Braço livre.
- Sistema automático para enchimento das canelas.
- Botão para remate de ponto.
- Luz integrada.
- Portátil.
- Pedal eletrónico para controlo de velocidade.
- Pega de transporte.
- Conjunto completo de acessórios.

40 x 13 x 31 cm 4,885 Kg

||||| EAN 8421078038993

1 UD





MC744

**Máquina de costura
60 W**

Selección
744

- 66 pontos diferentes.
- Execução de uma casa em 4 passos.
- Altura dupla do pé calçador.
- 2 porta-linhas.
- Mudança rápida do pé calçador.
- Função de agulha dupla. Agulha incluída.
- Indicador de ponto selecionado.
- Sistema automático para encher as bobinas.
- Braço livre.
- Remate da linha.
- Pesponto e zig-zag.
- Motor incorporado 60 W.
- Luz integrada.
- Portátil.
- Pedal electrónico para controlo de velocidade.
- Pega de transporte.
- Jogo completo de acessórios.



66 DISEÑOS
DE PUNTADA



OJAL EN
4 TIEMPOS



FUNCIÓN DE
DOBLE
AGUJA



60 W



42 x 22 x 34 cm



7,10 Kg



EAN 8421078033981



1 UD



OL902

**Overlock / Máquina de corte e cose
90 W**

*Solid
overlock*
902

- Máquina de corte e cose de 2, 3 e 4 cabeças.
- 1 e 2 agulhas.
- Diferencial.
- Remate de segurança.
- Corte lateral.
- Corte largura e comprimento ajustável.
- Mudança rápida do pé calçador.
- Código de cores para enfiamento.
- Braço livre.
- Motor incorporado 90 W.
- Portátil.
- Luz integrada.
- Pedal electrónico para controlo de velocidade.
- Pega de transporte.
- Jogo completo de acessórios.
- Saco para arrumar.



GESTIÓN
ELECTRONICA



LÁMPARA LED
INTEGRADA



1y2
AGUJAS



90 W



30 x 26 x 28 cm



8,24 Kg



EAN 8421078033998



1 UD



AC45

Caixa da costura

- **Acessórios:**
 - 9 carros grandes de linhas.
 - Fita métrica de 150 cm.
 - 1 enfiador de agulha.
 - 1 dedal.
 - 5 agulhas para coser à máquina.
 - 5 bobinas de plástico.
 - 100 alfinetes com cabeça colorida.
 - Agulha para descoser.
 - Tesoura.
- Tamanho compacto.
- Pega de transporte.
- Pega com compartimento interior.
- 2 suportes para armazenamento na vertical.



34 x 15 x 26 cm



5,96 Kg



EAN 8421078032328



4 UDS



CASA

Jata



PL120

Ferro de engomar a vapor 230 V - 2.200 W

- Base aço inox.
- Agulha anticalcárea extraível.
- Vapor vertical.
- Vapor regulável.
- Vapor nominal 20 – 25 g/min.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Botões independentes para: vapor extra / spray.
- Depósito de água translúcido com tampa de segurança.
- Piloto luminoso.
- Cabo direccionável 360°.

Vapor nominal 20-25 g/min

*Ferro pequeno mas
com muita potencia*



||||| EAN 8421078033486

6 UDS



PL225

Ferro de engomar a vapor 230 V - Máx. 2.200 W

- Base aço inox.
- Vapor regulável.
- Vapor vertical.
- Anti-calcário permanente.
- Anti-gota.
- Auto-limpeza.
- Botões independentes para: vapor extra / spray.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Depósito de água translúcido com tampa de segurança.
- Piloto luminoso.
- Cabo direccionável 360°.

Vapor nominal 20-25 g/min
Jorro de vapor 160 g/min



||||| EAN 8421078034841

6 UDS

**JEPL2241**

Ferro de engomar cerâmica

230 V - 2.200 W

- Base cerâmica.
- Vapor vertical.
- Auto-limpeza.
- Anti-gota.
- Anti-calcário permanente.
- Vapor regulável.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Depósito com tampa de segurança.
- Capacidade do depósito da água 200 ml.
- Cabo direccionável 360°.

Steam rate 15 g/min
Jorro de vapor 180 g/min



||||| EAN 8421078038962 6 UDS

**PL221C**

Ferro de engomar cerâmica

230 V - Máx. 2.400 W

- Base cerâmica.
- Vapor vertical.
- Auto-limpeza.
- Anti-gota.
- Anti-calcário permanente.
- Vapor regulável.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Depósito com tampa de segurança.
- Capacidade do depósito da água 350 ml.
- Cabo direccionável 360°.

Vapor nominal 20-30 g/min
Jorro de vapor 160 g/min



||||| EAN 8421078033493 6 UDS



JEPL1221

Ferro de engomar cerâmica

230 V - 2.400 W

- Base cerâmica.
- Vapor vertical.
- Desliga-se automaticamente.
- Auto-limpeza.
- Anti-gota.
- Anti-calcário permanente.
- Vapor regulável.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Depósito com tampa de segurança.
- Capacidade do depósito da água 350 ml.
- Cabo direccionável 360°.

Vapor nominal 20-30 g/min
Jorro de vapor 160 g/min



||||| EAN 8421078038337

6 UDS

PL618

Ferro de engomar a vapor

230 V - 2.600 W

- Base inox: temperatura uniforme, vapor ótimo.
- Anti-gota.
- Auto-limpeza.
- Anti-calcário permanente.
- Vapor vertical.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Vapor regulável.
- Toque aborachado na pega.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Capacidade do depósito da água 300 ml.
- Depósito com tampa de segurança.
- Cabo direccionável.

Vapor nominal 40 g/min
Jorro de vapor 200 g/min



||||| EAN 8421078032397

6 UDS

PL598C

Ferro de engomar cerâmica

230 V - 2.600 W

- Base cerâmica.
- Vapor vertical.
- Auto-limpeza.
- Anti-gota.
- Anti-calcário permanente.
- Vapor regulável.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Depósito com tampa de segurança.
- Capacidade do depósito da água 350 ml.
- Cabo direccionável 360°.

Steam rate 20-30 g/min
Jorro de vapor 190 g/min



||||| EAN 8421078035428

6 UDS

PL622C**Ferro de engomar cerâmica****230 V - 3.000 W**

- Base cerâmica.
- Vapor vertical.
- Auto-limpeza.
- Anti-gota.
- Anti-calcário permanente.
- Vapor regulável.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Depósito com tampa de segurança.
- Capacidade do depósito da água 360 ml.
- Cabo direccionável 360°.



EAN 8421078035435

6 UDS

Steam rate 50 g/min
Jorro de vapor 220 g/min

**PL1058C****Ferro de engomar cerâmica****230 V - 3.000 W**

- Base cerâmica.
- Desliga-se automaticamente.
- Anti-gota.
- Auto-limpeza.
- Anti-calcário permanente.
- Vapor vertical.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Vapor regulável.
- Toque aborachado na pega.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso de auto-desconexão.
- Indicador luminoso de funcionamento.
- Capacidade do depósito da água 400 ml.
- Depósito com tampa de segurança.
- Cabo direccionável.



EAN 8421078035381

6 UDS

Steam rate 50 g/min
Jorro de vapor 220 g/min

**JEPL2401****Ferro de engomar cerâmica****230 V - 3.000 W**

- Base cerâmica.
- Vapor vertical.
- Auto-limpeza.
- Anti-gota.
- Anti-calcário permanente.
- Vapor regulável.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Depósito com tampa de segurança.
- Capacidade do depósito da água 450 ml.
- Cabo direccionável 360°.



EAN 8421078038948

6 UDS

Steam rate 20-25 g/min
Jorro de vapor 220 g/min



JEPL7000



Ferro de engomar a vapor vertical
230 V - Máx. 1.630 W

- Painel cerâmico de vapor.
- Botão acender/apagar.
- Vapor vertical regulável.
- Grande depósito de água extraível de 300 ml.
- Luz LED lateral indicadora de que está ligado.
- Botão de vapor regulável com função de bloqueio para um engomar mais confortável.
- Vapor constante de 20 - 25 g/min.
- Cabeça do vapor cerâmica.
- Escova para Tecidos Grossos.
- Aquecimento em 30 seg.
- Desliga-se automaticamente por segurança.
- Cabo de 1,8 Mts.



DEPÓSITO
EXTRAÍVEL

||||| EAN 8421078036272

📦 4 UDS

JEPL2810

Ferro de engomar a vapor de viagem
110 / 230 V - 1.000 W

- Base cerâmica.
- Bitensão.
- Super vapor.
- Pega abatível.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Visor de água.
- Piloto luminoso.
- Cabo de alimentação 190 cm.
- Copo de plástico 75 ml



||||| EAN 8421078037101

📦 10 UDS

PL357N

Ferro de engomar a vapor de viagem
230 V - 800 W

- Base aço inox.
- Bitensão.
- Pega abatível.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Visor de água.
- Piloto luminoso.
- Estojo de viagem.



||||| EAN 8421078027041

📦 12 UDS

Ferro de engomar com caldeira compacto

230 V - Máx. 3.200 W

- Desempenho semelhante a um sistema de caldeira de 7 bar.
- Vapor constante 140 g/min.
- Enchimento contínuo.
- **Visor de controle:**
 - Indicador para desligar automaticamente.
 - Saída de vapor ECO.
 - Saída de vapor normal.
 - Indicador autolimpeza.
 - Indicador de recarga.
- Base cerâmica.
- Engoma na vertical.
- Função para apagar automaticamente em 10 min.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Repouso do ferro de engomar com fecho de segurança.
- Local para guardar a mangueira de vapor.
- Comprimento da mangueira de vapor 1,5 m.
- Modelo moderno e compacto.
- Sistema autolimpeza
- Capacidade do depósito da água 1,7 l.
- Copo graduado 200 ml.



||||| EAN 8421078037057 2 UDS



JECP8522



Ferro com caldeira

230 V - 2.250 W

- Base cerâmica.
- Repouso do ferro de engomar com fecho de segurança.
- Botão de vapor.
- Vapor vertical.
- Filtro anticalcário.
- Anti-gota.
- Vapor nominal 40 – 60 g/min.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Local para guardar a mangueira de vapor.
- Depósito de água translúcido de 1,1 l com tampa de segurança.
- Vapor contínuo.
- Piloto luminoso.
- Comprimento da mangueira de vapor 1,60 m.
- Comprimento do cabo: 1,97 m.



||||| EAN 8421078038108 2 UDS



JECP8523





HPLA5211

Saco para molas

- Capacidade para 100/150 molas.
- Protege as pinças da luz solar e da chuva.
- Organizador perfeito para interior e exterior.
- Fabricado em poliéster, grande resistência à intempérie.
- Mosquetão de alumínio para segurar

- as cordas, estendais ou parede.
- Cordão para a regulação de abertura e fecho.
- Abertura na base para evacuar a possível entrada de água.
- Medidas: Diâmetro 16 cm. Altura 20 cm.



100/150



16 X 20 cm



GRAN RESISTENCIA



MOSQUETÓN DE ALUMINIO



FABRICADA EN POLYESTER

||||| EAN 8436584382775 12 UDS



Fecho de correr com compartimento para a alça



GRAN RESISTENCIA



ESPUMA ANTI RUIDO



TODO TIPO DE TEJIDOS

HPLA8020 / HPLA5212

Saco protetor de calçado desportivo PARA MÁQUINA DE LAVAR

- Espuma extra protetora anti-ruído.
- Evita o atrito e o desgaste dentro do tambor da máquina de lavar.
- Adequado para todos os tipos de produtos: têxteis, couro, plástico, borracha, etc.
- Acolchoado de grande resistência.

- Fecho de correr com compartimento para a alça, evitando possíveis aberturas, ruído e atritos.
- Protege o calçado durante a lavagem e a secagem, prolongando a sua vida útil.
- Medidas: 36 x 16 x 16 cm.

HPLA8020

||||| EAN 8436584382096

6 UDS

HPLA5212

||||| EAN 8436584382782

6 UDS



LAVABLE



GRAN RESISTENCIA



PROTECTOR DE PRENDAS



ELIMINA BRILLOS

PT10

Protetor de tecidos PARA FERRO DE ENGOMAR

- Protetor de poliéster, grande resistência.
- Protege a roupa ao passar.

- Evita o lustro.
- Lavável.
- Medidas: 60 x 39 cm.



||||| EAN 8436584380580

12 UDS

SUPERFÍCIE
60 x 39 cm



GRAN RESISTENCIA



1 BOLSA GRANDE
52 x 46 cm



2 BOLSAS PEQUENAS
33 x 26 cm



1 BOLSA MEDIANA
44 x 34 cm

HPLA5210

4 Sacos de rede PARA ROUPA DELICADA

- Sacos de rede para lavar roupa delicada.
- 4 sacos, 3 tamanhos diferentes.
- Fecho com zíper.
- Sacos em poliéster de alta resistência.
- Protege a roupa durante a lavagem e secagem



3 TAMANHOS DIFERENTES

2 bolsas pequenas:

33 x 26 cm

1 bolsa média:

44 x 34 cm

1 bolsa grande:

52 x 46 cm

||||| EAN 8436584382768

12 UDS

HPLA8115**Suporte para tábua e ferro de engomar**
PAREDE / PORTA

- Organizador de tábua e ferro de engomar.
- Adequado para colocação na parede / porta.
- Com faixa elástica para fixar o ferro.
- Utilização universal.
- Acessórios para pendurar incluídos.
- Colocação fácil.
- Grande resistência.

GRAN
RESISTENCIAFÁCIL DE
COLOCAR

UNIVERSAL



EAN 8436584382089

6 UDS



Elástico



Fixação da porta



Colocação na parede

HPLA8110**Suporte isolante de silicone**
PARA FERRO DE ENGOMAR

- Silicone de grande resistência.
- Utilização universal.
- Protege a cobertura das tábuas de passar a ferro.
- Protetor da base do ferro.
- Resistente ao calor.
- Antiderrapante.
- Opção para pendurar.
- Medidas: 27 x 14 cm.

GRAN
RESISTENCIA

UNIVERSAL

OPCIÓN PARA
COLGAR

EAN 8436584382072

12 UDS

**MOD 800****Acessório de ferro ENGOMA FÁCIL**
ANTIADERENTE

- Utilização universal. Adaptável a todos os ferros de engomar.
- Acessório para engomar de forma rápida e simples; desliza suavemente evitando fricções e brilhos em tecidos delicados.
- É fabricado em material antiaderente resistente a temperaturas de até 250° C.
- Concebido para distribuir o vapor de forma homogênea evitando fricções e brilhos.




ANTIADERENTE

RESBALA
SUAVEMENTEELIMINA
BRILLOS

Medidas: 23,5 x 14 cm / Grossura 0,55 mm.

EAN 8436017650785

24 UDS

1.191 SAÍDAS
DE VAPORMola em
aço
inoxidável

TAMPA COM SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELCROS



Vídeo



848S-01

Escadote / Tábua de engomar 107 x 34 cm

- Fácil transformação de escadote / tábua de engomar.
- Escadote de 3 degraus, grande estabilidade. Altura 70 cm.
- Superfície para engomar: 107 x 34 cm. Altura tábua de engomar: 85 cm.
- Repousa ferro em aço inoxidável preparado para centros de engomagem.
- Repousa ferro de engomar com sistema de segurança de 32 x 21 cm.
- Protecção em 100% algodão.
- Espessura do enchimento de felpa 5 mm.
- Espessura da malha 1,2 mm.
- Diâmetro do tubo 22 mm.
- Conforme a norma EN131-2.

SUBSTITUIÇÃO DA CAPA RF8N
92 x 35 cm

OPÇÕES DE COMPRA EM
www.jata.es

||||| EAN 8436017653335

1 UD

22 UNIDADES POR PALETE



Escadote de 3 degraus.
Altura 70 cm.

CAPA COM SISTEMA DE AJUSTE ELÁSTICO



FABRICAÇÃO EUROPEIA



HPLA8100

Tábua de engomar 110 x 32 cm

Premiere

- Superfície para engomar 110 x 32 cm
- Estrutura com pintura epoxi. Alta resistência à oxidação.
- Altura regulável 3 posições até 92 cm.
- Cobertura de algodão 100%.
- Espessura da malha 0,8 mm.
- Dimensões do tubo 19 mm.
- Espessura da espuma 3 mm.
- Pés antidesslizantes.
- Local para repouso do ferro de engomar. Medidas 30 x 20 cm
- Medidas dobrada 150 x 40 x 7 cm.

SUBSTITUIÇÃO DA CAPA RF50
116 x 35 cm

OPÇÕES DE COMPRA EM
www.jata.es

||||| EAN 8436584381655

2 UDS

48 UNIDADES POR PALETE



Cobertura de algodão
100%

CAPA COM SISTEMA DE AJUSTE ELÁSTICO



FABRICAÇÃO EUROPEIA



TP500

Tábua de engomar 116 x 35 cm

Vital

- Superfície para engomar 116 x 35 cm
- Estrutura termolacada. Alta resistência à oxidação.
- Tábua de engomar ergonómica em rede.
- Altura regulável multiposições até 90 cm.
- Sistema de fecho de segurança.
- Modelo de pernas em "Y", de elevada estabilidade.
- Cobertura ajustável de algodão 100% com moletão integrado.
- Dimensões do tubo 30 / 22 mm. Espessura 0,8 mm.
- Espessura da malha 0,9 mm.
- Espessura do moletão de felpa 4 mm.
- Pés antidesslizantes.
- Local para repouso do ferro de engomar. Medidas 29 x 20 cm
- Medidas dobrada 142 x 37 x 7,5 cm.

OPÇÕES DE COMPRA EM
www.jata.es

||||| EAN 8436017659245

2 UDS

36 UNIDADES POR PALETE



Cobertura ajustável de
algodão 100% com moletão
integrado

TP520

Tábua de engomar

124 x 40 cm

Compact

FABRICAÇÃO
EUROPEIA

- Superfície para engomar 124 x 40 cm
- Estrutura termolacada. Alta resistência à oxidação.
- Tábua de engomar ergonômica de metal expandido.
- Altura regulável multiposições até 93 cm.
- Sistema de fecho de segurança.
- Modelo de pernas em "Y", de elevada estabilidade.
- Cobertura ajustável de algodão 100% com moletão integrado.
- Dimensões do tubo 30 / 22 mm. Espessura 0,8 mm.
- Espessura da malha 0,9 mm.
- Espessura do moletão de felpa 4 mm.
- Pés antideslizantes.
- Local para repouso adequado para ferros com caldeira. Medidas 44 x 27 cm
- Medidas dobrada 162 x 45 x 8,5 cm.
- Suporte para pendurar cabides.

CAPA COM SISTEMA
DE AJUSTE ELÁSTICO

124 x 40 cm

FUNDA 100%
ALGODÃO

EAN 8436017659252

2 UDS

24 UNIDADES POR PALETE

SUBSTITUIÇÃO DA CAPA RF52
124 x 40 cmOPÇÕES DE
COMPRA EM
www.jata.esCobertura ajustável de
algodão 100% com moletão
integrado

TP550

Tábua de engomar

130 x 47 cm

Suprema

FABRICAÇÃO
EUROPEIA

- Superfície para engomar 130 x 47 cm
- Estrutura termolacada. Alta resistência à oxidação.
- Tábua de engomar ergonômica de metal expandido.
- Altura regulável multiposições até 95 cm.
- Sistema de fecho de segurança.
- Modelo de pernas em "Y", de elevada estabilidade.
- Rodas para facilitar a deslocação.
- Suporte ajustável para garantir uma estabilidade ótima.
- Cobertura ajustável de algodão 100% com moletão integrado.
- Tubo reforçado. Dimensões do tubo 35 mm. Espessura 1 mm.
- Espessura da malha 1 mm.
- Espessura do moletão de felpa 4 mm.
- Pés antideslizantes.
- Local para repouso adequado para ferros com caldeira. Medidas 44 x 27 cm
- Medidas dobrada 157 x 47 x 7 cm.

CAPA COM SISTEMA
DE AJUSTE ELÁSTICO

130 x 47 cm

FUNDA 100%
ALGODÃO

EAN 8436017659269

2 UDS

24 UNIDADES POR PALETE

SUBSTITUIÇÃO DA CAPA RF55
130 x 42 cmOPÇÕES DE
COMPRA EM
www.jata.esRodas para facilitar a
deslocação

FABRICAÇÃO
EUROPEIA

Cobertura ajustável de algodão 100%



Local para repouso 45 x 27 cm



HPLA8242

Tábua de engomar
130 x 47 CM ALUMÍNIO

Perfect

- Superfície para engomar 130 x 47 cm.
- Estrutura em alumínio anodizado leve e resistente.
- Altura regulável multiposições até 96 cm.
- Cobertura ajustável de algodão 100% com moletão integrado. Ajustável
- Suporte para pendurar cabides.
- Modelo de pernas em "Y", de elevada estabilidade.
- Espessura da malha 0,8 mm.
- Sistema de fecho de segurança.
- 2 rodas para facilitar o transporte e pés antiderrapantes.
- Local para repouso adequado para ferros com caldeira. Medidas 45 x 27 cm
- Economia de espaço graças ao apoio de ferro dobrável.
- Medidas dobrada 146 x 48 x 13 cm.
- Peso: 7,95 kg.



48 x 146 cm

FUNDA 100%
ALGODONESTRUTURA ALUMINIO
LIGERA Y RESISTENTE

EAN 8436584385325

1 UD

24 UNIDADES POR PALETE

FABRICAÇÃO
EUROPEIA

Cobertura ajustável de algodão 100%



Local para repouso 43 x 26,4 cm



HPLA8241

Tábua de engomar
125 x 41 CM MADEIRA

Máxima

- Superfície para engomar 125 x 41 cm.
- Pés em madeira e alumínio.
- Altura regulável multiposições até 90 cm.
- Cobertura ajustável de algodão 100% com moletão integrado. Ajustável
- Suporte para pendurar cabides.
- Modelo de pernas em "Y", de elevada estabilidade.
- Espessura da malha 0,8 mm.
- Sistema de fecho de segurança.
- 2 rodas para facilitar o transporte e pés antiderrapantes.
- Local para repouso adequado para ferros com caldeira. Medidas 43 x 26,4 cm.
- Medidas dobrada 161 x 44,5 x 10 cm.
- Peso: 7,60 Kg.



44,5 x 161 cm

FUNDA 100%
ALGODONPATAS DE
MADEIRA Y
ALUMINIO

EAN 8436584385332

1 UD

24 UNIDADES POR PALETE

TP600

Tábua de engomar

136 x 46 CM DOBRÁVEL

XL Optima Pro

MADE IN EUROPE

- Superfície para engomar 137 x 45 cm
- Estrutura de alumínio com tratamento anti-corrosão (cataforese).
- Dobrável para guardar facilmente.
- Tábua de engomar ergonômica de metal expandido.
- Altura regulável multiposições até 93 cm.
- Grande resistência, até 40 quilos.
- Sistema de fecho de segurança.
- Modelo de pernas em "Y", de elevada estabilidade.
- Suporte ajustável para garantir uma estabilidade ótima.
- Cobertura de algodão 100% com moletão integrado.
- Tubo reforçado de 50 x 25 mm. Espessura 1,2 mm.
- Espessura da malha 1 mm.
- Rodas para facilitar a deslocação.
- Suporte para ferros de engomar com caldeira 38 x 34 cm.
- Local para repouso do ferro de engomar extraível.
- Pés antidesslizantes.
- Medidas dobrada 114 x 46 x 13 cm.



SUBSTITUIÇÃO DA CAPA RF60
137 x 45 cm

OPÇÕES DE
COMPRA EM
www.jata.es

||||| EAN 8436017659276

1 UD

10 UNIDADES POR PALETE



137 x 45 cm



FUNDA 100%
ALGODON



VEM NA CAIXA
UNITÁRIA



CAPA COM SISTEMA
DE AJUSTE ELÁSTICO



Rodas para facilitar a
deslocação



Suporte para ferros de
engomar com caldeira

HPLA8214 / HPLA5213

Tábua de engomar

75 x 34 CM DE MESA

- Superfície para engomar 75 x 34 cm
- Estrutura termolacada. Alta resistência à oxidação
- Cobertura 100 % algodão com ajustamento elástico.
- Gancho para pendurar.
- Pés antidesslizantes.



Gancho para pendurar
em cabides, barras de
armários, etc.



75 x 34 cm



FUNDA 100%
ALGODON



GANCHO
COLGADOR

HPLA8214

||||| EAN 8436584382904

6 UDS

144 UNIDADES POR PALETE

HPLA5213

||||| EAN 8436584382799

6 UDS

144 UNIDADES POR PALETE



OPÇÕES DE
COMPRA EM
www.jata.es

HFUN 8014

apenas cobertura de substituição disponível.
COM AJUSTAMENTO ELÁSTICO

TM200

Tábua de engomar mangas

DOBRÁVEL 50 x 10 cm

- Superfície para engomar 50 x 10 cm.
- Estrutura termolacada. Alta resistência à oxidação.
- Cobertura de algodão 100% com moletão.



Dobrável para guardar
facilmente

FABRICAÇÃO EUROPEIA

||||| EAN 8436017659320

6 UDS

378 UNIDADES POR PALETE



FUNDA 100%
ALGODON



TAMBÉM
DISPONÍVEL NA
CAIXA DA UNIDADE
CÓD: TM200R





CLIP DE CIERRE DE SEGURIDAD



HTEN2370

Estendal dobrável COM ABAS

- Fabricado em aço pintado.
- Sistema de bloqueio das abas.
- Superfície para estender: 20 m.
- Medidas do estendal: 180 x 55 x 108 cm
- Medidas quando dobrado: 131 x 55 x 4 cm
- Peso 2,1 kg.



2,1 Kg




ESTENDIDO

180 x 55 x 108 cm



DOBRADO

131 x 55 x 4 cm



||||| EAN 8436584384595

6 UDS

54 UNIDADES POR PALETE



CLIP DE CIERRE DE SEGURIDAD



VEM EM CAIXA DE CARTÃO INDIVIDUAL

HTEN2375

Estendal de alumínio dobrável COM ABAS

- Fabricado em alumínio com pés de aço.
- Sistema de bloqueio das abas.
- 12 cliques laterais para pendurar cabides.
- Superfície para estender: 20 m.
- Medidas do estendal: 176 x 55 x 92 cm
- Medidas quando dobrado: 130 x 55 x 3,5 cm
- Peso 1,7 kg.



1,7 Kg



ESTENDIDO

176 x 55 x 92 cm



DOBRADO

130 x 55 x 3,5 cm



||||| EAN 8436584384601

6 UDS


54 UNIDADES POR PALETE

Estendal extensível

DE 48 A 96 cm

- Fabricado em aço inoxidável 304 e polipropileno.
- Pinça para pendurar meias.
- Superfície para estender 6 m.
- Inclui 20 molas.
- Extensível de 58 a 96 cm
- Medidas quando dobrado: 58 x 32 x 4,7 cm
- Peso 0,6 kg.

**BARRAS
EXTENSÍVEIS**



96 cm x 6
SUPERFÍCIE
DE TENDIDO



0,6 kg



ACERO
INOX
304

||||| EAN 8436584385110 6 UDS

**x20
PINÇAS
INCLUDED**

HTEN2402



Pinça para pendurar meias



Cabides ajustáveis

Estendal portátil dobrável

- Fabricado em aço pintado.
- Superfície para estender: 3 m.
- Suspensão ajustável.
- Medidas: 50 x 33 x 16 cm
- Peso 0,31 kg.



3m
SUPERFÍCIE
DE TENDIDO



0,31kg

||||| EAN 8421078038627 6 UDS

HTEN2403





QP398N - AZUL

||||| EAN 8421078033011

12 UDS



JEQP5218 - GRIS

||||| EAN 8421078036449

12 UDS

QP398N / JEQP5218

Tira-borbotos

- Elimina fácilmente borbotos, carrapetas e roçaduras dos tecidos.
- Acessório para nível de corte alto.
- Sistema de segurança anti-funcionamento involuntário.
- Lâminas de aço inoxidável. Diâmetro de 50 mm.
- Grelha de corte de aço inoxidável.
- Modelo compacto e leve.
- Interruptor para acender.
- Escova para limpeza.
- Depósito de borbotos desmontável.
- Funciona com 2 pilhas "AA" de 1,5 V (não incluídas).



QP620

Tira-borbotos

- **Dupla utilização:** Adaptador / 2 pilhas R20.
- Elimina fácilmente borbotos, carrapetas e roçaduras dos tecidos.
- Sistema de segurança anti-funcionamento involuntário.
- Lâminas de aço inoxidável. Diâmetro de 55 mm.
- Grelha de corte de aço inoxidável.
- Modelo compacto e leve.
- Interruptor para acender.
- Depósito de borbotos desmontável.
- Adaptador incluído, pilhas não incluídas.

||||| EAN 8421078030942

12 UDS



JEQP668

Tira-borbotos

- Elimina fácilmente borbotos, carrapetas e roçaduras dos tecidos.
- Lâminas de aço inoxidável. Diâmetro de 50 mm.
- Grelha de corte de aço inoxidável.
- Escova para roupa embutida, com tampa.
- Interruptor para acender.
- Segurança de proteção: Paragem automática quando a tampa da lâmina está aberta.
- Escova para limpeza.
- Depósito de borbotos desmontável.
- Funciona com 2 pilhas "AA" de 1,5 V (não incluídas).

||||| EAN 8421078038979

12 UDS



JEQP1272

Tira-borbotos recarregável



- Remove facilmente fios, borbotos e desgaste dos tecidos.
- 6 lâminas em aço inoxidável. Diâmetro 46mm.
- Grelha de corte de aço inoxidável.
- 3 velocidades.
- Ecrã LED digital.
- Escova para limpeza.
- Depósito de borbotos desmontável.
- Bateria recarregável de 1200 mAh
- Cabo USB tipo C incluído.

||||| EAN 8421078040057

12 UDS





EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
CLASSE A

**AP999**

Aspirador multiciclónico sem saco

CLASSE A 230 V - 700 W

- Eficiência Energética (EU): A.
- Sucção máxima, sem perda de ar.
- Sem saco.
- Sistema de filtragem multiciclónico.
- Filtros laváveis.
- Filtros anti-ácaros, bactérias, pólen, etc.
- Caudal de ar: 20,3 L/seg.
- Nível de ruído <85 dB.
- Raio de ação: 8 metros.
- Tubo telescópico em aço inoxidável.
- Escova para qualquer tipo de pavimentos.
- Bocal para juntas com escova integrada.
- Capacidade do depósito de 2 litros.
- Botão para colocação em funcionamento.
- Recolha automática do cabo.
- Pega de transporte



||||| EAN 8421078033158

1 UD

N **NOVIDADE**
OUTONO



RBA915
SACOS
SUBSTITUIÇÃO

**JEAP1308**

Aspirador com saco

230 V - 700 W

- Máxima sucção, sem perda de ar.
- Filtros laváveis. Filtro de saída HEPA anti-ácaros, bactérias, pólen, etc.
- Caudal de ar: 20 l/seg.
- Sonoridade <80 dB.
- Raio de ação: 7 metros.
- Indicador de saco cheio.
- Inclui 2 sacos.
- Tubo telescópico em aço inoxidável.
- Escova para qualquer tipo de pavimentos.
- Boca para juntas com escova integrada.
- Botão para colocação em funcionamento.
- Enrolamento automático do cabo.
- Pega de transporte.



||||| EAN 8421078039631

1 UD



Tecnologia ciclônica de eficiência máxima



Luz LED integrada



Escova para tapetes

JEAP1950


Aspirador escova sem fio 230 V - 160 W

- Potente motor com alto desempenho e longa duração.
- Tecnologia ciclônica de eficiência máxima.
- Luz LED integrada para facilitar a limpeza.
- O seu depósito de grande capacidade (800 ml) com sistema de esvaziamento fácil.
- Leve e ergonômico.
- Triplo sistema de filtragem: Filtros HEPA, filtro inoxidável e filtro de saída.
- **2 velocidades:**
 - TURBO: 11 Kpa / 25 minutos de utilização.
 - ECO: 7 Kpa / 40 minutos de utilização.
- Tempo de carga: 4-5 horas.
- Desmontável, limpeza fácil.
- Escova giratória para maior desempenho. Adequado para qualquer tipo de pavimentos.
- Acessórios incluídos: carregador, boca para juntas, escova para tapetes e acessório de parede.
- Muito silencioso, máximo 68 dB.
- Poderá aspirar até 40 minutos ininterruptamente sem cabos ou incômodos.
- Filtro HEPA que retém até 99,9 % da poeira.



||||| EAN 8421078038597 1 UD

JEAP1629



Tecnologia ciclônica de eficiência máxima



Luz LED integrada



Escova para tapetes

Aspirador escova sem fio BLDC 230 V - 250 W

- Grande potência de 250 W.
- Potente motor Brushless de alto desempenho e longa duração.
- Tecnologia ciclônica de eficiência máxima.
- Luz LED integrada para facilitar a limpeza.
- O seu depósito de grande capacidade (800 ml) com sistema de esvaziamento fácil.
- Triplo sistema de filtragem: Filtros HEPA, filtro inoxidável e filtro de saída.
- **3 velocidades:**
 - TURBO: 22 Kpa / 20 minutos de utilização.
 - NORMAL: 12 Kpa / 35 minutos de utilização.
 - ECO: 7 Kpa / 45 minutos de utilização.
- Indicador percentagem de carga.
- Tempo de carga: 4-5 horas.
- Desmontável, limpeza fácil.
- Escova giratória para maior desempenho. Adequado para qualquer tipo de pavimentos.
- Acessórios incluídos: carregador, boca para juntas, escova para tapetes e acessório de parede.
- Máximo 76 dB.
- Leve e ergonômico.
- Poderá aspirar até 45 minutos ininterruptamente sem cabos ou incômodos.
- Filtro HEPA que retém até 99,9 % da poeira.



||||| EAN 8421078038986 1 UD

HU992

Mini humidificador de ar

100 - 240 V - 15 W

- Humidifica e limpa o ambiente de poluentes.
- Neutraliza os maus odores, evita os ambientes secos.
- Ultrassónico, vapor frio.
- Tamanho compacto.
- Área de ação: 20 m2.
- Saída de vapor max 120 ml/h.
- 1 adaptador para garrafas de plástico incluído.
- 2 suportes removíveis para maior estabilidade.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador luminoso.
- Botão regulador de vapor.
- Silencioso.
- Pincel para limpeza.
- Adaptador multi-corrente de 100-240 V (incluído).

ÁREA DE ACCIÓN
20 M²

15 W

ULTRASONIDO
VAPOR FRIO

EAN 8421078032410

8 UDS



JEHU5408

Difusor de óleos essenciais

- Neutraliza os maus odores, evita os ambientes secos.
- Portátil.
- Pode ser usado como iluminação noturna graças às suas 7 cores.
- Terapia da cor.
- Temporizador para 1, 3 e 6 horas.
- Silencioso.
- Utilização perfeita como ambientador.
- Indicador de nível.
- Desliga-se automaticamente como medida de segurança.
- Carregador USB incluído.
- Capacidade 300 ml.
- Medidas: 17 x 21,4 cm.

Medidas:
17 x 21 cm

SILENCIOSO

TEMPORIZADOR
1, 3, 6 h.0,3 L
CAPACIDADLUZ NOCTURNA
+ COLORTERAPIA

EAN 8421078037408

4 UDS



JEGA1001

Purificador de ar com lâmpadas germicidas uvc

LIMPA 99% DO AR

- Compatível com pessoas
- Móvel
- Colocação fácil
- Sem manutenção
- Sustentável
- Fabrico 100% nacional
- Lâmpadas com tecnologia UVC, 100% Seguro para uso diário.
- Permite a renovação contínua do ar enquanto a sala estiver a ser utilizada.
- A instalação do produto não requer de profissionais ou manutenção.

MÓVEL

TECNOLOGIA
UVC

SOSTENIBLE

RENOVACIÓN
CONTINUAFÁCIL
COLOCACIÓN

SEGURO

LÂMPADAS
UV-C

EAN 8421078035817

1 UD



JEHU2420



Depósito removível de 5,5 l



Filtro de ar lavável e facilmente removível



CONTROLO WI-FI
APP GRÁTIS

TUYA SMART



CONEXIÓN
INALÁMBRICA



ÁREA DE
ACCIÓN
20-35 m²



440 W



20 L
DIARIOS



42 dB



4 RUEDAS



TEMPORIZADOR
24H

Desumidificador 20 L 230 V - 440 W

- Extrai 20 l de humidade do ar por dia.
- Depósito removível de grande capacidade de 5,5 l.
- 2 velocidades.
- Fluxo de ar: 180 m³/h.
- Nível sonoro máx. 42 dB.
- Humidade relativa seleccionável 30 % - 80 %
- Área de ação: 20 - 35 M²
- Pressão de sucção 1,2 MPa
- Pressão de descarga 2,5 MPa
- Função de ventilador, descongelamento e secagem de roupa.
- Função de aviso de depósito cheio.
- Filtro de ar lavável e facilmente removível.
- Pannel de controlo digital. Opção de controlo manual ou WIFI com a aplicação TUYA SMART.
- Sistema de recolha do cabo.
- Temporizador programável até 24 horas.
- Rodas giratórias.
- Pegas de transporte.
- Inclui ligação de drenagem externa.
- Refrigerante R290 / 60 g
- Medidas: 35 x 20 x 60 cm
- Peso: 13 kg.


||||| EAN 8421078039143

1 UD

JEHU2413



Inclui ligação de drenagem externa



Vídeo de
operação

Desumidificador 12 L 230 V - 210 W

- Extrai 12 L de humidade do ar por dia.
- Depósito removível de 2 L.
- 2 velocidades.
- Fluxo de ar: 90 m³/h.
- Nível sonoro máx. 42 dB.
- Humidade relativa seleccionável 40 % - 80 %
- Área de ação: 15 M²
- Pressão de sucção 0,6 MPa
- Pressão de descarga 1,80 MPa
- Função descongelamento.
- Função de aviso de depósito cheio.
- Temporizador programável até 24 horas.
- Rodas giratórias.
- Pegas de transporte.
- Inclui ligação de drenagem externa.
- Refrigerante R290/45 g.
- Medidas: 27 x 20,5 x 40,8 cm
- Peso: 10,5 kg.



TAMANO
COMPACTO



ÁREA DE
ACCIÓN
15 m²



210 W



12 L
DIARIOS



42 dB



4 RUEDAS

||||| EAN 8421078039402

1 UD



COZINHA

Lata



JEEX1549

Espremedor elétrico 230 V - 60 W

- Motor profissional AC.
- Bico em aço inoxidável.
- Rotação bi-direccional.
- Apresenta 2 cones para obtenção da máxima eficácia.
- Cono grande: laranjas, toranjas, etc."
- Cono pequeno: limões, tangerinas, etc."
- Alta velocidade de extracção do sumo.
- Extracção contínua.
- Sistema anti-gotejamento.
- Desmontável para facilitar a limpeza.
- Tampa transparente.
- Recolha do cabo.



||||| EAN 8421078038801 6 UDS



JEEX1712

Espremedor com braço 230 V - 120 W

- Máxima eficácia.
- Sistema anti-gotejamento.
- Alavanca de pressão para facilitar a extracção do sumo.
- Extracção contínua.
- Inclui dois cones de tamanhos diferentes para espremer todo o tipo de frutos cítricos.
- Sistema anti-deslizamento.
- Sistema de recolha de cabo.
- Isento de BPA.
- Desmontável para facilitar a limpeza.



||||| EAN 8421078038542 6 UDS



JEEX1059

Espremedor com braço 230 V - 160 W

- Sistema de extracção e descarga contínua.
- Filtro em aço inoxidável.
- Arranque automático pressionando o cone.
- Motor AC de alto desempenho. Máxima eficácia.
- Braço de extracção para facilitar a extracção do sumo.
- Recipiente removível de 300 ml.
- Silencioso.
- Sistema anti-gotejamento.
- Cone duplo:
- Cono grande: laranjas, toranjas, etc.
- Cono pequeno: limões, tangerinas, etc.
- Sistema anti-deslizamento.
- Desmontável para facilitar a limpeza.



||||| EAN 8421078036944 4 UDS

N NOVIDADE
OUTONO

JEEX1616



Espremedor automático

230 V ~ 300 W

- **Automático:** Com apenas o toque de um botão, o cone sobe e pressiona a fruta contra o topo, extraíndo o sumo automaticamente e sem ter de usar as mãos em apenas 15 segundos.
- **Potente e eficiente:** Motor de 300W para uma extração rápida e ótima do sumo.
- **Prático para o dia a dia:** Capacidade de 0,4 litros, ativação por um único botão e fácil de arrumar.
- **Robusto e elegante:** Design elegante, com corpo e filtro em aço inoxidável, resistentes e duradouros.
- **Sistema Antigota:** Tampa especial que evita derrames e salpicos para manter limpa a bancada e a cozinha.
- **Fácil de limpar:** Todas as peças são amovíveis e facilmente laváveis.
- **Seguro e estável:** Base antiderrapante e luz indicadora de funcionamento para maior segurança.
- Livre de BPA

Press&Go

Sistema automático de elevação y remoción



||||| EAN 8421078040194 6 UDS



EX1057

Espremedor inox com braço 230 V - 300 W

- Grande potência 300 W.
- Estrutura, filtro e bico em aço inoxidável.
- Motor profissional AC.
- Máxima eficácia.
- Braço para facilitar a extração do sumo.
- Extracção contínua.
- Silencioso.
- Sistema anti-gotejamento.
- Cone espremedor.
- Sistema anti-deslizamento.
- Desmontável para facilitar a limpeza.



**INOX
PRETO**

||||| EAN 8421078035398

📦 4 UDS



JEEX1046

Espremedor inox 230 V - 350 W

- Estrutura e bico em aço inox.
- Motor AC de alto desempenho.
- Alta velocidade de extracção do sumo.
- Extracção contínua.
- Sistema anti-gotejamento.
- Filtro com regulador de polpa.
- Apresenta 2 cones para obtenção da máxima eficácia.
- Cono grande: laranjas, toranjas, etc.
- Cono pequeno: limões, tangerinas, etc.
- Desmontável para facilitar a limpeza.
- Sistema anti-deslizamento.
- Tampa transparente.



||||| EAN 8421078036227

📦 6 UDS



JEEX1058

Espremedor com braço 230 V - 350 W

- Braço para facilitar a extração do sumo.
- Motor profissional AC de 350 W de potência.
- Extracção contínua.
- Apresenta 2 cones para obtenção da máxima eficácia.
- Cono grande: laranjas, toranjas, etc.
- Cono pequeno: limões, tangerinas, etc.
- Alta velocidade de extracção do sumo.
- Tampa antigotejamento.
- Sistema anti-deslizamento.
- Espremedor totalmente removível para limpeza fácil.
- Regulador de polpa.



||||| EAN 8421078036364

📦 6 UDS

JEEX1155**Espresmedor inox com braço****230 V - 600 W**

- Grande potência 600 W.
- Motor profissional AC.
- Estrutura, filtro e bico em aço inoxidável.
- Máxima eficácia.
- Sistema anti-gotejamento.
- Alavanca de pressão para facilitar a extração do sumo.

AC MOTOR

- Silencioso.
- Extração contínua.
- Inclui dois cones de tamanhos diferentes para espremer todo o tipo de frutos cítricos.
- Sistema anti-deslizamento.
- Desmontável para facilitar a limpeza.



EAN 8421078038177

4 UDS

**Espresmedor dual com braço****1.100W****AC MOTOR**

• Possui cones simultâneos para espremer duas metades ao mesmo tempo.
 • Braço articulado para uma extração sem esforço.

- Ligue automático: ativa-se ao pressionar.
- Alta velocidade de extração do sumo.
- Tampa antigotejamento.
- Totalmente removível para limpeza fácil.
- Sistema anti-deslizamento.



EAN 8421078040040

4 UDS

**NOVIDADE OUTONO****JEEX1236**



EX421

Espremedor inox
230 V - 40 W

- Capacidade 700 ml.
- Rotação bi-direccional.
- Apresenta 2 cones para obtenção da máxima eficácia.
 - Cono grande: laranjas, toranjas, etc.
 - Cono pequeno: limões, tangerinas, etc
- Estrutura em aço inoxidável.
- Depósito com pega.
- Desmontável para facilitar a limpeza.
- Tampa transparente.
- Sistema anti-deslizamento.



||||| EAN 8421078034650

8 UDS



EX296

Espremedor
230 V - 40 W

- Capacidade 800 ml.
- Rotação bi-direccional.
- Depósito com pega.
- Desmontável para facilitar a limpeza.
- Tampa transparente.
- Sistema anti-deslizamento.



||||| EAN 8421078032564

8 UDS



JEEX1423

Espremedor elétrico
230 V - 40W

- Capacidade 700 ml.
- Rotação bi-direccional.
- Depósito com pega.
- Cobertura protectora.
- Desmontável para facilitar a limpeza.
- Sistema anti-deslizamento.
- Apresenta 2 cones para obtenção da máxima eficácia.
 - Cono grande: laranjas, toranjas, etc.
 - Cono pequeno: limões, tangerinas, etc



||||| EAN 8421078038191

8 UDS

Centrifugadora de extração lenta para frutas e vegetais

230 V - 130 W

- Nova Tecnologia por pressão sem fim.
- Extração lenta: liquefaz e espreme ao máximo com menos rotações (60 rpm).
- Mais sabor, mantendo todas as vitaminas e antioxidantes.
- Indicado para extrair o sumo de frutas, legumes e hortaliças.
- Sumo contínuo.
- Silenciosa.
- Sistema de segurança homologado.
- Base antiderrapante
- Interruptor 3 posições: Apagado / Funcionamento / Movimento inverso (antiobstrução).
- Filtro em aço inoxidável para o sumo.
- Modelo Compact para fácil armazenamento.
- Jarro para sumo 600 ml.
- Recipiente de polpa de 800 ml.
- Desmontável para limpeza fácil. Escova incluída.
- Fecho de segurança.



+ MAIS SABOR
MANTENDO
TODAS AS
VITAMINAS E
ANTIOXIDANTE

Compact
COMPACTO
Y LIGERO



||||| EAN 8421078036357

4 UDS




JELI1201

Centrifugadoras de aço inox de boca larga

230 V - 400 W

- Estrutura 100% aço inoxidável.
- Liquidificação contínua.
- Abertura larga de 7 cm: não sendo necessário cortar frutas ou legumes.
- Filtro de liquidificação em aço inoxidável.
- 2 opções de velocidade + Pulse
- 13.000 rpm.
- Máxima eficiência.
- Depósito de polpa 1.500 ml.
- Jarro incluído 450 ml.
- Anti-gota.
- Fecho de segurança metálico.
- Desmontável para limpeza fácil.
- Sistema anti-deslizamento.
- Nível sonoro <75 dB.
- Sistema homologado de segurança.



||||| EAN 8421078037538

4 UDS



JELI1580

TT579



Torradeira 230 V - Máx. 900 W

- Estrutura "toque frio".
- Abertura larga, para torrar todo o tipo de pão. Largura 40 mm.
- Centragem automática do pão.
- Selector electrónico de torra. 6 posições.
- Função descongelamento.
- Função de manutenção de calor.
- Botão de paragem voluntária.
- Bandeja para recolha de mígalhas.
- Indicadores luminosos.
- Sistema de recolha de cabo.

MEDIDAS C x L x A
38 x 12 x 17,5 cm



||||| EAN 8421078034476

4 UDS



JETT1579



Torradeira 230 V - 900 W

- Estrutura "toque frio".
- Indicadores luminosos.
- Botão de paragem voluntária.
- Bandeja para recolha de mígalhas.
- Centragem automática do pão.
- Abertura larga, para torrar todo o tipo de pão. Largura 40 mm.
- Selector electrónico de torra. 6 posições.
- Função descongelamento.
- Função de manutenção de calor.
- Sistema de recolha de cabo.

MEDIDAS C x L x A
38,5 x 12 x 17,5 cm



||||| EAN 8421078037927

4 UDS



Torradeira 230 V - 750 W

- Estrutura "toque frio".
- Sistema "high lift" altura extra especial para extracção de torradas pequenas.
- Duas ranhuras extra largas. "Pão grosso".
- Função de paragem voluntária.
- Centragem automática do pão.
- Selector electrónico de torra. 6 posições.
- Tampa de protecção.
- Bandeja extraível para recolha de migalhas.
- Sistema de recolha de cabo.



Tampa de protecção

Tampa de protecção

TT331

EAN 8421078035039

8 UDS

TT631

EAN 8421078029397

8 UDS

MEDIDAS C x L x A
25,5 x 15 x 17,5 cm



TT631 / TT331

Torradeira de 2 ranhuras 230 V - 750 W

- Duas ranhuras de 13,3 x 3,3 cm
- Centragem automática do pão.
- Seletor electrónico de tostagem 6 níveis de tostagem.
- Estrutura "toque frio".
- Função de paragem voluntária.
- Tampa protetora contra a poeira.
- Limpeza fácil: tabuleiro para migalhas removível.
- Desliga-se automaticamente.
- Comprimento do cabo: 95 cm.
- Sistema de recolha de cabo.

Tampa de protecção



MEDIDAS C x L x A
26 x 12 x 17,5 cm

EAN 8421078038894

6 UDS




DOS RANURAS
ANCHAS



JETT1048

JETT1262



Torradeira de 2 ranhuras

230 V - 750 W

- 2 ranhuras de 13 x 2,8 cm.
- Estrutura "toque frio".
- Pés antiderrapantes
- Centragem automática do pão.
- Seletor eletrônico de potência com 7 níveis de tostagem.
- Função de paragem voluntaria.
- Função descongelamento.
- Tampa protetora contra a poeira.
- Tabuleiro para migalhas removível.
- Desliga-se automaticamente.
- Função de manutenção de calor.
- Luz indicadora LED.
- Sistema de recolha de cabo.



DOS RANURAS
ANCHAS

MEDIDAS C x L x A
37 x 17 x 19 cm

||||| EAN 8421078038900

6 UDS

Torradeira dupla abertura longa

230 V - 1.400 W

- Estrutura "toque frio".
- Pés antiderrapantes
- Centragem automática do pão.
- 7 níveis de tostagem.
- Duas ranhuras de 25 x 3 cm.
- Funções descongelar e manter quente.
- Botão de parada voluntária e desligamento automático.
- Bandeja para recolha de mígalhas.
- Luz indicadora LED.
- Sistema de recolha de cabo.




RANURAS LARGAS
25 x 3 cm

MEDIDAS C x L x A
38,5 x 14,5 x 17 cm

||||| EAN 8421078038207

📦 4 UDS

JETT1585


Torradeira dupla abertura longa

230 V - 1.400 W

- Estrutura "toque frio".
- Pés antiderrapantes
- Centragem automática do pão.
- 7 níveis de tostagem.
- Duas ranhuras de 25 x 3 cm.
- Funções descongelar e manter quente.
- Botão de parada voluntária e desligamento automático.
- Bandeja para recolha de mígalhas.
- Luz indicadora LED.
- Sistema de recolha de cabo.




RANURAS LARGAS
25 x 3 cm

MEDIDAS C x L x A
38 x 15 x 17,5 cm

||||| EAN 8421078038696

📦 4 UDS

JETT1584


JETT1146

**NOVIDADE
OUTONO**



Torradeira digital 2 fatias grossas 230 V - 1.400 W

- Estrutura em aço inoxidável.
- Duas ranhuras de 255 mm de comprimento.
- Largura 40 mm.
- Visualização digital.
- Centragem automática do pão.
- Selector electrónico de torra.. 7 níveis.
- Função descongelamento.
- Função de manutenção de calor.
- Botão de paragem voluntária.
- Bandeja para recolha de mígalhas.
- Sistema de recolha de cabo.

MEDIDAS C x L x A
38,5 x 14,5 x 17 cm



RANURAS LARGAS
25 x 4 cm

||||| EAN 8421078040149

4 UDS



TT1046

PRO SERIES

Torradeira Inox 230 V - Máx. 1.400 W

- Estrutura em aço inoxidável.
- Duas ranhuras de 255 mm de comprimento. Largura 40 mm.
- Centragem automática do pão.
- Selector electrónico de torra. 5 posições.
- Função descongelamento.
- Função de manutenção de calor.
- Botão de paragem voluntária.
- Bandeja para recolha de mígalhas.
- Indicadores luminosos.
- Sistema de recolha de cabo.

MEDIDAS C x L x A
40 x 16,5 x 18,5 cm



||||| EAN 8421078033936

4 UDS



TT1043

PRO SERIES

Torradeira Inox 230 V - Máx. 1.000 W

- Estrutura em aço inoxidável.
- Abertura larga, para torrar todo o tipo de pão. Largura 40 mm.
- Centragem automática do pão.
- Selector electrónico de torra. 5 posições.
- Função descongelamento.
- Função de manutenção de calor.
- Botão de paragem voluntária.
- Bandeja para recolha de mígalhas.
- Indicadores luminosos.
- Sistema de recolha de cabo.

MEDIDAS C x L x A
40 x 12 x 18,5 cm



||||| EAN 8421078033929

4 UDS



N NOVIDADE
OUTONO

JETT1590



Torradeira horizontal digital

230 V - 1.000 W

- Controlo tátil.
- Seletor digital de torra. 6 posições.
- Torra homogénea a través de 3 barras de quartzo.
- Superfície e grelha em aço inoxidável.
- Interruptor para acender.
- Desliga-se automaticamente.
- Bandeja extraível para recolha de migalhas.
- Sistema de recolha de cabo.
- Sistema anti-deslizamento.



||||| EAN 8421078040163

4 UDS



JETT1588

Torradeira horizontal
230 V - 600 W

- Temporizador de 5 minutos.
- Corpo e grelha do aparelho em aço inoxidável.
- Torra homogênea a través de 3 barras de quartzo.
- Interruptor para acender.
- Bandeja extraível para recolha de migalhas.
- Aroma e sabor do pão acabado de sair do forno.

MEDIDAS C x L x A
38 x 22,5 x 7 cm



||||| EAN 8421078038436

6 UDS



JETT1587 / TT587



Torradeira horizontal
230 V - 400 W

- Laterais em aço inoxidável.
- Aroma e sabor do pão acabado de sair do forno.
- Grande superfície de torra.
- Interruptor para acender.
- 2 barras de quartzo.
- Bandeja extraível para recolha de migalhas.

JETT1587 - PRETO

||||| EAN 8421078037996

6 UDS



MEDIDAS C x L x A
33,5 x 21,5 x 6 cm



TT587 - BRANCO

||||| EAN 8421078032540

6 UDS



TT589 - TT589NG**Torradeira horizontal**
230 V - 550 W

- Corpo e grelha do aparelho em aço inoxidável.
- Torra homogênea a través de 4 barras de quartzo.
- Grande superfície de torra.
- Tampa protectora.
- Interruptor para acender.
- Bandeja extraível para recolha de migalhas.
- Aroma e sabor do pão acabado de sair do forno.

**TT589 - BRANCO**

EAN 8421078305897

6 UDS

TT589NG - PRETO

EAN 8421078034001

6 UDS

MEDIDAS C x L x A
33,5 x 21,5 x 6 cm**TT589****TT589NG****JETT0201****Torradeira horizontal "Mini"**
230 V - 300 W

- Tamanho compacto e fácil de guardar.
- Corpo e grelha do aparelho em aço inoxidável.
- 2 barras de quartzo.
- Bandeja extraível para recolha de migalhas.

**MEDIDAS C x L x A**
28 x 17 x 6 cm*Tamanho compacto*

EAN 8421078035985

6 UDS

**TT591 / TT5016****Torradeira horizontal**
230 V - 1.000 W

- Grande superfície de torra. Medidas 35 x 25 cm
- Torra homogênea a través de 5 barras de quartzo.
- Corpo e grelha do aparelho em aço inoxidável.
- 2 interruptores. 3 potências de calor: 400 W - 600 W - 1.000 W.
- Bandeja extraível para recolha de migalhas.
- Aroma e sabor do pão acabado de sair do forno.

**MEDIDAS C x L x A**
45 x 26 x 6 cm**TT591 - PRETO**

EAN 8421078035350

4 UDS

TT5016 - BRANCO

EAN 8421078035794

4 UDS

**TT591****TT5016****ÚNICA 5 BARRAS DE CUARZO****Torras EXTRA GRANDES**



CA288N

Máquina de café

230 V - 550 W

- Máquina de café gota a gota de 2 a 8 chávenas.
- Capacidade máxima do jarro 750 ml.
- Cumpre a norma de poupança energética ERP.
- Auto-desliga-se automaticamente.
- Suporte de filtro suspenso.
- Filtro permanente.
- Sistema anti-gotejamento.
- Placa aquecedora anti-aderente.
- Depósito de água translúcido e graduação.
- Jarro de vidro com tampa.
- Interruptor luminoso de ligação.V



||||| EAN 8421078026006 6 UDS

JECA1750 / JECA1752



Máquina de café

230 V - 650 W

- Máquina de café gota a gota de 2 a 8 chávenas.
- Capacidade máxima do jarro 770 ml
- Suporte de filtro extraível.
- Sistema anti-gotejamento.
- Colher medidora.
- Placa aquecedora anti-aderente.
- Jarro de vidro com tampa.
- Depósito de água translúcido e graduação.
- Interruptor luminoso de ligação.
- Botão frontal para o ligar e desligar automático.
- Cumpre a norma de poupança energética ERP.
- Auto-desliga-se automaticamente.
- Base antiderrapante.

JECA1750 - PRETO

||||| EAN 8421078038658

6 UDS



JECA1752 - BRANCO

||||| EAN 8421078038672

6 UDS



Máquina de café

230 V - 680 W

- Máquina de café gota a gota de 2 a 12 chávenas.
- Capacidade máxima do jarro 1.175 ml
- Cumpre a norma de poupança energética ERP.
- Auto-desliga-se automaticamente.
- Suporte de filtro suspenso.
- Filtro permanente.
- Sistema anti-gotejamento.
- Placa aquecedora anti-aderente.
- Depósito de água com graduação.
- Jarro de vidro com tampa.
- Interruptor luminoso de ligação.



||||| EAN 8421078032403 6 UDS



CA290



Máquina de café

230 V - 800 W

- Máquina de café gota a gota de 6 a 18 chávenas.
- Capacidade máxima do jarro 1.400 ml
- Filtro permanente.
- Colher medidora.
- Placa aquecedora anti-aderente.
- Sistema anti-gotejamento.
- Jarro de vidro com tampa.
- Depósito de água graduação.
- Interruptor luminoso de ligação.
- Cumpre a norma de poupança energética ERP.
- Auto-desliga-se automaticamente.



||||| EAN 8421078038863 6 UDS



JECA1512



JECA1800



Máquina de café com **JARRO TERMO**

230 V - 650 W

- Máquina de café gota a gota de 2 a 8 chávenas.
- Suporte de filtro extraível.
- Sistema anti-gotejamento.
- Colher medidora.
- Placa aquecedora anti-aderente.
- Jarro de vidro de 750 ml com tampa.
- Depósito de água translúcido e graduação.
- Interruptor luminoso de ligação.
- Botão frontal para o ligar e desligar automático.
- Cumpre a norma de poupança energética ERP.
- Auto-desliga-se automaticamente.
- Base antiderrapante.



JARRO TERMO

||||| EAN 8421078038870

📦 4 UDS

JECA2201

NOVIDADE OUTONO



Máquina de café hidropressão

230 V - 800 W

- Pressão de 3,5 bares
- Capacidade para preparar 2 - 4 cafés espresso.
- Lança de vapor e espumador incorporada.
- Seletor rotativo de 4 posições.
- Inclui jarro de vidro de 350 ml e colher doseadora.
- Depósito de água com tampa de segurança.
- Filtro e bandeja em aço inoxidável.
- Bandeja recolhe-gotas amovível para fácil limpeza.
- Poupança de energia. Cumpre a norma ERP.
- Desligamento automático.



DEPÓSITO Y JARRO 240 ml



DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

||||| EAN 8421078040064

📦 4 UDS



N NOVIDADE
OUTONO

JECA2525



Máquina de café expresso

230 V - 850 W

- Aquecedor e vaporizador de alta pressão incorporado. Posição lateral para maior comodidade.
- 20 bares de pressão com regulador de vapor independente.
- Depósito de água amovível com capacidade de 1,8 l
- Controlo automático de temperatura.
- Utilização simples com 3 botões: preparação de café, função de aquecimento/espuma e ligar/desligar.
- Acessórios incluídos: suporte de filtros, filtros para 1 e 2 cafés e colher doseadora.
- Desligamento automático. Cumpre com a norma ERP.
- Superfície aquecida para manter as chávenas quentes.
- Bandeja recolhe-gotas amovível.



PRESIÓN
20 bares

2x **INCLUYE**
FILTROS
2 TAMAÑOS

DEPÓSITO
1,8 l

CALENTADOR
TAZAS

DESCONEXIÓN
AUTOMÁTICA

850 W

||||| EAN 8421078040170

2 UDS

JECA2300



Máquina de café Espresso

230 V - 1.360 W

- Pressão 20 bar.
- **Ecrã tátil:**
 - Acender / Apagar.
 - Botão 1 chávena.
 - Botão 2 chávenas.
 - Vaporizador.
- **Acessórios incluídos:**
 - Porta-filtros.
 - Filtros para 1 ou 2 cafés.
 - Doseador.
- Cumpre a norma de poupança energética ERP.
- Memoriza a quantidade de café desejada.
- Desliga-se automaticamente.
- Regulador de vapor.
- Superfície para manter os copos quentes.
- Bandeja recolhe-gotas extraível, para fácil limpeza.
- Depósito de água extraível. Capacidade 0,9 l.



2x INCLUYE FILTROS 2 TAMAÑOS

PANEL DIGITAL

CALENTADOR TAZAS

||||| EAN 8421078038092

2 UDS

Moinho de café

230 V - 150 W

- Sistema de início e parada de segurança.
- Recipiente e lâmina de aço inoxidável.
- Tampa transparente para ver a moagem.
- Cabo destacável para fácil armazenamento.
- Capacidade 50 g.
- Escova de limpeza incluída.



||||| EAN 8421078039112 6 UDS



JEML1150



Moinho de café

230 V - 300 W

- Tampa com fecho de segurança; evita o funcionamento acidental.
- Lâminas de aço inoxidável de grande durabilidade.
- Moagem rápida e uniforme.
- Recipiente de aço inoxidável, resistente, higiénico e fácil de limpar.
- Visor transparente que controla o nível de moagem sem necessidade de abrir a tampa.
- Botão ergonómico para ligar.
- Capacidade de 150 g.
- Potência de 300 W
- Voltagem: 230 V



||||| EAN 8421078040101 6 UDS



N NOVIDADE
OUTONO

JEML1820





ML132

Moinho de café 65 gr 230 V - 160 W

- Tampa com sistema de fecho de segurança.
- Recipiente em aço inoxidável.
- Lâmina em aço inoxidável.
- Visor da moagem.
- Botão para acender.
- Capacidade 65 g.



||||| EAN 8421078033806

6 UDS



ML133

Moinho de café 55 gr 230 V - 160 W

- Estrutura em aço inoxidável.
- Tampa com sistema de fecho de segurança.
- Recipiente em aço inoxidável.
- Lâmina em aço inoxidável.
- Visor da moagem.
- Botão para acender.
- Capacidade 55 g.



||||| EAN 8421078033530

6 UDS



JEES1111

Espumador de leite e mini batedor cappuccino

- Pode ser usado em leite quente ou frio.
- 6-8 segundos para fazer espuma.
- 12 segundos para cappuccino.
- Vara em aço inoxidável.
- Motor silencioso.
- Suporte para arrumação incluído.
- Ergonómico.
- Medidas: 24,5 x 5 cm.
- Funciona com 2 pilhas AA (não incluídas).



||||| EAN 8421078038320

8 UDS



Bule cafeteira batedor êmbolo

- Fabricado em borossilicato, polipropileno e aço inoxidável.
- Encontra-se em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Isento de BPA.
- Resistente a altas e baixas temperaturas: de -20 °C a 120 °C.
- Filtro em malha de aço inoxidável de 3 níveis.
- Ideal para preparar os seus cafés, infusões e espumas.
- Pega de toque frio.



**IDEAL PARA PREPARAR OS SEUS
CAFÉS, INFUSÕES E ESPUMAS**



RESISTENTE A
120 °C
-20 °C

LIBRE DE
BPA

350 ml

HCAF1135

||||| EAN 8436584385233

6 UDS

600 ml

HCAF1160

||||| EAN 8436584385240

6 UDS



CAX1_



Cafeteira italiana indução inox

- Fabricada em aço inoxidável.
- Acabamento polido espelho.
- Pega sólida.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.



CAX104

||||| EAN 8436017658163

6 UDS

Diâmetro da base: 10 cm



CAX106

||||| EAN 8436017658170

6 UDS

Diâmetro da base: 10 cm



CAX110

||||| EAN 8436017658187

6 UDS

Diâmetro da base: 11 cm



CAX112

||||| EAN 8436017659436

6 UDS

Diâmetro da base: 12 cm

Odin



CCA_

Cafeteira italiana

- Interior polido espelho.
- Pega sólida.
- Junta de silicone.
- Estrutura em alumínio.



Helena



CCA3

EAN 8436017658583

12 UDS



CCA6

EAN 8436017658590

12 UDS



CCA9

EAN 8436017658606

6 UDS



CCA12

EAN 8436017658613

6 UDS



CFI_

Cafeteira italiana full induction

- Fundo difusor indução total.
- Interior polido espelho.
- Pega sólida.
- Estrutura em alumínio.
- Junta de silicone.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.



Jaguar



Fundo difusor indução total.



CFI6

EAN 8436017659825

6 UDS

Diâmetro da base: 10 cm



CFI9

EAN 8436017659832

6 UDS

Diâmetro da base: 11 cm



CFI12

EAN 8436017659849

6 UDS

Diâmetro da base: 12 cm



HCAF20_

Cafeteira de indução vermelha

- Fundo difusor indução total.
- Exterior pintado no forno a 280 °C, acabamento muito duro, em vermelho esmaltado.
- Punho sólido com design especial anti-queima.
- Estrutura em alumínio.
- Junta de silicone.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.



Vulcano



Fundo difusor indução total.



HCAF2006

EAN 8436584381907

6 UDS

Diâmetro da base: 10 cm



HCAF2009

EAN 8436584381914

6 UDS

Diâmetro da base: 10,8 cm



HCAF2012

EAN 8436584381921

6 UDS

Diâmetro da base: 11,7 cm



GAMA
VERMELHA

HCAF24_



Cafeteira de indução

- Fundo difusor indução total.
- Exterior pintado no forno a 280 °C.
- Pega maciça com design especial anti-queimadura.
- Estructura em alumínio.
- Junta de silicone.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.



HCAF2403

||||| EAN 8436584384991

6 UDS

Diâmetro da base: 9,80 cm



HCAF2406

||||| EAN 8436584384731

6 UDS

Diâmetro da base: 10,05 cm



HCAF2409

||||| EAN 8436584384748

6 UDS

Diâmetro da base: 10,15 cm



HCAF2412

||||| EAN 8436584384755

6 UDS

Diâmetro da base: 10,8 cm



Bistrea

JECL1900**Espumador 150 ml
e Aquecedor de leite 300 ml
230 V - 550 W**

- Interruptor para ligar.
- Capacidade 150ml. para espumar e 300 ml para aquecer leite.
- Luz indicadora de funcionamento.
- Jarro antiaderente fácil de limpar.
- Indicador de volume interior mín. e máx.
- Protecção contra sobreaquecimento..
- 3 funções: espumar leite quente ou frio, aquecer leite e aquecer chocolate.
- Desliga-se automaticamente.
- Temperatura máxima de aquecimento 65 °
- Base com rotação de 360°.



ESPUMA
FÁCIL



JARRA
SIN CABLE

||||| EAN 8421078038146

6 UDS

**JECL1820****Aquecedor de leite 240 ml
230 V - 400 W**

- Resistência oculta. Limpeza fácil.
- Indicador de nível interior mín. e máx.
- Pega e corpo anti-queimaduras
- Mantém a temperatura do leite a 65 °C (± 5°C)
- Interruptor para ligar.
- Indicador luminoso de funcionamento.
- Desliga-se automaticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Utilização do jarro sem cabo.
- Sistema integrado de recolha do cabo.
- Voltagem 230 V.
- Potência 400 W.
- Placa aquecedora em aço inox.
- Base com rotação de 360°.



JARRA
SIN CABLE

||||| EAN 8421078038085

6 UDS

**CL819****Aquecedor de leite 1l
230 V - 400 W**

- Interior com revestimento anti-aderente livre de PFOA.
- Estrutura "toque frio".
- Mantém a temperatura do leite a 80 °C.
- Capacidade 1 l.
- Resistência oculta. Limpeza fácil.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Interruptor para acender.
- Indicador luminoso de funcionamento.



Leche
& cacao



LIBRE DE
PFOA

||||| EAN 8421078033776

4 UDS





2L

JEHA1723

Fervedor de inox 2l

230 V - 1.500 W

- Estrutura em aço inoxidável.
- Capacidade 2 l.
- Máxima rapidez de ebulição.
- Duplo sistema de segurança.
- Sem fio.
- Limpeza fácil.
- Placa aquecedora em aço inox.
- Tampa abatível.
- Desliga-se automaticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Indicador de nível de água.
- Interruptor luminoso de ligação.
- Base com rotação de 360°.
- Sistema integrado de recolha do cabo.



||||| EAN 8421078038023

6 UDS



1,7L

JEHA1809

Fervedor de água

230 V - Máx. 2.200 W

- Máxima rapidez de ebulição.
- Capacidade 1,7 l.
- Jarra sem fio
- Visor do nível de água
- Resistência oculta. Limpeza fácil.
- Tampa abatível.
- Filtro anticalcário removível
- Placa aquecedora em aço inox.
- Interruptor luminoso de ligação.
- Desliga-se automaticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Base com rotação de 360°.
- Sistema integrado de recolha do cabo.
- Isento de BPA.



||||| EAN 8421078038832

6 UDS

HA702

Fervedor de água

230 V - Máx. 1.500 W

1,2l

- **Jarro de borossilicato:**

- Livre de metais pesados e substâncias tóxicas.
- Vidro da mais alta qualidade, não poroso, neutro (sem odor nem sabor).
- Máxima resistência química e mecânica.

- Isento de BPA.
- Capacidade 1,2 l.
- Máxima rapidez de ebulição.
- Resistência oculta. Limpeza fácil.
- Placa aquecedora em aço inox.
- Tampa.
- Desliga-se automaticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Interruptor de ligação.
- Sem fio.
- Base com rotação de 360°.
- Sistema integrado de recolha do cabo.



EAN 8421078033912

6 UDS



HA701

Fervedor

230 V - 2.200 W

1l

- Capacidade 1 l.
- Máxima rapidez de ebulição.
- Sem fio.
- Resistência oculta. Limpeza fácil.
- Placa aquecedora em aço inox.
- Tampa abatível.
- Desliga-se automaticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Visor de água.
- Filtro extraível.
- Interruptor de ligação.
- Base com rotação de 360°.
- Sistema integrado de recolha do cabo.



EAN 8421078032977

6 UDS





JEHA1038

Fervedor 1l

230 V - 2.200 W

1l

- Capacidade 1 l.
- Máxima rapidez de ebulição.
- Resistência oculta. Limpeza fácil.
- Placa aquecedora em aço inox.
- Indicador de volume de água interior.
- Tampa abatível.
- Desliga-se automaticamente.

- Protecção contra sobreaquecimento.
- Punho de plástico com isolamento térmico
- Interruptor para ligar.
- Base com rotação de 360°.
- Sistema integrado de recolha do cabo.

MÁXIMA
RAPIDEZ DE
EBULLICIÓN

2200 W

PLACA
INOX

LIBRE DE
BPA

JARRA
SIN CABLE

||||| EAN 8421078037194 6 UDS



JEHA1808

Fervedor de água

230 V - 1.000 W

0,8l

- Capacidade 0,8 l.
- Isento de BPA.
- Máxima rapidez de ebulição.
- Sem fios.
- Filtro anticalcário
- Resistência oculta.
- Placa aquecedora em aço inox 304
- Interruptor ligar/desligar.

- Visor luminoso de funcionamento.
- Especial: abertura larga para fácil limpeza.
- Desliga-se automaticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Base com rotação de 360°.
- Sistema integrado de recolha do cabo.

1000 W

RAPIDEZ DE
EBULLICIÓN

LIBRE DE
BPA

||||| EAN 8421078039136 6 UDS



JEHA1240

Fervedor de água

230 V - 900 W

0,5l

- Capacidade 500 ml.
- Modelo compacto
- Pega de toque frio.
- Isento de BPA.
- Máxima rapidez de ebulição.
- Interruptor de ligação.
- Resistência oculta. Limpeza fácil.
- Placa aquecedora em aço inox.

- Visor de água.
- Tampa articulada com fecho de segurança
- Desliga-se automaticamente.
- Sistema de protecção contra fervura sem água.
- Sistema integrado de recolha do cabo.

RAPIDEZ DE
EBULLICIÓN

900 W

500 ml
CAPACIDAD

LIBRE DE
BPA

||||| EAN 8421078038825 8 UDS

JEGR3000



Grelhador eletrónico “Excellence”

230 V - 2.700 W

- Resistência Excellence. Ótima distribuição do calor em toda a superfície.
- Controlo eletrónico de funcionamento com display digital.
- 5 níveis de temperatura com ecrã digital: 100 / 150 / 180 / 200 / 230 °C.
- Revestimento antiaderente Pfluon Granite Black livre de PFOA, de grande dureza e resistência a riscos.
- Sistema SuperDiet: Para inclinar a superfície, facilitando a recolha de gordura e molhos na sua bandeja recolhe-molhos.
- Sistema de ligação de rede extraível.
- Pegas toque frio.
- Transportável à mesa.
- Fácil limpeza.
- Medidas 480 x 320 mm.
- Voltagem 230 V.
- Potência Max 2.700 W.



**SUPERFÍCIE
GRANITE
BLACK**

**DISEÑADO
EN ESPAÑA**



||||| EAN 8421078039693

2 UDS

**SUPERFÍCIE
480 x 320 mm**

SUPERFÍCIE
460 x 280 mm



JEGR2851

Grelhador eletrónico Stonite

230 V - 2.600 W

- Resistência em forma de M patenteada. Cozinhe uniformemente em toda a superfície, garantindo a difusão perfeita do calor.
- Controlo eletrónico de temperaturas: 75 / 120 / 160 / 230 °C.
- Temperatura mínima adequada para a função aquecedor de pratos.
- Revestimento antiaderente Stonite de alta qualidade, livre de PFOA.
- Sistema Super Diet que facilita a recolha de gorduras e molhos.
- Bandeja para molhos.
- Medidas 460 x 280 mm.
- Sistema de ligação de rede extraível.
- Pegas toque frio.
- Fácil limpeza.



||||| EAN 8421078036388

2 UDS

stonite
recubrimiento antiadherente

SUPERFÍCIE
460 x 280 mm



GR2600

Grelhador eletrónico M-Magic

230 V - 2.600 W

- Resistência em "M". Cozinha por igual em toda a superfície.
- Controlo eletrónico de funcionamento.
- 4 temperaturas: 75 / 120 / 160 / 230 °C.
- Temperatura mínima adequada para aquecer pratos.
- Revestimento antiaderente isento de PFOA.
- Transportável à mesa.
- Sistema "Super Diet": Para inclinar a superfície e facilitar a recolha do molho.
- Medidas 460 x 280 mm.
- Sistema de ligação de rede extraível.
- Bandeja para molhos.
- Pegas toque frio.
- Fácil limpeza.



||||| EAN 8421078035534

2 UDS

SUPERFÍCIE
460 x 280 mm




JT950

Grelhador de assar eléctrico M-Magic

230 V - 2.500 W

- Revestimento antiaderente Pfluron Granite isento de PFOA.
- Granite, grande dureza e resistência aos riscos. Distribuição perfeita do calor.
- Resistência em "M". Cozinha por igual em toda a superfície.
- Sistema "Super Diet": Para inclinar a superfície e facilitar a recolha do molho.
- Medidas 460 x 280 mm.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Bandeja para molhos.
- Pegas toque frio.
- Lavável na máquina.
- Transportável à mesa.
- Fácil limpeza.
- Fabricado em Espanha.



MAGIC
RESISTÊNCIA PATENTADA

LIBRE DE PFOA

||||| EAN 8421078033509

6 UDS

Grelhador de assar eléctrico M-Magic 230 V - 2.500 W

- Revestimento antiaderente Pflun Granite isento de PFOA.
- Granite, grande dureza e resistência aos riscos. Distribuição perfeita do calor.
- Resistência em "M". Cozinha por igual em toda a superfície.
- Sistema "Super Diet": Para inclinar a superfície e facilitar a recolha do molho.
- Medidas 460 x 280 mm.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Bandeja para molhos.
- Pegas toque frio.
- Lavável na máquina.
- Transportável à mesa.
- Fácil limpeza.
- Fabricado em Espanha.



GR558 - PRETO

EAN 8421078032649

6 UDS



GR600AM - AZUL CLARO

EAN 8421078035718

1 UD CAIXA REFORÇADA

SUPERFÍCIE
GRANITE
BLACKPFLUON
NON-STICK COATINGMAGIC
RESISTÊNCIA PATENTADALIBRE DE
PFOA

GR558 / GR600AM

SUPERFÍCIE
460 x 280 mm

Grelhador de assar eléctrico M-Magic 230 V - 2.500 W

- "Stonite" Revestimento antiaderente isento de PFOA.
- Resistência em "M". Cozinha por igual em toda a superfície.
- Sistema "Super Diet": Para inclinar a superfície e facilitar a recolha do molho.
- Medidas 460 x 280 mm.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Bandeja para molhos.
- Pegas toque frio.
- Lavável na máquina.
- Transportável à mesa.
- Fácil limpeza.
- Fabricado em Espanha.

stonite
recubrimiento antiaderenteMAGIC
RESISTÊNCIA PATENTADALIBRE DE
PFOA

EAN 8421078029991

6 UDS



GR557A

SUPERFÍCIE
460 x 280 mm



SUPERFÍCIE
460 x 280 mm



GR555A



GR2500AM

GR555A / GR2500AM

Grelhador de assar eléctrico M-Magic 230 V - 2.500 W

- Antiaderente cerâmico livre de PFOA.
- Resistência em "M".
- Sistema "Super Diet".
- Bandeja para molhos.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Fácil limpeza.

SUPERFÍCIE
**GRANITE
BLACK**

PFLUON
NON-STICK COATING

MAGIC
RESISTÊNCIA PATENTADA

LIBRE DE
PFOA

TERMOSTATO
REGULABLE

SISTEMA
SUPER DIET

2500 W

RESISTENCIA
PATENTADA

GR555A - PRETO

||||| EAN 8421078026532

6 UDS



GR2500AM - AZUL CLARO

||||| EAN 8421078035701

1 UD CAIXA REFORÇADA



GR559

Grelhador de assar eléctrico **TERRACOTA** 230 V - 1.600 W

- Terracota confeção a alta temperatura. Dureza extrema.
- Fabrico artesanal.
- Inalterável com o uso e ao longo do tempo.
- Cozinha todo o tipo de carnes e peixes.
- Sabor único e natural.
- Superfície 460 x 280 mm.
- Nunca se risca. Suporta o corte com faca.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Transportável à mesa.
- Fácil limpeza.
- Fabricada em Espanha.

TERMOSTATO
REGULABLE

1600 W

SUPERFÍCIE
TERRACOTA



FABRICACIÓN
ARTESANAL

||||| EAN 8421078030607

2 UDS

SUPERFÍCIE
460 x 280 mm



DISPLAY VERSÁTIL
PARA TODOS OS
NOSSOS GRELHADORES
E CHURRASQUEIRAS

JEXP2101

||||| EAN 8421078030607

**JEGR0550****S E N S E S**

Grelhador de assar eléctrico

230 V - 2.500 W

- Grelha de terracota cozida a alta temperatura para obter uma dureza extrema.
- Feito à mão.
- Grande durabilidade e resistência a riscos. Adequado para corte com faca.
- Superfície: 460 x 280 mm.
- Alta capacidade de retenção de calor uma vez desconectado.
- Transportável para a mesa. Alças de toque frio.
- Sabor único e natural. Para todos os tipos de alimentos.
- Termostato removível com temperatura ajustável.
- Limpeza fácil
- Feito na Espanha.



EAN 8421078037293

4 UDS

SUPERFÍCIE
460 x 280 mm





JEGR1603

Grelhador de assar eléctrico **XXL**

230 V - 2.400 W

- Resistência patenteada M-Magic: Cozinhe igualmente em toda a superfície.
- Grande superfície de 600 x 350 mm.
- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Pegas toque frio.
- Transportável à mesa.
- Elevada resistência aos riscos.
- Bandeja para molhos.
- Termostato de temperatura ajustável e removível.
- Fácil limpeza.



MAGIC
RESISTÊNCIA PATENTEADA

LIBRE DE
PFOA

||||| EAN 8421078038122

2 UDS

SUPERFÍCIE
600 x 350 mm



GR195

Grelhador de assar eléctrico

230 V - 2.200 W

- Revestimento antiaderente isento de PFOA. Xylan® Plus de Whitford.
- Elevada resistência aos riscos.
- Superfície 460 x 250 mm.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Transportável à mesa.
- Bandeja para molhos.
- Fácil limpeza.



LIBRE DE
PFOA

RECUBRIMIENTO
Xylan
Plus
Whitford's long life material

||||| EAN 8421078032656

4 UDS

SUPERFÍCIE
460 x 250 mm

Design e tradição
numa única chapa
para grelhar.

Jata
DESDE 1943



JEGR1246 EAN 8421078039600 1 U (R)



JEGR1245 EAN 8421078039679 3 UDS

JEGR1245



JEGR1246

Novas JEGR1246 / JEGR1245

- Revestimento antiaderente Xylan® Whitford sem PFOA.
- Superfície: 35,6 x 25,4 cm / 50,8 x 25,4 cm
- Tabuleiro de recolha integrado para recolha do excesso de gordura ou líquidos.
- Termostato removível e ajustável.
- Pegas frias ao toque em aço inoxidável resistente a impressões digitais.
- Potência de 2000 W e 2200 W.



**NOVIDADE
PRIMAVERA**

www.jata.es



BEBE VEGETAL, OPTA PELO NATURAL. OU SERÁ AO CONTRÁRIO?



Prepare o seu
**LEITE À BASE
DE PLANTAS**
em menos de um minuto!
RECENTEMENTE EXTRAÍDO SEM AÇÚCARES SEM
ADICIONADOS ADITIVOS

RECEITA PARA
**LEITE
DE AVELÃ**



www.jata.es

Com o **MILKER** da Jata
pode preparar o seu próprio
leite vegetal facilmente,
de forma rápida e saudável.



JEGR1241**Grelhador de assar eléctrico****230 V - 2.200 W**

- Revestimento antiaderente isento de PFOA. Xylan® Plus de Whitford.
- Elevada resistência aos riscos.
- Superfície 500 x 250 mm.
- Sistema antigordura que recolhe o excesso de gordura ou líquidos.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Transportável à mesa.
- Bandeja para molhos.
- Fácil limpeza.



EAN 8421078038931

4 UDS


SUPERFÍCIE
500 x 250 mm**GR204N****Grelhador de assar eléctrico****230 V - 2.000 W**

- Revestimento antiaderente isento de PFOA. Silkware® de Daikin.
- Elevada resistência aos riscos.
- Medidas 445 x 300 mm.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Lavável na máquina.
- Transportável à mesa.
- Bandeja para molhos.
- Fácil limpeza.



EAN 8421078030850

4 UDS

SUPERFÍCIE
44,5 x 30 cm**GR205****Grelhador de assar eléctrico****230 V - 1.000 W**

- Revestimento liso antiaderente "Durastone" sem PFOA.
- Elevada resistência aos riscos.
- Superfície 280 x 220 mm.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Lavável na máquina.
- Transportável à mesa.
- Bandeja para molhos.
- Fácil limpeza.

**SUPERFÍCIE**
DURASTONE

EAN 8421078029854

6 UDS

SUPERFÍCIE
28 x 22 cm

PE550



Paelheira eléctrica

230 V - 1.900 W

- Especial para grandes paelhas, estufados, etc.
- Temperatura uniforme em toda a superfície.
- Revestimento antiaderente isento de PFOA.
- 2 interruptores, duas potências.
- Tampa metálica e de vidro.
- Válvula de saída de vapor.
- Sistema de ligação de rede extraível.
- Pegas "toque frio".
- Transportável para a mesa.
- Fácil limpeza.



Descarregue
as receitas

50 mm
ALTURA



Ø 55 cm

PE550

||||| EAN 8421078033325

1 UD

JEPE1639

Paelheira eléctrica

230 V - 2.000 W

- Diâmetro de 38 cm.
- Profundidade de 50 mm.
- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Superfície painel de abelha: melhora a antiaderência e transmite o calor de forma uniforme.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Tampa de vidro.
- Válvula de saída de vapor.
- Pegas "toque frio".
- Transportável para a mesa.
- Fácil limpeza.
- Espátula incluída.



Inclui espátula
Grátis



SUPERFÍCIE ANTIADERENTE
PANAL DE ABEJA

50 mm
ALTURA



Ø 38 cm

||||| EAN 8421078037729 2 UDS



PE640

Paelheira eléctrica

230 V - 1.600 W

- Diâmetro de 34 cm.
- Profundidade de 75 mm.
- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Superfície painel de abelha: melhora a antiaderência e transmite o calor de forma uniforme.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Tampa de vidro.
- Válvula de saída de vapor.
- Pegas "toque frio".
- Transportável para a mesa.
- Fácil limpeza.
- Espátula incluída.



Inclui espátula
Grátis



SUPERFÍCIE ANTIADERENTE
PANAL DE ABEJA

75 mm
ALTURA



Ø 34 cm

||||| EAN 8421078035473 2 UDS

Eleto churrasco com pés

230 V - 2.200 W

- Totalmente desmontável.
- Grelha com 2 alturas: carne / peixe.
- Bandeja de aço inoxidável.
- Resistência blindada "longa vida".
- Superfície: 400 x 230 mm.
- 2 opções para cozinhar: sobre a mesa e com pés.
- Bandeja / suporte inferior.
- Altura dos pés: 80 cm.
- Cozinha sem fumos nem cheiros.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso de "Aceso".
- Fácil limpeza.



JEBQ1001

EAN 8421078035992

4 UDS



JEBQ1001

Eleto churrasco com pés

230 V - 1.800 W

- Grelha de alumínio removível com antiaderente livre de PFOA.
- Totalmente desmontável.
- Bandeja de aço inoxidável.
- Resistência blindada "longa vida".
- Superfície: 400 x 240 mm.
- 2 opções para cozinhar: sobre a mesa e com pés.
- 2 suportes laterais para a área de trabalho.
- Pannel corta-vento com grelha superior.
- Bandeja / suporte inferior.
- Altura dos pés: 80 cm.
- Cozinha sem fumos nem cheiros.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso de "Aceso".
- Fácil limpeza.



JEBQ1002

EAN 8421078036166

2 UDS



PARRILLA DE ALUMINIO EXTRAÍBLE



JEBQ1002



EBQ2

Grelhador eléctrico "INDOOR BBQ" 230 V - 2.000 W

- Para uso interno e externo.
- Novo conceito em churrascos eléctricos.
- Churrasco na sua cozinha, sem fumos nem cheiros.
- Estrutura em alumínio com revestimento.
- Bandeja em aço inoxidável.
- Totalmente desmontável.
- Grelha com revestimento antiaderente isento de PFOA.
- Grelha com pega protegida com silicone. 2 posições: carne / peixe.
- Resistência blindada "longa vida".
- Superfície 40 x 26 cm.
- Cabo de ligação removível.
- Interruptor para ligar.



||||| EAN 8421078035558

3 UDS



BQ108

Grelhador eléctrico 230 V - 1.250 W

- Totalmente desmontável.
- Grelha de alumínio fundido. Superfície 320 x 260 mm.
- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Cozinha sem fumos nem cheiros.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Fácil limpeza.
- Bandeja para molhos.



||||| EAN 8421078035541

4 UDS



BQ95

Grelhador eléctrico 2230 V - 2.000 W


- Totalmente desmontável.
- Grelha com 2 alturas: carne / peixe.
- Bandeja de aço inoxidável.
- Resistência blindada "longa vida".
- Cozinha sem fumos nem cheiros.
- Indicador luminoso.
- Fácil limpeza.



||||| EAN 8421078033233

4 UDS

Especial para interiores



BQ101 / BQ5101AM

Grelhador eléctrico SEM FUMOS

230 V - 2.400 W

- Totalmente desmontável.
- Grelha com 2 alturas: carne / peixe.
- Elevada potência.
- Bandeja de aço inoxidável.
- Resistência blindada.
- Cozinha sem fumos nem cheiros.
- Fácil limpeza.
- Fabricada em Espanha.

BQ101

||||| EAN 8421078022343

📦 4 UDS



BQ5101AM

||||| EAN 8421078035800

📦 1 UD



Especial para interiores



COCINA SANA



GR266



Grill duplo para assar "3 em 1"

230 V - 1.000 W

- Cobertura antiaderente "Daikin" livre de PFOA.
- Placas mistas: 270 x 140 mm.
- Placa superior ajustável especial para hambúrgueres, bifés, sanduíches e peixe.
- Abertura total a 180°.
- Pressão uniforme para assar.
- Cozinha todo o tipo de carne e peixe.
- Pega de abertura toque frio.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Bandeja para molhos.



||||| EAN 8421078029731

📦 2 UDS

PLACAS
270 x 140 mm



Vídeo



AC266

Acessórios para grelha GR266

||||| EAN 8421078032465 📦 4 UDS



R266

Substituição duas frigideiras

||||| EAN 8421078032816 📦 8 UDS

JEGR1107**Grill duplo para assar****230 V - 1.000 W**

- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Placas: 225 x 140 mm.
- Grelhador superior basculante.
- Pega de abertura toque frio.
- Pressão uniforme para assar.
- Cozinha todo o tipo de carne e peixe.
- Abertura total a 180°.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Base antiderrapante.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Patilha de fecho.



EAN 8421078037989

6 UDS

PLACAS
228 x 145 mm

**JEGR1124****Grill duplo para assar****230 V - 1.000 W**

- 2 Placas: 23 x 14,5 cm.
- Grelhador superior basculante.
- Pressão uniforme para assar.
- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Abertura total a 180°.
- Pega de abertura de toque frio.
- Bandeja para molhos.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Patilha de fecho.
- Base antiderrapante.
- Protecção contra sobreaquecimento.



EAN 8421078039204

6 UDS

PLACAS
23 x 14,5 cm



JEGR1183

N NOVIDADE
OUTONO



Grill duplo para assar

230 V - 1.500 W

- 2 Placas: 26 x 16,5 cm.
- Grelhador superior basculante.
- Pressão uniforme para assar.
- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Abertura total a 180°.
- Pega de abertura de toque frio.
- Bandeja para molhos.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Arruma-se na vertical.
- Botão de bloqueio/fechos de segurança.
- Base antiderrapante.
- Protecção contra sobreaquecimento.



||||| EAN 8421078039846 4 UDS

PLACAS
260 x 165 mm

JEGR1529

N NOVIDADE
OUTONO



Grelhador duplo digital

230 V - 2.000 W

- Abertura total de 180 °.
- Placas mistas de 29 x 23,5 cm
- Painel de controlo digital:
 - Botão acender/apagar.
 - Seletor de temperatura/ tempo.
 - Seletores + / -
- Placa basculante superior, especial para a preparação perfeita de alimentos de grosso extra.
- Pressão para assar uniformemente.
- Protecção de segurança contra o aquecimento.
- Clipes de fecho para arrumação.
- Pegas toque frio.
- Bandeja para molhos.



||||| EAN 8421078040095 2 UDS

PLACAS
290 x 145 mm

Grill duplo para assar

230 V - 2.000 W

- Estrutura de alumínio fundido.
- Grelhador superior basculante.
- Pegas de aço inoxidável.
- Placas mistas: 275 x 240 mm.
- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Abertura total a 180°.
- Placa superior ajustável de 6 posições, especial para hambúrgueres, bifés, sanduíches e peixe.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Bandeja para molhos.
- Patilha de fecho para arrumação.



||||| EAN 8421078021285

PLACAS
275 x 240 mm



GR1100



Grill duplo para assar placas lisas

230 V - 2.000 W

- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Placa basculante superior, especial para a preparação perfeita de alimentos de grosso extra.
- Abertura total a 180°.
- Proteção de segurança contra o aquecimento.
- Pegas toque frio.
- Pressão para assar uniformemente graças às suas duas placas lisas.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Placas: 290 x 240 mm.
- Bandeja para molhos.



||||| EAN 8421078036906 2 UDS

PLACAS
290 x 240 mm



JEGR1913

GAMA
INOX
PRETO



JEGR1450



Grelhador de placas duplas com estrias e extraíveis

230 V - 2.000 W

- Abertura total de 180°.
- Placa basculante superior, especial para a preparação perfeita de alimentos de grosso extra.
- Pressão para assar uniformemente.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Proteção de segurança contra o aquecimento.
- Pegas toque frio.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Bandeja para molhos.
- Base antiderrapante.

PLACAS
296 x 218 mm

||||| EAN 8421078038917

2 UDS



JEGR1596



Grill duplo para assar

230 V - 2.000 W

- Abertura total de 180°.
- Placas onduladas.
- Placa basculante superior, especial para a preparação perfeita de alimentos de grosso extra.
- Pressão para assar uniformemente.
- Cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Proteção de segurança contra o aquecimento.
- Pegas toque frio.
- Bandeja para molhos.

PLACAS
29 x 24 cm

||||| EAN 8421078038924

2 UDS



N NOVIDADE
OUTONO

JEGR1165



Grelha / Sanduicheira

230 V - 750 W

- 2 Placas mistas de 21 x 14 cm
- Placa superior tipo grelhador, placa inferior lisa.
- Revestimento antiaderente isento de PFOA.
- Pegador de abertura de toque frio.
- Pressão de grelhado uniforme.
- Clipe de fecho.
- Possibilidade de arrumação na vertical.
- Base antideslizante.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Enrolador de cabo.



DOS
PLACAS
210 x 140

750 W

LIBRE DE
PFOA

||||| EAN 8421078040125

6 UDS

PLACAS
21 x 14 cm

PLACA
PROFUNDA
1CM

JESW1232 / JESW1231



Sanduicheira

230 V - 750 W


- Prepara 2 sanduíches inteiras "XXL".
- Placas com cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Selada perfeita.
- Torra rápida e uniforme.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Arruma-se na vertical.
- Patilha de fecho para arrumação.
- Fácil limpeza.



JESW1232 - BRANCO

||||| EAN 8421078036982

6 UDS



JESW1231 - PRETO

||||| EAN 8421078036715

6 UDS



Sanduicheira

230 V - 1.400 W

- Prepara 4 sanduíches inteiras "XXL".
- Placas com cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Selada perfeita.
- Torra rápida e uniforme.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Arruma-se na vertical.
- Patilha de fecho para arrumação.
- Sistema integrado de recolha do cabo.
- Fácil limpeza.



Formato familiar



SW551 - BRANCO

||||| EAN 8421078035466

📦 4 UDS



JESW1551 - PRETO

||||| EAN 8421078038214

📦 4 UDS



SW551 / JESW1551

Sanduicheira

230 V - 1.500 W

- 4 sanduíches.
- Placas com cobertura antiaderente livre de PFOA.
- Selada perfeita.
- Torra rápida e uniforme.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Arruma-se na vertical.
- Patilha de fecho para arrumação.
- Fácil limpeza.



||||| EAN 8421078032007

📦 4 UDS



SW546

JESW2010

NOVIDADE
PRIMAVERA



Sanduicheira placas intercambiáveis 3 em 1

230 V - 750 W

- 3 placas removíveis e intercambiáveis para sanduíche triangular, waffle e grill.
- Selada perfeita.
- Torra rápida e uniforme.
- Placas com cobertura antiaderente livre de PFOA.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Arruma-se na vertical.
- Patilha de fecho para arrumação.
- Sistema integrado de recolha do cabo.
- Pés antiderrapantes.



||||| EAN 8421078039624 4 UDS

milker
by Tata

Prepare o seu LEITE VEGETAL
rápido, simples e nutritivo

- Sem aditivos
- Sem açúcares
- Recém-extraído
- 100% ao seu gosto
- 100% naturais

Prepare o seu
**LEITE
VEGETAL**
em menos de um minuto!

Ver
RECEITA



CAIXA EXPOSITOR
DE 4 UNIDADES
26,5 x 40 x 42,5 cm



CAIXA EXPOSITOR
DE 4 UNIDADES
27 x 26,5 x 29,5 cm

JELV2350

Conjunto de milker e VARINHA MÁGICA 230 V - 400 W

- **O conjunto inclui:**
 - Copo transparente graduado com 2 medidas de 0,5 e 1 litro.
 - Argamassa ergonômica para prensar o extrato dos ingredientes.
 - Colher medidora
 - Grade de filtro de aço inoxidável.
 - Inclui 5 folhas com receitas fáceis e rápidas.
 - Isento de BPA.
 - 4 peças empilháveis: filtro, dispositivo de prensagem, colher medidora e recipiente.
 - Fabricado sob a licença EP2814362.
- **Varinha mágica:**
 - Pega ergonômica.
 - Pé amovível e lâminas em aço inox de elevada resistência.
 - Botão de funcionamento.

JELV2300

Milker

- Copo transparente graduado com 2 medidas de 0,5 e 1 litro.
- Argamassa ergonômica para prensar o extrato dos ingredientes.
- Grade de filtro de aço inoxidável.
- Colher medidora
- Inclui 5 folhas com receitas fáceis e rápidas.
- 4 peças empilháveis: filtro, dispositivo de prensagem, colher medidora e recipiente.
- Isento de BPA.
- Funciona com qualquer varinha mágica (não incluída).
- Fabricado sob a licença EP2814362

||||| EAN 8421078038443 4 UDS

||||| EAN 8421078038450 4 UDS

JEEM2450



Emulsionizer

Filtro emulsionador em aço inoxidável, removível com discos que se podem trocar entre si e que permitem uma maior emulsificação, melhor prensagem da polpa e facilidade de limpeza.

• Prepara todos os tipos de emulsões:

- Molhos
- Purés
- Cremes
- Fumet
- Sementes
- Vegetais
- Tubérculos
- Especiarias, etc

- É a evolução do Milker da Jata com o qual conseguirá texturas únicas graças aos seus discos que se podem trocar entre si.
- Ideal para chefs e amantes da culinária.

Contém:

- Filtro com base desenroscável com malha tubular de aço 300µ e 3 discos de aço que se podem trocar entre si:
 - 1 disco não perfurado.
 - 1 disco de 300 microns.
 - 1 disco de 500 microns.
 - 1 disco de 1000 microns.
- Almofariz de bambu de alta qualidade.
- Jarro de borossilicato.
- Tapa de bambu



||||| EAN 8421078039075


4 UDS




SIN PERFORAR



0,3 mm



0,5 mm



1,0 mm



BT1056

Liquidificadora Tritan

230 V - 2.000 W

- Grande potência 2.000 W (33.000 rpm)
- Motor AC de alto desempenho.
- Gestão electrónica integral.
- Estrutura em aço inoxidável.
- Jarro de TRITAN leve e máxima resistência. Capacidade 2 l.
- Isento de BPA.
- Lâminas japonesas de aço inox.
- Controlo electrónico de velocidade.
- Botões de funcionamento e de Pressão.
- 3 botões de gestão automática:
 - Batido.
 - Puré.
 - Pica gelo.
- Tampa com doseador e fecho de segurança.
- Empurrador incluído.
- Sistema de segurança homologado.
- Indicadores luminosos.
- Sistema integrado de recolha do cabo.



JARRA
2 L

INOX

AC MOTOR


2000 W

LIBRE DE BPA

JARRA TRITAN
MÁS LIGERA Y RESISTENTE

EAN 8421078035244

2 UDS



PRO SERIES



Liquidificadora inox de copo em vidro

230 V - 1.500 W

- Motor desempenho profissional AC.
- Grande potência graças aos seus 1 500 w
- Estrutura em aço inoxidável.
- Copo em vidro 1,5 L.
- Seletor de 2 velocidades + turbo.
- Abertura de entrada ampla com tampa transparente.
- Lâmina dentada de aço inoxidável, alto rendimento.
- Sistema Pica-gelo.
- Pés antideslizantes.
- Sistema de bloqueio de segurança homologado.
- Jarro de vidro desmontável graduado.
- Indicador luminoso de utilização.



JARRA
1,5L

INOX

AC MOTOR

1500 W

EAN 8421078036241

2 UDS



JEBT1500

BT795



Liquidificadora 230 V - 1.200 W

- Grande potência 1.200 W.
- Motor profissional AC.
- 6 lâminas em aço inoxidável combi / dentadas extra longas.
- Copo em vidro 1,5 l.
- 3 velocidades + pulse.
- Pica-gelo.
- Copo desmontável com graduação milimétrica.
- Sistema de segurança homologado.
- Sistema anti-deslizamento.



||||| EAN 8421078035510 2 UDS

JEBT1241



Liquidificadora 230 V - 1.200 W

- Potência de alto desempenho de 1200 W.
- Motor profissional AC.
- 6 resistentes lâminas de aço inoxidável.
- Jarro de vidro graduado de 1,75 l com bico e tampa transparente medidora de 50 ml.
- 4 velocidades + pulse.
- Pica-gelo.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Sistema de segurança homologado.
- Pés antideslizantes.



||||| EAN 8421078037705 2 UDS

Liquidificadora inox de copo em vidro 230 V - 1.300 W

- Copo em vidro 1,5 L.
- 2 velocidades + pulse.
- Estrutura em aço inoxidável.
- Lâmina dentada em aço inoxidável.
- Pica gelo.
- Sistema de segurança homologado.
- Copo desmontável com graduação milimétrica.
- Indicador luminoso.
- Voltagem 230 V.
- Potência 1.300 W.



||||| EAN 8421078034681 3 UDS

BT604N


Liquidificadora inox 230 V - 1.300 W

- Copo em vidro 1,5 L.
- 2 velocidades + pulse.
- Estrutura em aço inoxidável.
- Lâmina dentada em aço inoxidável.
- Pica gelo.
- Sistema de segurança homologado.
- Copo desmontável com graduação milimétrica.
- Indicador luminoso.



||||| EAN 8421078034698 3 UDS

BT797


JEBT1243



Liquidificadora copo de vidro

230 V - 1.300 W

- Potência de alto desempenho de 1.300 W.
- Motor AC de alto desempenho.
- 6 resistentes lâminas de aço inoxidável.
- Jarro de vidro graduado de 1,50 L
- Bico e tampa transparente medidora de 30 ml.
- 4 velocidades + pulse.
- Pica-gelo.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Comprimento do cabo: 1,20 m
- Sistema integrado de recolha do cabo.
- Sistema de segurança homologado.
- Pés antideslizantes.

||||| EAN 8421078038535

📦 2 UDS

SEIS CUCHILLAS INOXIDABLE



JEBT3855



Liquidificadora copo de vidro

230 V - 1.500 W

- Grande potência 1.500 W.
- Motor AC de alto desempenho.
- Jarro de vidro graduado de 1,80 l com bico e tampa transparente de 45 ml.
- 4 resistentes lâminas de aço inoxidável.
- Pica-gelo.
- 2 velocidades + pulse.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Sistema de segurança homologado.
- Pés antideslizantes.
- Abertura de entrada ampla.

||||| EAN 8421078039587

📦 2 UDS



NOVIDADE PRIMAVERA

Liquidificadora 230 V - 1.300 W

- Grande potência 1.300 W.
- Motor profissional AC.
- Copo em vidro 1,5 l.
- 2 velocidades + pulse.
- Sistema de segurança homologado.
- Picar gelo.
- Copo desmontável com graduação milimétrica.
- Lâmina em aço inoxidável de elevada resistência.
- Sistema anti-deslizamento.



JEBT1265

EAN 842107807699

4 UDS

BT265

EAN 8421078035077

4 UDS

JEBT1265 - BT265



Liquidificadora pessoal 230 V - 600 W

- Vidro graduado de dupla função (vidro/garrafa) com capacidade de 600 ml.
- Vidro/garrafa leve e portátil.
- Inclui tampa desportiva com alça de transporte e bocal.
- Isento de BPA.
- Pode ser lavada na máquina.
- Sistema de travamento de segurança aprovado.
- 4 lâminas de aço inoxidável removíveis e fáceis de lavar para uma mistura homogênea.
- Seletor de duas velocidades + "Pulse".
- Perfeito para frutas, legumes e gelo.
- Adequado para nozes.
- Base antiderrapante.
- Dimensões 35 x 12,4 cm



EAN 8421078037125

6 UDS

JEBT1001





JEBT1124

Varinha mágica inox 230 V - 400 W

- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- 2 botões. 2 velocidades.
- Pega ergonómica.
- Aro para pendurar.

INOX

400 W

||||| EAN 8421078038788

9 UDS



BT126

Varinha mágica inox 230 V - 400 W

- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Lâmina de aço inoxidável, muito sólida.
- Botão de funcionamento.
- Pega ergonómica.



INOX

400 W

||||| EAN 8421078033240

9 UDS



JEBT1906

Varinha mágica inox 230 V - 500 W

- Pega ergonómica.
- 2 botões. 2 velocidades.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Bate, pica e tritura.
- Lâminas dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- RPM: 17000

DOBLES CUCHILLAS

500 W

ACERO INOX

||||| EAN 8421078038764

6 UDS



JEBT0126

Varinha mágica 230 V - Máx. 600 W

- Simplicidade e eficácia para o dia a dia na cozinha.
- 2 botões, 2 velocidades.
- Função Turbo.
- Pé amovível em aço inoxidável.

**NOVIDADE
OUTONO**

- Lâmina dupla em aço inoxidável de grande robustez.
- RPM: 15000±10%
- Potência 230v-Máx. 600w



ACERO INOX

EAN 8421078040187

9 UDS



JEBT1818

Varinha mágica eletrónica 230 V - Máx. 700 W

**NOVIDADE
PRIMAVERA**

- Controlo electrónico de velocidade.
- Função Turbo.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Pega ergonómica.

- Aro para pendurar.
- Bate, pica e tritura.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Copo medidor incluído, 600 ml.
- RPM: 10000-14000-14500 ±10%.


**COPO MEDIDOR
INCLUÍDO 600 ML**

EAN 8421078039570

8 UDS



JEBT1945

Varinha mágica inox electrónica 230 V - 800 W

- Botão electrónico de velocidade.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- 2 botões.
- Função turbo

- Pega ergonómica.
- Aro para pendurar.
- Caixa de armazenamento incluída.
- Sistema de fixação com um clique.
- Modelo anti-salpicos.
- Modelo ergonómico.



ACERO INOX

EAN 8421078036210

6 UDS


**CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
30 x 39 x 40 cm**


JEBT1795

**NOVIDADE
OUTONO**



Varinha mágica electrónica 230 V - Máx. 800 W

- Botão electrónico de velocidade.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- 2 botões.
- Acessórios incluídos:
 - Picadora com lâmina em aço inoxidável 400 ml.
 - Copo medidor de 600 ml.
 - Função turbo.
 - QuickClick.
 - Modelo ergonómico.
 - Voltagem 230 V.
 - Potência 800 W.
 - RPM: 15000

||||| EAN 8421078039983

4 UDS



ACERO INOX



JEBT1852



Varinha mágica inox electrónica 230 V - Máx. 900 W

- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Bate, pica e tritura.
- Controlo electrónico de velocidade.
- Botão de segurança.
- Pega ergonómica.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Copo medidor incluído, 700 ml.



BLOQUEO DE
SEGURIDAD



LIBRE DE
PFOA

INCLUI
COPPO MEDIDOR
DE 700 ml

||||| EAN 8421078037217

6 UDS



BT175**Varinha mágica inox electrónica**
230 V - Máx. 900 W

- Controlo electrónico de velocidade.
- Botão de segurança.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Pega ergonómica.
- Copo medidor incluído, 700 ml.

EAN 8421078034452

6 UDS



ACERO INOX

INCLUI
COPO MEDIDOR
DE 700 ml**JEBT1853****Varinha mágica inox**
230 V - 1.000 W

- Grande potência 1.000 W.
- Cabo em espiral para maior autonomia.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Lâminas dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- 2 botões. 2 velocidades.
- Pega ergonómica.
- Copo medidor incluído, 700 ml.

EAN 8421078037972

6 UDS



ACERO INOX



Cabo em espiral

INCLUI
COPO MEDIDOR
DE 700 ml**BT166****Varinha mágica inox electrónica**
230 V - 1.000 W

- Lâmina dupla Titanium, muito sólida.
- Controlo electrónico de velocidade.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Botão de potência.
- Pega ergonómica.
- Aro para pendurar.
- Copo medidor incluído, 500 ml.
- Disponível em 3 cores.



TITANIUM

CAIXA EXPOSITOR
DE 9 UNIDADES
31,5 x 32 x 50 cm

EAN 8421078035404

9 UDS

INCLUI
COPO MEDIDOR
DE 500 ml**BT185****Varinha mágica inox electrónica**
230 V - 1.000 W

- Botão electrónico de velocidade.
- Lâmina dupla Titanium, muito sólida.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- 2 botões.
- Parte frontal em aço inoxidável.
- Copo medidor com tampa de 600 ml.
- Indicador luminoso.
- Pega ergonómica, toque borracha.
- Aro para pendurar.

INCLUI
COPO MEDIDOR
DE 600 ml

EAN 8421078033639

6 UDS



TITANIUM

BT199 - JEBT5026

INCLUI **3**
ACESSÓRIOS

INCLUI
COPO MEDIDOR
DE 600 ml

Varinha mágica inox

230 V - 1.000 W

- Lâmina dupla Titanium, muito sólida.
- Botão eletrônico de velocidade.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- 2 botões.
- Parte frontal em aço inoxidável.
- **Acessórios incluídos:**
 - Batedor em inox.
 - Picadora com lâmina em aço inoxidável.
 - Copo medidor com tampa de 600 ml.
- Indicador luminoso.
- Pega ergonômica, toque borracha.
- Aro para pendurar.



TITANIUM

BT199 - BRANCO

||||| EAN 8421078033646

4 UDS

JEBT5026 - AZUL

||||| EAN 8421078035749

4 UDS



BT199



JEBT5026



JEBT1855

Varinha mágica com pé de aço inox extra longo

230 V - Máx. 1.200 W

- Pé de aço inoxidável extra longo.
- Grande potência 1.200 W.
- 4 lâminas de aço inoxidável, muito sólida.
- Bate, pica e tritura.
- Cabo em espiral para maior autonomia.
- Controle electrónico de velocidade.
- Botão TURBO.
- Braço removível para facilitar a limpeza.
- Sistema de fixação com um clique, mais fácil e seguro.
- Pega ergonômica.
- Comprimento do cabo 1,50 Mt.
- Botão máxima velocidade.



ACERO INOX



||||| EAN 8421078038030

6 UDS



PIE
EXTRA
LARGO
26 CM

NOVIDADE
PRIMAVERA

JEBT1789



Varinha mágica de mão inox com acessórios

230 V - 1.200 W

- Varinha mágica TurboPower.
- Seletor de velocidade ajustável e função Turbo.
- Design ergonômico da pega.
- Sistema de ancoragem de fácil acoplamento e desacoplamento.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Aro para pendurar.
- 4 Lâminas dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Bate, pica e tritura.
- Acessórios incluídos: batedor de varas inox, picador e copo medidor de 500 ml.
- RPM: 17000 +/-10%



Sem acessórios

JEBT1788

||||| EAN 8421078038771

📦 6 UDS

INCLUYE
VASO MEDIDOR 500 ml

DOBLES
CUCHILLAS
ACERO INOX

1200 W
Max.

TURBO

Com acessórios

JEBT1789

||||| EAN 8421078039563

📦 6 UDS

INOX

DOBLES
CUCHILLAS
ACERO INOX

1200 W

TURBO



Recipiente 2 em 1
Recipiente de mistura
e armazenamento



BT159

Varinha mágica inox electrónica 230 V - 1.200 W

- Controlo electrónico de velocidade.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- 2 botões de velocidade.
- Pega ergonómica.
- Recipiente de 2 l.



ACERO INOX



||||| EAN 8421078035374

6 UDS

**CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES**
37,8 x 27,8 x 24 cm

JEBT1851



Varinha mágica inox electrónica 230 V - Máx. 1.500 W

- Grande potencia Max. 1500 W.
- Pega ergonómica.
- Controlo electrónico de velocidade.
- Função Turbo.
- Aro para pendurar.
- Bate, pica e tritura.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Lâminas dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Copo medidor incluído, 600 ml.
- RPM: 9000-13001



||||| EAN 8421078037095

6 UDS



INCLUI
COPO MEDIDOR
DE 600 ml



N NOVIDADE
OUTONO

JEBT1854



Varinha mágica eletrônica

230 V - 1.500 W

- Botão eletrônico de velocidade.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- 2 botões.
- Função turbo.
- QuickClick.
- Pé anti-riscos.
- Modelo ergonômico.
- Voltagem 230 V.
- Grande potência de 1500 w
- RPM: 14500



||||| EAN 8421078040118 6 UDS



JEBT1166

NOVIDADE
OUTONO



3 CORES SORTIDAS

Varinha mágica electrónica

230 V - 1.500 W

- Grande potência de 1.500 W
- Controlo electrónico de velocidade.
- Função Turbo.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Pega ergonómica.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Copo medidor incluído, 700 ml.
- RPM: 18000+/- 10%
- Voltagem 230 V
- Potência 1.500 W.
- Bate, pica e tritura.



ACERO INOX



CAIXA EXPOSITOR
DE 9 UNIDADES
33.2 x 33.6 x 39.5 cm

||||| EAN 8421078039990

9 UDS

JEBT1791

Varinha mágica inox electrónica

230 V - Máx. 1.500 W

- Controlo electrónico de velocidade.
- 4 lâminas de aço inoxidável, muito sólida.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- 2 botões de velocidade.
- Pega ergonómica.
- **Acessórios incluídos:**
 - Picadora com lâmina em aço inoxidável.
 - Copo medidor com tampa de 700 ml.
 - Aro para pendurar.



ACERO INOX

||||| EAN 8421078038047

4 UDS

INCLUI
ACESSÓRIOS

INCLUI
COPO MEDIDOR
DE 700 ml



Batedeira / Misturadora

230 V - 400 W

- 5 velocidades + turbo.
- **4 acessórios que se podem trocar entre si.**
 - 2 espirais para amassar.
 - 2 varinhas para bater.
- Eficiência energética graças ao seu motor de cobre.
- Limpeza fácil.



||||| EAN 8421078038818

6 UDS



JEMA1240



BT575

Batedeira / Misturadora

230 V - 400 W

- 5 velocidades + turbo.
- **5 acessórios que se podem trocar entre si.**
 - 2 espirais para amassar.
 - 2 varinhas para bater.
 - Copo misturador em aço inoxidável.
 - Limpeza fácil.



||||| EAN 8421078033967

6 UDS



JEMA1502

GAMA
VERMELHA



Batedeira / Misturadora


230 V - 1.000 W

- Recipiente 100 % de aço inoxidável. Capacidade 5 l.
- Controlo eletrónico de velocidade.
- Tampa anti-salpicos com abertura para encher.
- Movimento rotativo para uma mistura perfeita.
- 6 velocidades + função Pulse.
- Botão para levantar o braço.
- Acessórios:
 - Gancho para amassar, especial massas pesadas.
 - Varinhas de bater.
 - Misturador.
 - Fácil de limpar.
 - Base antiderrapante.



||||| EAN 8421078036937

4 UDS



MZ670

Batedeira / misturadora com taça

230 V - 350 W

- Recipiente em aço inoxidável, de grande capacidade 3,5 l.
- 5 velocidades.
- Base rotativa para misturar e amassar.
- Controlo deslizante para ajustar a posição do recipiente.
- 2 espirais para amassar.
- 2 varinhas para bater.
- Limpeza fácil.
- Base anti-deslizamento.



||||| EAN 8421078034568

4 UDS

BEBE NATURAL, OPTA PELO VEGETAL. OU SERÁ AO CONTRÁRIO?

PREPARE O SEU PRÓPRIO
LEITE À BASE DE PLANTAS
100% NATURAL

RECENTEMENTE
EXTRAÍDO

SEM AÇÚCARES
ADICIONADOS

SEM
ADITIVOS

AVEIA · SOJA
AMÊNDOAS
ARROZ · COCO
OU O QUE PREFERIR



milker
by Jata

Com o **MILKER** da Jata
pode preparar o seu próprio
leite vegetal facilmente,
de forma rápida e saudável.



JEFR1221



Fritadeira sem óleo 1,5 l
230 V - 1.000 W

1,5l

- Obtenha resultados saborosos e crocantes, sem sacrificar a sua saúde.
- Cozinhe sem óleo.
- Fritadeira sem óleo com 1000 W de potência.
- Controlo de temperatura ajustável de 80 a 200°C.
- Temperatura constante devido à rápida circulação do ar.
- Capacidade de 1,5 L e cesto de fritura sem óleo até 300 gr.
- Desliga-se automaticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Permite fritar porções para 2-3 pessoas com rapidez e eficiência.
- Além disso, o cesto é totalmente antiaderente e totalmente compatível com qualquer máquina de lavar louça. Ideal para uma lavagem rápida e eficiente.
- Design compacto e elegante para qualquer cozinha.
- Temporizador de 30 minutos
- 2 luzes piloto independentes: ligado/preparado.
- Isento de BPA.
- Cesto com pega.



||||| EAN 8421078036265 2 UDS

JEFR1223 - JEFR5392

Fritadeira de ar sem óleo 2 l
230 V - 1.000 W

2l

- Fritadeira sem óleo com 1000 W de potência.
- Tecnologia de circulação de ar de alta velocidade.
- Capacidade de 2 L
- Temporizador de 30 minutos
- Pés antideslizantes.
- Controlo de temperatura ajustável de 80 a 200 °C.
- Cesto de 17 cm de diâmetro com revestimento antiaderente e grade removível.
- Isento de BPA.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Desliga-se automaticamente.
- Diâmetro do cesto 17 cm
- Grelha interior removível.



JEFR1223 - BRANCO

||||| EAN 8421078037224

2 UDS

JEFR5392 - VERDE

||||| EAN 8421078037392

2 UDS

Fritadeira de ar sem óleo 2 l

230 V - 1.000 W

2l

- Fritadeira sem óleo com 1000 W de potência.
- Tecnologia de circulação de ar de alta velocidade.
- Capacidade de 2 L
- Temporizador de 30 minutos
- Controlo de temperatura ajustável de 80 a 200°C.
- Dimensões da tigela: Diâmetro: 16 cm - Altura: 9,5 cm
- Cesto antiaderente.
- Desliga-se automaticamente.
- Isento de BPA.
- Cesto com pega.



||||| EAN 8421078036661 2 UDS

JEFR1222



Conjunto de 6 acessórios para fritadeira sem óleo

- **Conjunto de 6 peças composto por:**
 - Forma de bolo de aço inoxidável de 11 cm de altura.
 - Forma para pizza em aço inox.
 - Molde de silicone platinado para muffins e flans.
 - Luva de silicone platina.
 - Pinças.
 - Tapete de silicone platinado.
- **Ideal para fritadeiras a partir de 4l.**
- Diâmetro dos itens: 20-21 cm.
- Antiaderente, muito resistente ao calor e fácil de limpar.
- Feito com materiais livres de BPA.



||||| EAN 8421078037682 4 UDS

JESA2090



Todas as **nossas receitas** estão disponíveis para baixar em:

www.jata.es



JEFR1226

4l



Fritadeira sem óleo 4 l

230 V - 1.400 W

- Cozinha com 80 % menos de gordura.
- Tecnologia de circulação de alta velocidade.
- Controlo de temperatura ajustável: máx. 200°C.
- Pannel de controlo digital:
 - Botão acender/apagar.
 - Seletor Tempo / Temperatura.
 - Seletores de temperatura.
 - Indicadores luminosos.
- Capacidade 4 l.
- Cesto antiaderente para facilitar a limpeza.
- Grelha antiaderente.
- Design compacto e elegante para qualquer cozinha.
- Temporizador de 60 minutos
- Pés antideslizantes.



LIBRE DE BPA



SIN ACEITE

||||| EAN 8421078037385

2 UDS

JEFR1225

5l



Fritadeira sem óleo 5 l

230 V - 1.300 W

- Cozinha sem óleo.
- Controlo de temperatura ajustável: máx. 200°C.
- Grande pannel de controlo digital:
 - Botão acender/apagar.
 - 8 programas para cozinhar.
 - Seletor de tempo/temperatura.
- Capacidade de 5 L
- Cesto antiaderente com pega.
- Design compacto e elegante para qualquer cozinha.
- Temporizador de 30 minutos
- Temperatura constante devido à rápida circulação do ar.
- Isento de BPA.



SIN ACEITE



LIBRE DE BPA

||||| EAN 8421078036654

2 UDS

Fritadeira sem óleo 5 l

230 V - 1.450 W

- Cozinha sem óleo.
- Capacidade de 5 L
- Controlo de temperatura ajustável: máx. 200°C.
- Painel de controlo:
 - Botão acender/apagar.
 - Seletor de tempo/temperatura.
 - Indicador de tempo.
 - Indicador de temperatura.
- Cesto antiaderente.
- Design compacto e elegante para qualquer cozinha.
- Temperatura constante devido à rápida circulação do ar.
- Temporizador de 60 minutos
- Diâmetro do cesto: 23 cm. Altura: 13 cm
- Isento de BPA.



||||| EAN 8421078037712

2 UDS



Fritadeira sem óleo com janela 6,2 l

230 V - 1.700 W

- Cozinha sem óleo.
- Controlo de temperatura ajustável de 60 ° a 200 °C.
- Grande painel táctil LED multifunções.
- Cesto de grande capacidade de 6,2 l. 21 x 21 x 13 cm
- Cesto antiaderente com pega.
- Janela de visualização transparente para controlo do progresso da elaboração do alimento.
- 12 programas de cozimento predefinidos.
- Comprimento do cabo 1 m.
- Modelo vintage.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Pés antideslizantes.
- Temperatura constante devido à rápida circulação do ar.
- Isento de BPA.
- Medidas: 26,5 x 32,5 x 32,5 cm




||||| EAN 8421078038313

2 UDS



JEFR1270



Fritadeira sem óleo 7 l

7l

230 V - 1.600 W

- Grande painel de controlo digital:
- Janela transparente perfeita para verificar, em qualquer altura, o estado dos alimentos que estão a ser cozinhados.
- Cesto antiaderente com pega.
- Capacidade de 7 L
- Design compacto e elegante.
- Temporizador de 60 minutos
- 6 programas de cozimento pré-configurados
- Cozinha com 80 % menos de gordura.
- Temperatura constante devido à rápida circulação do ar.
- Controlo de temperatura ajustável: máx. 200°C.
- Base antiderrapante.
- Isento de BPA.



LIBRE DE BPA

6 PROGRAMAS COCINADO

EAN 8421078038665

2 UDS

Fritadeira de ar sem óleo com resistência dupla 8 l

230 V - 2.100 W

8l

- Cozinha sem óleo.
- Temperatura constante devido à rápida circulação do ar.
- Dupla resistência (em cima e em baixo) para melhor distribuição do calor e economia de tempo.
- **Grande painel de controlo digital:**
 - Botão acender/apagar.
 - 10 programas de cozimento pré-configurados.
 - Seletor de tempo/temperatura.
- Cesto de grande capacidade de 8 l. 27,3 x 26,4 x 13,1 cm.
- Controlo de temperatura ajustável: máx. 200°C.
- Cozinha com 80 % menos de gordura.
- Cesto antiaderente com pega.
- Temporizador de 60 minutos
- Base antiderrapante.



JEFR1242



**FUNCIONES
PRE-PROGRAMADAS**



**SIN
ACEITE**

**LIBRE DE
BPA**



**PANEL
DIGITAL**

2100 W

**TEMPORIZADOR
60 MIN**

||| EAN 8421078038757

1 UD

Fritadeira sem óleo 9 l dols cestos

230 V - 2.700 W

9l

- Fritadeira sem óleo de 2 700 W de potência.
- Painel de controlo multifunção.
- Tecnologia de circulação de ar de alta velocidade
- Capacidade 9 l.: Cesto 5,5 l. + cesto 3,5 l.
- Temporizador de 0-60 minutos.
- Controlo de temperatura ajustável de 80 a 200 °C
- Cestos antiaderentes.
- Desliga-se automaticamente.
- Isento de BPA.
- Cestos com pegas.
- Duas formas diferentes de cozinhar e terminar ao mesmo tempo.
- Programação independente dos cestos.
- 8 funções para cozinhar.
- Proteção sobreaquecimento.
- Base antiderrapante.



5,5 L
CAPACIDAD

3,5 L
CAPACIDAD



JEFR1228



**SIN
ACEITE**



**TERMOSTATO
REGULABLE**

2700 W

**LIBRE DE
BPA**



2 CESTILLOS



INDEPENDIENTES

||| EAN 8421078037446

1 UD

FR326E / FR5600



Fritadeira inox

1,3L

230 V - 1.000 W

- Cuba com anti-aderente livre de PFOA.
- Revestimento exterior de silicone.
- Exterior de alta resistência.
- Estrutura metálica 100%.
- Corpo anti-manchas.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Tampa de vidro com pega.
- Resistência encastrada.
- Cesto com pega.
- Pegas laterais.
- Luz piloto.
- Fácil limpeza.

FR326E - INOX

||||| EAN 8421078021742

4 UDS



FR5600 - PRETO

||||| EAN 8421078035787

4 UDS



Fritadeira 230 V - 2.000 W

25l

- Resistência inox submersa.
- Cuba esmaltada extraível.
- 100% desmontável para facilitar a limpeza.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Sistema "cool zone" anti-mistura de sabores.
- Sistema de segurança anti-funcionamento involuntário.
- Cesto de grande capacidade com pega dobrável.
- Estrutura "toque frio".
- Filtro em tampa.
- Luzes piloto de aceso e funcionamento.
- Tampa com pega e visor. Adequada para colocar durante a fritura.
- Pegas laterais.



EAN 8421078031000

4 UDS



FR278

Fritadeira de óleo em aço inoxidável "Filtra Plus" 230 V - 2.000 W

- Capacidade 3 L.
- Resistência inox submersa.
- Estrutura de aço inoxidável.
- "Filtra Plus", malha especial para a filtragem do óleo.
- Cesto de grande capacidade com pega dobrável.
- Cuba esmaltada extraível.
- 100% desmontável para facilitar a limpeza.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Sistema "cool zone" anti-mistura de sabores.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Luzes piloto de aceso e funcionamento.
- Tampa com pega e visor. Adequada para colocar durante a fritura.
- Pegas laterais.



EAN 8421078040088

2 UDS

NOVIDADE
OUTONO

JEFR1680



JEFR1678

**NOVIDADE
OUTONO**



Fritadeira inox 230 V - 2.000 W

4l

- Capacidade 3 L
- Resistência inox submersa.
- Estrutura de aço inoxidável.
- Cesto de grande capacidade com pega dobrável.
- Cuba esmaltada extraível.
- 100% desmontável para facilitar a limpeza.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Sistema Cool Zone anti-mistura de sabores.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Luzes piloto de aceso e funcionamento.
- Tampa inoxidável com pega. Adequada para colocar durante a fritura.
- Pegas laterais.
- Base antiderrapante.
- Voltagem 230 V
- Potência 2.000 W



||||| EAN 8421078040071

2 UDS

FR700



Fritadeira inox 230 V - 2.000 W

4l

- Resistência inox submersa.
- Estrutura de aço inoxidável.
- 2 cestos médios e 1 grande.
- Cuba esmaltada com capacidade para: 1 cesto de 27 x 22 cm. ou 2 cestos de 12,5 x 20 cm.
- Opção de utilização simultânea dos 2 cestos médios com alimentos diferentes.
- 100% desmontável para facilitar a limpeza.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Sistema "cool zone" anti-mistura de sabores.
- Sistema de segurança anti-funcionamento involuntário.
- Filtro em tampa desmontável e lavável.
- Luzes piloto de aceso e funcionamento.
- Inclui 3 cestos com 2 pegas.
- Tampa inoxidável com pega e visor.
- Pegas laterais.



||||| EAN 8421078030775

2 UDS



JEFR1816



Forno - Air fryer multifunções 16 l

230 V - 1.400 W

16l

- 4 funções: rotisserie (churrasco rotativo), forno, grelhador e convecção.
- Capacidade 16 l.
- Temporizador de 60 minutos.
- Luz interior de funcionamento.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Acessórios incluídos: Tabuleiro de forno, cesto para fritar, grelha de forno.
- Porta basculante.
- Indicador luminoso.
- Medidas exteriores: 34 x 33,7 x 33,8 cm
- Medidas interiores: 26,6 x 26,5 x 21,8 cm.
- Pés antidesslizantes.



SIN
ACEITE



TERMOSTATO
REGULABLE



1400 W



TEMPORIZADOR
60 MIN

LIBRE DE
BPA

||||| EAN 8421078039129

1 UD



Fornos

- Forno, grelhador.
- Resistências em aço inoxidável.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Tabuleiro assador.
- Grelha.



JEHN0910

230 V - 800 W

MEDIDAS
EXTERIORES
L x An x Al cm
37x27x23

MEDIDAS
INTERNAS
C x L x A cm
25x22x15

||||| EAN 8421078036012

2 UDS

10 L
CAPACIDAD

GRILL

800 W

30'
TEMPORIZADOR

HN916

230 V - 1.200 W

MEDIDAS
EXTERIORES
L x An x Al cm
48x39x31

MEDIDAS
INTERNAS
C x L x A cm
26,5x25,5x14

||||| EAN 8421078033691

1 UD

16 L
CAPACIDAD

GRILL

1200 W

60'
TEMPORIZADOR



HN921

230 V - 1.380 W

MEDIDAS
EXTERIORES
L x An x Al cm
44,5x31x28,5

MEDIDAS
INTERNAS
C x L x A cm
30,5x27,5x14

||||| EAN 8421078033684

1 UD

21 L
CAPACIDAD

GRILL

1380 W

60'
TEMPORIZADOR

HN928

230 V - 1.500 W

MEDIDAS
EXTERIORES
L x An x Al cm
39x29x25

MEDIDAS
INTERNAS
C x L x A cm
33,5x31,5x17

||||| EAN 8421078033677

1 UD

28 L
CAPACIDAD

GRILL

1500 W

60'
TEMPORIZADOR



PEGA PARA TABULEIRO



Descarregue as nossas
receitas especiais de
forno em:

www.jata.es



Fornos

- 3 funções: forno, grelhador e convecção.
- Rôtisserie: acessório para assar frangos.
- Resistências em aço inoxidável.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Pega para tabuleiro e grelha.
- Pega rôtisserie.
- Porta basculante.
- Tabuleiro extraível para fácil limpeza.
- Indicador luminoso.



HN936

HN945

HN966

PEGA PARA TABULEIRO



HN936

230 V - 1.500 W

MEDIDAS
EXTERIORES
L x An x Al cm
51x40,5x33

MEDIDAS
INTERNAS
C x L x A cm
36x32x20

HN945

230 V - 2.000 W

MEDIDAS
EXTERIORES
L x An x Al cm
56x37x33,5

MEDIDAS
INTERNAS
C x L x A cm
41x34,5x23

HN966

230 V - 2.200 W

MEDIDAS
EXTERIORES
L x An x Al cm
64x40x40

MEDIDAS
INTERNAS
C x L x A cm
48,5x37x33

||||| EAN 8421078033714

1 UD

||||| EAN 8421078033721

1 UD

||||| EAN 84210733738

1 UD



60' TEMPORIZADOR

FUNÇÃO DE AIR FRYER



60' TEMPORIZADOR

FUNÇÃO DE AIR FRYER



60' TEMPORIZADOR

FUNÇÃO DE AIR FRYER



V531

Fogão eléctrico em vitrocerâmica 230 V - 1.200 W

- Estrutura de aço inoxidável.
- 1 placa calorífica em vitrocerâmica: 1.200 W. - Ø 180 mm.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Luz piloto.
- Modelo extra-plano.
- Protecção contra sobreaquecimento.



||||| EAN 8421078029571

4 UDS



V532

Fogão eléctrico em vitrocerâmica 230 V - Máx. 2.400 W

- Estrutura de aço inoxidável.
- 2 placas caloríficas em vitrocerâmica: 2 x 1.200 W. - Ø 180 mm.
- 2 termóstatos reguláveis de temperatura.
- Luz piloto.
- Modelo extra-plano.
- Protecção contra sobreaquecimento.



||||| EAN 8421078029595

3 UDS

VIN145



Fogão eléctrico indução 230 V - 2.100 W

- 1 placa calorífica de indução.
- Superfície de vidro de 4 mm.
- 8 Funções programadas.
- Botões tácteis:
 - Ligado/desligado.
 - Seletor de funções.
 - Ajustamento do tempo programado.
 - Pausa.
- Regulador deslizante de potência e temperatura.
- Diâmetros de funcionamento: de 120 mm a 260 mm.
- Display LED.
- Indicadores luminosos.
- Proteção contra sobreaquecimento.



||||| EAN 8421078032878

3 UDS



Fogão elétrico de indução dupla com chapa grelhadora

230 V - 2.800 W

- 2 placas de indução de 160 mm.
- **Potência total 2.800 W.**
 - Potência placa esquerda: 1.500 W
 - Potência placa direita: 1.300 W
- Superfície de vidro de 4 mm.
- Tabuleiro/grelhador antiaderente amovível com zona de cozedura extra grande.
- Tampa metálica anti-salpicos.
- Botões independentes: Ligado/desligado.
- Seletores de potência rotativos.
- Bloqueio de segurança.
- Temporizador de 99 minutos
- Indicadores luminosos.
- Temperatura máxima 230 °C
- Proteção contra sobreaquecimento.
- 2 Visores LED.
- Fácil de limpar.

||||| EAN 8421078038115

1 UD



JECE1251

N NOVIDADE
OUTONO



Fogão elétrico 1 bico 230 V - 1.000 W

- Placa calorífica: 1.000 W – Ø 155 mm.
- Termóstato regulável de temperatura.
- 5 níveis de potência.
- Luz piloto.
- Portátil.
- Base antiderrapante.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Voltagem 230 V
- Potência 1.000 W



PROTECCIÓN
SOBREAQUECIMIENTO

||||| EAN 8421078039976

📦 4 UDS

JECE1252

N NOVIDADE
OUTONO



Fogão elétrico de dois bicos 230 V - 2.000 W

- 2 placas caloríficas: 1.000 W – Ø 155 mm.
- 2 termostatos reguláveis independentes.
- 5 níveis de potência.
- Luz piloto.
- Portátil.
- Base antiderrapante.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Voltagem 230 V
- Potência 2.000 W



PROTECCIÓN
SOBREAQUECIMIENTO

||||| EAN 8421078039969

📦 3 UDS



Fogão elétrico em vitrocerâmica

230 V - 2.000 W

- Corpo metálico.
- 1 placa calorífica em vitrocerâmica: 2.000 W – Ø 180 mm.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Luz piloto.



V139 - PRATA

||||| EAN 8421078033547

📦 4 UDS




V140 - AZUL

||||| EAN 8421078031475

📦 4 UDS



PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO



V139 - V140

Fogão eléctrico em vitrocerâmica

230 V - 2.400 W

- Corpo metálico.
- 2 placas caloríficas em vitrocerâmica: 1.200 W – Ø 165 mm.
- 1.200 W – Ø 165 mm.
- 2 termóstatos reguláveis de temperatura.
- Luz piloto.
- Protecção contra sobreaquecimento.



PROTECCIÓN
SOBRECALENTAMIENTO

V142- AZUL

||||| EAN 8421078032601

📦 3 UDS



V142



JECG2721

Fogão a gás

- Fogão a gás portátil
- 1 queimador.
- Estrutura pintada com epoxi de grande resistencia.
- Grelha.
- Adequado para gases liquefeitos propano e butano.
- Homologação específica para gás.
- Tampa protectora extraível.
- Utilizar o aparelho somente no exterior



TAPA PROTECTORA
EXTRAIBLE



PARA
**PROPANO
Y BUTANO**

||||| EAN 8421078039099

3 UDS



JECG2702

Fogão a gás

- Fogão a gás portátil
- 2 queimadores.
- Estrutura pintada com epoxi de grande resistencia.
- Tampa protectora extraível.
- Grelha.
- Adequado para gases liquefeitos propano e butano.
- Homologação específica para gás.



TAPA PROTECTORA
EXTRAIBLE



PARA
**PROPANO
Y BUTANO**

||||| EAN 8421078037026

3 UDS



JECG2703

Fogão a gás

- Fogão a gás portátil
- 3 queimadores.
- Estrutura pintada com epoxi de grande resistencia.
- Tampa protectora extraível.
- Grelha.
- Adequado para gases liquefeitos propano e butano.
- Homologação específica para gás.



TAPA PROTECTORA
EXTRAIBLE



PARA
**PROPANO
Y BUTANO**

||||| EAN 8421078037033

3 UDS

Cozinha a vapor 230 V - 400 W

- Cozinha saudável.
- Conserva todas as propriedades e vitaminas.
- Mantém o sabor natural dos alimentos.
- Temporizador de 60 minutos.
- Desliga-se automaticamente.
- 2 cestos transparentes empilháveis. Capacidade total: 3,5 l.
- Capacidade do depósito de água 500 ml.
- Suportes em grelha para cozinhar ovos.
- Inclui recipiente para arroz ou molhos.
- Indicador luminoso.
- Tampa transparente.



CV200

EAN 8421078029472

6 UDS



CV5020

EAN 8421078035282

6 UDS



CV200 / CV5020

CV623 Cozinha a vapor 230 V - 800 W

- Conserva todas as propriedades e vitaminas.
- Mantém o sabor natural dos alimentos.
- Livre de BPA.
- Temporizador de 60 minutos.
- Desliga-se automaticamente.
- Tampa de vidro.
- 2 cestos transparentes empilháveis. Capacidade: 6,8 l.
- Grelhas de aço inox extraíveis.
- Suportes em grelha para cozinhar ovos.
- Capacidade do depósito de água 1,2 l.
- Enchimento de água contínuo, conforme a necessidade.
- Indicador de nível de água.
- Inclui recipiente para arroz ou molhos.



EAN 8421078035213

2 UDS



Descarregue as nossas
receitas especiais de
cozinha a vapor em:
www.jata.es



JEOL2145



Panela digital de cozedura lenta 230 V - 210 W

- Panela de cozedura lenta para preparar todo o tipo de pratos.
- Capacidade 5 litros.
- Cuba oval cerâmica de Terracota. Cozinha saudável e tradicional.
- Programável com temporizador de até 20 horas.
- Função de manutenção de temperatura.
- Visor informativo LCD multifunção
- Cuba adequada para uso no forno - máximo 250 °.
- Cuba removível para limpeza fácil; adequado para máquina de lavar louça.
- 3 níveis de calor: alto, baixo e manutenção de temperatura.
- Tampa de vidro.
- Pegas laterais.



TERRACOTA
SLOW COOK



*Descarregue
as receitas*

5 L
CAPACIDADE



210 W



20h
TEMPORIZADOR

||||| EAN 8421078036548

2 UDS

JEOL2135



Panela de cozedura lenta 230 V - 180 W

- Panela de cozedura lenta para preparar todo o tipo de pratos.
- Capacidade 3,5 litros.
- Cuba oval cerâmica em Terracota. Cozinha saudável e tradicional.
- Cuba adequada para uso no forno - máximo 250 °.
- Cuba removível para limpeza fácil; adequado para máquina de lavar louça.
- 3 níveis de calor: alto, baixo e manutenção de temperatura.
- Tampa de vidro.
- Pegas laterais.
- Indicador luminoso.



3,5 L
CAPACIDADE



180 W



TERRACOTA
SLOW COOK

||||| EAN 8421078036531

2 UDS

JEAR25_

Arrozeira elétrica

230 V - 400/900/1.000 W

1L

25L

28L

NOVIDADE
PRIMAVERA

- Capacidade 1 L.
- Seletor de programas: cozinhar / manter quente.
- Mudança automática da função de cozinhar para a função de manter quente.
- Indicadores luminosos de cozinhar e aquecimento.
- Depósito de alumínio removível com revestimento antiaderente.

- Tampa de vidro temperado com válvula de saída de vapor.
- Pegas de transporte.
- Fácil de limpar.
- Interruptor ligar / desligar.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Inclui: jarro de medição e espátula.



JEAR2510 - 1L

EAN 8421078039785

4 UDS

JEAR2522 - 2.5 L

EAN 8421078039792

4 UDS

JEAR2528 - 2,8 L

EAN 8421078039808

2 UDS



AR393

Arrozeira elétrica

230 V - 400 W

1L

- Tampa de vidro de segurança **Temperit**.
- Seletor de programas: cozinhar / manter quente.
- Mudança automática da função de cozinhar para a função de manter quente.
- Indicadores luminosos de cozinhar e aquecimento.

- Depósito de alumínio removível com revestimento antiaderente.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Válvula de saída de vapor.
- Fácil de limpar.
- Pegas de transporte.
- Inclui: jarro de medição e espátula.

EAN 8421078035480 4 UDS



AR394

Arrozeira elétrica

230 V - 400 W

1L

- Tampa de vidro de segurança **Temperit**.
- Seletor de programas: cozinhar / manter quente.
- Mudança automática da função de cozinhar para a função de manter quente.
- Indicadores luminosos de cozinhar e aquecimento.

- Depósito de alumínio removível com revestimento antiaderente.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Válvula de saída de vapor.
- Fácil de limpar.
- Interruptor ligar / desligar.
- Pegas de transporte.
- Inclui: jarro de medição e espátula.

EAN 8421078035497 2 UDS



JEYG2266

1,26L
CAPACIDADE

LIBRE DE
BPA

INCLUI
7 COPOS



iogurteira 230 V - 20 W

- 7 recipientes de vidro com tampa (180 ml) adequadas para lava-louças
- Capacidade 1,26 l.
- Isento de BPA.
- Pés antidesslizantes.
- Base em aço inoxidável
- Interruptor para acender/apagar.
- Indicador luminoso de Aceso.
- Comprimento do cabo 0,80 m.
- Medidas: 24 x 12,5 cm

JEYG2266

||||| EAN 8421078037118

📦 4 UDS

JREC2266

||||| EAN 8421078037378

📦 15 UDS



JECR1000



Máquina de crepes elétrica 230 V - 1.200 W

- Grande superfície de 30 cm de diâmetro.
- Inclui espalhador e espátula de crepe.
- Revestimento antiaderente isento de PFOA
- 2 luzes piloto: ligado / preparado.
- Pés antidesslizantes.
- Termóstato de temperatura regulável.
- Arruma-se na vertical.
- Sistema integrado de recolha do cabo.
- Protecção contra sobreaquecimento.



2 ACCESORIOS
INCLUIDOS



||||| EAN 8421078038139

📦 6 UDS



PAL97

PIPOCAS EM
3 minutos



Máquina de pipocas 230 V - 1.200 W

- Pipocas sem óleo em 3 minutos.
- Capacidade para 60 g de milho.
- Interruptor para acender.
- Sistema anti-deslizamento.
- Doseador.
- Fácil limpeza.

||||| EAN 8421078035565

📦 6 UDS



Picadora 230 V

**NOVIDADE
OUTONO**

- Sistema de corte de 1, 2, 3 passos. Pique, misture e corte em segundos.
- Própria para picar todo o tipo de alimentos.
- Capacidade de 200g
- Sistema de bloqueio seguro.
- Tampa de funcionamento por botão de pressão.
- Micro switch de segurança.
- Lâmina de aço inoxidável, desmontável.
- Desmontável para limpeza fácil.
- Potência máxima 500 W.



JEPC1123 - 500 W

||||| EAN 8421078039761

6 UDS

PC123 - 700 W

||||| EAN 8421078033394

6 UDS



JEPC1123

Picadora 230 V - 400 W

- Adequada para picar todo o tipo de alimentos, gelo inclusive.
- Taça de vidro com capacidade para 1,5 litros.
- Botões de colocação em funcionamento com 2 velocidades.
- Micro switch de segurança.
- 4 lâminas em aço inoxidável.
- Desmontável para limpeza fácil.
- Sistema anti-deslizamento.



||||| EAN 8421078036883 4 UDS



JEPC1250



CF1053 PRO SERIES

Fiambreira metálica

230 V - 200 W

- Estrutura metálica.
- Disco com revestimento "Stonite" de 190 mm, desmontável.
- Revestimento "Stonite" isento de PFOA.
- Interruptor 3 posições: operação contínua, pulse e desligado.
- Máxima potência de corte.
- Carro deslizante desmontável.
- Sistema de precisão de espessura de corte de 1 a 22 mm.
- Base com anti-deslizamento.
- Desmontável para facilitar a limpeza.



||||| EAN 8421078035053

2 UDS



NOVIDADE OUTONO

JECF1054

Fiambreira metálica

230 V - 200 W

- Construção metálica resistente e sólida.
- Disco de aço inoxidável "Stonite" desmontável de 220 mm.
- Revestimento antiaderente isento de PFOA.
- Carro deslizante com superfície em aço inoxidável e sistema de proteção para as mãos.
- Regulador de corte de alta precisão de 0 a 15 mm.
- Interruptor de ligar/desligar.
- Base antidesslizante.
- Desmontável para fácil limpeza.



22cm

||||| EAN 8421078040033

2 UDS



Fiambreira

230 V - 200 W

- Disco em aço inoxidável de 190 mm, desmontável.
- Sistema de segurança contra uso involuntário.
- Carro com sistema de proteção para as mãos.
- Regulador de corte de alta precisão de 0 a 15 mm.
- Base com anti-deslizamento.
- Desmontável e fácil limpeza.



||||| EAN 8421078038580

2 UDS



JECF1200

JECF0300

Fiambreira

230 V - 100 W

- Disco em aço inoxidável de 170 mm, desmontável.
- Sistema de segurança anti-uso involuntário.
- Regulador de corte de alta precisão de 0 a 15 mm.
- Base dobrável.
- Base com anti-deslizamento.
- Desmontável e fácil limpeza.



||||| EAN 8421078036234

4 UDS




JECF1820

Fiambreira

230 V - 120 W

- Zona de corte e carro em aço inoxidável.
- Estrutura metalizada.
- Disco de aço desmontável.
- Sistema de segurança contra uso involuntário.
- Regulador de corte de precisão de 0 a 15 mm.
- Base dobrável.
- Sistema de recolha de cabo.
- Base com anti-deslizamento.
- Desmontável e fácil limpeza.



||||| EAN 8421078038641

4 UDS





COMPRA
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
www.jata.es

EV1026 PRO SERIES

Selador de sacos a vácuo 230 V - 130 W

- Poder de sucção: max. 0,85 bar.
- Capacidade da bomba: 12 l. min.
- Função só selagem.
- **Tempo de selagem:**
 - 6 segundos alimentos secos
 - 9 segundos molhos.
- Função de marinada.
- Função específica para vácuo com taça.
- Sistema para recolha do cabo.
- **Inclui:**
 - Recipiente hermético com indicador de data de embalagem. Capacidade: 1 l. Adequado para usar na máquina de lavar louça e no microondas. Medidas: 16 x 16 x 6 cm.
 - Tubo de sucção.
 - 2 rolhas de vinho.
 - 1 rolo de 22 cm x 3 m.
 - 1 rolo de 28 cm x 3 m.

INCLUI

Recipiente 1 l.
2 rolhas de vinho
1 rolo de 22 cm x 3 m
1 rolo de 28 cm x 3 m

APTO PARA
BOLSAS/
ROLLOS

12L/min
CAPACIDAD
BOMBA

TUBO
ASPIRADOR

0,85 bar
POTENCIA
SUCCION

130 W

||||| EAN 8421078029656

2 UDS



GAMA
INOX
PRETO

COMPRA
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
www.jata.es

JEEV2210

Selador de sacos a vácuo 230 V - 90 W

- Multiplica por 5 o tempo de conservação dos alimentos e mantém intactas as suas propriedades nutricionais.
- Poder de sucção: max. 0,60 bar.
- Capacidade da bomba: 4,5 l. min.
- Função "só selagem". Adequado para usar com rolo.
- Tempo de selagem 7-10 segundos.
- Função específica para vácuo com taça. Tubo de sucção incluído.
- Dimensões: 37,3 x 7,7 x 5,6 cm
- Apropriada para sacos de 30 cm largura máx.
- Modelo elegante, leve e compacto.
- Ímanes para segurar no frigorífico.
- Lâmina de corte para rolos.
- Indicadores luminosos de funcionamento.
- Cabo removível de 1,4 m para facilitar o armazenamento.

INCLUI
10 SACOS
GRÁTIS

0,60 bar
POTENCIA
SUCCION

EXTRACTIL
1,4 m.

90 W

APTO PARA
BOLSAS/
ROLLOS

4,5L/min
CAPACIDAD
BOMBA

TUBO
ASPIRADOR

||||| EAN 8421078037187

6 UDS



COMPRA
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
www.jata.es

EV109

Selador de sacos a vácuo 230 V - 85 W

- Sistema de vácuo mãos-livres.
- Poder de sucção: max. 0,60 bar.
- Capacidade da bomba: 4,5 l. min.
- Função "só selagem". Adequado para usar com rolo.
- Tempo de selagem 10 segundos.
- Função específica para vácuo com taça. Tubo de sucção incluído.
- Apropriado para sacos de 28 cm de largura.
- Modelo elegante, leve e compacto.

APTO PARA
BOLSAS/
ROLLOS

4,5L/min
CAPACIDAD
BOMBA

TUBO
ASPIRADOR

0,60 bar
POTENCIA
SUCCION

85 W

||||| EAN 8421078033943

6 UDS

Recipiente não
incluído

Selador de sacos a vácuo

230 V - 120 W

- Multiplica por 5 o tempo de conservação dos alimentos e mantém intactas as suas propriedades nutricionais.
- Poder de sucção: max. 0,70 bar.
- Capacidade da bomba: 4 l. min.
- Função "só selagem". Adequado para usar com rolo.
- Tempo de selagem 6 segundos.
- Lâmina de corte para rolos.
- Função específica de vácuo exterior. Tubo aspirador incluído.
- Dimensões: 37,2 x 11,6 x 5,7 cm.
- Apropriada para sacos de 30 cm largura máx.
- Incluídos 5 sacos de 20 cm x 25 cm.
- Sistema de recolha de cabo.
- Indicadores LED de funcionamento.
- Protecção contra sobreaquecimento.



COMPRA
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
www.jata.es

INCLUI
**5 SACOS
DE OFERTA**



||||| EAN 8421078038573 4 UDS

JEEV2240



R22x6 - R28x6

Rolos DE SUBSTITUIÇÃO

- Substituição original da saco adequada para selador a vácuo JATA

22 cm

R22x6

||||| EAN 8421078029915

15 UDS

28 cm

R28x6

||||| EAN 8421078029939

15 UDS



B22x30 - B28x40

Sacos DE SUBSTITUIÇÃO

- Substituição original da saco adequada para selador a vácuo JATA

22 x 30 cm

B22x30

||||| EAN 8421078029953

15 UDS

28 x 40 cm

B28x40


||||| EAN 8421078029977

15 UDS



Todas as **nossas receitas** e os **catálogos de produtos** mais recentes estão disponíveis para baixar em:

www.jata.es





UTENSÍLIOS

Lata

JH01



Control de cambio de filtros integrado

AHORRA
720 BOTELLAS
DE PLÁSTICO
PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE

Jarro purificador de água 2,5 L

- Filtro iónico exclusivo Jata.
- Melhora a qualidade e o sabor da água mantendo os minerais essenciais.
- Reduz o cloro até 80%.
- Reduz a cal até 95%.
- Reduz resíduos de cobre até 50%.
- Mantém o PH da água entre 7-8.
- 150-180 litros de filtragem ou 30-45 dias.
- Indicador manual de controlo do filtro.
- Modelo adaptado para a porta do frigorífico.
- Base com anti-deslizamento.
- Pega ergonómica.



MEDIDAS C x L x A
24 x 10 x 28,5 cm

FILTRO IÓNICO LIBRE DE **BPA** **ANTI DESLIZANTE**

||||| EAN 8436017654080

6 UDS



HJAR1001



Control de cambio de filtros integrado

AHORRA
720 BOTELLAS
DE PLÁSTICO
PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE


Jarro purificador de água 2,5 L + 6 FILTROS

- Filtro de iões exclusivo JATA HOGAR.
- Melhora a qualidade e o sabor da água mantendo os minerais essenciais.
- Reduz o cloro até 80%.
- Reduz a cal até 95%.
- Reduz resíduos de cobre até 50%.
- Mantém o PH da água entre 7-8.
- 150-180 litros de filtragem ou 30-45 dias.
- Indicador manual de controlo do filtro.
- Modelo adaptado para a porta do frigorífico.
- Base com anti-deslizamento.
- Pega ergonómica.



MEDIDAS C x L x A
24,5 x 11 x 28 cm

FILTRO IÓNICO LIBRE DE **BPA**



||||| EAN 8436584382461

6 UDS




EXPOSITOR SIMULADO
580 x 390 x 130 mm

Jarro purificador de água

3,5 L + 6 FILTROS

- Indicador de controle de filtro manual.
- Filtro de iões.
- Melhora a qualidade e o sabor da água mantendo os minerais essenciais.
- Reduz o cloro até 80%.
- Reduz a cal até 95%.
- Reduz resíduos de cobre até 50%.
- Mantém o PH da água entre 7-8.
- 150-180 litros de filtragem ou 30-45 dias.
- Indicador manual de controlo do filtro.
- Modelo adaptado para a porta do frigorífico.
- Base com anti-deslizamento.
- Tampa abatível.
- Pega ergonómica.
- Tamanho do jarro: 256 x 119 x 279



||||| EAN 8436584382478

6 UDS

MEDIDAS C x L x A
25,5 x 12 x 28 cm



RE123X4

Pacote de 4 filtros iónicos PARA JARRO PURIFICADOR

- Filtros iónicos exclusivos Jata.
- Melhora a qualidade e o sabor da água mantendo os minerais essenciais.



||||| EAN 8436017654523

6 UDS





CAIXA EXPOSITOR
DE 12 UNIDADES
32 x 18,8 x 24 cm

55K

Balança pesa malas SEM BATERIAS

- U-Power: geração de energia automática.
- Ecrã LCD.
- Função de tara.
- Interruptor para conversão de kg / lb.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de peso excessivo.



||||| EAN 8436017659597

12 UDS

3.5 x 3.5 x 14.5 cm




Geração de energia rotacional



775

Balança eletrónica SEM PILHAS - 5 KG


- Tecnologia sem baterias.
- U-Power: geração de energia por rotação.
- Informa: Peso. Volume água. Volume leite.
- Base em vidro de segurança "temperit".
- Botão táctil. Função de tara.
- Visor "LCD". 4 dígitos.
- Desliga-se automaticamente.
- Interruptor para conversão de g / oz / lb:oz / ml.
- Indicador de peso excessivo.



||||| EAN 8436017659887

6 UDS

19 x 24,5 x 3,8 cm



Cabo USB incluído.

HBAL1204

Balança electrónica USB SEM PILHAS - 20 KG

- Sem pilhas.
- Bateria recarregável: carga total em 2 horas com duração para 6 meses de uso.
- Cabo USB incluído.
- Capacidade 20 kg.
- Graduação 1 g.
- Superfície em vidro "temperit": 30 x 22,5 cm.
- Elevada precisão electrónica.
- Grande visor "LCD".
- Função de bloqueio da pesagem para grandes volumes.
- Função de tara.
- Função de conversão de kg / lb.
- Opção colocação na parede.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.



||||| EAN 8436584382225

6 UDS

22.5 x 30 x 2 cm

Balança eletrônica nutricional inteligente

NUTRICIONAL - 10 KG

- Pesa e analisa 7 valores nutricionais dos alimentos:
- Calorias, proteínas, gorduras, hidratos de carbono, fibras, vitaminas e minerais.
- Conexão sem fio compatível com dispositivos iOS* e Android. Aplicativo gratuito "AIFRESH".
- Informação nutricional sobre mais de 10 000 alimentos e ingredientes.
- Base em aço inoxidável anti-manchas.
- Elevada precisão electrónica.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de sobrecarga.
- Indicador de bateria fraca.
- Função de tara.
- Função para conversão de G / oz / lb:oz
- Opção colocação na parede.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).



CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
17 x 19 x 22,5 cm



Aplicación Gratuita
"AiFresh"



INFORMACIÓN NUTRICIONAL
SOBRE MÁS DE 10.000
ALIMENTOS E INGREDIENTES

||||| EAN 8436584384489 6 UDS

14 x 20,5 x 1,5 cm



Balança eletrônica


15 KG

- Base em aço inoxidável.
- Capacidade 5 kg.
- Graduação 1 g.
- Grande precisão de pesagem.
- Visor LCD.
- Botões tácté.
- Função de tara.
- Função de conversão de g/ lb:oz / oz/ ml / fl:oz.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 1 pilha de "lithium" CR2032 de longa duração (incluída).

||||| EAN 8436584385639 6 UDS

15 x 2 x 21 cm

**NOVIDADE
PRIMAVERA**



719 / HBL0300



Balança eletrônica 15 KG

- Base em aço inoxidável.
- Elevada precisão eletrônica.
- Visor "LCD" retroiluminado.
- Relógio integrado.
- Função de tara.
- Função de temporizador.
- Função de conversão de g / kg / oz / lb / fl.oz.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).



18,3 x 22,5 x 1,7 cm



CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
20 x 20 x 23,8 cm



719

||||| EAN 8436017659351

6 UDS

HBL0300

||||| EAN 8436584381365

6 UDS

720 / HBL0310

Superfície
de bambu
Prensagem
de 5 mm



Balança eletrônica 15 KG

- Superfície de bambu prensado de produção sustentável de 5 mm.
- Elevada precisão eletrônica.
- Visor "LCD" retroiluminado.
- Relógio integrado.
- Função de tara.
- Função de temporizador.
- Função de conversão de g / kg / oz / lb.oz. / fl.oz.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).



Bamboo



18,3 x 22,5 x 1,7 cm



CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
20 x 20 x 23,8 cm



720

||||| EAN 8436017659580

6 UDS

HBL0310

||||| EAN 8436584381372

6 UDS

HBAL1709

Balança eletrônica

5 KG

- Visor Led.
- Recipiente transparente isento de BPA. Capacidade 1 l.
- Opção de uso com diferentes recipientes, de acordo com a necessidade de pesagem.
- Função de tara.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Função para conversão de g / ml / oz.
- Desliga-se automaticamente.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não Incluídas).



EAN 8436584384496

6 UDS

17 x 21,5 x 8,5 cm



610N

Balança mecânica de cozinha

COM RECIPIENTE - 3 KG

- Modelo extra-plano e visor horizontal.
- Visor de fácil leitura.
- Recipiente com pega preparado para sólidos e líquidos. Capacidade 1 l.
- Função de tara.
- Especialmente recomendada para utilização dietética.
- Necessidade mínima de espaço para arrumação.
- Adequada para utilização alimentar.



EAN 8436017651928

6 UDS

19,5 x 23 x 12,5 cm



Visor horizontal de fácil leitura



HBAL1610

Balança mecânica de cozinha

BALANÇA MECÂNICA COM TIGELA 3 KG

- Capacidade 3 kg.
- Graduação 40 g.
- Visor de fácil leitura.
- 2 unidades de pesagem: Kg / Lb.
- Tigela com 18 cm de diâmetro, adequada para sólidos e líquidos. Capacidade 1,3 l.
- Função de tara.
- Base antiderrapante.
- Necessidade mínima de espaço para arrumação.
- Adequada para utilização alimentar.
- Dimensões: 18 x 18 x 13 cm



EAN 8436584385684

6 UDS

18 x 18 x 13 cm


NOVIDADE
OUTONO



DIETÉTICA 

ESPECIAL PARA
DIABÉTICOS E CELÍACOS

762

Balança electrónica dietética

14 ALIMENTOS - 5 KG

- Base em vidro de segurança "temperit".
- Elevada precisão electrónica.
- Botões tácteis.
- Grande visor "LCD" auto-luminiscente.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de sobrecarga.
- Indicador de bateria fraca.
- Função de tara.
- Função para conversão de g / oz / ml.
- Funciona com 2 pilhas de "lithium" CR2032 de longa duração (incluídas).
- **Analisa calorias e hidratos de carbono de 14 alimentos.**
- **ESPECIAL PARA DIABÉTICOS E CELÍACOS**



Pila Litio

Vidrio Temperit

 15 x 22 x 1,5 cm

 EAN 8436017659078

 8 UDS



HBAL1775

Balança eletrónica

SEM PILHAS - 3 KG

- Grande precisão de pesagem.
- Indicador luminoso de carga.
- Ímã traseiro para colocação no frigorífico.
- Visor LCD retroiluminado.
- Botão tátil para acender acústico.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Função de tara.
- Temporizador até 99 min. e 60 segundos
- Função de conversão de g / oz / ml.
- Desliga-se automaticamente.
- Cabo USB incluído.



Carga USB

 11,5 x 18 cm

 EAN 8436584383918

 8 UDS



HBAL0370

Balança eletrónica

BALANÇA ELETRÓNICA PRECISÃO 0,3 G A 3 KG

- Balança electrónica:
- Capacidade 5 kg.
- Graduação 1 g.
- Informa:
 - Peso.
 - Volume água.
 - Volume leite.
- Elevada precisão electrónica.
- Botão táctil.
- Função de tara.
- Base em vidro de segurança "temperit".
- Visor "LCD" de 4 dígitos.
- Função de conversão de g / lb:oz / ml
- / fl:oz.
- Desliga automaticamente.
- Indicador de excesso de peso e bateria baixa.
- Funciona com 2 pilhas de "lithium" CR2032 de longa duração (incluídas).
- Temporizador de OFERTA: - 100 minutos com alarme.
- Opção para pendurar: magnético e de parede.
- Memoriza o último registo.
- Funciona com 1 pilha "AAA" de 1,5 V (não incluída).

INOX



BLOQUEO DE PESADA

 10,5 x 13 x 2 cm

 EAN 8436584381761

 8 UDS

HBAL1774**Balança de precisão**

- Capacidade 100 g.
- **GRADUAÇÃO 0,01 g.**
- Superfície de aço inoxidável 6,5 x 7 cm
- Visor LCD retroiluminado.
- Botão para ligar.
- Função de calibração.
- Função de bloqueio da pesagem.
- Indicador de bateria fraca.
- Desliga-se automaticamente em 65 segundos.
- Função de tara.
- Função de conversão de ct / dwt / ozt / g / oz / gn.
- Tampa e capa protetoras.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).



7,5 x 11 cm x 1,5 cm

EAN 8436584383680

12 UDS

**TAMPA E CAPA PROTETORA****BLISTER DUPLO INVIOLÁVEL****HBAL1207****Balança eletrônica**

- Capacidade 5 kg.
- Graduação 1 g.
- Elevada precisão eletrônica.
- Botões tácté.
- Função de tara.
- Visor "LCD".
- Função de conversão de g / kg / lb:oz / fl'oz / ml.
- Desliga-se automaticamente.
- Opção colocação na parede.
- Sistema anti-deslizamento.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).



15 x 21,5 x 4,5 cm

EAN 8436584382492

6 UDS

**721 / HBAL1220****Balança eletrônica
5 KG**

- Informa: Peso - Volume água - Volume leite.
- Plataforma em aço inoxidável.
- Elevada precisão eletrônica.
- Visor "LCD" auto-luminiscente.
- Função de tara.
- Função de conversão de g / ml / oz:lb.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Opção colocação na parede.
- Funciona com 3 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).

14,5 x 22 x 3,7 cm

**721**

EAN 8436017659993

8 UDS

HBAL1220

EAN 8436584381679

8 UDS



Visor "LCD" auto-luminiscente.





CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
23 x 19 x 24 cm

HBAL1254

Balança eletrônica PLATAFORMA DUPLA

- Aço inoxidável com revestimento antimanchas.
- Grande ecrã LED.
- Função de tara.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Elevada precisão electrónica.

- **Plataforma grande:**
- Capacidade máxima 5 kg.
- Graduação 1 g.
- Função de conversão de g / oz / kg / lb:oz / mL / fl:oz
- **Plataforma pequena:**
- Capacidade máxima 500 g.
- Graduação 0,1 g.
- Função de conversão de g / oz / mL / fl:oz.



23 x 16,5 x 3,2 cm

EAN 8436584385011

6 UDS



CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
30 x 24 x 29 cm

HBAL1208

Balança eletrônica 15 KG USB / SEM PILHAS

- Graduação 1 g.
- Base em aço inoxidável.
- Sem pilhas. Cabo USB incluído.
- Elevada precisão electrónica.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Relógio integrado.
- Temporizador de 200 minutos.

- Função de conversão de g / kg / oz / lb:oz / fl:oz
- Visor "LCD" retroiluminado.
- Função de tara.
- Bateria recarregável: carga total em 2 horas com duração para 4 meses de uso.
- Opção colocação na parede.
- Desliga-se automaticamente.



20,5 x 19,5 x 1,5 cm

EAN 8436584382607

6 UDS



HBAL1202

Balança eletrônica COM TAMPA 5 KG

- Base em aço inoxidável.
- Grande precisão de pesagem.
- Grande visor "LCD".
- Botões tácté.
- Função de tara.
- Função de conversão de g / lb:oz / fl:oz / mL.

- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Tampa protetora com função de pesagem.
- Funciona com 1 pilha de "lithium" CR2032 de longa duração (incluída).



14 x 17,5 x 2,7 cm

EAN 8436584381839

8 UDS



731K / 732K**Balança eletrônica
5 KG****KUKUXUMUSU®**

- Informa: Peso - Volume água - Volume leite.
- Elevada precisão eletrônica.
- Botão tácté.
- Função de tara.
- Base em vidro de segurança "temperit".
- Visor "LCD" de 4 dígitos.
- Função de conversão de kg / g / lb:oz / ml.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 1 pilha de "lithium" CR2032 de longa duração (incluída).

731K

||||| EAN 8436584381044

6 UDS

14 x 20 x 1,5 cm

732K

||||| EAN 8436584381037

6 UDS

14 x 20 x 1,5 cm

**731K****732K****CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES**
16 x 15,8 x 21,8 cm**HBAL0350 / HBAL1203****Balança eletrônica
5 KG**

- Elevada precisão eletrônica.
- Botões tácté.
- Função de tara.
- Visor "LCD".
- Função de conversão de g / kg / lb / oz.
- Desliga-se automaticamente.
- Opção colocação na parede.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V (não incluídas).

HBAL0350

||||| EAN 8436584381846

12 UDS

17 x 19,5 x 1,8 cm

HBAL1203

||||| EAN 8436584381754

12 UDS

17 x 19,5 x 1,8 cm

**HBAL0350****HBAL1203****CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES**
18,5 x 16,5 x 21 cm**729R / 729V****Balança eletrônica
5 KG**

- Informa: Peso. / Volume água / Volume leite.
- Elevada precisão eletrônica.
- Botão tácté.
- Função de tara.
- Base em vidro de segurança "temperit".
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Visor "LCD" auto-luminiscente de 4 dígitos.
- Função de conversão de Kg / g / lb:oz / ml.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 1 pilha CR2032 de 3 V (incluída).

729R

||||| EAN 8436017659092

6 UDS

18 x 20 x 2 cm

729V

||||| EAN 8436017659108

6 UDS

18 x 20 x 2 cm

**729R****729V****CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES**
21 x 19,5 x 20 cm

722 / 722P / 722CS



Balança eletrônica

REDONDO - 5 KG

- Informa: Peso - Volume água - Volume leite.
- Elevada precisão electrónica.
- Botões tácté.
- Função de tara.
- Base em vidro de segurança "temperit".
- Visor "LCD" de 4 dígitos.
- Função de conversão de g / lb / ml.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 1 pilha de "lithium" CR2032 de longa duração (incluída).

19 x 19 x 1.5 cm



Vidrio Temperit



Pila Litio



MOD.722
CAIXA EXPOSITOR
DE 8 UNIDADES
22,1 x 47,6 x 19 cm



MOD.722CS
CAIXA EXPOSITOR
DE 8 UNIDADES
21 x 18,5 x 23 cm

722

||||| EAN 8436017655865

8 UDS

DISPONÍVEL EM 4 CORES



(2 unidades de cada cor)

722P

||||| EAN 8436017656619

12 UDS

DISPONÍVEL EM 4 CORES



(3 unidades de cada cor)

722CS

||||| EAN 8436584380245

8 UDS

DISPONÍVEL EM 4 CORES



(2 unidades de cada cor)

HBAL7230**Balança eletrônica
AZUL TURQUESA - 5 KG**

- Capacidade 5 kg.
- Graduação 1 g.
- Informa: Peso - Volume água - Volume leite.
- Elevada precisão eletrônica.
- Botões tácté.
- Função de tara.
- Base em vidro de segurança "temperit".
- Visor "LCD" de 4 dígitos.
- Função de conversão de g / lb / ml.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 1 pilha de "lithium" CR2032 de longa duração (incluída).



EAN 8436584382249

8 UDS

19 x 19 x 2 cm

**CAIXA EXPOSITOR
DE 8 UNIDADES
22 x 21 x 20 cm****HBAL7240****Balança TRAZOS
5 KG**

- Capacidade 5 kg.
- Graduação 1 g.
- Informa: Peso - Volume água - Volume leite.
- Elevada precisão eletrônica.
- Botões tácté.
- Função de tara.
- Base em vidro de segurança "temperit".
- Visor "LCD" de 4 dígitos.
- Função de conversão de g / lb / ml.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 1 pilha de "lithium" CR2032 de longa duração (incluída).

Vidro
Temperit

EAN 8436584382256

8 UDS

19 x 19 x 2 cm

**CAIXA EXPOSITOR
DE 8 UNIDADES
22 x 21 x 20 cm****HBAL1110****Balança eletrônica****Bamboo**

- Superfície de bambu prensado de produção sustentável de 5 mm.
- Capacidade 5 kg.
- Graduação 1 g.
- Grande precisão de pesagem.
- Visor LCD.
- Botões tácté.
- Função de tara.
- Função de conversão de g / kg / lb:oz / ml / fl'oz.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador de bateria fraca.
- Indicador de sobrecarga.
- Funciona com 1 pilha de "lithium" CR2032 de longa duração (incluída).

Alta
precisão


EAN 8436584384687

6 UDS

18.5 x 18.5 x 2 cm

**CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
20,5 x 16,5 x 19 cm**Superfície
de bambu
Prensagem
de 5 mm

HOLL22_



4 sistemas de segurança

Panela de pressão RÁPIDA

- Alta segurança.
- Pressão 100 kPa.
- Válvula de controle de pressão: Posição 1: 100 kPa.
- Válvula de segurança: 130-170 kPa.
- Janela de segurança: 180-300 kPa.
- Aço inoxidável SUS304.
- Diâmetro 24 cm (6L/8L/10L) 22 cm(4L).
- Espessura da estrutura da panela 1,2 mm.
- Base em sanduíche 5 mm.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.



INDUCCIÓN



HOLL2224 - 4 litros

||||| EAN 8436584385745

2 UDS

HOLL2226 - 6 litros

||||| EAN 8436584381860

2 UDS

HOLL2228 - 8 litros

||||| EAN 8436584381877

2 UDS

HOLL2230 - 10 litros

||||| EAN 8436584381884

2 UDS

HOLL2547



NOVIDADE OUTONO



Conjunto duplo de panela de pressão express 4 + 7 L

- Triplo sistema de segurança.
- 2 níveis de pressão.
- Sistema de fecho progressivo através da pega rotativa.
- Inclui:
 - 1 tampa para panela de pressão.
 - 1 tampa de vidro resistente ao calor com saída de vapor.
- Aço inoxidável SUS304.
- Diâmetro 22 cm.
- Base difusora forjada que permite distribuição uniforme do calor.
- Espessura do corpo da panela de 1 mm para grande durabilidade.
- Base em sanduíche 5 mm.
- Pegas laterais.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.



INDUCCIÓN



||||| EAN 8436584385752

2 UDS

Panela de pressão clássica EXPRES

- 3 sistemas de segurança.
- Sistema de fecho progressivo através da pega rotativa.
- Aço inoxidável SUS304.
- Espessura da estrutura da panela 1 mm.
- Base em sanduíche 5 mm.
- Pegas laterais.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.



3 sistemas de segurança



Express

OPC_



OPC4 - 4 litros

EAN 8436017657685

4 UDS

Diâmetro: 20 cm

OPC6 - 6 litros

EAN 8436017657692

4 UDS

Diâmetro: 22 cm

OPC8 - 8 litros

EAN 8436017657715

2 UDS

Diâmetro: 24 cm

OPC10 - 10 litros

EAN 8436017657722

2 UDS

Diâmetro: 26 cm

OPC12 - 12 litros

EAN 8436584385769

2 UDS

Diâmetro: 26 cm



Panela de pressão super-rápida

- 4 dispositivos de segurança.
- Válvula de pressão estanque. Sem cheiros.
- Silenciosa, segura e com design atraente.
- Garantia máxima.
- Cozinha num terço do tempo das panelas convencionais.
- Aço inoxidável SUS 304.
- **Vantagens do sistema de cozedura à pressão de vapor:**
 - Rápido: até 70 % de poupança em tempo de cozedura.
 - Saudável: preserva as vitaminas e os minerais.
 - Poupança de energia.



OSR4 - 4 litros

EAN 8436017658255

1 UD

OSR6 - 6 litros



EAN 8436017658262

1 UD

OSR8 - 8 litros

EAN 8436017658279

1 UD



OSR_



GR33 / GR25



Grelhador grill

- **Ferro fundido esmaltado:**
 - Distribuição perfeita do calor.
 - Transmissão rápida da temperatura.
 - Manutenção do calor máximo.
 - Resistente e duradouro.
 - Esmaltado interior e exterior.
- Especial carnes e vegetais.
- Fogão saudável e natural.
- Pegas laterais.
- Superfície: 33 x 21,5 cm.
- Fácil de limpar.
- **Adequado para:**
 - Forno e churrasqueira.
 - Todas as fontes de calor: indução, gás, vitrocerâmica.

Fogo



GR33 - RETANGULAR

||||| EAN 8436017659689

📦 4 UDS

GRILL: 33 x 21,5 cm

GR25 - REDONDO


||||| EAN 8436017659672

📦 4 UDS

DIÂMETRO GRILL : 25 cm



GMA28 / GP35



GMA28 - QUADRADO

||||| EAN 8436017658910

📦 6 UDS

GRILL : 28 x 28 cm

Ø BASE INDUÇÃO 20,2 cm

GP35 - RETANGULAR

||||| EAN 8436017658927

📦 6 UDS

GRILL : 25 x 35 cm

Ø BASE INDUÇÃO 17,6 cm

Grill full induction

PEGA DOBRÁVEL DE MADEIRA

- Fundo difusor indução total.
- Revestimento antiaderente Pflun "Stonite" isento de PFOA.
- Alumínio fundido.
- Distribuição perfeita do calor.
- Superfície ondulada para um assado sem gorduras.
- Bico duplo para molhos.
- Adequada para todos os fogões, incluindo os de indução.

Kilimanjaro



stonite
recubrimiento antiadherente



SERIE TAAL

Serie Taal

- Revestimento de três camadas antiaderente QuanTanium® de Whitford fabricado sem PFOA.
- Fundo difusor Full Induction.
- Perfeita distribuição do calor.
- Estrutura de alumínio forjado 4,2 mm
- Pega ignífuga, com inserção de inox.
- Adequada para todos os fogões, incluindo os de indução.



LIBRE DE PFOA

INDUCCIÓN




*Exceto modelo CF916.



Fundo difusor indução total.

SERIE TAAL



SF9

Frigideira em alumínio forjado

Modelo	Diâmetro da frigideira	Ø base de indução	UDS	EAN
SF918	18 cm	13,5 cm	6	8436584381075
SF920	20 cm	15,5 cm	6	8436584381082
SF922	22 cm	17 cm	6	8436584381099
SF924	24 cm	19 cm	6	8436584381105
SF926	26 cm	20,5 cm	6	8436584381112
SF928	28 cm	22 cm	6	8436584381129
SF930	30 cm	23,5 cm	6	8436584381136



CF916

Panela em alumínio forjado

- Tampa de vidro Temperit.
- Panela de 16 cm
- Fundo difusor Full Induction. Diâmetro 130 mm.
- Altura 7 cm.
- Capacidade 1,1 l.

EAN 8436584381167

6 UDS



CF9

Caçarola em alumínio forjado

- Tampa de vidro Temperit.

Modelo	Diâmetro da frigideira	Capacidade	Ø base de indução	UDS	EAN
CF920	20 cm	2,4 litros	15,7 cm	3	8436584381174
CF922	22 cm	2,6 litros	18,5 cm	3	8436584381181
CF924	24 cm	4 litros	19,5 cm	3	8436584381198



TF9

Tarteira full induction “taal”

- Tampa de vidro Temperit.

Modelo	Diâmetro da tarteira	Altura	Ø base de indução	Capacidade	UDS	EAN
TF924	24 cm	6,8 cm	18 cm	2,4 litros	3	8436584381143
TF928	28 cm	7,3 cm	22 cm	3,6 litros	3	8436584381150



HSAR21_



Frigideira aço inox

FULL INDUCTION

- Revestimento antiaderente Xylan Plus de Whitford isento de PFOA.
- Estrutura em aço inoxidável AISI-304.
- Fundo difusor Full Induction. Distribuição perfeita do calor.
- Fundo difusor de 3,5 mm (3 mm de alumínio e 0,5 mm de aço 430)
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.
- Cabo oco em aço inoxidável para melhor higiene e menor transmissão de calor.
- Por ter todos os seus componentes metálicos, é adequada para cozinhar no forno.

La Garrotxa



Modelo	Diâmetro da frigideira	Ø base de indução	UDS	EAN
HSAR2118	18 cm	12,5 cm	6	8436584382805
HSAR2120	20 cm	14,5 cm	6	8436584382812
HSAR2122	22 cm	17,2 cm	6	8436584382829
HSAR2124	24 cm	18,7 cm	6	8436584382836
HSAR2126	26 cm	19,8 cm	4	8436584382843
HSAR2128	28 cm	21,7 cm	4	8436584382850
HSAR2130	30 cm	21,7 cm	4	8436584382867



RECUBRIMIENTO
Xylan
Plus
Whitford's long life enamel

LIBRE DE
PFOA

HPAE21_



La Garrotxa

Paelheira aço inox

FULL INDUCTION

- Fundo difusor Full Induction.
- Revestimento antiaderente Xylan Plus de Whitford isento de PFOA.
- Distribuição perfeita do calor.
- Estrutura em aço inoxidável AISI-304.
- **Fundo difusor de:**
 - 4 mm (3,5 mm de alumínio e 0,5 mm de aço 430) 32 cm.
 - 4,1 mm (3,5 mm de alumínio e 0,6 mm de aço 430) 38 cm.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.
- Por ter todos os seus componentes metálicos, é adequada para cozinhar no forno.
- Disponível em vários diâmetros: Ø 32 cm e 38 cm.



RECUBRIMIENTO
Xylan Plus
Whitford's long life research

LIBRE DE
PFOA

INDUCCIÓN

APTA HORNO


Modelo	Diámetro	Ø base de indução	Porções	Parte inferior do difusor	UDS	EAN
HPAE2132	32 cm	24,9 cm	5-6	4 mm	4	8436584382737
HPAE2138	38 cm	31,0 cm	8-9	4,1 mm	4	8436584382744

Frigideira wok

FULL INDUCTION

- "Stonite" antiaderente ecológico cerâmico livre de PFOA e de PTFE.
- Exterior com silicone.
- Especial anti-ferrugem.
- Distribuição perfeita do calor.
- Estrutura de alumínio forjado.
- Toque aborrachado na pega.
- Fácil limpeza.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.

Modelo	Diâmetro da frigideira	Profundidade	Ø base de indução	UDS	EAN
SEW20M	20 cm	6,2 cm	12 cm	6	8436017656633
SEW24M	24 cm	7,2 cm	15,5 cm	6	8436017656657
SEW28M	28 cm	7,5 cm	18,3 cm	6	8436017656671




Fuji

Frigideiras

ALUMÍNIO FORJADO FULL INDUCTION

- Fundo difusor "Full Induction".
- Revestimento antiaderente "Stonite" Xylan Plus de Whitford isento de PFOA.
- Distribuição perfeita do calor.
- Estrutura de alumínio forjado 3 mm.
- Pega à prova de fogo.
- Preparada para todos os fogões, incluindo o de indução.

Modelo	Diâmetro da frigideira	Ø base de indução	UDS	EAN
SF118	18 cm	13,5 cm	6	8436017658439
SF120	20 cm	15,7 cm	6	8436017658446
SF122	22 cm	17,4 cm	6	8436017658453
SF124	24 cm	18,8 cm	6	8436017658460
SF126	26 cm	20,6 cm	6	8436017658477
SF128	28 cm	22,3 cm	6	8436017658484
SF130	30 cm	24 cm	6	8436017658491



Conjunto de 2 frigideiras 20 / 24 cm

SET SF1 2024

EAN 8436017658712

4 UDS




Conjunto de 3 frigideiras 18 / 22 / 26 cm

SET SF1 182226

EAN 8436584380641

4 UDS



Fuji

HSAR24_



Conjunto de frigideiras ALUMÍNIO FORJADO

- Revestimento antiaderente Pfluo isento de PFOA.
- Estrutura de alumínio 3003.
- Fundo difusor Induction. Distribuição perfeita do calor.
- Fundo difusor de 3,4 mm (2,8 mm de alumínio e 0,6 mm de aço sus410)
- Adequada para todos os tipos de placas, incluindo as de indução.
- Armazenamento compacto e empilhável, graças ao modelo das pegas.



ALUMÍNIO
FORJADO



PFLUON
NON-STICK COATING



Conjunto de 2 frigideiras 20 / 24 cm

HSAR2402

||||| EAN 8436584384953

6 UDS



Conjunto de 3 frigideiras 18 / 22 / 26 cm

HSAR2403

||||| EAN 8436584384960

4 UDS



SMH14



CAIXA EXPOSITOR
DE 12 UNIDADES
313 x 285 x 270 mm.

SMH14

||||| EAN 8436584381211

1 EXP. 12 UDS

Frigideira ANTIADERENTE

OVO  FRITO

- Revestimento antiaderente Dyflon isento de PFOA.
- Ø 14 cm.
- Estrutura em alumínio
- Pega em silicone.
- Fácil limpeza.
- Preparada para fogões a gás, electricidade, vitro cerâmica, halogéneas.
- Disponíveis em várias cores.



LIBRE DE
PFOA

RECUBRIMIENTO
Xylan Plus

ANTI-ADHERENTE



BC3

Trem de cozinha FULL INDUCTION

- 3 peças com tampa.
- Fundo difusor indução total.
- Revestimento antiaderente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford isento de PFOA.
- Estrutura de alumínio forjado.
- Base sanduíche de 3 mm. para manutenção, controlo e difusão perfeita do calor.
- Adequadas para todos os tipos de placas, incluindo a de indução.



INDUCCIÓN

LIBRE DE
PFOA
stonite
recubrimiento antiadherente

 RECUBRIMIENTO
Xylan
Plus
Whitford's long life enamel


Diâmetro	Capacidade	Altura
Panela 16 cm	1,1 litros	7 cm
Caçarola 20 cm	2,4 litros	9,5 cm
Caçarola 24 cm	4,2 litros	12 cm

BC3

EAN 8436017659856

2 UDS

Conjunto de panelas empilháveis de aço inoxidável 3 PEÇAS COM TAMPAS DE VIDRO

- Economize espaço com design empilhável e pegas dobráveis.
- Fabricadas em aço inoxidável 430 de alta qualidade.
- Tampas de vidro temperado.
- Medidas e capacidades do conjunto:
- Panela de 16 cm
Altura: 9 cm
Capacidade: 1,7 litros
- Panela de 24 cm
Altura: 15,5 cm
Capacidade: 6,8 litros
- Panela de 26 cm
Altura: 7,5 cm
Capacidade: 3,9 litros
- Compatíveis com todos os tipos de placas, incluindo a de indução.
- Pegas dobráveis ergonómicas com proteção de silicone.



INDUCCIÓN

HBAT2552

EAN 8436584385776

1 UD



Diâmetro	Capacidade	Altura
Panela 16 cm	1,1 litros	7 cm
Caçarola 20 cm	2,4 litros	9,5 cm
Caçarola 24 cm	4,2 litros	12 cm

HBAT2552

NOVIDADE
OUTONO

BC8 / BC10



Trem de cozinha inox AÇO INOXIDÁVEL

- Base Impact Bounding para um perfeito controlo e difusão do calor.
- Asas e pegas em aço inoxidável com proteção de silicone.
- Tampa de vidro de segurança "temperit".
- Adequadas para todos os tipos de placas, incluindo a de indução.



BC8 4 peças em aço inoxidável. SUS304 com tampa.

Diâmetro	Capacidade	Altura
Panela 16 cm	1,8 litros	9 cm
Caçarola 18 cm	2,5 litros	10 cm
Caçarola 22 cm	4,5 litros	12 cm
Tarteira 24 cm	3 litros	6,5 cm

BC10 5 peças em aço inoxidável. SUS304 com tampa.

Diâmetro	Capacidade	Altura
Panela 16 cm	1,8 litros	9 cm
Caçarola 18 cm	2,5 litros	10 cm
Caçarola 20 cm	3,2 litros	11 cm
Caçarola 24 cm	6 litros	13 cm
Tarteira 26 cm	3,5 litros	6,5 cm

||||| EAN 8436017659221

2 UDS

||||| EAN 8436017659238

2 UDS



INDUCCIÓN



T16 / T20 / T26**Tampa de vidro e silicone multifunção**

- Tampa universal de vidro "temperit" e silicone.
- Sem componentes metálicos, adequado para o microondas e a máquina de lavar louça.
- Multifuncional: para frigideiras, panelas, caçarolas, etc.
- Higiênica e saudável, de acordo com a norma FDA.
- Válvula de saída de vapor.

**T16**

||||| EAN 8436584380276

📦 6 UDS

T20

||||| EAN 8436584380283

📦 6 UDS

T26

||||| EAN 8436584380290

📦 6 UDS

**Base magnética de silicone**

- Magnetizado: adere ao fundo de panelas, potes e panelas, bem como a outras superfícies metálicas, como geladeiras, etc.
- Superfície de silicone 20 x 20cm.
- Resistente ao calor até 230 °C
- Flexível e antiderrapante.
- Não arranha.
- Fácil limpeza e armazenamento.



**CAIXA EXPOSITOR
DE 12 UNIDADES
21 x 26 x 19.5 cm**



Vídeo




IMANTADO

20 x 20
cm
SUPERFÍCIEFÁCIL
LIMPEZAT° MÁXIMA
230 °C**HACC4546**

||||| EAN 8436584384809

📦 12 UDS



HSET1234



Conjunto forma e mini batedeira elétrica com picadora

- 2 varas em aço inoxidável incluídas.
- Prática, sem fio. Recarregável por USB, incluído.
- Mini picadora com capacidade de 300 ml.
- 5 níveis de potência ajustáveis.
- Indicador luminoso de carga.
- Potência 45 w

FORMA PARA PASTELARIA - DINOSSAURO

- Forma de silicone, antiaderente, flexível e fácil de desenformar.
- Adequada para o forno, o congelador, o microondas e a máquina de lavar louça.
- Resistente a altas e baixas temperaturas: de -40 °C a 230 °C.
- Cozinha uniformemente.
- Adequado para pastelaria.
- Capacidade 950 ml.
- Isento de BPA.

MEDIDAS
C x L x A cm
7,5x17,5x22

MEDIDAS FORMA
C x L x A cm
27x17x6

HSET1234

||||| EAN 8436584384212

6 UDS



CABO DE CARREGAMENTO
USB INCLUÍDO





HMOL521_



100%
SILICONA PLATINO

LIBRE DE BPA



Formas de cozinha Chef Bosquet

- Forma de silicone, antiaderente, flexível e fácil de desenformar.
- Isento de BPA.
- Adequada para o forno, o congelador, o microondas e a máquina de lavar louça.
- Resistente a temperaturas extremas: entre 220 °C e -40 °C.
- Cozinha uniformemente.

HMOL5211 BARRINHAS

Medidas molde	Altura	Capacidade	Medidas cavidade (C x L x A)	UDS	EAN
29 x 18 cm	3,1 cm	60 ml x 12	8 x 3 x 3 cm	6	8436584382973

HMOL5212 FORMA DONUTS

Medidas molde	Altura	Capacidade	Medidas cavidade (C x L x A)	UDS	EAN
34 x 26,5 cm	2,9 cm	100 ml x 12	7,5 x 2,5 x 3 cm	6	8436584382980

HMOL5213 FORMA SAVARIN

Medidas molde	Altura	Capacidade	Medidas cavidade (C x L x A)	UDS	EAN
34 x 24 cm	2,7 cm	70 ml x 12	6,5 x 2,2 x 3 cm	6	8436584382997

Formas de cozinha

- Forma de silicone platina, antiaderente, flexível e fácil de desenformar.
- Isento de BPA.
- Adequada para o forno, o congelador e o microondas.
- Resistente a temperaturas extremas: entre 240 °C e - 50 °C.
- Cozinha uniformemente.



LIBRE DE BPA

100% SILICONA PLATINO

6 UDS

Modelo	Medidas	Altura
MC60 / HMOL5216	Ø 26 cm	3 cm
HMOL5214	Ø 21 cm	10 cm
HMOL5219	6 cavidades de: Ø 6 cm	6,5 cm
HMOL5215	20 x 19 cm	6 cm
MC67	Ø 23 cm	5,5 cm
HMOL2065	27 x 17 cm	6 cm



PLUM CAKE

HMOL5219

||||| EAN 8436584383055



PARA PASTELARIA

HMOL5215

||||| EAN 8436584383017



ESPECIAL BOLOS

MC60

||||| EAN 8436017659153

HMOL5216

||||| EAN 8436584383024



ESPECIAL BISCOITOS

HMOL5214

||||| EAN 8436584383000



CONJUNTO DE 6 TAÇAS

HMOL5218

||||| EAN 8436584383048



FORMA DE DINOSSAURO

HMOL2065

||||| EAN 8436584384229

Molde de silicone desmontável

BASE DE VIDRO TEMPERADO

- Forma de silicone, antiaderente, flexível e fácil de desenformar.
- Adequado para pastelaria e cocinar.
- Isento de BPA.
- Adequada para o forno, o congelador e a máquina de lavar louça.
- Resistente a temperaturas extremas: entre 230 °C e - 20 °C.



RESISTENTE A 230 °C -20 °C

4 UDS



HMOL1124

||||| EAN 8436584385288

Ø 26 cm / Altura 6,4 cm



HMOL1324

||||| EAN 8436584385301

26,5 x 13,2 x 6,2 cm

AC40

Forma de silicone para cubos de gelo

- 21 cubos de 3 x 3 cm.
- 100% silicone platina parafinado
- Tampa protectora que permite empilhar o produto, evitar derrames e isolar o conteúdo do exterior
- Apta para congelar molhos, caldos, chocolate e geleia.
- Ideal para criar cubos de gelo com frutas, ervas aromáticas para cocktails e combinados.
- Adequada para o forno, micro-ondas, para descongelar e máquina de lavar louça.
- Totalmente flexível. Fácil de desenformar.

Essential



||||| EAN 8436584380689

12 UDS

100% SILICONA PLATINO

HACC4540

Forma de silicone para cubos de gelo

- Bandeja de silicone 100% parafinada para 15 cubos.
- Antiaderente e flexível. Fácil de desmoldar.
- Ideal para congelar caldos, chocolate, gelatina e molho, ou para criar cubos com frutas e/ou ervas aromáticas para coquetéis e misturas.
- Adequado para fornos, micro-ondas e máquinas de lavar louça. -40 °C - 230 °C
- Tampa protectora que permite empilhar o produto, evitar derrames e isolar o conteúdo do exterior



||||| EAN 8436584384816

12 UDS



CAIXA EXPOSITOR DE 12 UNIDADES 26 x 21 x 19,5 cm



CUBITOS

FÁCIL APILADO

HACC4624



Conjunto 7 utensílios de cozinha

- Higiénico e saudável, de acordo com a norma FDA e LFGB.
- Não risca.
- Temperatura Max. 210 °C.
- Suporte ganchos antiderrapante incluído.

HACC4624

EAN 8436584385080

6 UDS



Normativa
FDA CE
LFGB



Tª MAXIMA
210 °C



SOPORTE
ANTIDERRIZANTE



CONCHA



CONCHA PERFURADA



ESCUMADEIRA



COLHER PARA MASSA



ESPÁTULA



ESPÁTULA PERFURADA

Conjunto de utensílios e suporte “Os básicos da cozinha”

- Básicos da cozinha .
- Inclui 6 peças de silicone e aço inoxidável da máxima qualidade.
- Forma prática e cómoda de arrumação.
- Anti aderente.
- Inclui autocolantes exclusivos para personalizar.
- Livre de BPA.


HACC5460

||||| EAN 8436584384151

📦 6 UDS



Normativa
**FDA CE
LFGB**



BATEDOR



COLHER DE COZINHA



CONCHA



ESPÁTULA



ESPÁTULA



ESCUMADEIRA





AC_

Utensílios de cozinha

- Pega ergonómica.
- Higiénico e saudável, de acordo com a norma FDA e LFGB.
- Resistência ao calor acima de 200 °C.
- Lavável na máquina.
- Área de corte em aço inox



Normativa
FDA CE
LFGB

12 UDS



CONCHA – ESSENTIAL

AC1

||||| EAN 8436584380382



COLHER DE ESPARQUETE

AC3

||||| EAN 8436017660166



CORTADOR DE PIZZA - ESSENTIAL

AC21

||||| EAN 8436584380436

- Lâmina em aço inoxidável.
- Diâmetro 65 mm.



DESCASCADOR, RASPADOR E ESVAZIADOR - ESSENTIAL

AC23

||||| EAN 8436584380450



CORTADOR FORMA "Y" ESPARGUETE JULIANA - ESSENTIAL

HACC4520

||||| EAN 8436584382263



DESCASCADOR "Y" CORTE SERRA - ESSENTIAL

AC24

||||| EAN 8436584380467

Especial para tomate e frutos de pele fina e carne macia.





FILTRO DE AÇO INOXIDÁVEL

AC25

EAN 8436584380474

BATEDOR
DE OVOS - ESSENTIAL

AC26

EAN 8436584380481

RALADOR EM
AÇO INOXIDÁVEL

AC31

EAN 8436584380535

Protetor da zona de corte.

ESVAZIADOR, CORTA
FRUTOS EM BOLA - ESSENTIAL

AC28

EAN 8436584380504

Esvaziador em aço inoxidável.



ESPÁTULA DE SILICONE

AC33

EAN 8436584380559

LAMINADOR
EM AÇO INOXIDÁVEL

AC30

EAN 8436584380528

Protetor da zona de corte..



PINCEL DE COZINHA

AC34

EAN 8436584380207

RALADOR INOX
GROSSO

AC32

EAN 8436584380542

Protetor da zona de corte.



PINÇAS DE COZINHA

AC35

EAN 8436584380214

PROTECÇÃO DA ZONA DE CORTE PARA OS MODELOS
AC30 / AC31 / AC32Normativa
FDA CE
LFGB

12 UDS

AC_

Utensílios de cozinha



Normativa
FDA CE
LFGB

12 UDS

AC36

||||| EAN 8436584380221

TESOURA DESMONTÁVEL MULTIUSO

Tesoura multiúsos: Quebra-nozes. Abre-garrafas. Escamador de peixe. Função de corte.



APERTURA
DE BOTELLAS
DE CHAMPÁN




ABREBOTELLAS



CASCANUECES



DESESCAMADO
DE PESCADO



HACC0601

Termómetro de cozinha



Normativa
FDA CE
LFGB

14 UDS

- Sonda de 14 cm de aço inoxidável.
- Função para desligar automaticamente.
- Precisão de +/- 0,1 °C/°F.
- Intervalo de medição de -50 °C a 300 °C (-58 °F a 572 °F).
- Sem fios.
- Pega para pendurar.
- Indicador de bateria baixa.
- Unidade de conversão: °C / °F.
- Opção de fixação de temperatura.
- Medidas: 24 x 2,5 x 1,5 cm.
- Pilha incluída LR44 1.5 V.



HACC0601

||||| EAN 8436584385790

HACC4541

Afiador para facas

- 3 processos para afiar: Desbastar (Tungsténio), afiar (diamante) e polir (cerâmica).
- Deslize em uma direção, para trás.
- Pega e base antiderrapantes.
- Adequado para facas de todos os tamanhos.
- Manuseamento simples e cómodo.
- Afia de forma eficaz.



Desbastar



Afiar



Polir



AFILADO
EFECTIVO



3
PROCESOS
DE AFILADO



SENCILLO
Y COMODO

MEDIDAS C x L x A
21,5 x 5 x 6,6 cm

||||| EAN 8436584383789

12 UDS



HACC4522

Conjunto de pinças de cozinha de silicone

- Isento de BPA.
- Exterior de silicone - interior em aço inoxidável.
- Especial para usar em torradeiras e outros dispositivos elétricos.
- De acordo com a norma FDA e LFGB.
- Evita riscos em superfícies antiaderentes.
- Resistência ao calor Max. 230 °C.
- Flexível e fácil de manusear.
- Tamanho pinça grande: 29,3 cm
- Tamanho pinça pequena: 17 cm

LIBRE DE
BPA

T° MÁXIMA
230 °C



29 cm

17 cm



||||| EAN 8436584384373

12 UDS

HRAL3248**Ralador manual 4 lados**

- 4 superfícies diferentes para ralar: laminador, raspagem, ralador grosso e ralador fino.
- Lâminas afiadas de aço inoxidável AISI 430.
- Inclui recipiente de polipropileno com tampa integrada para guardar os alimentos ralados.
- Pega e base antiderrapante.
- Peso: 259 g.
- Medidas: 10,3 x 10,2 x 20,9 cm.



Normativa
FDA CE
LFGB

HRAL3248 - 4 lados

||||| EAN 8436584385509

6 UDS

HRAL3269 - 6 lados

||||| EAN 8436584385516

12 UDS

**HACC2502****Quebra-nozes cônico**

- Adequado para diferentes frutos secos.
- Fabricado em alumínio com cabo de madeira.
- Regulável.
- Superfície interior ranhurada para maior aderência.
- Medidas: 17 x 5 x 6 cm.
- Peso: 157 g.



Normativa
FDA CE
LFGB



||||| EAN 8436584385844

12 UDS

**HPRE2544****Prensa de hambúrguer**

- Fabricado em aço inoxidável de qualidade alimentar e silicone.
- Distribuição uniforme.
- Modelo ergonômico.
- Fácil de limpar.
- Peso: 375 g.
- Medidas: 14,5 x 14 x 7,5 cm.



14 cm
DIÂMETRO



FÁCIL
LIMPEZA

INOX



DISTRIBUCIÓN
UNIFORME

||||| EAN 8436584385523

6 UDS





Inclui um amolador

HACC4502

Conjunto de 5 facas E TÁBUA DE SUPORTE

- As cinco facas essenciais na cozinha:
 - Faca de bico.
 - Multiuso
 - Faca Santoku.
 - Faca de Chef.
 - Faca de pão.
- Tábua com íman para guardar facas de forma visível.
- Cabo de polipropileno especial para uso alimentar.
- Aço 3Cr13 notável por sua força, dureza e resistência à corrosão.
- Revestimento antiaderente.
- Modelo ergonômico e exclusivo.



TABLA SOPORTE
IMANTADA

||||| EAN 8436584383796

6 UDS



HACC4503

Conjunto de 5 facas de cozinha COM FECHO MAGNÉTICO

- As cinco facas essenciais na cozinha:
 - Faca de bico.
 - Multiuso
 - Faca Santoku.
 - Faca de Chef.
 - Faca de pão.
- Estojo de apresentação/armazenamento com fecho magnético.
- Cabo de polipropileno especial para uso alimentar.
- Aço 3Cr13 notável por sua força, dureza e resistência à corrosão.
- Revestimento antiaderente.
- Modelo ergonômico e exclusivo.



RECUBRIMIENTO
ANTIADHERENTE EMPUÑADURA
ERGONOMICA

||||| EAN 8436584383802

6 UDS



HACC4504

Conjunto de 5 facas COM SUPORTE DE MESA

- As cinco facas essenciais na cozinha:
 - Faca de bico.
 - Multiuso
 - Faca Santoku.
 - Faca de Chef.
 - Faca de pão.
- Suporte de mesa cilíndrico para guardar as facas.
- Cabo de polipropileno especial para uso alimentar.
- Aço especial para cortar e afiar.
- Revestimento antiaderente.



||||| EAN 8436584383925

6 UDS



Tábua de corte com afiador

2em1

- Tábua de corte em polipropileno.
- Inclui um amolador de facas de cerâmica.
- Ranhura de coleta de líquido.
- Alta resistência
- Fácil de limpar
- Duas posições: plana e inclinada.
- Antiderrapante de silicone no perímetro
- Pode ser lavada na máquina da louça.
- Medidas: 33,6 x 23,6 x 2,4 cm



||||| EAN 8436584383161

6 UDS



3 em 1



Tampa de micro-ondas.



Escorredor de legumes



Vaporeira

HACC4530

Tampa de cozinha multiusos

- Três funções de uso:
 - Escorredor de legumes
 - Tampa de micro-ondas.
 - Vaporeira.
- Diâmetro 26 cm
- Dobrável.
- Resistência ao calor máximo 100 °C
- Isento de BPA.
- Compacta, leve e duradoura.



LIBRE DE BPA PLEGABLE

||||| EAN 8436584383062

12 UDS



Vídeo

Para recipientes entre
Ø 14 - 26 cm

2 em 1

**Tampa
antiderrame**



HACC4533

Tampa antiderrame

- Funciona como tampa de transbordamento e vaporizador.
- Evita o derramamento por ebulição.
- 100 % silicone.
- Isento de BPA.
- Adequado para uso no micro-ondas e fornos, máximo 230 graus.
- Para recipientes entre 14 e 26 cm.
- 2 alças para prender e pendurar.



100%
SILICONA PLATINO

LIBRE DE BPA

Vaporizador

||||| EAN 8436584383260

6 UDS



HACC4524

Luva e pega de cozinha de silicone SET DE 2 PIEZAS

- Aderência flexível e antideslizante.
- Isento de BPA.
- Aro para pendurar.
- Usar com qualquer das mãos.
- Resistente a temperaturas extremas, de -40 a 230 °C.
- Luva:
 - Modelo ergonômico, extra longo.
 - Interior em algodão acolchoado e respirável.
 - Medidas: 36,5 x 18,5 x 1,3 cm.
- Pega:
 - Medidas: 10,7 x 8,5 x 7 cm.



**AGARRE FLEXIBLE
ANTIDESLIZANTE**

100% EXTERIOR
SILICONA PLATINO

LIBRE DE BPA

T° MÁXIMA
230 °C

||||| EAN 8436584385189

12 UDS

Conjunto de bomba de vácuo manual COM 12 SACOS

- Inclui 12 sacos reutilizáveis:
- Embalamento a vácuo e selagem hermética.
- Prolonga a conservação dos alimentos.
- Sacos adequados para geladeira e freezer.
- Temperatura de uso entre -15 ° e 110 °C
- Compatível com todos os sacos de vácuo com válvula.
- Fácil de usar.
- Inclui dois cliques para fechar de forma mais precisa.



Vídeo



Inclui 12 sacos
reutilizáveis:

x4: 22 x 21 cm

x4: 22 x 28 cm

x4: 26 x 34 cm

HACC4542

||||| EAN 8436584383666

📦 6 UDS



HACC4542

Conjunto de 12 bolsas de substituição

- Embalamento a vácuo e selagem hermética.
- Livre de BPA.
- Prolonga a conservação dos alimentos.
- Adequado para frigorífico ou congelador.
- Temperatura de uso entre -15 ° e 110 °.
- Inclui dois cliques para fechar de forma mais precisa.



TEMPERATURA DE USO
-15/110°C



HERMÉTICO

HACC4543

||||| EAN 8436584383673

📦 12 UDS



HACC4543

ARA30

Tapete de refrigeração anti-bolor ADEQUADO PARA TODOS OS FRIGORÍFICOS.

- Frutas e legumes sempre frescos.
- Retarda a decomposição dos alimentos.
- Antibacteriana.
- De acordo com a norma FDA e LFGB.
- Lavável para higienizar.
- Recirculação do ar por todas as partes para retardar o bolor.
- Recortável, para ajustar à medida necessária.
- Adequado para todos os frigoríficos.



Medidas: 52 x 33 x 1,5 cm.

Apresentado em formato suspenso.

||||| EAN 8436584381235

📦 12 UDS





AC54

Máquina de picar DESMONTÁVEL

- Especialmente para cebola, vegetais, ovo cozido, frutas e frutos secos.
- Lâmina em aço inoxidável.
- Isento de BPA.
- Está em conformidade com as normas FDA e LFGB.

Master Cut



||||| EAN 8436584380344

6 UDS



AC56

Moinho Juliana 5 DISCOS INOXIDÁVEL

- 5 discos de corte intercambiáveis em aço inoxidável.
- Ralado fino, queijo, pão, frutos secos, pão ralado fino.
- Ralado médio, cenoura, abóbora, tomate, ovo cozido.
- Ralado grosso, alface, cebola, repolho, pão para açorda.
- Corte em fios, batata palha, mozzarella para piza, gelo picado.
- Corte em fatias, batata às rodelas, pepino, cenoura, pão grosso.
- Isento de BPA.
- Está em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Dobrável, fácil de guardar.
- Desmontável para limpeza fácil.
- Ventosas de fixação.
- Pode ser lavado na máquina de lavar louça.



||||| EAN 8436017660623

6 UDS



HMAQ4504

Multi-cortador MASTER CUT

- Especial batatas, vegetais / hortaliças, frutas e queijo.
- 2 lâminas intercambiáveis em aço inoxidável:
 - 1 lâmina para tiras e cubos grossos.
 - 1 lâmina para tiras e cubos finos.
- Acessório espiralizador com 3 cortes diferentes.
- Isento de BPA. Está em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Desmontável para limpeza fácil. Pode ser lavado na máquina de lavar louça.
- Acessório para facilitar a limpeza.
- Base antiderrapante.

Master Cut



LIBRE DE BPA

||||| EAN 8436584382065

6 UDS



HMAQ4557

Picadora, bateadeira manual

- Mecanismo de tração manual por corda.
- Lâmina de aço inoxidável com 3 alturas de corte.
- Pica todo o tipo de alimentos.
- Isento de BPA.
- Está em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Base antiderrapante.
- Recipiente transparente com capacidade total de 500 ml.
- Capacidade máxima de uso 350 ml.



EAN 8436584384557

12 UDS

Master Cut

CAIXA EXPOSITOR
DE 12 UNIDADES
21 x 41,5 x 27 cm

AC57E

Picadora / Batedeira MANUAL

- Mecanismo de tração manual.
- 2 acessórios intercambiáveis:
 - Lâmina de aço inoxidável com 3 alturas de corte. Pica todos os tipos de alimentos.
 - Pá para bater, misturar e emulsionar. Para fazer molhos.
- Isento de BPA.
- Está em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Base antiderrapante.
- Recipiente transparente com capacidade total de 500 ml.
- Capacidade máxima de uso 350 ml.

Master Cut



Vídeo



EAN 8436584380375

9 UDS

CAIXA EXPOSITOR
DE 9 UNIDADES
40.5 x 34 x 13.5 cm

HMAQ4506

Picadora / Batedeira

- Mecanismo de tração manual.
- 2 acessórios intercambiáveis:
 - Lâmina de aço inoxidável com 4 alturas de corte. Pica todos os tipos de alimentos, alho, cebola.
 - Pá para bater, misturar e emulsionar. Para fazer molhos, cremes e temperos.
- Tampa para manter os alimentos frescos.
- Recipiente ultra resistente reforçado.
- Diâmetro: 12,5 cm. Altura: 14 cm
- Isento de BPA.
- Está em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Base antiderrapante.
- Recipiente transparente com capacidade total de 900 ml.
- Capacidade máxima de uso 750 ml.



EAN 8436584384274

6 UDS

900 ml
RECIPIENTE
CON TAPACAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
40 x 29 x 15 cm

Master Cut



Empurrador/protector de mãos

AC51

Ralador / Cortador 3 CILINDROS DE CORTE

- Especial para queijos, frutos secos e vegetais.
- 3 cilindros de corte em aço inoxidável intercambiáveis:
 - Corte ralado fino.
 - Corte ralado grosso.
 - Corte fatias.
- Isento de BPA.
- Está em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Desmontável para limpeza fácil.



||||| EAN 8436584380313

6 UDS

HMAQ4505

Picadora, batedeira, espremedor manual MASTER CUT

- 3 acessórios intercambiáveis:
 - Lâmina de aço inoxidável com 3 alturas de corte. Para picar todos os tipos de alimentos, alho, cebola e gelo.
 - Pá para bater, misturar e emulsionar. Para fazer molhos, cremes e temperos.
 - Espremedor.
- Isento de BPA.
- Está em conformidade com a norma FDA e LFGB.
- Capacidade 1,5 l.
- Limpeza fácil.
- Base antiderrapante.



||||| EAN 8436584382560

6 UDS

HMAQ4508

Mini espiralizador

- Alavanca rotativa manual para a obtenção de diferentes cortes.
- Ideal para frutas e legumes.
- Pega antiderrapante.
- 4 lâminas de aço inoxidável.
- Compacto e fácil de guardar.
- Isento de BPA.
- Está em conformidade com as normas FDA e LFGB.
- Medidas: 11 x 9,2 x 7,5 cm



CAIXA EXPOSITOR
DE 12 UNIDADES
29,5 x 22,5 x 33,5 cm



4 TIPOS DE CORTE

||||| EAN 8436584384304

12 UDS

Pulverizador elétrico recarregável

- Dispensador de azeite, vinagre, molho de soja, etc.
- Capacidade 250 ml.
- 2 modos de utilização: Jacto e pulverizador ultrafino.
- Recipiente de borossilicato.
- Indicador luminoso de funcionamento, bateria fraca e em carga.
- Carga USB.
- Medidas: 12,2 x 6,3 x 23 cm
- Potência 5 W.



||||| EAN 8436584385547 6 UDS

**NOVIDADE
PRIMAVERA**

HACE2501



Pulverizador de azeite

- Dosifica uniformemente o azeite sobre os alimentos.
- Enche-se facilmente.
- Fabricado em vidro e polipropileno
- Especialmente adequado para todo o tipo de azeites, vinagres, essências ou líquidos.
- Isento de BPA.
- Modelo prático, moderno e resistente.
- Medidas: 16,8 x 6,3 cm
- Capacidade de 150 ML



**CAIXA EXPOSITOR
DE 12 UNIDADES**
29,5 x 22,5 x 33,5 cm

||||| EAN 8436584384465 12 UDS



HACC4545



Pulverizador de azeite DE PRESSÃO

- Dosifica o azeite uniformemente sobre os alimentos.
- Recarregável
- Fabricado em vidro, polipropileno e aço inoxidável.
- Especialmente adequado para todo o tipo de azeites, vinagres, essências ou líquidos.
- Isento de BPA.
- Modelo prático, moderno e resistente.
- Medidas: 6,2 x 16,5 cm
- Capacidade de 150 ml.



**CAIXA EXPOSITOR
DE 10 UNIDADES**
36 x 15,5 x 18 cm



Pulverizador de óleo
**EXCESSO DE
PRESSÃO**

||||| EAN 8436584384397 10 UDS

HACC4539



HACC45_



Galheteiro de vidro anti-gota

- Vidro borossilicato, seguro e não tóxico.
- Mantém o sabor original do azeite.
- Sistema antigota.
- Não mancha. Fácil de limpar.
- Vidro soprado à mão.



Modelo	Capacidade	Medidas	UDS	EAN
HACC4537	500 ml	11,7 x 11,7 x 21,5 cm	6	8436584383741
HACC4536	250 ml	9 x 9 x 19,5 cm	6	8436584383734
HACC4535	125 ml	7,3 x 7,3 x 16,7 cm	6	8436584383727



HACC4537 HACC4536 HACC4535

RECARGAS DE 3 CÁPSULAS

Modelo	Capacidade	UDS	EAN
HRAC4537	500 ml	12	8436584383772
HRAC4536	250 ml	18	8436584383765
HRAC4535	125 ml	24	8436584383758



HACC4554



Centrifugadora de salada

- Centrifuga, lava e seca saladas e legumes.
- Ranhura de entrada e saída de líquidos.
- Isento de BPA.
- Rotação giratória em ambos os sentidos.
- Medidas: 22,8 x 16,5 cm
- Capacidade de 3 l.



EAN 8436584384441

6 UDS

HTER21_

Termo de parede dupla

- Termo com garrafa de vidro de parede dupla com ótimo isolamento térmico.
- Conserva as bebidas quentes e frias durante 6 horas com uma diferença de 25 % e em 12 horas com 50 %.
- Isento de BPA.
- Leves e fáceis de transportar.
- Fecho hermético.
- Não absorve odores ou sabores.
- Tampa de rosca para utilizar como copo.



VIDRIO

LIBRE DE BPA



6 UDS

Modelo	Capacidade	EAN
HTER2125	250 ml	8436584382676
HTER2150	500 ml	8436584382683
HTER2175	750 ml	8436584382690
HTER2100	1 litro	8436584382706



CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
24,5 x 18 x 27 cm

942 / 943

Termo de sólidos
2 - 3 LITROS

- Parede dupla isolante para conservar melhor a comida quente ou fria durante horas.
- Isento de BPA.
- Higiênico e saudável, de acordo com a norma FDA.
- Resistente ao choque.
- Inclui recipiente de 1 litro. Adequado para microondas.
- Pega de transporte.



LIBRE DE BPA

6 UDS

Modelo	Capacidade	EAN
942	2 litros	8436017658781
943	3 litros	8436017658798



Inclui um recipiente de 1 litro.
Seguro para microondas

942



943



JEFE2003

Lancheira elétrica

- Capacidade 1,4 L.
- Isento de BPA.
- Indicador luminoso de Aceso.
- Recipiente interno removível com separador de alimentos.
- Aqueça e mantenha os alimentos quentes até 75 °C ±5 °C
- Compartimento para guardar os talheres.
- Colher incluída.
- Tampa com clips para facilitar o fecho do compartimento.
- Pega de transporte.
- Inclui cabo de alimentação removível para rede elétrica e acessório para ligar no isqueiro do carro.
- Medidas: 23,5 x 17,5 x 10 cm.
- 2 cabos de carregamento: escritório / residência (220-240 V) e carro (12 V).

Normativa
FDA CE
LFGB

EAN 8421078040132

6 UDS

NOVIDADE
OUTONO



BASE
SILICONA

Tampa interior com válvula de decompressão para uma abertura fácil.

825 / 827

Termo de sólidos inox

AÇO INOXIDÁVEL

- Parede dupla de aço inoxidável de alta qualidade:
 - Interior: aço inox 304.
 - Exterior: aço inox 201.
- Conserva os alimentos frios ou quentes por várias horas.
- Tampa interior com válvula de decompressão para facilitar a abertura.
- Isento de BPA.
- Silicone antiderrapante na base e zona de manuseamento.
- Grande resistência a impactos e quedas.
- Leves e fáceis de transportar.
- Fecho hermético.
- Tampa de rosca.



6 UDS

Modelo	Capacidade	EAN
825	500 ml	8436017658866
827	750 ml	8436017658873



BASE
SILICONA

Doseador com regulador de abertura

83_

Termo inox

DE 250 A 1.000 ml

- Parede dupla de aço inoxidável de alta qualidade:
 - Interior: aço inox 304.
 - Exterior: aço inox 201.
- Isento de BPA.
- Silicone na base e zona de manuseamento antiderrapante.
- Grande resistência a impactos e quedas.
- Leves e fáceis de transportar.
- Fecho hermético.
- Conserva as bebidas frias ou quentes durante várias horas.
- Tampa de rosca para utilizar como copo.
- Abertura para verter / fecho rápido através de uma simples pressão do dedo.
- Desmontável, limpeza fácil
- Isolamento térmico



6 UDS

Modelo	Capacidade	EAN
835	250 ml	8436017658507
836	500 ml	8436017658514
837	750 ml	8436017658521
838	1 litro	8436017658538



350
ml



Fecho hermético com botão de abertura



Pega dobrável para pendurar

840

Termo pessoal de viagem

- Parede dupla de aço inoxidável de alta qualidade:
 - Interior: aço inox 304.
 - Exterior: aço inox 201.
- Isento de BPA.
- Isolamento térmico. Conserva as bebidas frias ou quentes durante várias horas.
- Tampa rosca.
- Fecho hermético com botão de abertura.
- Pega abatível para pendurar.
- Leves e fáceis de transportar.




EAN 8436017659702

6 UDS

Termo pessoal de viagem

CINZA E VERDE - 500 ml

- Parede dupla de aço inoxidável de alta qualidade:
 - Interior: aço inox 304.
 - Exterior: aço inox 201.
- Isento de BPA.
- Isolamento térmico. Conserva as bebidas frias ou quentes durante várias horas.
- Tampa rosca.
- Fecho hermético com botão de abertura.
- Pega abatível para pendurar.
- Leves e fáceis de transportar.



||||| EAN 8436584380108

6 UDS

CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
24.5 x 18 x 27 cm



Fecho hermético com
botão de abertura



Pega abatível para
pendurar.

500
ml



826

Termo inox cinza e verde

DE 250 A 1.000 ml

- Parede dupla de aço inoxidável de alta qualidade:
 - Interior: aço inox 304.
 - Exterior: aço inox 201.
- Isento de BPA.
- Grande resistência a impactos e quedas.
- Leves e fáceis de transportar.
- Fecho hermético.
- Conserva as bebidas frias ou quentes durante várias horas.
- Tampa de rosca para utilizar como copo.
- Abertura para verter / fecho rápido através de uma simples pressão do dedo.



6 UDS

Modelo	Capacidade	EAN
909	250 ml	8436017658040
918	500 ml	8436017657746
919	750 ml	8436017658057
920	1 litro	8436017658064



CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES

909 / 918 / 919 / 920



Garrafa inox

- Parede dupla de aço inoxidável de alta qualidade:
 - Interior: aço inox 304.
 - Exterior: aço inox 201.
- Isento de BPA.
- Fecho hermético por rosca.
- Conserva as bebidas frias ou quentes durante várias horas.
- Capacidade 500 ml.



HTER1011 - PRETO

||||| EAN 8436584385226

10 UDS

HTER1001 - PRATA

||||| EAN 8436584385219

10 UDS



CAIXA EXPOSITOR
DE 10 UNIDADES
16.1 x 39,2 x 27 cm

500
ml



HTER1011 / HTER1001

DESIGN EXCLUSIVO

KUKUXUMUSU®



CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
25 x 19 x 18 cm

HPOR7202

Saco térmico porta-sanduíches EARTH

- Material RPET: Plástico 100 % reciclado fabricado com 1 garrafa de plástico.
- Ideal para sanduíches quentes ou frias, snacks, almoços...
- Fecho de velcro.
- Capacidade: 1,6 L
- Personalizável: etiqueta têxtil identificadora.
- Modelo confortável e prático graças ao penduro traseiro
- Mosquetão de alumínio.
- Material interior impermeável.
- Isento de BPA.
- 2 práticos fechos laterais.
- Medidas: 18 x 4,5 x 21 cm

rPET
100% Plástico reciclado



Interior
Termosellado
Aislante frio / calor hasta 4h



REUTILIZABLE
ESPECIAL PARA BOCADILLOS Y ALMUERZOS

||||| EAN 8436584384250

6 UDS

LIBRE DE BPA

rPET
Equivalente a 1 botella de plástico

DESIGN EXCLUSIVO

KUKUXUMUSU®



CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
25 x 19 x 18 cm

rPET
Equivalente a 1 botella de plástico

HPOR7203

Porta sanduíches térmico OCEAN

- Material RPET: Plástico 100 % reciclado fabricado com 1 garrafa de plástico.
- Interior isolante frio / calor para garantir uma melhor conservação dos alimentos.
- Inclui fita interior para segurar o conteúdo e um bolso de rede para talheres e guardanapo.
- Capacidade: 0,9 L
- Personalizável: etiqueta têxtil identificadora.
- Mosquetão de alumínio para pendurar.
- Isento de BPA.
- Medidas: 15,5 x 4 x 15,5 cm

rPET
100% Plástico reciclado



Interior
Termosellado
Aislante frio / calor hasta 4h

REUTILIZABLE
Especial para SANDWICHES

||||| EAN 8436584384267

6 UDS

LIBRE DE BPA

HPOR7056

Saco térmico PORTA-ALIMENTOS 2 PEÇAS

- Material RPET: Plástico 100 % reciclado fabricado com o equivalente a 4 garrafas de plástico.
- Dois compartimentos independentes.
- Compartimento inferior com interior isolante frio / calor para garantir uma melhor conservação dos alimentos.
- Isola até 4 horas.
- Capacidade 30 L.
- Compartimento superior removível de grande capacidade, com grelha anti-areia e sujidade. Com bolso interno com fecho.
- Pegas superiores largas para maior conforto.
- Material interno impermeável selado a quente sem costuras.
- Medidas: 48 x 18 x 48 cm.

rPET
100% Plástico reciclado



Interior
Termosellado
Aislante frio / calor

2 COMPARTIMENTOS
INDEPENDENTES
y desmontables

||||| EAN 8436584383178

6 UDS



LIBRE DE BPA

rPET
Equivalente a 4 botellas de plástico



HPOR7051

Saco térmico

PORTA-ALIMENTO CORAL

- Porta-alimentos térmico.
- Material RPET: Plástico 100 % reciclado fabricado com 2,2 garrafas de plástico.
- Interior isolante frio / calor para garantir uma melhor conservação dos alimentos.
- Capacidade 7 l.
- Bolso exterior prático para guardar talheres ou guardanapo.
- Modelo moderno e compacto.
- Material interno impermeável selado a quente sem costuras.
- Medidas: 25 x 16 x 22,5 cm

EAN 8436584383185

6 UDS



rPET
100% Plástico reciclado

Interior
Termosellado
Aislante frio / calor

2,2 rPET
Equivalente a 2,2 botellas de plástico



HPOR7052

Mochila térmica

PORTA-ALIMENTO DESERT

- Material RPET: Plástico 100 % reciclado fabricado com 5 garrafas de plástico.
- Interior isolante frio / calor para garantir uma melhor conservação dos alimentos.
- Grande capacidade: 25 l.
- 2 compartimentos independentes.
- Isento de BPA.
- 2 práticos bolsos laterais em rede.
- Modelo confortável e prático graças às alças ajustáveis e à pega de transporte.
- Material interno impermeável selado a quente sem costuras.
- Medidas: 33 x 19 x 44 cm

EAN 8436584383192

6 UDS



rPET
100% Plástico reciclado

Interior
Termosellado
Aislante frio / calor

5 rPET
Equivalente a 5 botellas de plástico



HPOR7055

Saco térmico

PORTA-ALIMENTO FOREST + 4 RECIPIENTES

- Material RPET: Plástico 100 % reciclado proveniente de garrafas de plástico.
- Abertura extra grande com fechos nas 2 direções.
- Inclui 4 recipientes interiores sem BPA: 2 de 250 ml e 2 de 800 ml.
- Interior isolante frio / calor para garantir uma melhor conservação dos alimentos.
- Capacidade: 5 l.
- Modelo confortável e prático graças à correia ajustável e à pega de transporte.
- Bolso interior prático.
- Material interno impermeável selado a quente sem costuras.
- Isento de BPA.
- Medidas: 22 x 17 x 14 cm

EAN 8436584383284

6 UDS



rPET
100% Plástico reciclado

Interior
Termosellado
Aislante frio / calor

3 rPET
Equivalente a 3 botella de plástico



HPOR7054

Mochila porta alimentos térmica infantil

ARCTIC

- Material RPET: Plástico 100 % reciclado fabricado com o equivalente a 2,3 garrafas de plástico.
- Interior isolante frio / calor para garantir uma melhor conservação dos alimentos.
- Isola até 4 horas.
- Capacidade 6 l.
- Alças de ombro acolchoadas ajustáveis.
- Pega para pendurar.
- Abertura extra grande com fechos nas 2 direções.
- Prático bolso exterior.
- Material interno impermeável selado a quente sem costuras.
- Medidas: 23 x 11,5 x 31 cm

EAN 8436584383215

6 UDS



rPET
100% Plástico reciclado

Interior
Termosellado
Aislante frio / calor

2,3 rPET
Equivalente a 2,3 botellas de plástico





27 x 21 x 38 cm



Elástico ajustável



3 bolsos externos

985

Mochila geleira PORTA-ALIMENTO 20 l

- Mochila geleira flexível.
- Capacidade 20 l.
- Modelo moderno e elegante, com cintas ajustáveis e alça.
- Higiênico e saudável, de acordo com a norma FDA.
- 3 compartimentos externos.
- Fita elástica ajustável.
- Tecido interior PEVA: Estanque e impermeável. Livre de toxinas, fácil de limpar, livre de BPA.

||||| EAN 8436017659870

6 UDS



LIBRE DE
BPA



23 x 15 x 22 cm



1.100 ml



1.500 ml

954

Geleira TAKE AWAY EXTENSÍVEL ATÉ 8 cm

- Geleira flexível e extensível
- Compartimento superior extensível até 8 cm.
- Modelo moderno e elegante com tira para o ombro.
- Tecido interior PEVA: Estanque e impermeável. Livre de toxinas, fácil de limpar, livre de BPA.
- Compartimento superior extensível até 8 cm.
- 3 bolsos exteriores.
- 2 caixas herméticas de abertura fácil. 1.500 + 1.100 ml
- Adequado para sólidos e líquidos.
- Podem usar-se em microondas (+120 °C) e congelador (-18 °C).
- Podem lavar-se na máquina.

||||| EAN 8436017658774

6 UDS



LIBRE DE
BPA

980

Geleira TAKE AWAY PORTA-ALIMENTO 19,5 l

- Geleira flexível.
- Capacidade 19,5 l.
- Modelo moderno e elegante, com pega de mão e tira para o ombro.
- Tecido interior PEVA: Estanque e impermeável. Livre de toxinas, fácil de limpar, livre de BPA.
- Higiênico e saudável, de acordo com a norma FDA.
- 3 compartimentos externos.
- Compartimento interior.
- Fita elástica ajustável.

||||| EAN 8436017659375

6 UDS



LIBRE DE
BPA

970

Geleira TAKE AWAY PORTA-ALIMENTO 15 l

- Geleira flexível.
- Capacidade 15 l.
- Modelo moderno e elegante, com pega de mão e tira para o ombro.
- Tecido interior PEVA.
- Estanque e impermeável.
- Livre de toxinas, fácil de limpar, livre de BPA.
- Abertura na tampa para fácil acesso.
- 3 compartimentos externos.

||||| EAN 8436017658750

6 UDS



LIBRE DE
BPA



31 x 24 x 22 cm



Abertura na tampa para fácil acesso

Carrinho de compras 40 litros

- 4 rodas, 2 giratórias 360 °
- Chassi de alumínio de alta resistência e estabilidade.
- Dobrável.
- Carga máxima: 45 kg.
- Fecho de cordão ajustável.
- Saco de poliéster removível. Tamanho 30 x 26 x 55 cm
- Saco térmico para congelados:
 - Tamanho 26,5 x 16 x 25 cm
 - 10 litros.
- 2 bolsos exteriores laterais.
- Bolso interior.
- Gancho traseiro para sacos.
- Travão de pé.
- Dimensões aberto: 44 x 59 x 98 cm
- Peso: 3,5 kg.

BOLSA
TÉRMICAGRAN
RESISTENCIAFRENO
DE PÉ

98 cm

NOVIDADE
OUTONO

1 UD



HCAR2501 / HCAR2502

Model	Color	EAN
HCAR2501	VERDE	18436584385728
HCAR2502	CINZA	18436584385735



HCAR2501



HCAR2502

HCAR2503 / HCAR2563

HCAR2504 / HCAR2564



Carrinho de compras

- Capacidade: 40 l.
- Chassi de aço de alta resistência.
- Suporte dianteiro para maior estabilidade.
- Carga máxima: 30 kg.
- Fecho de cordão ajustável.
- Saco de poliéster removível.
Tamanho 34 x 20,5 x 57 cm.
- Saco térmico para congelados:
- Tamanho 27,5 x 4,5 x 28 cm.
- 3 litros.
- 2 bolsos exteriores laterais.
- Bolso traseiro com fecho.
- Dimensões: 41 x 31 x 95 cm
- Peso: 2,1 kg.

NOVIDADE
OUTONO



HCAR2563

||||| EAN 8436584385868

📦 6 UDS

HACAR2503

||||| EAN 8436584385868

📦 1 UD



TAMBÉM
DISPONÍVEL NA
CAIXA DA UNIDADE



HCAR2564

||||| EAN 8436584385875

📦 6 UDS

HCAR2504

||||| EAN 8436584385875

📦 1 UD



TAMBÉM
DISPONÍVEL NA
CAIXA DA UNIDADE

Recipiente de vidro temperado

- Corpo em vidro borossilicato.
- Tampa com função de vácuo.
- Vedante soldado de silicone.
- Permite conservar os alimentos saudáveis e de forma higiénica.
- Isento de BPA.
- Adequado o congelador, o micro-ondas, tampa incluída. +400 °C / -40 °C
- Adequado para o forno e a máquina de lavar louça, sem tampa.
- Hermético, sem mistura de odores ou sabores.
- Adequado para alimentos sólidos e líquidos.

HREC42_

**500 ml****HREC4200**

EAN 8436584381532

6 UDS

Medidas: 135 x 95 mm
Altura: 65 mm**800 ml****HREC4201**

EAN 8436584381549

6 UDS

Medidas: 165 x 115 mm
Altura: 75 mm**1.500 ml****HREC4202**

EAN 8436584381556

6 UDS

Medidas: 190 x 135 mm
Altura: 85 mmConjunto de 2 peças
800 / 3.000 ml**SET HREC4205**

EAN 8436584381587

4 UDS

Conjunto de 3 peças
50 / 800 / 1.500 ml**SET HREC4204**

EAN 8436584381570

4 UDS

Tata

UTENSÍLIOS

Vinum Series

HVIN2323



Conjunto de acessórios

PARA VINHO

- 16 peças.
- Inclui caixa magnética de armazenamento.
- Medidas: 35,8 x 26,8 x 5,5 cm.

HVIN2323

EAN 8436584384588

4 UDS



Faixa decorativa para caixa de oferta



HVIN2323

1 1 X AREJADOR.

Permitirá oxigenar o vinho enquanto o serve no copo



2 1 X COBERTURA PARA REFRESCAR GARRAFAS

Mantenha as suas garrafas prontas com o seu gel refrescante e exterior de algodão + nylon.



3 1 X BOMBA DE VÁCUO.

Mantém as suas garrafas a vácuo durante mais tempo, evitando a oxidação do vinho



4 2 X ROLHAS DE VÁCUO.

Para utilização com a bomba de vácuo, são reutilizáveis, fabricados em TPE



5 4 X MARCADORES DE TAÇAS E COPOS

Para marcar os copos dos seus convidados. Empilhável e reutilizável.



6 1 X SACA-ROLHAS DE ALAVANCA

Para retirar facilmente qualquer rolha. É feito de aço inoxidável e ultra resistente.



7 6 X BICOS ANTI GOTEJAMENTO.

Permite não entornar uma única gota de vinho. É uma folha de alumínio que pode ser reutilizada e de fácil limpeza.



HVIN2201

Saca-rolhas elétrico

RECARREGÁVEL USB

- Aço inoxidável e ABS de alta resistência.
- Indicador luminoso de carga.
- Cabo USB tipo C incluído.
- Bateria lítio.
- Rotação inversa com luzes indicadoras.
- Adequado para qualquer tipo de tampa.
- Cortador de cápsulas incluído.
- Autonomia para abrir até 70 garrafas.



Autonomia 70 botellas

Abierto en 7 segundos

Espiga Teflonada

EAN 8436584383314

6 UDS



Cortador de cápsulas incluído



CABO DE CARREGAMENTO USB INCLUÍDO





||||| EAN 8436584384571

12 UDS


HVIN2302

Saca-rolhas de adeg

- Rosca dupla, espiral contínua.
- Grande consistência devido ao seu eixo central e espiga fresada.
- Funcionamento simples.
- Fabricado em zinco e polipropileno.
- Medidas: 6,8 x 14,6 x 3,6 cm



CAIXA EXPOSITOR
DE 12 UNIDADES
46 X 11,5 X 20 cm



||||| EAN 8436584384564

12 UDS

HVIN2300

Saca-rolhas de dupla alavanca borboleta

- Remoção fácil da rolha.
- Liga de aço zincado.
- Espiga reforçada.
- Abridor de garrafas incorporado.
- Medidas: 6 x 16 x 3,5 cm



CAIXA EXPOSITOR
DE 12 UNIDADES
50,5 x 11,5 x 20 cm

ALEACIÓN
ACERO
ZINCADO



ABREBOTELLAS

HVIN2202 / HVIN2212

Saca-rolhas de alavanca

- Saca-rolhas de alavanca com duplo impulso articulado.
- Lâmina corta cápsulas.
- Abridor de garrafas.
- Aço inoxidável e ABS.



HVIN2202



HVIN2212



CAIXA EXPOSITOR
DE 12 UNIDADES
24 x 11,5 x 20,5 cm



HVIN2202

||||| EAN 8436584383321

2 x 12 UDS

HVIN2212

||||| EAN 8436584383970

2 x 12 UDS

HVIN2314

Arejador oxigenador de vinho



- Areja o vinho ao mesmo tempo que é servido.
- Bico anti-derramamento.
- Oxigena o vinho para realçar o melhor sabor e odor dos vinhos.
- Fácil de limpar.
- Modelo prático.
- Medidas: 16 x 4,16 cm

EAN 8436584384410

12 UDS

ANTIDERRAME

FÁCIL LIMPIEZA



CAIXA EXPOSITOR
DE 12 UNIDADES
30 x 11,5 x 15 cm



Bomba de vácuo 2 rolhas

- Aço inoxidável.
- 2 rolhas de vácuo de silicone.
- Conservação perfeita do vinho. Previne a oxidação.
- Inclui 1 saco de vácuo de 21 x 22 cm como oferta.
- Adaptador de silicone para válvula de vácuo.

HVIN2205



EAN 8436584383352

6 UDS

INOX 2 TAPONES INCLUIDOS PERFECTA PRESERVACIÓN DEL VINO



HVIN2205



HVIN2204

Arejador oxigenador de vinho gourmet

- Areja o vinho ao mesmo tempo que é servido.
- Rapidez.
- Fácil de limpar.
- Base de suporte e anti-gotejamento.
- Modelo elegante.
- Estojo de viagem incluído.
- Medidas 15,4 x 5,76 cm.



||||| EAN 8436584383345

6 UDS

HVIN2206

Rolha de garrafa espumante gourmet

- Aço inoxidável de alta resistência.
- Ergonómica.
- Conservação perfeita do espumante.
- Limpeza rápida e fácil.
- Adequado para qualquer tipo de garrafas de espumante.



PERFECTA PRESERVACIÓN
DEL CAVA

HERMÉTICO

||||| EAN 8436584383369

12 UDS

HVIN2215

Conjunto de 4 tampas para vácuo

- Tampas reutilizáveis de TPE.
- Fecho totalmente hermético para manter a qualidade do vinho após efetuado o vácuo e realizada a extração do oxigénio.
- O vinho mantém as suas características durante mais tempo.



100%
SILICONA PLATINO

HERMÉTICO

||||| EAN 8436584383987

12 UDS



CAIXA EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
45.5 x 11.5 x 15 cm

HVIN2207

Marcador de taças e copos

- Empilháveis
- Modelo prático para guardar.
- Fácil de limpar.
- Reutilizáveis.
- Não é um brinquedo; manter fora do alcance das crianças.



CAIXA EXPOSITOR
DE 12 UNIDADES
30 x 11,5 x 15 cm



||||| EAN 8436584383376

12 UDS



12
UNIDADES

HVIN2208

Cobertura refrescadora de garrafas

- Gel refrescador ativo.
- Parte exterior em algodão e nylon.
- Algodão interior que ajuda a manter o frio por mais tempo.
- Sistema de cinta elástica antiderrapante na base, evita que a garrafa caia ou deslize.



SISTEMA DE CINTA ELÁSTICA
ANTI CAÍDA



GEL REFRIGERADOR

||||| EAN 8436584383383

6 UDS



HVIN2200

Disco anti-gotas

- Folha de alumínio e PET flexível antigotejamento Ø76 mm.
- 6 discos.
- Evita o contacto com possíveis partículas de rolha e da cápsula, deitando o vinho do interior da garrafa para o copo.
- Fácil e reutilizável.

6 UNIDADES

LÁMINA
ALUMÍNIO Y PET



ANTIGOTEO

||||| EAN 8436584383963

24 UDS



CAIXA EXPOSITOR
DE 24 UNIDADES
14 x 11,5 x 15,5 cm



HBOX0122

Vinum Series

Exibição de acessórios

PARA VINHO

EAN 8436584384144

1 UD



HVIN2204
3 x AREJADOR



HVIN2207
12 x MARCADOR DE TAÇAS E COPOS.



HVN2208
8 x COBERTURA REFRESCADORA DE GARRAFAS



HVIN2202
20 x SACA-ROLHAS DE ALAVANCA



HVIN2205
5 x BOMBA DE VÁCUO



HVIN2212
10 x SACA-ROLHAS DE ALAVANCA



HVIN2215
10 x CONJUNTO DE 4 TAMPAS PARA VÁCUO



HVIN2200
7 x DISCO ANTI-GOTAS



HVIN2201
3 x SACA-ROLHAS ELÉTRICO RECARREGÁVEL USB



HVIN2206
4 x ROLHA DE GARRAFA ESPUMANTE GOURMET

Jata

FAZ MAIS FÁCIL




SERVIÇO PORTA A PORTA



Em caso de avaria, recolhemos o produto em sua casa, verificamos na nossa central SAT e devolvemos-lhe da mesma forma. Sem sair de casa.

Dispomos de um serviço de assistência porta a porta, para que não tenha de se deslocar e prestar-lhe o melhor serviço.



Com **Jata** compra garantia

Serviço disponível para lojas e particulares

REFERÊNCIA	UNIDADES POR EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA
BEAUTY										
MÁQUINAS DE BARBEAR										
JBMA1400	6	8421078036319	7,7	10,0	19,1	0,3	18421078036316	21,7	25,6	21,6
JBMA1443	8	8421078040231	14,1	14,1	4,1	-	18421078040238	15,6	30,2	18,4
JBMA1444	8	8421078039822	7,5	10,5	14,0	0,3	18421078039829	22,5	33,0	15,5
MÁQUINAS DE CORTAR CABELO / MÁQUINAS DE BARBEAR MULTIFUNÇÕES										
CN12B	12	8421078035763	4,2	11,5	16,9	0,2	18421078035760	25,7	30,0	20,0
CN15B	28	8421078031154	3,2	7,8	20,1	0,1	18421078031151	24,6	33,5	22,5
JBCN1375	24	8421078040248	3,5	8,0	14,0	-	18421078040245	32,5	44,0	15,0
JBCP3305	6	8421078036326	8,3	14,6	22,0	0,5	18421078036323	27,5	30,3	25,0
JBCP3310	6	8421078036333	5,5	8,5	18,5	0,3	18421078036330	18,5	20,0	19,5
JBCP3315	6	8421078037323	5,0	15,0	18,0	0,4	18421078037320	17,0	32,0	20,0
JBCP3325	6	8421078037330	6,0	14,0	23,0	0,6	18421078037337	16,0	38,5	25,0
JBCP3532	8	8421078040217	4,1	8,9	19,0	-	18421078040214	18,8	39,2	9,5
JBCP3538	8	8421078039020	7,7	12,8	22,8	0,4	18421078039027	27,8	31,8	25,0
JBCP3700	8	8421078038306	6,0	8,5	18,5	0,3	18421078038303	20,5	24,0	19,5
JBCP4000	4	8421078036555	7,0	11,5	23,0	0,7	18421078036552	13,0	30,0	25,0
JBCP4200	6	8421078037347	5,5	8,0	18,5	0,3	18421078037344	18,0	20,0	19,5
JBCP5544	4	8421078038412	7,0	11,0	22,5	0,7	18421078038419	13,0	30,0	25,5
JBSE2102	8	8421078036623	6,0	21,0	22,5	0,6	18421078036620	27,5	44,0	25,0
MP373N	12	8421078022893	7,5	13,5	18,0	0,6	18421078022890	24,5	37,5	31,0
MP423	8	8421078034858	6,0	13,0	24,3	0,5	18421078034855	26,0	29,0	26,7
CUIDADOS PESSOAIS										
JBRS1320	10	8421078039839	4,5	11,2	18,6	0,3	18421078039836	24,0	23,0	19,5
JBSM1200	6	8421078036340	4,5	10,0	20,5	0,3	18421078036347	14,5	21,5	21,0
ALISADORES DE CABELO										
JBPP1503	6	8421078040262	-	-	-	-	18421078040269	-	-	-
JBPP1588	6	8421078039051	5,0	33,2	8,2	0,4	18421078039058	18,2	35,0	17,3
JBPP5570	6	8421078038429	7,0	39,5	6,5	1,0	18421078038426	25,5	41,5	23,0
JBSE2101	6	8421078036296	6,0	42,0	11,0	0,8	18421078036293	20,0	43,0	24,0
PEÇAS DE REPOSIÇÃO BEAUTY										
JRCP3532	12	8421078040347	-	-	-	-	18421078040344	-	-	-
JRMA1444	12	8421078039815	1,5	9,8	14,0	0,0	18421078039812	13,0	18,0	11,0
JRRS1320	12	8421078039778	-	-	-	-	18421078039775	-	-	-
RM34A	12	8421078034971	2,0	9,5	10,5	0,0	18421078034978	16,5	18,0	12,5
ESCOVAS DE CABELO										
JBCA1901	6	8421078036616	5,5	31,5	10,5	0,5	18421078036613	24,0	33,0	19,0
JBSC1065	6	8421078036562	10,1	23,0	28,5	1,0	18421078036569	30,3	61,7	25,8
JBSC1195	6	8421078038382	11,6	22,2	28,2	1,1	18421078038389	37,0	45,7	30,5
JBSC1290	6	8421078039037	12,0	20,0	28,0	1,1	18421078039034	38,0	42,0	30,0
JBSC1430	6	8421078037309	10,0	25,0	18,0	0,9	18421078037306	32,5	38,5	27,0
JBSC1440	6	8421078039044	11,2	16,8	26,2	0,8	18421078039041	35,7	35,5	28,6
JBSC1600	6	8421078040200	33,9	25,6	8,3	-	18421078040207	35,0	52,7	27,1
JBSC2211	6	8421078037354	10,0	37,2	13,8	0,7	18421078037351	29,4	38,2	32,6
JBSC2255	6	8421078040224	9,0	20,0	30,5	0,0	18421078040221	28,5	41,5	32,5
JBSC5577	4	8421078038375	9,1	31,0	29,4	1,4	18421078038372	32,8	38,0	31,3
SC43B	6	8421078035688	8,5	18,2	26,0	0,7	18421078035685	28,1	37,3	28,0

REFERÊNCIA	UNIDADES POR EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA
SC47B	12	8421078034261	9,0	14,3	22,5	0,5	18421078034268	38,0	44,0	25,0
SC56B	6	8421078033110	9,7	23,2	27,0	0,9	18421078033117	31,0	47,8	29,0
TOALHA TURBANTE										
JBT01430	12	8421078037460	2,0	16,0	26,0	0,1	18421078037467	17,5	29,5	19,5
COSTURA										
ACESSÓRIOS										
AC45	4	8421078032328	4,5	35,5	22,0	0,9	18421078032325	19,3	36,4	23,9
MÁQUINAS DE COSTURAR										
JSMC1120	1	8421078038993	22,5	46,0	35,3	5,9	18421078038990	22,5	46,0	35,3
JSMC5217	1	8421078036432	20,0	39,0	34,0	5,9	-	20,0	39,0	34,0
MC695	1	8421078028864	20,0	39,0	33,5	5,9	-	20,0	39,0	33,5
MC740	1	8421078032182	21,5	43,0	35,5	7,0	-	22,0	44,5	36,5
MC744	1	8421078033981	21,0	43,0	35,0	7,0	-	22,5	44,5	36,0
OL902	1	8421078033998	35,0	42,5	34,0	8,2	-	36,0	43,2	35,0
CASA										
ACESSÓRIOS										
AC1	12	8436584380382	11,0	9,0	41,0	0,1	18436584380389	27,2	42,0	10,2
AC21	12	8436584380436	24,0	10,0	4,0	0,1	18436584380433	21,0	25,0	11,0
AC23	12	8436584380450	24,5	8,0	3,5	0,1	18436584380457	15,0	26,0	11,0
AC24	12	8436584380467	22,5	9,0	3,0	0,1	18436584380464	20,0	25,5	11,5
AC25	12	8436584380474	5,0	12,5	35,4	0,1	18436584380471	25,5	36,0	13,3
AC26	12	8436584380481	5,5	8,5	32,5	0,1	18436584380488	16,0	34,0	13,0
AC28	12	8436584380504	3,0	8,0	23,5	0,1	18436584380501	16,0	24,5	11,0
AC3	12	8436017660166	4,5	10,5	37,6	0,1	18436017660163	24,8	39,5	8,2
AC30	12	8436584380528	3,5	10,0	32,0	0,1	18436584380525	26,5	33,0	8,5
AC31	12	8436584380535	3,5	10,0	32,0	0,1	18436584380532	26,0	33,0	8,0
AC32	12	8436584380542	3,5	8,0	32,0	0,1	18436584380549	26,4	32,2	8,1
AC33	12	8436584380559	3,0	8,5	30,5	0,1	18436584380556	16,0	32,0	9,5
AC34	12	8436584380207	3,0	8,0	29,2	0,1	18436584380204	16,5	31,5	10,0
AC35	12	8436584380214	3,5	8,0	31,0	0,1	18436584380211	15,5	32,5	12,5
AC36	12	8436584380221	1,0	10,5	26,5	0,1	18436584380228	12,0	28,0	17,0
AC40	12	8436584380689	4,0	13,3	29,9	0,3	18436584380686	29,0	29,0	22,5
AC51	6	8436584380313	8,0	10,0	22,5	0,3	18436584380310	21,0	25,0	25,0
AC54	6	8436584380344	10,0	10,2	27,2	0,4	18436584380341	21,8	31,5	29,5
AC56	6	8436017660623	7,4	24,2	18,5	0,6	18436017660620	24,6	25,6	40,0
AC57E	9	8436584380375	11,0	13,0	13,2	0,3	18436584380198	36,3	41,5	16,6
HACC0601	14	8436584385790	2	7	27,0	0,1	18436584385797	17	17,5	29,5
HACC2502	12	8436584385844	8	16,5	1,3	0,2	18436584385841	20,4	33,8	11
HACC4502	6	8436584383796	12,0	24,0	35,5	1,6	18436584383793	38,5	49,5	37,0
HACC4503	6	8436584383802	3,5	37,5	23,7	0,8	18436584383809	25,0	39,0	22,5
HACC4504	6	8436584383925	12,0	15,0	35,5	1,1	18436584383922	32,0	37,5	37,0
HACC4520	12	8436584382263	22,0	10,0	3,5	0,1	18436584382260	20,0	26,0	11,0
HACC4521	12	8436584382751	2,0	7,0	33,0	0,1	18436584382758	24,0	35,0	6,5
HACC4522	12	8436584384373	2,0	10,0	32,0	0,2	18436584384370	7,5	28,0	34,5
HACC4524	12	8436584385189	4,0	18,5	35,5	0,2	18436584385186	31,0	37,5	16,5
HACC4530	12	8436584383062	3,7	26,4	27,4	0,2	18436584383069	28,4	48,7	28,6
HACC4531	6	8436584383161	2,4	23,7	36,5	0,7	18436584383168	9,4	38,0	24,6

REFERÊNCIA	UNIDADES POR EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA
HACC4533	6	8436584383260	30,5	26,0	3,5	0,2	18436584383267	26,0	30,5	10,5
HACC4535	6	8436584383727	8,0	8,5	14,0	0,1	18436584383724	18,5	27,0	16,5
HACC4536	6	8436584383734	10,0	10,0	16,0	0,2	18436584383731	22,0	32,5	18,0
HACC4537	6	8436584383741	13,0	13,0	18,0	0,3	18436584383748	28,0	40,5	20,5
HACC4539	10	8436584384397	7,0	7,0	17,0	0,4	18436584384394	16,5	37,5	19,0
HACC4540	12	8436584384816	3,5	12,0	20,5	0,2	18436584384813	22,0	26,0	22,0
HACC4541	12	8436584383789	5,7	7,0	24,4	0,2	18436584383786	23,5	46,2	14,0
HACC4542	6	8436584383666	5,0	11,0	30,0	0,3	18436584383663	16,5	23,0	31,5
HACC4543	12	8436584383673	5,0	5,0	30,0	0,2	18436584383670	17,0	21,5	31,5
HACC4545	12	8436584384465	7,0	7,2	18,4	0,2	18436584384462	24,3	31,0	21,0
HACC4546	12	8436584384809	1,0	17,0	19,5	0,1	18436584384806	13,6	20,3	23,7
HACC4554	6	8436584384441	22,7	20,7	15,7	0,4	18436584384448	24,5	46,6	48,4
HACC4624	6	8436584385080	10,0	14,0	36,5	0,8	18436584385087	30,0	33,0	38,8
HACC5453	12	8436584384236	4,0	26,0	27,5	0,2	18436584384233	28,0	48,5	28,5
HACC5460	6	8436584384151	12,0	11,5	37,0	0,8	18436584384158	26,0	37,0	39,0
HACE2501	6	8436584385547	8,6	13,2	26,3	0,5	18436584385544	-	-	-
HMAQ4504	6	8436584382065	11,0	14,5	28,5	0,8	18436584382062	24,0	29,5	45,5
HMAQ4505	6	8436584382560	20,0	21,0	17,0	0,9	18436584382567	22,5	42,0	53,5
HMAQ4506	6	8436584384274	13,2	13,3	15,0	0,4	18436584384271	29,2	41,6	17,4
HMAQ4508	12	8436584384304	9,0	9,0	10,0	0,1	18436584384301	29,5	37,5	12,5
HMAQ4557	12	8436584384557	9,7	13,0	13,1	0,2	18436584384554	22,6	42,2	28,8
HPRE2544	6	8436584385523	7,8	14,7	14,7	0,4	18436584385520	26,5	31	15,5
HRAC4535	24	8436584383758	1,5	12,5	19,0	0,0	18436584383755	13,5	37,5	21,0
HRAC4536	18	8436584383765	2,0	12,5	19,0	0,1	18436584383762	13,5	37,5	21,5
HRAC4537	12	8436584383772	3,0	12,5	19,0	0,1	18436584383779	12,5	39,5	22,5
HRAL3248	6	8436584385509	11,3	11,5	23,5	0,3	18436584385506	25,0	36,0	25,7
HRAL3269	12	8436584385516	14,5	12,5	25,5	0,5	18436584385513	27,0	45,5	52,5
HSET1234	6	8436584384212	10,5	26,0	28,0	0,9	18436584384219	34,0	54,0	30,5
ACESSÓRIOS PARA VINHO VINUM SERIES										
HBOX0122	1	8436584384144	29,0	62,0	43,0	16,3	8436584384144	29,0	62,0	43,0
HVIN2200	24	8436584383963	1,0	11,0	20,0	0,0	18436584383960	15,5	23,5	21,5
HVIN2201	6	8436584383314	5,5	5,5	28,5	0,4	18436584383311	12,0	17,5	29,5
HVIN2202	24	8436584383321	2,0	11,0	20,0	0,1	18436584383328	23,5	23,0	21,5
HVIN2204	6	8436584383345	6,0	7,5	19,5	0,3	18436584383342	16,5	19,0	20,5
HVIN2205	6	8436584383352	4,0	9,0	18,5	0,2	18436584383359	13,5	19,5	19,5
HVIN2206	12	8436584383369	5,0	6,5	16,0	0,1	18436584383366	21,0	21,5	17,5
HVIN2207	12	8436584383376	3,0	11,0	20,0	0,1	18436584383373	12,5	32,0	21,0
HVIN2208	6	8436584383383	2,5	16,3	25,0	0,5	18436584383380	17,0	17,0	26,5
HVIN2212	24	8436584383970	2,0	11,0	20,0	0,1	18436584383977	23,5	23,0	21,5
HVIN2215	12	8436584383987	4,0	11,0	20,0	0,1	18436584383984	46,5	12,0	21,0
HVIN2300	12	8436584384564	5,0	11,0	22,0	0,2	18436584384561	13,0	51,5	24,0
HVIN2302	12	8436584384571	4,0	11,0	22,0	0,2	18436584384578	13,0	47,0	24,0
HVIN2314	12	8436584384410	6,0	6,5	18,5	0,1	18436584384417	24,0	20,0	19,0
HVIN2323	4	8436584384588	6,0	36,0	27,0	1,4	18436584384585	28,0	36,5	24,5
TAPETE ANTI-MOFO										
ARA30	12	8436584381235	6,0	18,0	30,0	0,1	18436584381232	38,5	38,5	32,5

REFERÊNCIA	UNIDADES POR EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA
ANALISADORES CORPORAIS										
531	6	8436017658088	3,5	29,5	29,5	1,4	18436017658085	23,0	31,0	31,5
532	6	8436584380184	3,5	29,5	29,5	1,4	18436584380181	23,0	31,0	31,5
538	4	8436584380603	3,5	30,5	26,0	1,3	18436584380600	16,5	32,5	28,0
577	6	8436017658095	4,0	28,5	35,5	1,3	18436017658092	31,0	37,0	25,0
595	4	8436017658545	3,0	32,0	32,5	1,9	18436017658542	14,5	33,0	33,0
HBAS1155	6	8436584385196	3,0	29,5	29,5	1,4	18436584385193	22,3	32,8	31,5
HBAS1501	6	8436584381785	3,5	37,5	37,5	2,2	18436584381782	20,0	39,0	39,5
HBAS1524	6	8436584384823	3,0	29,0	29,0	1,3	18436584384820	20,0	31,0	30,5
HBAS2501	3	8436584385783	4,5	36,8	36,8	-	18436584385780	38	38	15
HBAS2531	6	8436584385707	2,8	28,6	29,0	1,4	18436584385704	18	30,5	31
HBAS2532	6	8436584385714	2,8	28,6	29,0	1,4	18436584385711	18	30,5	31
HBAS2532	2	8436584385714	-	-	-	-	18436584385711	-	-	-
BALANÇAS DE COZINHA										
55K	12	8436017659597	5,0	7,5	18,1	0,1	18436017659594	16,9	32,0	21,3
719	6	8436017659351	3,0	19,0	23,0	0,4	18436017659358	21,0	22,0	26,0
720	6	8436017659580	3,0	19,0	23,0	0,4	18436017659587	21,0	22,0	26,0
721	8	8436017659993	5,0	15,5	23,5	0,5	18436017659990	21,5	33,0	25,5
722	8	8436017655865	1,5	19,0	19,0	0,4	18436017655862	22,0	30,5	26,5
722CS	8	8436584380245	2,0	19,7	23,0	0,4	18436584380242	19,8	24,5	22,8
722P	12	8436017656619	2,0	19,5	23,0	0,4	18436017656616	14,0	41,0	21,5
729R	6	8436017659092	2,0	18,5	21,0	0,6	18436017659099	19,0	23,5	21,0
729V	6	8436017659108	3,0	19,0	21,0	0,4	18436017659105	22,0	21,0	24,0
731K	6	8436584381044	2,5	15,0	21,0	0,5	18436584381041	16,5	17,0	23,0
732K	6	8436584381037	2,5	15,0	21,0	0,5	18436584381034	16,5	17,0	23,0
762	8	8436017659078	3,0	16,5	23,0	0,5	18436017659075	18,0	26,0	25,0
775	6	8436017659887	4,3	20,2	25,6	0,9	18436017659884	27,5	27,5	22,5
80	9	8436017660104	6,0	10,2	23,8	0,2	18436017660101	20,5	34,0	26,4
HBAL0350	12	8436584381846	2,5	18,0	20,5	0,3	18436584381843	19,5	34,0	22,0
HBAL0370	8	8436584381761	3,0	13,0	23,5	0,4	18436584381768	15,0	28,0	25,5
HBAL1110	6	8436584384687	2,5	19,0	19,0	0,3	18436584384684	18,5	22,0	21,0
HBAL1201	4	8436584381822	3,0	22,6	32,4	-	18436584381829	15,5	23,7	33,5
HBAL1202	8	8436584381839	5,0	15,5	20,0	0,4	18436584381836	21,0	32,5	22,5
HBAL1203	12	8436584381754	2,5	18,0	20,5	0,3	18436584381751	19,5	34,5	22,0
HBAL1204	6	8436584382225	3,5	23,5	32,0	1,0	18436584382222	21,5	25,0	34,5
HBAL1207	6	8436584382492	5,0	15,5	23,0	0,5	18436584382499	16,5	30,5	23,0
HBAL1208	6	8436584382607	3,0	22,0	21,0	0,4	18436584382604	20,0	25,0	24,0
HBAL1211	6	8436584385639	2,5	15,2	22,7	0,3	18436584385636	18,4	25,0	18,6
HBAL1220	8	8436584381679	4,5	15,5	23,5	0,5	18436584381676	21,5	32,5	25,5
HBAL1254	6	8436584385011	3,6	18,7	23,7	0,6	18436584385018	20,2	23,7	24,8
HBAL1300	6	8436584384489	3,0	15,5	22,0	0,3	18436584384486	18,5	20,5	24,5
HBAL1709	6	8436584384496	6,0	18,0	19,5	0,4	18436584384493	18,5	37,5	20,5
HBAL1774	12	8436584383680	3,5	10,0	20,0	0,1	18436584383687	19,5	21,5	22,0
HBAL1775	8	8436584383918	3,5	13,0	24,0	0,3	18436584383915	17,0	43,0	14,7
HBAL7230	8	8436584382249	2,5	19,5	22,0	0,4	18436584382246	23,0	24,5	23,0
HBAL7240	8	8436584382256	2,5	19,5	22,0	0,4	18436584382253	23,0	24,5	23,0

REFERÊNCIA	UNIDADES POR EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA
HBL0300	6	8436584381365	3,0	19,2	23,2	0,4	18436584381362	21,2	21,8	26,0
HBL0310	6	8436584381372	3,0	19,5	23,5	0,5	18436584381379	22,0	22,5	26,0
610N	6	8436017651928	7,5	20,0	20,0	0,4	18436017651925	21,5	47,5	21,5
HBAL1610	6	8436584385684	7	18	18,0	0,4	18436584385681	22,5	37,5	20
BALANÇAS PARA CASA DE BANHO										
290N	6	8436017659962	3,0	31,5	32,0	1,7	18436017659969	23,5	34,0	34,0
294K	6	8436584381013	2,5	31,0	31,0	1,5	18436584381010	17,0	32,5	32,5
295K	6	8436584381020	2,5	31,0	31,0	1,5	18436584381027	17,0	32,5	32,5
496N	6	8436017659610	3,5	31,4	31,0	2,0	18436017659617	20,0	32,5	32,7
498	6	8436017659627	3,0	31,0	30,0	1,7	18436017659624	20,0	32,0	32,5
517	6	8436584380122	3,2	29,3	9,3	1,4	18436584380129	20,2	30,4	31,0
HBAS1291	6	8436584384977	3,0	29,0	29,0	1,3	18436584384974	21,5	31,0	31,0
HBAS1292	6	8436584384984	3,0	29,0	29,0	1,3	18436584384981	21,5	31,0	31,0
HBAS1415	6	8436584382645	2,5	31,0	35,0	1,5	18436584382642	17,0	35,5	32,0
HBAS1417	6	8436584383697	3,5	31,5	31,5	2,0	18436584383694	23,0	33,5	33,5
HBAS1424	6	8436584384694	31,5	31,5	3,0	1,4	18436584384691	19,5	33,0	33,0
HBAS1489	6	8436584385646	4,1	29,3	29,2	1,0	18436584385643	22,5	30,5	30,0
HBAS1492	6	8436584384700	2,5	30,0	27,0	1,2	18436584384707	18,0	31,0	29,0
HBAS1499	4	8436584382232	5,0	27,5	33,5	1,7	18436584382239	22,0	34,5	29,0
HBAS1907	6	8436584385042	4,5	29,2	29,2	1,4	18436584385049	31,3	30,2	31,0
BALANÇAS MECÂNICAS PARA CASA DE BANHO										
70	6	8436584380627	6,0	31,5	29,0	1,5	18436584380624	30,0	37,5	33,0
TRENS DE COZINHA										
BC10	2	8436017659238	27,0	52,5	21,0	7,6	18436017659235	29,0	54,0	44,0
BC3	2	8436017659856	15,5	47,5	34,5	4,4	18436017659853	36,0	49,5	32,5
BC4	2	8436017659214	34,0	52,9	16,9	5,6	18436017659211	35,5	54,3	35,1
BC8	2	8436017659221	28,0	49,5	16,5	5,6	18436017659228	28,5	51,0	34,5
HBAT2552	1	8436584385776	28	28	23,0	6,03	18436584385773	29	30	24,5
HBAT3700	2	8436584381631	33,5	50,0	17,0	4,4	18436584381638	35,5	52,5	35,5
CAFETEIRAS ITALIANAS										
CAX104	6	8436017658163	11,5	13,5	18,5	0,5	18436017658160	25,0	42,5	20,5
CAX106	6	8436017658170	12,0	14,0	20,5	0,6	18436017658177	26,0	44,0	23,0
CAX110	6	8436017658187	14,0	14,0	23,0	0,8	18436017658184	30,0	44,0	25,0
CAX112	6	8436017659436	14,0	15,5	27,5	1,1	18436017659433	30,5	49,0	30,0
CCA12	6	8436017658613	21,0	13,0	25,5	0,9	18436017658610	37,0	45,5	27,0
CCA3	6	8436017658583	11,0	13,7	16,0	-	18436584385940	21,5	42,0	17,0
CCA6	6	8436017658590	11,5	16,0	19,5	0,5	18436584385957	24,0	48,0	20,5
CCA9	6	8436017658606	19,0	12,5	22,0	0,6	18436584385315	34,5	40,0	24,0
CFI12	6	8436017659849	22,0	15,0	24,0	0,9	18436017659846	40,0	48,0	26,0
CFI6	6	8436017659825	17,0	13,0	19,2	0,6	18436017659822	30,0	44,2	20,8
CFI9	6	8436017659832	19,2	14,4	21,2	0,7	18436017659839	33,7	45,7	23,5
HCAF1135	6	8436584385233	8,0	10,7	17,5	0,3	18436584385230	23,5	28,0	23,3
HCAF1160	6	8436584385240	10,4	13,7	18,5	0,4	18436584385247	30,0	33,5	21,3
HCAF2006	6	8436584381907	16,0	12,5	20,5	0,6	18436584381904	30,0	41,0	22,5
HCAF2009	6	8436584381914	17,0	13,5	24,0	0,7	18436584381911	33,0	45,0	25,5
HCAF2012	6	8436584381921	21,0	15,0	26,5	1,0	18436584381928	37,5	47,5	29,0
HCAF2403	6	8436584384991	16,0	11,5	16,0	0,5	18436584384998	32,0	35,5	17,0

REFERÊNCIA	UNIDADES POR EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA
HCAF2406	6	8436584384731	18,0	12,0	19,5	0,6	18436584384738	38,0	38,5	21,5
HCAF2409	6	8436584384748	18,5	12,5	23,0	0,7	18436584384745	39,0	40,0	24,5
HCAF2412	6	8436584384755	21,0	13,5	24,5	0,9	18436584384752	41,5	44,0	27,0
HCAF2412	6	8436584384755	21,0	13,5	24,5	0,9	18436584384752	41,5	44,0	27,0
CARRINHO DE COMPRAS										
HCAR2501	1	8436584385721	-	30	41,0	4,26	18436584385728	15	92,5	41
HCAR2502	1	8436584385738	-	30	41,0	4,26	18436584385735	15	92,5	41
HCAR2503	1	8436584385868	-	7,4	10,5	2,92	18436584385865	8,5	41	91
HCAR2504	1	8436584385875	-	7,4	10,5	2,92	18436584385872	8,5	41	91
HCAR2563	6	8436584385868	-	31,5	35,0	-	18436584385964	41	97	23
HCAR2564	6	8436584385875	-	31,5	35,0	-	18436584385971	41	97	23
GRILLS										
G24	6	8436017659467	4,5	18,5	28,0	1,3	18436017659464	48,0	29,5	29,8
GMA28	6	8436017658910	32,6	22,7	0,2	1,1	18436017658917	31,4	31,2	28,2
GP35	6	8436017658927	30,0	27,8	0,2	1,1	18436017658924	32,5	37,2	29,0
GR25	4	8436017659672	5,5	36,3	27,7	2,4	18436017659679	25,1	38,0	29,8
GR33	4	8436017659689	5,0	43,9	23,8	2,8	18436017659686	22,4	45,2	25,6
GR53	4	8436584380665	23,5	43,5	5,0	3,0	18436584380662	21,4	45,3	26,0
JARROS DE ÁGUA										
HJAR1001	6	8436584382461	12,0	24,5	31,0	1,5	18436584382468	36,0	63,0	26,5
HJAR1003	6	8436584382478	13,5	26,5	28,5	1,6	18436584382475	41,0	54,5	31,0
JH01	6	8436017654080	11,0	24,5	28,5	0,9	18436017659280	34,5	51,0	31,0
MOLDES DE SILICONE										
HMOL1124	4	8436584385288	8,9	28,3	33,2	1,1	18436584385285	30,5	35,0	36,6
HMOL1324	4	8436584385301	6,5	14,0	30,0	0,6	18436584385308	16,0	32,0	29,5
HMOL2065	6	8436584384229	5,0	18,0	31,5	0,2	18436584384226	33,0	37,5	18,0
HMOL5211	6	8436584382973	4,0	18,0	35,5	0,2	18436584382970	19,5	32,0	20,5
HMOL5212	6	8436584382980	3,0	26,5	40,5	0,3	18436584382987	29,0	36,5	18,5
HMOL5213	6	8436584382997	3,0	23,5	36,5	0,2	18436584382994	26,0	32,5	19,0
HMOL5214	6	8436584383000	24,0	27,0	10,5	0,3	18436584383007	25,5	29,5	32,0
HMOL5215	6	8436584383017	7,0	28,0	29,0	0,3	18436584383014	29,0	30,5	29,0
HMOL5216	6	8436584383024	3,5	33,5	34,5	0,3	18436584383021	31,0	36,0	15,5
HMOL5218	6	8436584383048	5,5	19,5	33,5	0,2	18436584383045	22,0	35,0	12,5
HMOL5219	6	8436584383055	8,0	13,0	34,5	0,2	18436584383052	26,0	35,5	14,5
MC60	6	8436017659153	34,4	26,6	0,2	0,3	18436017659150	31,2	36,9	15,1
PANELAS DE PRESSÃO										
HOLL2204	4	8436584381709	29,0	30,0	17,0	3,1	18436584381706	31,5	59,0	36,0
HOLL2206	4	8436584381716	29,0	30,0	22,0	3,3	18436584381713	31,5	59,5	46,0
HOLL2208	2	8436584381723	30,5	31,0	24,5	3,8	18436584381720	33,0	62,5	27,0
HOLL2210	2	8436584381730	30,5	31,5	28,0	4,0	18436584381737	33,0	61,5	30,0
HOLL2224	2	8436584385745	25,6	41,5	18,0	-	18436584385742	43	54	19,5
HOLL2226	2	8436584381860	28,8	42,8	21,0	3,4	18436584381867	44,4	58,5	23,4
HOLL2228	2	8436584381877	28,7	42,9	25,8	3,7	18436584381874	44,6	58,8	28,0
HOLL2230	2	8436584381884	28,5	43,0	30,2	3,9	18436584381881	44,6	59,4	33,0
HOLL2547	2	8436584385752	26	41,5	33,5	-	18436584385759	43	54	35
OPC10	2	8436017657722	28,0	35,0	26,5	4,5	18436017657729	37,0	59,0	28,5
OPC12	2	8436584385769	28,5	35	31,0	4,7	18436584385766	29,5	36	32,5

REFERÊNCIA	UNIDADES POR EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA
OPC4	4	8436017657685	22,5	33,0	21,0	3,0	18436017657682	34,5	47,0	43,0
OPC6	4	8436017657692	25,5	33,0	23,0	3,5	18436017657699	35,5	51,0	47,0
OPC8	2	8436017657715	27,0	35,0	25,0	4,1	18436017657712	36,5	54,5	27,5
OSR4	1	8436017658255	30,0	30,0	19,5	3,6	18436017658252	32,0	31,5	21,5
OSR6	1	8436017658262	30,5	30,5	23,5	3,8	18436017658269	32,0	32,0	25,5
OSR8	1	8436017658279	29,0	30,0	30,0	4,2	18436017658276	31,8	31,3	31,3
PAELHEIRA										
HPAE2132	4	8436584382737	6,0	33,0	39,0	1,4	18436584382734	35,0	34,5	24,0
HPAE2138	4	8436584382744	5,6	39,0	45,7	2,0	18436584382741	40,2	40,0	24,8
P34	4	8436017659801	25,0	35,0	5,0	1,2	18436017659808	39,0	39,0	10,5
P38	4	8436017659818	29,0	39,0	5,0	1,3	18436017659815	40,7	40,7	10,7
PORTA ALIMENTOS										
JEFE2003	6	8421078040132	10,5	17,5	24,0	-	18421078040139	33,0	36,5	26,0
910N	6	8436017658828	14,0	22,5	23,0	0,6	18436017658825	43,5	46,0	26,1
926	6	8436017659399	14,0	22,0	17,5	0,5	18436017659396	30,4	35,5	18,4
954	6	8436017658774	16,0	23,5	20,0	0,6	18436017658771	50,5	49,5	23,5
970	6	8436017658750	24,0	43,5	6,0	0,5	18436017658757	25,5	46,0	34,0
980	6	8436017659375	31,0	49,5	10,0	0,6	18436017659372	31,0	54,0	37,5
985	6	8436017659870	6,0	38,0	41,0	0,5	18436017659877	40,0	42,0	24,0
HPOR7000	12	8436584381938	3,0	32,0	36,0	0,2	18436584381935	30,5	33,0	40,0
HPOR7010	6	8436584381945	4,5	22,5	37,0	0,2	18436584381942	24,0	39,5	15,5
HPOR7025	6	8436584381952	4,0	24,5	36,5	0,7	18436584381959	25,5	56,0	24,5
HPOR7035	6	8436584381983	3,5	32,0	41,0	0,5	18436584381980	32,5	48,0	21,0
HPOR7040	6	8436584381990	61,0	45,0	4,5	0,6	18436584381997	50,0	60,0	17,5
HPOR7045	6	8436584382003	60,0	47,5	4,0	0,6	18436584382000	50,5	59,5	18,0
HPOR7051	6	8436584383185	8,0	28,0	41,5	0,3	18436584383182	26,0	28,5	28,0
HPOR7052	6	8436584383192	28,0	10,0	52,0	0,5	18436584383199	37,5	46,0	31,5
HPOR7054	6	8436584383215	7,0	24,5	47,0	0,3	18436584383212	26,0	35,5	30,0
HPOR7055	6	8436584383284	14,5	23,0	30,0	0,6	18436584383281	46,0	48,0	20,5
HPOR7056	6	8436584383178	18,0	48,0	75,0	0,6	18436584383175	43,0	50,0	18,0
HPOR7202	6	8436584384250	4,5	7,0	21,0	0,1	18436584384257	20,0	27,0	26,0
HPOR7203	6	8436584384267	2,5	7,0	16,0	0,1	18436584384264	19,0	27,0	23,0
FILTROS PARA JARROS DE ÁGUA										
RE123X4	6	8436017654523	12,5	23,0	9,0	0,6	18436017654520	40,0	47,0	11,5
RECIPIENTES DE VIDRO										
HREC4200	6	8436584381532	14,5	10,5	7,5	0,3	18436584381539	15,5	33,0	16,0
HREC4201	6	8436584381549	12,5	17,0	8,0	0,6	18436584381546	19,0	40,0	18,0
HREC4202	6	8436584381556	20,0	14,5	9,5	0,8	18436584381553	22,0	46,0	20,0
HREC4204	4	8436584381570	14,5	20,0	14,5	1,9	18436584381577	22,0	31,0	30,5
HREC4205	4	8436584381587	18,5	24,0	12,5	2,2	18436584381584	25,0	38,5	27,0
FRIGIDEIRAS E PANEIAS										
CF916	6	8436584381167	10,0	14,5	17,5	0,9	18436584381164	26,0	40,0	30,5
CF920	3	8436584381174	11,5	34,0	22,0	1,4	18436584381171	23,5	36,5	37,5
CF922	3	8436584381181	12,0	36,6	24,0	1,7	18436584381188	27,5	38,5	38,4
CF924	3	8436584381198	13,6	38,5	25,0	1,9	18436584381195	28,5	40,0	44,4
HSAR2118	6	8436584382805	5,5	19,5	36,0	0,4	18436584382802	21,5	36,5	30,0
HSAR2120	6	8436584382812	5,5	21,0	38,0	0,5	18436584382819	23,5	38,5	29,5

REFERÊNCIA	UNIDADES POR EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA
HSAR2122	6	8436584382829	7,0	23,0	43,0	0,7	18436584382826	25,0	43,5	32,5
HSAR2124	6	8436584382836	6,0	25,0	46,0	0,8	18436584382833	27,0	46,0	32,0
HSAR2126	4	8436584382843	8,0	27,5	47,5	0,9	18436584382840	29,0	48,0	26,0
HSAR2128	4	8436584382850	7,5	29,5	49,5	1,1	18436584382857	31,0	49,5	25,5
HSAR2130	4	8436584382867	8,5	31,3	51,4	1,1	18436584382864	33,3	50,3	26,0
HSAR2402	6	8436584384953	9,0	25,0	46,0	1,2	18436584384950	32,0	61,0	31,0
HSAR2403	4	8436584384960	12,5	27,0	46,0	1,9	18436584384967	34,0	63,0	29,0
S118	6	8436017658361	22,5	13,3	0,2	0,4	18436017658368	25,9	38,3	14,1
S120	6	8436017658378	24,9	14,0	0,2	0,5	18436017658375	28,2	42,2	13,6
S122	6	8436017658385	27,9	15,8	0,2	0,6	18436017658382	30,3	46,1	14,7
S124	6	8436017658392	30,5	17,9	0,2	0,7	18436017658399	31,8	51,0	15,0
S126	6	8436017658408	33,0	19,2	0,2	0,8	18436017658405	33,8	53,9	15,3
S128	6	8436017658415	8,5	28,5	47,0	0,9	18436017658412	35,7	58,3	15,7
S130	6	8436017658422	10,0	30,5	49,0	1,0	18436017658429	37,8	62,0	16,2
SET SF1 182226	4	8436584380641	15,0	27,0	46,5	2,2	18436584380648	33,5	62,0	29,5
SET SF1 2024	4	8436017658712	12,0	25,0	43,0	1,5	18436017658719	33,5	59,0	23,5
SEW20M	6	8436017656633	10,0	21,0	36,5	0,6	18436017656630	27,5	43,5	17,0
SEW24M	6	8436017656657	11,2	24,7	42,8	0,8	18436017656654	31,8	51,0	18,6
SEW28M	6	8436017656671	11,0	29,0	47,0	1,0	18436017656678	36,3	59,0	7,8
SF118	6	8436017658439	8,5	19,0	34,5	0,5	18436017658436	26,5	39,0	13,5
SF120	6	8436017658446	8,5	21,0	36,5	0,6	18436017658443	27,5	43,0	14,0
SF122	6	8436017658453	9,0	23,0	38,5	0,7	18436017658450	30,0	47,0	15,0
SF124	6	8436017658460	9,0	25,0	43,0	0,8	18436017658467	31,5	51,5	15,0
SF126	6	8436017658477	9,4	27,0	44,8	0,9	18436017658474	33,5	55,0	17,0
SF128	6	8436017658484	9,0	29,0	47,0	1,1	18436017658481	35,5	59,0	16,0
SF130	6	8436017658491	10,0	31,0	49,0	1,2	18436017658498	38,0	63,0	17,0
SF318	6	8436017658620	19,0	35,5	8,0	0,6	18436017658627	28,0	41,0	14,5
SF320	6	8436017658637	21,0	38,0	6,5	0,7	18436017658634	30,0	43,0	14,0
SF328	6	8436017658675	9,5	29,0	47,5	1,1	18436017658672	38,0	60,5	16,5
SF918	6	8436584381075	6,5	19,0	36,0	0,6	18436584381072	28,0	38,5	14,5
SF920	6	8436584381082	8,0	21,0	38,5	0,7	18436584381089	28,5	43,5	15,0
SF922	6	8436584381099	8,0	23,0	40,5	0,8	18436584381096	30,5	47,0	15,5
SF924	6	8436584381105	8,0	25,0	44,0	1,0	18436584381102	33,0	1,0	15,5
SF926	6	8436584381112	8,0	27,0	45,0	1,1	18436584381119	34,5	55,0	16,0
SF928	6	8436584381129	9,0	29,0	47,5	1,3	18436584381126	37,0	59,5	16,0
SF930	6	8436584381136	8,5	31,0	49,5	1,5	18436584381133	39,0	63,0	17,0
SMH14	12	8436584381211	5,4	14,4	28,0	0,2	18436584381218	31,0	33,6	31,1
TF924	3	8436584381143	9,5	38,0	26,0	1,7	18436584381140	29,0	40,0	31,0
TF928	3	8436584381150	10,0	42,0	30,0	2,2	18436584381157	32,5	43,5	32,0
TÁBUAS DE ENGOMAR										
HPLA5213	6	8436584382799	76,0	35,0	3,0	1,6	18436584382796	17,5	76,0	36,5
HPLA8100	2	8436584381655	6,2	40,3	147,0	4,7	18436584382406	13,2	40,3	147,0
HPLA8214	6	8436584382904	76,0	35,0	3,0	1,6	18436584382901	17,5	77,0	36,5
HPLA8241	1	8436584385332	8,7	46,7	157,0	7,6	18436584385339	8,7	46,7	157,0
HPLA8242	1	8436584385325	9,5	46,5	147,0	8,1	18436584385322	9,5	46,5	147,0
TM200	6	8436017659320	11,0	54,5	4,0	0,7	18436017659327	24,0	54,8	14,2
TP500	2	8436017659245	7,6	37,4	142,0	5,4	18436017659242	15,3	37,4	142,2

REFERÊNCIA	UNIDADES POR EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA
TP520	2	8436017659252	9,0	45,3	162,0	6,3	18436017659259	17,0	45,3	162,0
TP550	2	8436017659269	8,5	46,5	162,5	8,5	18436017659266	16,5	46,5	162,5
TP600	1	8436017659276	14,0	48,0	116,0	9,4	18436017659273	16,5	50,0	118,0
ACESSÓRIOS PARA ENGOMAR										
800	24	8436017650785	3,5	17,8	36,3	0,1	18436017650782	18,2	54,0	45,6
HFUN8014	6	8436584383154	3,5	22,0	35,0	0,2	18436584383151	24,0	30,5	28,0
HPLA5210	12	8436584382768	28,0	17,0	2,0	0,1	18436584382765	17,0	24,0	26,0
HPLA5211	12	8436584382775	2,5	18,0	21,5	0,1	18436584382772	19,5	38,0	18,0
HPLA5212	6	8436584382782	10,0	18,5	21,0	0,2	18436584382789	21,0	34,0	39,5
HPLA8020	6	8436584382096	10,0	18,5	21,0	0,2	18436584382093	21,0	34,0	39,5
HPLA8110	12	8436584382072	0,5	15,0	28,0	0,1	18436584382079	17,0	29,5	9,0
HPLA8115	6	8436584382089	7,0	10,0	33,5	0,7	18436584382086	11,0	62,5	24,0
PT10	12	8436584380580	0,5	16,0	25,0	0,0	18436584380587	19,0	24,5	11,0
RF50	6	8436017659290	5,5	22,0	35,5	0,3	18436017659297	24,0	39,0	30,0
RF52	6	8436017659306	6,0	23,0	35,0	0,3	18436017659303	24,0	39,0	30,0
RF55	6	8436017659313	5,0	22,0	36,0	0,3	18436017659310	24,0	39,5	30,0
RF60		8436584383888	6,0	26,0	37,5	0,3	-	-	-	-
RF8N	6	8436017658569	5,0	23,5	35,5	0,3	18436017658566	25,0	34,0	26,0
RF8S	6	8436017658576	5,0	22,5	36,0	0,3	18436017658573	25,0	33,0	26,0
TÁBUAS DE ENGOMAR / ESCADOTE										
848S	1	8436017653335	9,5	34	146,0	6,9	-	-	-	-
TAMPA DE VIDRO										
T16	6	8436584380276	4,5	22,0	26,0	0,3	18436584380273	22,0	23,0	25,0
T20	6	8436584380283	5,0	25,5	30,0	0,5	18436584380280	27,0	27,0	24,7
T26	6	8436584380290	6,0	31,4	36,0	0,8	18436584380297	33,0	32,1	25,3
ESTENDAL										
HTEN2370	6	8436584384595	4,5	54,5	131,0	2,2	18436584384592	15,5	60,0	131,0
HTEN2375	6	8436584384601	4,0	55,0	131,0	1,7	18436584384608	15,5	60,5	132,0
HTEN2402	6	8436584385110	2,6	57,3	35,0	0,8	18436584385117	32,5	58,0	16,3
HTEN2403	6	8421078038627	1,5	52,0	34,5	0,3	18421078038624	10,0	52,5	34,5
TERMOS										
825	6	8436017658866	10,5	10,5	15,0	0,5	18436017658863	23,5	35,0	19,0
826	6	8436584380108	8,5	7,3	26,8	0,3	18436584380105	19,2	26,5	29,4
827	6	8436017658873	10,5	10,5	18,5	0,6	18436017658870	23,5	34,5	22,5
834	12	8436017659696	5,5	5,5	14,0	0,2	18436017659693	22,0	26,5	18,0
835	6	8436017658507	7,5	7,5	21,5	0,3	18436017658504	16,5	24,0	24,0
836	6	8436017658514	7,0	7,5	25,5	0,4	18436017658511	16,5	24,5	28,0
837	6	8436017658521	8,5	8,5	29,0	0,5	18436017658528	18,0	27,5	32,5
838	6	8436017658538	9,0	9,0	32,5	0,6	18436017658535	19,5	28,0	37,5
840	6	8436017659702	9,2	9,2	21,2	0,3	18436017659709	18,2	26,0	23,6
909	6	8436017658040	7,5	7,5	19,0	0,3	18436017658047	19,0	27,0	22,0
918	6	8436017657746	8,0	8,0	23,0	0,4	18436017657743	18,5	26,5	26,0
919	6	8436017658057	8,5	8,5	26,5	0,5	18436017658054	20,0	28,5	30,0
920	6	8436017658064	9,0	9,0	31,5	0,5	18436017658061	20,5	29,0	35,0
942	6	8436017658781	21,5	21,5	13,5	0,5	18436017658788	23,0	42,0	44,0
943	6	8436017658798	21,5	21,5	17,5	0,6	18436017658795	22,0	44,5	54,0
HTER1001	10	8436584385219	7,2	7,2	26,5	0,3	18436584385216	18,0	41,2	28,2

REFERÊNCIA	UNIDADES POR EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA
HTER1011	10	8436584385226	7,2	7,2	26,5	0,3	18436584385223	18,0	41,2	28,2
HTER2100	6	8436584382706	11,0	14,0	29,0	0,5	18436584382703	24,0	35,5	32,0
HTER2125	6	8436584382676	9,5	11,0	21,5	0,3	18436584382673	20,0	28,5	24,0
HTER2150	6	8436584382683	9,0	10,5	24,5	0,3	18436584382680	20,0	27,5	28,5
HTER2175	6	8436584382690	10,0	12,0	27,5	0,5	18436584382697	22,0	32,0	29,0
COZINHA										
ARROZEIRA										
AR393	4	8421078035480	24,5	24,7	20,4	1,8	18421078035487	26,0	50,5	44,0
AR394	2	8421078035497	30,0	30,0	22,0	2,6	18421078035494	32,0	61,5	24,0
JEAR2510	4	8421078039785	25,0	24,7	20,8	1,9	18421078039782	27,0	50,8	44,0
JEAR2522	4	8421078039792	29,4	29,1	26,7	2,9	18421078039799	31,4	60,2	55,0
JEAR2528	2	8421078039808	32,5	32,4	26,4	3,4	18421078039805	34,3	66,6	28,0
ASPIRADORES DE PÓ										
AP999	1	8421078033158	27,5	37,7	27,2	4,7	8421078033158	27,5	37,7	27,2
JEAP1308	1	8421078039631	27,0	41,5	23,0	-	-	-	-	-
JEAP1629	1	8421078038986	13,5	28,0	70,0	3,3	18421078038983	13,5	28,0	70,0
JEAP1950	1	8421078038597	13,2	26,8	67,0	2,9	18421078038594	13,2	26,8	67,0
BATEDEIRAS / MISTURADORAS										
BT575	6	8421078033967	14,5	21,5	16,0	1,5	18421078033964	44,0	45,0	17,5
JEMA1240	6	8421078038818	10,0	20,3	17,0	1,4	18421078038815	22,0	62,5	18,7
JEMA1502	2	8421078036937	24,5	40,0	36,0	4,5	18421078036934	42,0	50,5	38,0
MZ670	4	8421078034568	22,5	30,5	29,5	2,5	18421078034565	32,0	46,5	61,0
LIQUIDIFICADORAS										
BT126	9	8421078033240	6,7	8,7	35,6	0,7	18421078033247	22,0	28,0	37,5
BT159	6	8421078035374	9,0	19,5	23,5	1,1	18421078035371	29,5	40,5	25,0
BT175	6	8421078034452	10,5	16,5	24,0	1,0	18421078034459	33,0	35,0	26,5
BT185	6	8421078033639	10,5	10,5	45,0	1,3	18421078033636	22,0	34,0	46,5
BT199	4	8421078033646	13,0	24,0	27,5	1,8	18421078033643	28,5	49,5	29,0
JEBT0126	9	8421078040187	6,8	6,8	37,0	-	18421078040184	35,5	35,5	38,8
JEBT1124	9	8421078038788	7,8	7,8	39,5	0,7	18421078038785	24,5	41,0	24,5
BT126	9	8421078033240	6,7	8,7	35,6	0,7	18421078033247	22,0	28,0	37,5
JEBT1166	9	8421078039990	10,5	10,5	39,3	-	18421078039997	34,5	34,5	41,7
JEBT1788	6	8421078038771	7,5	7,5	40,0	1,0	18421078038778	16,5	24,5	41,5
JEBT1789	6	8421078039563	20,6	22,7	17,5	1,6	18421078039560	47,0	62,8	20,7
JEBT1791	4	8421078038047	12,0	22,0	23,5	1,3	18421078038044	26,7	44,8	25,8
JEBT1795	4	8421078039983	11,4	21,3	21,3	-	18421078039980	24,0	44,4	23,3
JEBT1818	8	8421078039570	10,0	18,3	24,0	0,9	18421078039577	37,5	42,0	26,0
JEBT1851	6	8421078037095	10,0	10,0	43,0	1,2	18421078037092	21,0	31,5	45,0
JEBT1852	6	8421078037217	10,5	17,0	24,0	1,0	18421078037214	33,0	35,5	26,5
JEBT1853	6	8421078037972	10,5	16,5	24,0	1,0	18421078037979	34,0	34,5	26,5
JEBT1854	6	8421078040118	7,3	7,3	41,0	-	18421078040115	16,1	23,9	42,5
JEBT1855	6	8421078038030	7,1	14,0	28,2	1,0	18421078038037	15,0	44,2	30,2
JEBT1906	9	8421078038764	7,0	7,0	37,0	0,6	18421078038761	22,0	39,0	21,5
JEBT1945	6	8421078036210	9,5	18,5	24,5	1,3	18421078036217	32,0	40,0	28,0
JEBT5026	4	8421078035749	13,0	24,5	27,0	1,7	18421078035746	18,0	49,0	29,0
MÁQUINA DE CAFÉ										
CA288N	6	8421078026006	15,0	21,0	27,6	1,2	18421078026003	44,6	47,0	30,0

REFERÊNCIA	UNIDADES POR EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA
CA290	6	8421078032403	18,5	23,0	30,5	1,5	18421078032400	47,5	57,0	33,0
JECA1512	6	8421078038863	20,2	24,7	34,6	2,0	18421078038860	51,5	62,5	37,0
JECA1750	6	8421078038658	17,0	21,0	27,0	1,2	18421078038655	44,0	52,5	29,0
JECA1752	6	8421078038672	17,0	21,0	27,0	1,2	18421078038679	44,0	52,5	29,0
JECA1800	4	8421078038870	22,0	24,0	34,4	1,9	18421078038877	46,5	50,0	37,0
JECA2201	4	8421078040064	20,5	30,8	38,6	-	18421078040061	42,5	63,0	40,6
JECA2300	2	8421078038092	19,0	36,5	34,0	3,7	18421078038099	39,0	40,0	36,0
JECA2525	2	8421078040170	26,0	32,0	33,5	-	18421078040177	33,0	54,5	35,0
CAFETEIRA ITALIANA										
CAX104	6	8436017658163	11,5	13,5	18,5	0,5	18436017658160	25,0	42,5	20,5
CAX106	6	8436017658170	12,0	14,0	20,5	0,6	18436017658177	26,0	44,0	23,0
CAX110	6	8436017658187	14,0	14,0	23,0	0,8	18436017658184	30,0	44,0	25,0
CAX112	6	8436017659436	14,0	15,5	27,5	1,1	18436017659433	30,5	49,0	30,0
CCA12	6	8436017658613	21,0	13,0	25,5	0,9	18436017658610	37,0	45,5	27,0
CCA3	6	8436017658583	11,0	13,7	16,0	-	18436584385940	21,5	42,0	17,0
CCA6	6	8436017658590	11,5	16,0	19,5	0,5	18436584385957	24,0	48,0	20,5
CCA9	6	8436017658606	19,0	12,5	22,0	0,6	18436584385315	34,5	40,0	24,0
CFI12	6	8436017659849	22,0	15,0	24,0	0,9	18436017659846	40,0	48,0	26,0
CFI6	6	8436017659825	17,0	13,0	19,2	0,6	18436017659822	30,0	44,2	20,8
CFI9	6	8436017659832	19,2	14,4	21,2	0,7	18436017659839	33,7	45,7	23,5
HCAF1135	6	8436584385233	8,0	10,7	17,5	0,3	18436584385230	23,5	28,0	23,3
HCAF1160	6	8436584385240	10,4	13,7	18,5	0,4	18436584385247	30,0	33,5	21,3
HCAF2006	6	8436584381907	16,0	12,5	20,5	0,6	18436584381904	30,0	41,0	22,5
HCAF2009	6	8436584381914	17,0	13,5	24,0	0,7	18436584381911	33,0	45,0	25,5
HCAF2012	6	8436584381921	21,0	15,0	26,5	1,0	18436584381928	37,5	47,5	29,0
HCAF2403	6	8436584384991	16,0	11,5	16,0	0,5	18436584384998	32,0	35,5	17,0
HCAF2406	6	8436584384731	18,0	12,0	19,5	0,6	18436584384738	38,0	38,5	21,5
HCAF2409	6	8436584384748	18,5	12,5	23,0	0,7	18436584384745	39,0	40,0	24,5
HCAF2412	6	8436584384755	21,0	13,5	24,5	0,9	18436584384752	41,5	44,0	27,0
AQUECEDOR DE LEITE										
CL819	4	8421078033776	19,0	19,0	21,5	1,0	18421078033773	40,0	40,5	23,5
JECL1820	6	8421078038085	13,0	17,0	19,5	0,7	18421078038082	35,5	41,0	21,5
JECL1900	6	8421078038146	14,5	14,5	17,5	0,9	18421078038143	30,5	46,0	19,5
FERROS DE ENGOMAR										
JECP8522	2	8421078037057	26,3	27,5	37,0	3,8	18421078037054	29,7	54,5	38,7
JECP8523	2	8421078038108	22,0	41,0	28,0	3,1	18421078038105	42,5	44,5	31,0
COZINHAS A VAPOR										
CV200	6	8421078029472	15,5	27,7	20,0	1,1	18421078029479	27,0	46,5	42,0
CV5020	6	8421078035282	15,0	26,0	20,0	1,1	18421078035289	26,5	47,0	42,5
CV623	2	8421078035213	28,0	38,0	26,0	3,2	18421078035210	39,5	57,5	28,0
FOGÃO A GÁS										
JECG2702	3	8421078037026	8,4	59,8	33,6	3,1	18421078037023	27,6	60,8	35,3
JECG2703	3	8421078037033	8,5	60,0	33,5	3,3	18421078037030	27,5	61,0	35,5
JECG2721	3	8421078039099	9,0	27,5	32,5	1,5	18421078039096	28,0	29,0	34,5
FOGÃO ELÉTRICO										
JECE1251	4	8421078039976	7,8	26,2	28,0	1,7	18421078039973	27,0	32,0	30,0
JECE1252	3	8421078039969	8,0	49,8	29,4	-	18421078039966	26,0	50,8	31,0

REFERÊNCIA	UNIDADES POR EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA
JEV1470	1	8421078038115	30,0	54,0	21,0	6,2	-	30,5	55,5	23,0
V139	4	8421078033547	6,8	29,9	36,5	2,1	18421078033544	29,4	37,8	33,0
V140	4	8421078031475	7,0	30,0	36,0	2,1	18421078031472	30,0	38,0	32,0
V142	3	8421078032601	8,0	51,0	31,5	3,2	18421078032608	26,0	52,5	33,5
V531	4	8421078029571	10,7	31,4	37,0	2,2	18421078029578	32,7	44,5	39,8
V532	3	8421078029595	10,5	53,0	37,5	3,6	18421078029608	33,0	55,5	40,0
VIN145	3	8421078032878	6,6	32,0	41,0	2,2	18421078032875	21,5	33,0	43,0
FIAMBREIRA METÁLICA										
CF1053	2	8421078035053	28,5	41,5	28,5	4,2	18421078035050	43,0	58,0	30,0
JECF0300	4	8421078036234	12,0	37,0	24,3	2,2	18421078036231	38,5	51,5	26,3
JECF1054	2	8421078040033	24,8	49,0	34,6	-	18421078040030	50,3	57,5	37,0
JECF1200	2	8421078038580	36,3	39,0	28,5	4,5	18421078038587	40,7	54,0	30,5
JECF1820	4	8421078038641	10,5	36,5	22,0	2,3	18421078038648	39,0	44,0	24,0
MÁQUINA DE CREPES ELÉTRICA										
JECR1000	6	8421078038139	7,5	31,5	32,5	1,6	18421078038136	34,0	48,0	35,0
GRELHADOR ELÉCTRICO										
BQ101	4	8421078022343	8,0	43,5	27,0	1,8	18421078022340	28,0	44,5	34,0
BQ101R	1	8436584382218	8,5	44,0	28,0	1,9	8436584382218	8,5	44,0	28,0
BQ108	4	8421078035541	7,5	40,5	36,0	2,1	18421078035548	32,5	42,0	38,0
BQ5101AM	1	8421078035800	9,0	45,0	28,5	1,9	8421078035800	9,0	45,0	28,5
BQ95	4	8421078033233	8,6	45,2	31,4	2,0	18421078033230	33,0	36,0	48,0
EBQ2	3	8421078035558	11,5	56,0	31,5	3,4	18421078035555	36,0	57,5	33,0
JEBQ1001	4	8421078035992	14,0	53,0	43,0	5,2	18421078035999	54,5	57,5	45,5
JEBQ1002	2	8421078036166	24,5	53,0	39,0	7,0	18421078036163	50,5	54,5	41,5
SELADOR DE SACOS A VÁCUO										
EV1026	2	8421078029656	20,5	43,5	26,5	3,5	18421078029653	43,0	45,5	29,5
EV109	6	8421078033943	7,0	47,0	9,0	0,8	18421078033940	23,5	48,0	20,0
JEEV2210	6	8421078037187	7,8	44,3	11,3	1,1	18421078037184	26,3	45,6	25,4
JEEV2240	4	8421078038573	10,0	39,0	15,0	1,3	18421078038570	21,5	41,5	32,5
ESPUMADOR										
JEES1111	8	8421078038320	7,2	7,2	27,1	0,1	18421078038327	17,1	30,6	28,2
ESPREMEDORES										
EX1057	4	8421078035398	23,5	26,0	33,5	3,3	18421078035395	48,5	53,5	36,0
EX296	8	8421078032564	16,0	16,5	20,0	0,8	18421078032561	34,0	34,0	42,0
EX421	8	8421078034650	15,1	15,8	20,3	0,8	18421078034657	32,2	41,7	33,4
JEEX1046	6	8421078036227	17,0	20,5	27,0	1,6	18421078036224	28,5	52,0	42,5
JEEX1058	6	8421078036364	20,0	19,5	30,0	1,7	18421078036361	32,0	59,5	41,0
JEEX1059	4	8421078036944	23,5	23,5	32,0	2,1	18421078036941	50,0	48,5	34,0
JEEX1155	4	8421078038177	19,0	24,5	32,0	2,0	18421078038174	33,5	51,0	39,5
JEEX1236	4	8421078040040	20,8	27,2	27,2	2,6	18421078040047	43,0	55,2	28,5
JEEX1423	8	8421078038191	15,0	16,0	20,0	0,8	18421078038198	31,5	42,0	33,3
JEEX1549	6	8421078038801	18,0	18,0	27,0	1,2	18421078038808	37,5	55,5	29,0
JEEX1616	6	8421078040194	18,4	22,0	31,7	-	18421078040191	45,4	58,6	33,7
JEEX1712	6	8421078038542	17,0	17,0	27,0	1,2	18421078038549	28,0	51,5	34,5
JEEX1712	6	8421078038542	17,0	17,0	27,0	1,2	18421078038549	28,0	51,5	34,5
FRITADEIRAS										
FR278	4	8421078031000	30,0	32,0	22,5	2,8	18421078031007	34,0	62,0	46,0

REFERÊNCIA	UNIDADES POR EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA
FR326E	4	8421078021742	18,8	32,3	23,0	2,7	18421078021749	34,0	38,5	48,8
FR5600	4	8421078035787	18,6	32,1	22,8	2,7	18421078035784	33,5	38,8	48,5
FR700	2	8421078030775	25,0	40,0	38,0	4,3	18421078030772	42,5	52,0	40,0
JEFR1221	2	8421078036265	26,0	26,0	30,0	3,3	18421078036262	27,5	54,0	31,5
JEFR1222	2	8421078036661	25,0	25,0	34,0	2,7	18421078036668	26,5	52,0	36,0
JEFR1223	2	8421078037224	25,0	25,0	33,5	2,6	18421078037221	26,0	52,0	36,0
JEFR1225	2	8421078036654	33,0	33,0	36,5	4,3	18421078036651	35,0	68,0	39,0
JEFR1226	2	8421078037385	33,0	32,5	35,0	4,1	18421078037382	34,5	66,5	37,0
JEFR1228	1	8421078037446	40,0	46,0	34,5	8,9	-	41,0	47,0	36,5
JEFR1229	2	8421078037712	31,0	31,0	35,0	4,4	18421078037719	33,0	64,0	36,5
JEFR1230	2	8421078038313	32,0	36,0	35,5	4,9	18421078038310	38,0	66,0	37,0
JEFR1242	1	8421078038757	35,4	45,5	38,7	6,7	18421078038754	37,3	46,6	41,4
JEFR1270	2	8421078038665	32,0	40,5	31,0	6,0	18421078038662	46,0	66,5	33,5
JEFR1678	2	8421078040071	25,8	43,7	24,0	3,0	18421078040078	25,5	45,0	52,5
JEFR1680	2	8421078040088	25,7	43,7	24,0	3,1	18421078040085	25,5	45,0	52,5
JEFR1816	1	8421078039129	36,0	41,0	37,5	6,5	18421078039126	36,0	41,0	37,5
JEFR5392	2	8421078037392	25,0	25,0	34,0	2,7	18421078037399	27,0	52,0	36,5
JESA2090	4	8421078037682	21,0	21,0	11,0	0,7	18421078037689	23,0	44,5	24,0
GRILL DUPLO PARA ASSAR										
GR266	2	8421078029731	13,5	34,5	24,5	1,8	18421078029738	28,6	35,8	26,4
GR1100	2	8421078021285	18,5	40,5	40,0	5,4	18421078021282	39,0	42,0	42,0
JEGR1107	6	8421078037989	10,0	27,8	26,6	1,5	18421078037986	29,8	62,0	28,7
JEGR1124	6	8421078039204	10,6	30,8	26,6	1,6	18421078039201	33,0	32,5	55,2
JEGR1165	6	8421078040125	11,0	23,8	24,5	-	18421078040122	24,5	35,0	50,5
JEGR1183	4	8421078039846	12,0	33,0	30,0	-	18421078039843	35,0	50,0	30,0
JEGR1450	2	8421078038917	18,5	39,8	36,0	4,2	18421078038914	37,5	41,5	37,7
JEGR1529	2	8421078040095	13,7	36,1	36,8	-	18421078040092	29,0	37,5	39,0
JEGR1596	2	8421078038924	17,0	36,6	36,0	3,7	18421078038921	35,5	38,0	37,5
JEGR1913	2	8421078036906	17,0	37,0	38,0	3,5	18421078036903	35,0	39,0	40,0
JEGR5327	9	8421078039327	13,5	31,3	36,8	2,5	18421078039324	-	-	-
JEGR5334	9	8421078039334	10,0	24,5	23,5	1,2	18421078039331	-	-	-
FERVEDOR										
HA701	6	8421078032977	14,8	19,1	21,1	0,9	18421078032974	40,5	45,6	23,7
HA702	6	8421078033912	13,5	20,0	21,0	0,9	18421078033919	41,5	42,0	22,5
JEHA1038	6	8421078037194	15,0	20,5	21,5	0,9	18421078037191	42,5	45,0	23,0
JEHA1240	8	8421078038825	12,2	15,2	16,7	0,5	18421078038822	16,0	51,7	34,5
JEHA1723	6	8421078038023	19,0	19,0	24,0	1,0	18421078038020	40,5	59,0	27,0
JEHA1808	6	8421078039136	14,7	16,8	17,5	0,7	18421078039133	35,6	45,4	19,5
JEHA1809	6	8421078038832	16,0	21,5	22,0	1,1	18421078038839	23,5	50,5	46,5
JEHA5106	6	8421078039686	12,7	17,2	21,5	0,6	18421078039683	18,5	38,5	44,8
FORNOS										
HN916	1	8421078033677	34,5	44,7	28,0	5,1	-	34,5	44,7	28,0
HN921	1	8421078033684	35,8	49,8	32,2	7,0	-	35,8	49,8	32,2
HN928	1	8421078033691	41,4	52,7	34,0	8,3	-	41,4	52,7	34,0
HN936	1	8421078033714	42,7	55,7	36,5	9,7	-	42,7	55,7	36,5
HN945	1	8421078033721	44,0	61,5	39,5	11,8	-	44,0	61,5	39,5
HN966	1	8421078033738	47,0	69,0	44,5	15,5	-	47,0	69,0	44,5

REFERÊNCIA	UNIDADES POR EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA
JEHN0910	2	8421078036012	33,0	41,0	26,5	4,2	18421078036019	41,5	67,0	27,5
AR										
HU992	8	8421078032410	10,5	10,5	14,0	0,4	18421078032417	22,5	43,0	17,0
JEHU2413	1	8421078039402	24,0	31,0	44,3	9,8	18421078039409	24,0	31,0	44,3
JEHU2420	1	8421078039143	24,6	38,8	65,0	12,8	18421078039140	24,6	38,8	65,0
JEHU5408	4	8421078037408	17,0	17,5	21,5	0,5	18421078037405	36,5	36,0	24,0
CENTRIFUGADORA										
JELI1201	4	8421078036357	15,4	21,0	31,0	1,9	18421078036354	31,5	44,0	32,5
JELI1580	4	8421078037538	19,5	30,5	31,0	2,5	18421078037535	39,5	62,5	33,3
MILKER / EMULSIONIZER										
JEEM2450	4	8421078039075	17,7	18,3	31,0	2,3	18421078039072	35,5	38,0	32,0
JELV2300	4	8421078038450	13,0	13,0	28,6	0,7	18421078038457	28,0	28,0	31,5
JELV2350	4	8421078038443	13,0	19,5	29,5	1,4	18421078038440	30,0	41,3	31,2
MOINHO DE CAFÉ										
JEML1150	6	8421078039112	9,7	10,0	17,0	0,6	18421078039119	22,0	30,5	19,0
JEML1820	6	8421078040101	-	-	-	-	18421078040108	-	-	-
ML132	6	8421078033806	10,2	11,4	18,0	0,7	18421078034534	24,0	33,3	20,5
ML133-6	6	8421078033530	10,5	11,2	18,5	0,9	18421078035234	23,7	33,2	20,8
PANELAS										
JEOL2135	2	8421078036531	25,0	33,5	34,0	4,7	18421078036538	34,5	51,5	36,0
JEOL2145	2	8421078036548	23,5	36,0	36,0	5,7	18421078036545	37,5	48,0	38,0
PAELHEIRA ELÉCTRICA										
JEPE1639	2	8421078037729	12,0	42,0	44,4	4,3	18421078037726	25,0	43,0	46,0
PE550	1	8421078033325	13,5	56,0	56,0	7,7	-	15,5	66,0	66,5
PE640	2	8421078035473	14,6	40,2	40,8	4,1	18421078035470	30,0	41,4	43,0
MÁQUINA DE PIPOCAS										
PAL97	6	8421078035565	14,6	22,8	25,5	1,0	18421078035562	45,2	47,3	28,0
PICADORAS										
JEPC1123	6	8421078039761	-	-	-	-	18421078039768	-	-	-
JEPC1250	4	8421078036883	21,2	31,2	17,0	2,3	18421078036880	32,8	44,0	36,2
JEPC1251	4	8421078037675	21,0	31,0	17,0	2,3	18421078037672	32,5	44,0	35,0
PC123	6	8421078028840	16,6	17,7	29,0	2,0	18421078033391	37,7	54,5	32,5
GRELHADORES PARA ASSAR										
AC266	4	8421078032465	7,0	34,0	24,4	1,2	18421078032462	30,0	35,7	26,5
GR195R	1	8421078036180	12,8	58,5	32,2	3,0	-	12,8	58,5	32,2
GR204N	4	8421078030850	9,5	58,0	33,5	2,8	18421078030857	40,0	60,0	36,5
GR205	6	8421078029854	7,0	38,0	23,0	1,5	18421078029851	38,5	44,0	24,5
GR2500AM	1	8421078035701	12,0	60,0	35,5	3,5	-	12,0	60,0	35,5
GR2600	2	8421078035534	13,5	66,0	36,0	3,8	18421078035531	29,0	67,5	38,5
GR3000	2	8421078033813	13,5	69,5	41,0	4,4	18421078033810	28,5	71,5	43,0
GR555A	6	8421078026532	9,0	56,5	29,5	3,1	18421078026539	27,3	57,3	59,6
GR557A	6	8421078029991	9,0	56,5	30,0	3,0	18421078029998	28,0	57,5	60,0
GR558	6	8421078032649	9,0	56,5	29,5	3,1	18421078032646	28,3	57,3	60,3
GR559	2	8421078030607	29,4	56,5	9,1	6,1	18421078030604	19,4	57,2	31,0
GR559R	1	8421078034667	10,0	54,5	29,0	6,1	-	13,0	60,0	34,0
GR594	4	8421078034421	16,5	39,0	38,0	3,3	18421078034428	41,0	67,5	40,0
GR600AM	1	8421078035718	12,0	60,0	35,5	3,5	-	12,0	60,0	35,5

REFERÊNCIA	UNIDADES POR EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA
JEGR0550	4	8421078037293	10,0	56,5	30,0	3,1	18421078037290	41,0	57,0	31,0
JEGR1241	4	8421078038931	10,5	62,0	36,5	2,9	18421078038938	44,3	63,0	38,0
JEGR1245	3	8421078039679	9,8	63,0	30,5	3,1	18421078039676	32,0	64,5	33,0
JEGR1246	1	8421078039600	10,0	49,5	31,4	2,9	-	10,0	49,5	31,4
JEGR1603	2	8421078038122	10,1	71,2	39,0	4,2	18421078038129	21,7	71,8	40,8
JEGR2851	2	8421078036388	13,5	65,5	36,5	3,8	18421078036385	28,5	67,5	38,0
JT950	6	8421078033509	8,7	56,1	29,2	3,2	18421078033506	27,5	57,3	60,0
JEGR1245	1	8421078039679	9,8	63,0	30,5	3,1	18421078039676	32,0	64,5	33,0
JEGR1246	1	8421078039600	10,0	49,5	31,4	2,9	-	10,0	49,5	31,4
JEGR1559	1	8421078040460	-	-	-	-	18421078040467	-	-	-
JEGR1603	6	8421078038122	10,1	71,2	39,0	4,2	18421078038129	21,7	71,8	40,8
JEGR2851	6	8421078036388	13,5	65,5	36,5	3,8	18421078036385	28,5	67,5	38,0
JEGR3000	2	8421078039693	13,5	69,6	41,0	4,5	18421078039690	28,2	70,7	43,4
JT950	2	8421078033509	8,7	56,1	29,2	3,2	18421078033506	27,5	57,3	60,0
FERROS DE ENGOMAR										
JEPL1221	6	8421078038337	12,2	30,2	15,8	1,3	18421078038334	32,0	37,5	33,7
JEPL2241	6	8421078038962	11,4	28,0	14,5	1,0	18421078038969	29,7	35,3	31,0
JEPL2401	6	8421078038948	12,9	31,3	16,0	1,3	18421078038945	33,0	40,3	34,0
JEPL7000	4	8421078036272	12,5	16,5	28,5	1,2	18421078036279	26,0	34,5	30,5
PL1058C	6	8421078035381	13,5	31,8	17,2	1,6	18421078035388	33,4	42,2	36,6
PL120	6	8421078033486	11,2	27,0	14,2	0,9	18421078033483	26,0	45,0	34,7
PL221C	6	8421078033493	12,4	30,4	16,0	1,2	18421078033490	31,8	38,6	33,7
PL225	6	8421078034841	12,8	30,3	14,5	1,2	18421078034848	32,0	40,2	31,5
PL598C	6	8421078035428	12,5	31,5	17,0	1,3	18421078035425	32,5	40,5	34,5
PL618	6	8421078032397	12,5	31,0	16,0	1,4	18421078032394	32,0	39,5	34,5
PL622C	6	8421078035435	14,0	32,3	16,8	1,6	18421078035432	33,8	42,7	36,0
FERRO DE ENGOMAR A VAPOR DE VIAGEM										
JEPL2810	10	8421078037101	9,5	21,5	10,5	0,7	18421078037108	23,5	50,0	23,5
PL357N	12	8421078027041	10,0	19,0	10,0	0,7	18421078030192	32,0	40,0	23,5
LANCHEIRA										
JEFE2003	6	8421078040132	10,5	17,5	24,0	-	18421078040139	33,0	36,5	26,0
TIRA BORBOTOS										
JEQP1272	12	8421078040057	6,0	7,1	16,0	-	18421078040054	23,5	26,3	18,0
JEQP5218	12	8421078036449	7,0	8,5	17,0	0,2	18421078036446	24,0	30,0	20,0
JEQP6688	12	8421078038979	7,0	8,0	14,0	0,2	18421078038976	26,0	29,5	16,0
QP398N	12	8421078033011	7,0	8,5	17,0	0,2	18421078033018	24,0	29,5	20,0
QP620	12	8421078030942	10,0	12,2	21,2	0,5	18421078030949	39,3	43,5	22,0
PEÇAS DE REPOSIÇÃO ELECTRO										
B22X30	15	8421078029953	6,0	23,3	16,7	0,7	18421078029950	31,8	51,0	25,7
B28X40	15	8421078029977	6,0	29,0	22,0	1,1	18421078029974	32,0	68,0	32,0
BW1L	12	8421078029892	18,1	19,2	8,5	0,7	8421078029908	39,0	39,7	28,4
JREC2266	15	8421078037378	8,0	23,0	9,0	0,4	18421078037375	25,0	42,0	29,0
R22X6	15	8421078029915	7,1	23,7	14,0	0,6	18421078029912	38,0	43,0	26,3
R266	8	8421078032816	12,0	26,5	4,2	0,3	18421078032813	16,3	26,5	12,9
R28X6	15	8421078029939	7,3	29,4	13,8	0,7	18421078029936	38,4	42,6	32,8
RBA915	30	8421078035183	13,5	17,0	4,5	0,2	18421078035180	18,5	67,5	29,0

REFERÊNCIA	UNIDADES POR EMBALAGEM	EAN13	CAIXA UNITÁRIA (cm)			PESO (kg)	ITF14	EMBALAGEM (cm)		
			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA			LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA
SANDUICHEIRA										
JESW1231	6	8421078036715	9,3	25,2	24,2	1,2	18421078036712	26,2	28,7	50,3
JESW1232	6	8421078036982	9,3	24,8	24,1	1,2	18421078036989	26,0	28,5	50,2
JESW1551	4	8421078038214	11,5	27,5	35,0	2,2	18421078038211	29,5	47,5	37,0
JESW2010	4	8421078039624	15,3	26,9	27,0	2,4	18421078039621	28,4	61,4	29,0
SW546	4	8421078032007	14,0	31,5	37,0	2,6	18421078032004	32,5	55,0	39,0
SW551	4	8421078035466	11,5	27,5	35,0	2,3	18421078035463	29,0	47,0	36,5
TORRADEIRAS										
JETT0201	6	8421078035985	7,0	34,0	19,0	0,9	18421078035982	36,5	44,0	21,0
JETT1048	6	8421078038894	14,5	28,0	18,0	1,2	18421078038891	29,3	45,0	37,8
JETT1146	4	8421078040149	19,4	41,8	19,5	-	18421078040146	40,2	43,5	41,5
JETT1262	6	8421078038900	17,5	32,3	20,0	1,3	18421078038907	34,0	54,5	41,0
JETT1579	4	8421078037927	12,5	39,5	18,0	1,3	18421078037924	27,0	41,0	38,0
JETT1584	4	8421078038696	15,3	39,4	18,2	1,6	18421078038693	32,5	40,8	38,3
JETT1585	4	8421078038207	15,2	39,2	18,2	1,6	18421078038204	32,8	40,6	38,5
JETT1587	6	8421078037996	7,0	39,0	23,5	1,2	18421078037993	40,5	44,0	25,5
JETT1588	6	8421078038436	7,5	43,5	25,0	1,3	18421078038433	45,0	47,2	27,3
JETT1590	6	8421078040163	9,5	42,6	24,0	-	18421078040160	44,0	58,5	26,0
TT1043	4	8421078033929	15,0	42,0	19,5	1,7	18421078033926	32,0	43,5	41,5
TT1046	4	8421078033936	19,4	41,8	19,6	2,1	18421078033933	41,1	43,5	41,7
TT331	8	8421078029397	16,5	26,6	18,3	1,1	18421078029394	33,3	54,5	38,5
TT5016	4	8421078035794	9,0	47,5	32,5	2,0	18421078035791	37,5	48,0	35,0
TT579	4	8421078034476	12,5	39,3	18,0	1,3	18421078034473	28,0	40,5	38,3
TT587	6	8421078032540	7,0	39,2	23,7	1,1	18421078032547	40,4	43,8	26,0
TT589	6	8421078305897	7,0	39,0	24,0	1,5	18421078305894	41,0	43,5	26,0
TT589NG	6	8421078034001	7,0	39,0	23,5	1,3	18421078034008	40,5	43,5	25,5
TT591	4	8421078035350	9,5	47,5	32,5	2,0	18421078035357	38,5	48,0	35,0
TT631	8	8421078035039	16,2	26,5	18,6	1,1	18421078035036	33,8	53,6	37,8
IOGURTEIRA										
JEYG2266	4	8421078037118	25,0	25,0	13,5	1,9	18421078037115	27,0	51,5	28,5



Comida grelhada saudável e deliciosa.

Grelhas e churrasqueiras elétricas
para cozinhar como um mestre
churrasqueiro.



Descubra a coleção completa no nosso site.

www.jata.es



Jata
DESDE 1943

**MOSQUITO
TRAP**
Jata

NOVO MODELO

MOST1552

ELIMINA INSETOS ADESIVO
E LÂMPADA 2 EM 1

Espaços livres de mosquitos.

Descubra nossa coleção de dispositivos
para eliminar e capturar insetos.



Obtenha nosso catálogo ou faça
o download escaneando o QR.



www.jata.es

ESPAÑA

Polígono La Serna
Calle D – s/nº
31500 Tudela – Navarra
Tel +34 94 621 55 40

www.jata.es

ELECTRODOMÉSTICOS JATA, S.A.

PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco,
Torre 2-3º, Sala 3 1070-102, Lisboa
Tel: (351) 213 876 355
Fax: (351) 213 867 398

geral@jata.pt
www.jata.es

Ref. JCAT2025



8 421078 040507