

CATÁLOGO GENERAL 2025 - 2026







8 A	
	1
CHIDADO	
CUIDADO PERSONAL	9
MARCO ALDANY	
JBSC5577	10
JBPP5570	10
JBCP5544	10
MAQUINILLAS DE AFEITAI	R
JBMA1443	11
JBMA1400	11
JBMA1444	12
JBCP3700	12
JBCP4000	12
CORTAPELOS	
JBCP4200	13
JBCP3305	13
JBCP3310	13
JBSE2102	14
JBCP3315	14
JBCP3325	15
MP373N	15
JBCP3538	16
MP423	16
JBCP3532	17
JRCP3532	17
JBCN1375	18
CN12B	18
CN15B	18
SET DE MANICURA	
JBSM1200	19

RASURADORAS	
JBRS1320	19
SECADORES	
JBSC1195	20
JBSC1065	20
JBSC1290	21
JBSC1600	22
JBSC1430	23
JBSC1440	23
SC56B	24
SC43B	24
SC47B	24
CEPILLOS	
JBCA1901	25
JBSC2211	25
JBSC2255	26
PLANCHAS DE PELO	
JBSE2101	27
JBPP1503	28
JBPP1588	28
ANALIZADORES CORPORALES	
HBAS1501	29
HBAS2531	29
531	30
532	30
80	30
538	31
577	31
HBAS1489	31
HBAS1524	32
HBAS1155	33
BÁSCULAS	
HBAS2501	34
HBAS1907	35
HBAS1499	35
HBAS1417	36

517	36
HBAS1415	37
294K	37
295K	37
498	38
496N	38
290N	38
HBAS1291	39
HBAS1292	39
HBAS1424	39
HBAS1492	40
70	40
ALMOHADILLAS ELÉCTR	RICAS
CT10	41
CT20	41
CT30	41
COSTURA	43
MÁQUINAS DE COSER	
JSMC5217	44

MC695

MC740

MC744

OL902

AC45

COSTURERO

JSMC1120

REMALLADORA

44

44

45

46

46

46

Lata

ÍNDICE



	A.
HOGAR	47
PLANCHAS	
PL120	48
PL225	48
JEPL2241	49
PL221C	49
JEPL1221	50
PL618	50
PL598C	50
PL622C	51
PL1058C	51
JEPL2401	51
JEPL7000	52
JEPL2810	52
PL357N	52
CENTROS DE PLANCHADO	
JECP8522	53
JECP8523	53
CUIDADO DE LA ROPA	
HPLA5211	54
HPLA8020	54
HPLA5212	54
PT10	54
HPLA5210	54
HPLA8115	55
HPLA8110	55
MOD 800	55
TABLAS DE PLANCHAR	
848S	56
HPLA8100	56

TP500	56
TP520	57
TP550	57
HPLA8242	58
HPLA8241	58
TP600	59
HPLA8214	59
HPLA5213	59
TM200	59
TENDEDEROS	
HTEN2370	60
HTEN2375	60
HTEN2402	61
HTEN2403	61
QUITAPELUSAS	
QP398N	62
JEQP5218	62
QP620	62
JEQP6688	62
JEQP1272	62
ASPIRACIÓN	
AP999	63
JEAP1308	63
JEAP1950	64
JEAP1629	64
AIRE	
HU992	65
JEHU5408	65
JEGA1001	65
JEHU2420	66
JEHU2413	66





JETT1588	80
JETT1587	80
TT587	80
TT589	81
TT589NG	81
JETT0201	81
TT591	81
TT5016	81
CAFETERAS	
CA288N	82
JECA1750	82
JECA1752	82
CA290	83
JECA1512	83
JECA1800	84
JECA2201	84
JECA2525	85
JECA2300	86
MOLINILLOS	
JEML1150	87
JEML1820	87
ML132	
1112102	88
ML133	88
ML133	
ML133 ESPUMADORES	88
ML133 ESPUMADORES JEES1111	88
ML133 ESPUMADORES JEES1111 HCAF1135	88
ML133 ESPUMADORES JEES1111 HCAF1135 HCAF1160	88
ML133 ESPUMADORES JEES1111 HCAF1135 HCAF1160 CAFETERAS ITALIANAS	88 88 89 89
ML133 ESPUMADORES JEES1111 HCAF1135 HCAF1160 CAFETERAS ITALIANAS CAX104	88 88 89 89
ML133 ESPUMADORES JEES1111 HCAF1135 HCAF1160 CAFETERAS ITALIANAS CAX104 CAX106	88 88 89 89 90
ML133 ESPUMADORES JEES1111 HCAF1135 HCAF1160 CAFETERAS ITALIANAS CAX104 CAX106 CAX110	88 88 89 89 90 90
ML133 ESPUMADORES JEES1111 HCAF1135 HCAF1160 CAFETERAS ITALIANAS CAX104 CAX106 CAX110 CAX112	88 88 89 89 90 90 90

CCA12	91
CFI6	91
CFI9	91
CFI12	91
HCAF2006	91
HCAF2009	91
HCAF2012	91
HCAF2403	92
HCAF2406	92
HCAF2409	92
HCAF2412	92
CALENTADORES DE LECHE	
JECL1900	93
JECL1820	93
CL819	93
HERVIDORES	
JEHA1723	94
JEHA1809	94
HA702	95
HA701	95
JEHA1038	96
JEHA1808	96
JEHA1240	96
*	1



PLANCHAS DE ASAK	
JEGR3000	97
JEGR2851	98
GR2600	98
JT950	98
GR558	99
GR600AM	99
GR557A	99

	100
	100
GR2500AM	100
GR559	100
JEGR0550	101
JEGR1603	102
GR195	102
JEGR1246	103
JEGR1245	103
JEGR1241	105
GR204N	105
GR205	105
PAELLERAS	
PE550	106
JEPE1639	106
DE//0	106
PE640	
BARBACOAS	
BARBACOAS	107
BARBACOAS JEBQ1001	107 107
BARBACOAS JEBQ1001 JEBQ1002	
BARBACOAS JEBQ1001 JEBQ1002 EBQ2	107
BARBACOAS JEBQ1001 JEBQ1002 EBQ2 BQ108	107
BARBACOAS JEBQ1001 JEBQ1002 EBQ2 BQ108 BQ95	107 108 108
BARBACOAS JEBQ1001 JEBQ1002 EBQ2 BQ108 BQ95 BQ101	107 108 108
BARBACOAS JEBQ1001 JEBQ1002 EBQ2 BQ108 BQ95 BQ101	107 108 108 108
BARBACOAS JEBQ1001 JEBQ1002 EBQ2 BQ108 BQ95 BQ101 BQ5101AM GRILLS	107 108 108 108
BARBACOAS JEBQ1001 JEBQ1002 EBQ2 BQ108 BQ95 BQ101 BQ5101AM GRILLS GR266	107 108 108 108 109
BARBACOAS JEBQ1001 JEBQ1002 EBQ2 BQ108 BQ95 BQ101 BQ5101AM GRILLS GR266 AC266	1107 1108 1108 1108 1109 1110
BARBACOAS JEBQ1001 JEBQ1002 EBQ2 BQ108 BQ95 BQ101 BQ5101AM GRILLS GR266 AC266 R266	1107 1108 1108 1108 1109 1109
BARBACOAS JEBQ1001 JEBQ1002 EBQ2 BQ108 BQ95 BQ101 BQ5101AM GRILLS GR266 AC266 R266 JEGR1107	1107 1108 1108 1108 1109 1110 1110
BARBACOAS JEBQ1001 JEBQ1002 EBQ2 BQ108 BQ95 BQ101 BQ5101AM GRILLS GR266 AC266 R266 JEGR1107 JEGR1124	1107 1108 1108 1108 1109 1110 1110 1111
BARBACOAS JEBQ1001 JEBQ1002 EBQ2 BQ108 BQ95 BQ101 BQ5101AM GRILLS GR266 AC266 R266 JEGR1107 JEGR1124 JEGR1183	1107 1108 1108 1108 1109 1110 1110 1111 1111
BARBACOAS JEBQ1001 JEBQ1002 EBQ2 BQ108 BQ95 BQ101 BQ5101AM GRILLS GR266 AC266 R266 JEGR1107 JEGR1124 JEGR1183 JEGR1529	1107 1108 1108 1108 1109 1110 1110 1111 1111
BARBACOAS JEBQ1001 JEBQ1002 EBQ2 BQ108 BQ95 BQ101 BQ5101AM GRILLS GR266 AC266 R266 JEGR1107 JEGR1124 JEGR1183 JEGR1529 GR1100	1107 1108 1108 1108 1109 1109 1110 1110 1111 1111
BARBACOAS JEBQ1001 JEBQ1002 EBQ2 BQ108 BQ95 BQ101 BQ5101AM GRILLS GR266 AC266 R266 JEGR1107 JEGR1124 JEGR1183 JEGR1529 GR1100 JEGR1913	1107 1108 1108 1108 1109 1109 1110 1110 1111 1111

ÍNDICE





SANDWICHERAS	
JEGR1165	115
JESW1232	116
JESW1231	116
SW551	117
JESW1551	117
SW546	117
JESW2010	118
MILKER	
JELV2350	119
JELV2300	119
EMULSIONIZER	
JEEM2450	120
BATIDORAS DE VASO	
BT1056	121
JEBT1500	121
BT795	122
JEBT1241	122
BT604N	123
BT797	123
JEBT1243	124
JEBT3855	124
JEBT1265	125
BT265	125



125

BATIDORAS DE MANO

JEBT1001

JEBT1124	126
BT126	126
JEBT1906	126
JEBT0126	127
JEBT1818	127
JEBT1945	127
JEBT1795	128
JEBT1852	128
BT175	129
JEBT1853	129
BT166	129
BT185	129
BT199	130
JEBT5026	130
JEBT1855	130
JEBT1789	131
BT159	132
JEBT1851	132
JEBT1854	133
JEBT1166	134
JEBT1791	134
AMASADORAS	
JEMA1240	135
BT575	135
JEMA1502	136
MZ670	136



FREIDORAS	
JEFR1221	138
JEFR1223	138
JEFR5392	138
JEFR1222	139

JESA2090	139
JEFR1226	140
JEFR1225	140
JEFR1229	141
JEFR1230	141
JEFR1270	142
JEFR1242	143
JEFR1228	143
FR326E	144
FR5600	144
FR278	145
JEFR1680	145
JEFR1678	146
FR700	146



00	
HORNOS	
JEFR1816	147
JEHN0910	148
HN916	148
HN921	148
HN928	148
HN936	149
HN945	149
HN966	149
COCINAS ELECTRICAS	
V531	150
V532	150
VIN145	150
JEVI1470	151
JECE1251	152
JECE1252	152
V139	153

ÍNDICE Lata

V140	153
V142	153
COCINAS DE GAS	
JECG2721	154
JECG2702	154
JECG2703	154
Control of the last	2000



COCINA A VAPOR CV200 CV5020 CV623 OLLAS DE COCCIÓN JE0L2145 JE0L2135 ARROCERAS JEAR2510 JEAR2522 JEAR2528 AR393	-
CV5020 CV623 OLLAS DE COCCIÓN JEOL2145 JEOL2135 ARROCERAS JEAR2510 JEAR2522 JEAR2528	
CV623 OLLAS DE COCCIÓN JEOL2145 JEOL2135 ARROCERAS JEAR2510 JEAR2522 JEAR2528	155
OLLAS DE COCCIÓN JEOL2145 JEOL2135 ARROCERAS JEAR2510 JEAR2522 JEAR2528	155
JEOL2145 JEOL2135 ARROCERAS JEAR2510 JEAR2522 JEAR2528	155
JEOL2135 ARROCERAS JEAR2510 JEAR2522 JEAR2528	
ARROCERAS JEAR2510 JEAR2522 JEAR2528	156
JEAR2510 JEAR2522 JEAR2528	156
JEAR2522 JEAR2528	
JEAR2528	157
	157
AR393	157
	157
AR394	157
YOGURTERA	
JEYG2266	158
JREC2266	158
CREPERA	
JECR1000	158
PALOMITERO	
PAL97	158
PICADORAS	
JEPC1123	159
PC123	159
JEPC1250	159
CORTAFIAMBRES	
CF1053	

JECE 10E /	1/0
JECF1054 JECF1200	160
JECF1200	161
JECF1820	161
ENVASADORAS	101
EV1026	162
JEEV2210	162
EV109	162
JEEV2240	163
R22x6	163
R28x6	163
B22x30	163
B28x40	163
MENAJE	165
MENAJE JARRAS DE AGUA	165
	165
JARRAS DE AGUA	
JARRAS DE AGUA JH01	166
JARRAS DE AGUA JH01 HJAR1001	166 166
JARRAS DE AGUA JH01 HJAR1001 HJAR1003	166 166
JARRAS DE AGUA JH01 HJAR1001 HJAR1003 FILTROS DE AGUA	166 166 167

166	
166	
167	
167	
BALANZAS ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS	
168	
168	
168	
169	
169	
170	
170	
170	
170	

HBAL1709	171
610N	171
HBAL1610	171
762	172
HBAL1775	172
HBAL0370	172
HBAL1774	173
HBAL1207	173
721	173
HBAL1220	173
HBAL1254	174
HBAL1208	174
HBAL1202	174
731K	175
732K	175
HBAL0350	175
HBAL1203	175
729R	175
729V	175
722	176
722P	176
722CS	176
HBAL7230	177
HBAL7240	177
HBAL1110	177



HOLL2224	178
HOLL2226	178
HOLL2228	178
HOLL2230	178
HOLL2547	178

Lata

ÍNDICE

OPC4	179
OPC6	179
OPC8	179
OPC10	179
OPC12	179
OSR4	179
OSR6	179
OSR8	179
GRILLS	
GR33	180
GR25	180
GMA28	180
GP35	180
SARTENES Y CAZUELAS	
SF9	182
CF916	182
CF9	182
TF9_	182
HSAR21_	183
HPAE21_	184
SEW_	185
SF1_	185
HSAR24_	186
SMH14	186
BATERÍAS DE COCINA	
BC3	187
HBAT2552	187
BC8	188
BC10	188
TAPAS DE VIDRIO	
T16	189
T20	189
Т26	189
SALVAMANTELES	
HACC4546	189



MOLDES SILICONA	
HSET1234	190
HMOL5211	190
HMOL5212	190
HMOL5213	190
MC60	191
HMOL5216	191
HMOL5214	191
HMOL5219	191
HMOL5215	191
HMOL5218	191
HMOL2065	191
HMOL1124	191
HMOL1324	191
AC40	191
HACC4540	191



ACCESORIOS	
HACC4624	192
HACC5460	193
AC1	194
AC3	194
AC21	194
AC23	194
HACC4520	194
AC24	194
AC25	195

AC26	195
AC31	195
AC28	195
AC33	195
AC30	195
AC34	195
AC32	195
AC35	195
AC36	196
HACC0601	196
HACC4541	196
HACC4522	196
HRAL3248	197
HACC2502	197
HPRE2544	197
HACC4502	198
HACC4503	198
HACC4504	198
HACC4531	199
HACC4530	200
HACC4533	200
HACC4524	200
HACC4542	201
HACC4543	201
ARA30	201



CORTE	
AC54	202
AC56	202
HMAQ4504	202
HMAQ4557	203
AC57E	203
HMAQ4506	203

ÍNDICE



AC51	204
HMAQ4505	204
HMAQ4508	204
ACEITERAS	
HACE2501	205
HACC4545	205
HACC4539	205
HACC4537	206
HACC4536	206
HACC4535	206
HRAC4537	206
HRAC4536	206
HRAC4535	206
CENTRIFUGADORA	
HACC4554	206



TERMOS Y BOTELLAS

IERMUS I BUIELLAS	
HTER2125	207
HTER2150	207
HTER2175	207
HTER2100	207
942	207
943	207
JEFE2003	207
825	208
827	208
835	208
836	208
837	208
838	208
840	208
826	209
909	209

918	209
919	209
920	209
HTER1011	209
HTER1001	209
BOLSAS TÉRMICAS	
HPOR7202	210
HPOR7203	210
HPOR7056	210
HPOR7051	211
HPOR7052	211
HPOR7055	211
HPOR7054	211
985	212
954	212
980	212
970	212
CARROS DE COMPRA	
HCAR2501	213
HCAR2502	213
HCAR2503	214
HCAR2563	214
HCAR2504	214
HCAR2564	214
RECIPIENTES DE VIDRIO	
HREC4200	215
HREC4201	215
HREC4202	215
SET HREC4205	215
SET HREC4204	215



VINUM SERIES	
HVIN2323	217
HVIN2201	217
HVIN2302	218
HVIN2300	218
HVIN2202	218
HVIN2212	218
HVIN2314	219
HVIN2205	219
HVIN2204	220
HVIN2206	220
HVIN2215	220
HVIN2207	221
HVIN2208	221
HVIN2200	221
HB0X0122	222

Marco Aldany



Pro en potencia

Pro en calidad

Pro en satisfacción



Llévate GRATIS uno de estos productos con la compra de tu artículo

Jata | Marco Aldany.

#Beautifyer. El placer de sentirte beauty. Beauty



Lata



COLECCIÓN PROFESIONAL

Marco Aldany

PRODUCTOS TESTADOS Y DISEÑADOS JUNTO A PELUQUEROS



POR LA COMPRA DE UNO DE ESTOS PRODUCTOS, REGALAMOS PRODUCTOS DE CUIDADO DE

CABELLO VALORADOS EN 40€

JBSC5577 Secador iónico profesional 230 V - MÁX. 2.000 W

MOTOR BLDC

- Motor BLDC de alto rendimiento con 110.000 RPM
- Reducción de tiempo de secado y encrespamiento gracias a su generador de iones
- Función memoria: Recuerda el último ajuste de velocidad y temperatura utilizada
- Incluye 1 difusor y boquillas de 2 tamaños diferentes.
- Función de limpieza automática del filtro.
- · Luces LED indicadoras de funcionamiento.
- 3 posiciones de caudal de aire: 0 1 2
- 3 niveles de temperatura 1 2 3. Pulsador de fase fría instantánea.
- Caudal de aire constante y potente.
- Longitud del cable: 3 m.

EAN 8421078038375 🕅 4 UDS





JBPP5570 Plancha cerámica infrarrojos

100 - 240V ~ Máx. 60 W

- Función rayos infrarrojos: facilita la penetración de tratamientos del cabello.
- Ayuda a reconstruir y suavizar el cabello, cuidándolo al máximo.
- Placas cerámicas para un cuidado intensivo
- Medidas de las placas: 110 x 36 mm.
- Placas flotantes y pulidas de alta precisión
- Función iónica.
- Auto apagado
- Calentamiento ultrarrápido.
- Interruptor de encendido.
- Rango de temperatura: 100-230 °C.
- Indicador luminoso.
- Equipado con resistencia cerámica (PTC).
- Cable giratorio de 2 metros.
- Sistema de cierre.
- Multicorriente.
- Potencia 60 W



JBCP5544 Cortapelos metálico recargable PRO

100 - 240 V

- Cortapelos de precisión inalámbrico con dispositivo de ajuste.
- Máquina de peluquería y barbería profesional de funcionamiento con o sin cable.
- Diseño cuidado con una estética muy marcada.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia. Batería recargable Li-ion 2000 mAh.
- Gran pantalla LED: tiempo restante, indicador de carga.
- Tiempo de uso inalámbrico 2,5 h.
- Tiempo de carga 3 h.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para cuchillas y peine.
- Incluye cable USB
- Palanca de regulación de la cuchilla.
- 4 guías de corte: 1,5 3 6 9 mm.
- Gran precisión de corte.
- Protector de cuchillas.
- Interruptor de encendido.
- Anilla para colgar.





















IIIII EAN 8421078038429 🕅 6 UDS



EAN 8421078038412 🕅 4 UDS





JBMA1443

Maquinilla de afeitar de viaje 100 - 240 V

- · Afeitadora en húmedo y seco para máximo confort.
- Máxima precisión, con doble cabezal.
- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Interruptor de encendido.
- Pantalla LED:
 - Muestra porcentaje restante de batería
 - Bloqueo de seguridad.
 - Indicador de carga de la bateria.
- IPX7 resistente al agua. Apta para su uso en la ducha.
- Bolsa de viaje incluída.
- Batería de litio de 900 mAh.
- Autonomía de 90 min.
- · Tiempo de carga 90 min.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas, cable USB tipo C y tapa protectora magnética.
- Multicorriente de 100 240 V.











IPX7 90 MIN. DE A RED Y RESISTE AL AGUA AUTONOMÍA CON BATERÍA

IIIII EAN 8421078040231



8 UDS









JBMA1400

Maquinilla de afeitar 100 - 240V

- · Afeitadora en húmedo y seco para máximo confort.
- · Máxima precisión de una sola pasada, con tres nivelesde ajuste.
- Rotación de cabezales 360°, para un afeitado ergonómico que se adapta al contorno del rostro con la máxima delicadeza.
- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Carga rápida por USB, incluido en el estuche.
- · Afeitado en húmedo seguro gracias al IPX5.
- Bloqueo de seguridad para máxima seguridad.
- Batería de litio.
- Tiempo de uso sin cable: 90 min.
- Tiempo de carga 120 min.
- Pantalla LED con muestra del porcentaje de batería.
- Sistema Easyclean con cabezales extraíbles.
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso de carga.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas y tapa protectora.
- Soporte de carga.
- Apta para su uso en la ducha.













Rotación de cabezales 360°



Pantalla I FD



Soporte de carga

JBMA1400

IIIIII EAN 8421078036319



Recambio cabezal

RM34A

IIIII EAN 8421078034971



↑ 12 UDS



















JBMA1444

Afeitadora cabeza

100 - 240 V

- Afeitadora para cabeza en húmedo y seco para máximo confort.
- Máxima precisión, con dos niveles de ajuste.
- Cabezal con 5 cuchillas flotantes, multidireccionales y flexibles, para un afeitado ergonómico que se adapta con la máxima delicadeza.
- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Interruptor de encendido.
- Cabezal extraible magnético, para mayor comodidad.
- Pantalla LED:
 - Muestra porcentaje restante de batería.
 - Bloqueo de seguridad.
 - Indicador de carga de la bateria.
- Carga rápida por USB tipo C, incluido en el estuche.
- IPX6. Apta para su uso en la ducha.
- Batería de litio de 1200 mAh.
- Tiempo de uso sin cable: 120 min.
- Tiempo de carga 120 min.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas, cable USB y tapa protectora.

JBMA1444

IIIIII EAN 8421078039822



Recambio cabezal

JRMA1444

EAN 8421078039815

↑ 12 UDS

JBCP3700

Cortapelos con cuchilla cerámica

230 V

- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Tiempo de uso sin cable 100 minutos.
- Incluye cable USB.
- 1 guía de corte / 7 posiciones: de 3 a 21 mm.
- Cabezal extraíble para fácil limpieza.
- Cuchillas cerámica y acero inoxidable de alta resistencia.
- Tiempo de carga 1,5 h.
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso de carga.
- Pantalla LED inteligente con muestra del porcentaje de batería.
- Gran precisión de corte.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas y cable de carga.













IIIII EAN 8421078038306

JBCP4000

Cortapelos profesional metálico

100 - 240 V

- Cortapelos de precisión con dispositivo de ajuste.
- Máquina de peluquería y barbería profesional de funcionamiento con o sin cable.
- Diseño cuidado con una estética muy marcada.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.

 Datas (a consequent la livingar)
- Batería recargable Li-ion 2000 mAh.
- Inalámbrico.
- Gran pantalla LED inteligente:
 - Tiempo restante.
 - Indicador de carga.
- Tiempo de uso inalámbrico 2,5 horas.
- Tiempo de carga 3 horas.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para cuchillas y peine.
- Incluye cable USB.
- Palanca de regulación de la cuchilla.
- 4 guías de corte: 1,5 3 6 9 mm.
- Gran precisión de corte.
- Protector de cuchillas.
- Interruptor de encendido.
- Anilla para colgar.



























JBCP4200

Cortapelos y rasuradora corporal

- 90 min. de afeitado sin cable.
- Carga rápida por USB (cable incluido).
- Uso dual: conectado a red y con batería.
- Gran precisión de corte. La cuchilla especial en forma T para delinear y hacer dibujos.
- 5 guías de corte de 1 a 5 mm.


















- Batería de Li-ion 600 mAh.
- Pantalla Led:
 - Indicador porcentaje de la batería
 - Indicador luminoso de carga
 - Tiempo restante.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas



JBCP3305

Cortapelos y rasuradora corporal 9 en 1

- Carga rápida por USB (cable incluido).
- Tiempo de uso sin cable 99 min.
- Tiempo de carga 1 hora.
- Batería de litio.
- · Afeitado en húmedo seguro gracias
- 9 accesorios intercambiables:
 - 2 rasuradoras.
 - Afeitadora.
 - Especial nariz y orejas.
 - 5 guías de corte multi-posición de 0 a 12 mm.
- Cabezales extraíbles para fácil
- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.



















· Apta para su uso en la ducha.

• Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.

- Muestra el porcentaje de la batería.

- Indicador luminoso de carga. - Bloqueo de seguridad.

Triple protección de seguridad.

Accesorios incluidos: peine, aceite

lubricante, cepillo para limpieza de

Interruptor de encendido.

- Indicador de limpieza.

Gran precisión de corte.

Bandeja soporte.

Gran pantalla LED:



5 guías de





corte



2 Rasuradoras



EAN 8421078036326 🕅 6 UDS

Cortapelos y rasuradora corporal

JBCP3310

- 2 horas de afeitado sin cable.
- Carga rápida por USB (cable incluido).
- Uso dual: conectado a red y con batería. 2 opciones de carga.
- 5 guías de corte de 0 a 5 mm.
- Tiempo de carga 2 horas.
- Batería de litio.
- · Cuchillas de acero inoxidable.














5 GUÍAS





- · Gran precisión de corte.
- 2 velocidades.
- Pantalla LED:
 - Muestra el porcentaje de la batería.
 - Indicador luminoso de carga.
 - Bloqueo de seguridad.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas










Carga rápida por USB









Set cortapelos + rasuradora corporal

100 - 240 V **CORTAPELOS**

- Sin cable. Autonomía 90 minutos.
- Mando rotatorio para distintas medidas de corte.
- 2 guías de corte: 1-15 mm / 16-30 mm.
- Protegido contra proyecciones de agua (IPX4) .
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Batería de litio.
- Tiempo de carga 120 min.
- Interruptor de encendido.
- Gran precisión de corte.
- Diseño ligero y ergonómico.
- Recargable.
- Pantalla LED:
 - Indicador de bloqueo de seguridad.
- Indicador de batería restante.
- Indicador de medida de corte.
- Indicador luminoso de carga.
- Indicador de batería baja.



RASURADORA CORPORAL

• Batería de litio.

alta resistencia.

· Recargable.

Gran precisión de corte.

• Sin cable. Autonomía 90 minutos.

• Cuchillas de acero inoxidable de

Botón encendido / apagado.

• Tiempo de carga 120 min.

• Diseño ligero y ergonómico.

• 4 guías de corte de 3 a 12 mm.















EAN 8421078036623 🕅 8 UDS

Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpiez de cuchillas, cable USB.



Cortapelos y rasuradora corporal 100 - 240 V

- Diseño moderno.
- Pantalla digital LED:
- Tiempo restante.
- Indicador batería baja.
- Indicador de carga.
- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Carga rápida por USB (cable incluido).
- 3 guías de corte de 1-2-3 mm.
- Tiempo de carga 1,5 h.

- Muestra el porcentaje de la batería.
- Interruptor de encendido.
- Autonomía de 80 minutos.
- Cuchilla de acero inox. de alta resistencia.
- Batería de litio recargable de 600 mAh.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas, tapa protectora y aceite lubricante.





JBCP3325

Cortapelos metálico profesional

- 100 240 V
- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- 4 guías de corte de 3 a 13 mm.
- · Cargador incluido en el estuche.
- Tiempo de uso sin cable: 4h a potencia mínima, 3,5h potencia media y 3,20h máxima.
- Tiempo de carga 3,5h.
- Motor profesional de larga duración.
- 3 velocidades regulables.

EAN 8421078037330 🗇 6 UDS





• Batería de litio.

de la batería.

batería baja.

• Protector de cuchilla.



Pantalla LED muestra el porcentaje

· Interruptor de encendido y apagado.

• Indicador luminoso de carga /

Accesorios incluidos: cepillo

para limpieza de cuchillas, tapa protectora y aceite lubricante











MP373N

Cortapelos 230 V

- Fijación de la guía de corte.
- · Recargable.
- Guía especial barba.
- Función de corte variable.
- Cabezal extraíble para fácil limpieza.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Interruptor de encendido.
- · Gran precisión de corte.
- Accesorios de barbero incluidos: peine, aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas, adaptador de carga.
- Incluye soporte sobremesa.
- 60 minutos de autonomía.















Cortapelos y rasuradora corporal 5 en 1

MULTICORRIENTE 100 - 240 V

- Sin cable. Autonomía 120 minutos.
- Recargable. Cable USB incluido tipo C.
- Carga rápida de la batería: 2 horas.
- 5 cabezales intercambiables:
 - Cortapelos.
 - Rasuradora.
 - Perfilador.
 - Especial nariz / orejas.
 - Afeitadora.
- 6 guías de corte: 1-2-3-6-9-12 mm.
- Cabezales extraíbles para fácil limpieza.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Interruptor de encendido.
- Pantalla LED con indicador luminoso de carga.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas.
- Bandeja soporte.











IIIIII EAN 8421078039020 🕅 8 UDS



MP423

Cortapelos

230 V

- Cortapelos de precisión con dispositivo de ajuste.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Gran precisión de corte.
- Función de corte variable.
- Protector de cuchillas.
- Interruptor de encendido.
- Cabezal desmontable para fácil limpieza.
- Accesorios de barbero incluidos: tijeras, peine, aceite lubricante y cepillo para cuchillas. 4 guías de corte: 3, 6, 9, 12 mm.



EXPOSITOR DE 8 UNIDADES 16 x 22.5 x 31.5 cm









EAN 8421078034858 🕅 8 UDS









Afeitadora de barba y corporal

DE PRECISIÓN

- Carga rápida por USB (cable incluido).
- Cuchilla basculante de acero inoxidable de alta resistencia.
- Batería de litio recargable de 650 mAh.
- 4 guías de corte de 1-2-3-5 mm.
- Tiempo de carga 2 h.
- Indicador luminoso de carga y batería baja.
- Interruptor de encendido.
- Autonomía de 60 minutos.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas y cable USB tipo C.
- Multicorriente de 100-240 V.











EAN 8421078040217

8 UDS

JBCP3532

JRCP3532

EAN 8421078040347

↑ 12 UDS









JBCN1375

Perfilador nariz y orejas



- Especial nariz, patillas y orejas.
- 2 velocidades de corte.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Protegido contra proyecciones de agua (IPX4).
- · Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso de carga.
- Medidas: 3,2 x 2 x 8,3 cm
- Cepillo limpieza incluído.
- Tapa protectora.
- Batería de litio 150 mAh.















EAN 8421078040248 2 x EXP / 14 UDS TOTAL: 24 UDS.



CN12B

Recortadora / Cortapelos nariz y orejas

- Especial nariz, patillas y orejas.
- Corte seguro y limpio.
- Protegido contra proyecciones de agua (IPX4).
- Cabezal extraíble para fácil limpieza.
- Luz integrada para una óptima visión.
- Diseño ligero y ergonómico.
- · Interruptor de encendido.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza y soporte sobre mesa.
- Tapa protectora.
- Funciona con 1 pila "AA" de 1,5 V (no incluida).









FUNCIONA 1 PILA AA

IIIIII EAN 8421078035763 🐑 12 UDS



CN15B

Cortapelos nariz, orejas y cejas

- Especial nariz, orejas y cejas.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Interruptor de encendido.
- 2 accesorios peine para perfilador.
- 2 medidas de corte.
- Cepillo para limpieza.
- Tapa protectora.
- Funciona con una pila "AA" de 1,5 V (no incluida).









EAN 8421078031154 🐑 2 x EXP / 14 UDS





EXPOSITOR DE 14 UNIDADES 16 x 22.5 x 31.5 cm



Rasuradora corporal femenina **MULTICORRIENTE 100 - 240V**

- Doble cuchilla para un excelente rendimiento de corte.
- Uso en seco y húmedo. IPX5
- · Uso dual: conectado a red y con batería.
- Autonomía hasta 90 min.
- 3 guías de corte de 1-3-5 mm.
- Batería de litio 600 mAh.
- Tiempo de carga 90 min.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- Indicador luminoso de carga.
- · Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas y cable USB tipo C.





















JBRS1320

EAN 8421078039839

↑ 10 UDS

Recambio cabezal

- Apto para el modelo JBRS1320.
- Duración aproximada 6-12 meses.
- Doble cuchilla de acero inoxidable 420J2
- · Gran precisión de corte.

JRRS1320

EAN 8421078039778



↑ 12 UDS





Set integral de manicura y pedicura 6 en 1

- 6 accesorios profesionales para manicura y pedicura.
- Control de velocidad progresivo.
- Motor con doble sentido de rotación. Alta potencia.
- Diseño ligero y ergonómico.
- · Indicadores luminosos.
- · Recargable. Cable USB incluido.
- Batería de lítio.
- · Caja magnética para guardar y proteger los accesorios.













Set de limas profesionales para manicura









230 V - Máx. 2.600 W.

MOTOR AC

- Gran Potencia.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Difusor universal de aire.
- Ionizador. Generador continuo de iones.
- Limitador térmico de seguridad.
- Mandos independientes integrados.
- Filtro posterior extraíble magnético.
- 3 posiciones de caudal de aire 0 1 2.
- 3 niveles de temperatura: 1 2 3.
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Caudal de aire 19.2 m/s.
- Longitud del cable: 2,8 m.
- Concentrador de aire extraplano.
- Anilla para colgar.















EAN 8421078038382 🕅 6 UDS





JBSC1065

Secador 230 V - 2.200 W

MOTOR AC

- Motor AC de alto rendimiento.
- Gran potencia.
- Difusor de aire.
- Limitador térmico de seguridad.
- · Mandos independientes integrados.
- Filtro posterior extraíble.
- 3 posiciones de caudal de aire 0 4
- 3 niveles de temperatura: I II III
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Concentrador de aire extraplano.
- · Anilla para colgar.















EAN 8421078036562 💮 6 UDS












Secador iónico 230 - Máx. 2.200 W

MOTOR AC

- Motor AC de alto rendimiento.
- Difusor universal de aire.
- Reducción encrespamiento gracias al generador continuo de iones.
- · Limitador térmico de seguridad.
- Mandos independientes integrados.
- 3 posiciones de caudal de aire 0 1 2
- 3 niveles de temperatura: 1 2 3.
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Caudal de aire 17,3 m/s.
- Longitud del cable: 2,8 m.
- 2 concentradores de aire de distinto tamaño. 6 / 7.5 cm
- Anilla para colgar.





Secador iónico motor brushless

230 V - Máx. 1.600 W MOTOR BLDC

- Motor BLDC de alto rendimiento con 110.000 RPM
- Reducción de tiempo de secado y encrespamiento gracias a su generador de iones.
- Pantalla digital LED.
- Boquilla concentradora de aire. Difusor incluído.
- 3 posiciones de caudal de aire 0 1 2
- 4 posiciones de temperatura.
 - 1. Aire frío 25°
 - 2. Temperatura de cuidado del cabello 55°
 - 3. Calor 85°.
 - 4. Temperatura oscilante para protección del cabello y anti encrespamiento 25° y 85°.
- Caudal de aire constante y potente.
- Longitud del cable: 1,8 m
- Compacto y ligero



















Secador plegable

230 ~ 240 V - 2.200 W

MOTOR DC

- Secador motor DC.
- Compacto, ligero y potente.
- Secado rápido.
- Sistema de mango abatible.
- Limitador térmico de seguridad.
- Interruptor 3 posiciones: 0 I II.
- Diseño estético y ergonómico.
- Incluye:
 - Estuche de almacenaje semirrígido para transporte.
 - Toalla turbante de microfibra.
- Longitud del cable: 1,80 m.











EAN 8421078037309





Secador de pelo de pared

230 ~ 240 V - 2.000 W

MOTOR DC

- Secado ultra rápido.
- Compacto, ligero y potente.
- Pulsador de encendido y de seguridad.
- 2 potencias de velocidad.
- 3 niveles de temperatura.
- Filtro extraíble para su limpieza.
- Soporte de pared.









EAN 8421078039044

6 UDS

JBSC1440



Lata

CUIDADO PERSONAL



SC56B

Secador Tourmaline 230 V - 2.000 W

MOTOR DC

- Secador motor DC.
- · Limitador térmico de seguridad.
- Mandos independientes integrados.
- 3 posiciones de caudal de aire 0 1 2
- 3 niveles de temperatura 1 2 3
- · Concentrador de aire.
- Difusor de aire.
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Filtro posterior abatible.
- Anilla para colgar.









SC43B

Secador Compact 230 V - Máx, 2,200 W

MOTOR DC

- Ultra ligero.
- Secador motor DC.
- Diseño Compact.
- Concentrador de aire extraplano.
- · Limitador térmico de seguridad.
- Interruptor 3 posiciones.
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Filtro posterior extraíble.
- Anilla para colgar.
- Difusor de aire.









SC47B

Secador de viaje 100-120 / 220-240 V o 110-230 V - 1.200 W

MOTOR DC

- Secador motor DC.
- Mango abatible.
- Limitador térmico de seguridad.
- Interruptor 3 posiciones: 0 1 2.
- Concentrador de aire.
- Difusor de aire.
- Bitensión







Cepillo alisador / rizador iónico **MULTICORRIENTE 110-230 V ~ 50 W**

- Diseño de púas a dos alturas para facilitar el alisado el cabello.
- Diseñado para dar forma y movimiento al cabello gracias al diámétro del cepillo.
- Calentamiento ultrarrápido.
- Revestimiento cerámico para un cuidado intensivo del cabello.
- Con tecnología iónica que elimina el encrespamiento.
- Interruptor de encendido.
- Tapa protectora.

TECNOLOGÍA IÓNICA

QUE EVITA EL ENCRESPAMIENTO

- Luz LED indicadora de 4 niveles de temperatura: 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C.
- Indicador luminoso alcance de temperatura.
- Bloqueo de seguridad.
- Modo de suspensión automático.
- Cable giratorio de 2 metros.
- Anilla para colgar.











CAI ENTAMIENTO RÁPIDO



BLOQUEO





Cepillo 3 en 1: Secador, moldeador y voluminizador 230 V - Máx. 1200 W

- 3 en 1: moldeador, voluminizador y secador.
- Revestimiento cerámico.
- Generador de iones que ayuda a evitar el encrespamiento y aportan brillo y suavidad al cabello.
- Limitador térmico de seguridad.
- 4 niveles de temperatura: 0 C I II.
- · Peso ligero.
- Cable giratorio de 1,80 m.
- · Anilla para colgar.





















Cepillo secador de pelo giratorio 3 en 1

230 V ~ Máx. 1.200 W

- Incluye 3 accesorios intercambiables:
- Cepillo térmico cerdas combinadas de 40 mm
- Cepillo térmico cerdas combinadas de 49 mm
- Cepillo alisador.
- Limitador térmico de seguridad.
- 3 niveles de temperatura: Frío mínimo máximo.
- Interruptores izquierda y derecha de cambio de la dirección de giro
- Cable giratorio de 1,60 m.
- Anilla para colgar.











EAN 8421078040224



⊕ 6 UDS











Ø 49 mm





Plancha de pelo cerámica Tourmaline

100 - 240 V - 40 W

- Placas cerámicas flotantes tourmaline.
- Eje único para una perfecta alineación
- Indicador luminoso de encendido y funcionamiento.
- Pintura Metallic, para proporcionar un deslizamiento perfecto.
- Calentamiento rápido.
- Medidas de las placas: 90 x 25 mm.
- 5 niveles de temperatura.
- Temperatura máxima 230 °C.
- Equipado con resistencia (PTC).
- Interruptor de encendido.

- Desconexión automática.
- Cable giratorio de 1,90 m.
- Cepillo facial de regalo
- 350.000 suaves y delicados filamentos hechos de PBT para todo tipo de piel, incluida la piel sensible.
- Cabezal con cepillo de silicona para utilizar como exfoliante en la zona nasal.
- La tapa protectora funciona como un soporte de mano para una limpieza conveniente.
- Diseño ideal, adecuado para viaje.
































Planchas de pelo calentamiento ultrarrápido

100 - 240 V - 34 W

- Rápido alcance de la temperatura.
- Peinado más liso y sin encrespamiento gracias a su generador de iones.
- Función de vibración: Evita que el cabello se dañe durante el proceso de alisado.
- Pelo más suave y brillante gracias a las placas cerámicas tourmaline.
- Placas externas de acero inoxidable diseñadas para ondular y rizar el cabello.
- Rango de temperatura: 120 250 °C.
- Interruptor de encendido.
- Bloqueo del cierre de placas.
- Desconexión automática.
- Cable giratorio de 2 metros.
- · Anilla para colgar.
- Multicorriente 110-240 V
- Potencia 52 W.

















IIIIII EAN 8421078040262













Plancha / Rizador con aire 100 - 240 V - 34 W

- Tecnología Cool Air para fijar y proteger el rizo.
- · Placas cerámicas flotantes.
- Luz LED indicadora de 4 niveles de temperatura: 140/160/180/200 °C.
- Interruptor de función de aire.
- · Interruptor de encendido.
- Función memoria:
- Recuerda el último ajuste de temperatura utilizada.
- Bloqueo de seguridad.
- Desconexión automática.
- Cable giratorio de 2,5 metros.
- Anilla para colgar.





HBAS1501

Analizador corporal **180 KG - 5 FUNCIONES**

- Analiza: Masa muscular, agua corporal, grasa corporal, densidad ósea, índice de masa corporal.
- - Calorías diarias recomendadas
 - Peso.
- · Memoria para 13 personas.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- Base de vidrio de seguridad 'Temperit" de 6 mm de espesor.
- Pulsadores táctiles.
- · Conexión y desconexión automáticas.
- Función de conversión de kg / lb / st.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



















Muscular













HBAS2531

Analizador corporal 180 KG - 8 FUNCIONES

- Conexión inalámbrica compatible con dispositivos iOS * y Android. Aplicación Okok International.
- Analiza:
- Masa muscular.
- Agua corporal.
- Grasa %
- Grasa corporal.
- Densidad ósea.
- Indice de masa corporal.
- Informa:
 - Calorías diarias recomendadas.
 - Peso.
- Memoria para 8 personas.
- Báscula capacidad 180 kg.
- Medición temperatura ambiental.
- Graduación 100 g.
- Base de cristal de seguridad 'temperit" de 4 mm de espesor.

- Visor "LCD" de gran tamaño.
- 4 dígitos.
- 4 sensores alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Medidas: 28 x 28 x 2,5 cm.
- La banda de radiofrecuencia en la que trabaja este aparato es 2402-2480 MHz y la Potencia Máxima transmitida, 3,63 dBm.
- Funciona con 2 pilas AAA de 1.5 V (no incluidas).



























HBAS2531

IIIII EAN 8436584385707





HBAS2532

IIIII EAN 8436584385714













Grasa

Corporal



Masa











531

Analizador corporal **NEGRO ALUMINIO - 180 KG - 6 FUNCIONES**

- Analiza: Masa muscular, agua corporal, grasa corporal, densidad ósea.
- Informa: Calorías diarias recomendadas Peso
- Memoria para 12 personas.
- Base de vidrio de seguridad 'Temperit" de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores alta precisión.
- · Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg/lb/st:lb.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V



IIIII EAN 8436017658088



6 UDS









Masa Muscular





Densidad







Analizador corporal **BLANCO ALUMINIO - 180 KG - 6 FUNCIONES**

- Analiza: Masa muscular, agua corporal, grasa corporal, densidad ósea.
- Informa: Calorías diarias recomendadas Peso.
- Memoria para 12 personas.
- Base de vidrio de seguridad Temperit" de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores alta precisión.
- · Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb / st:lb.
- · Indicador de batería baja.
- · Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



EAN 8436584380184



6 UDS



SENSOR Infrarrojo











EXPOSITOR DE 9 UNIDADES 19.2 x 31 x 23.8 cm

80

Medidor infrarrojos **DOS METROS**

- · Pulsador de encendido multifunción:
 - Medición.
 - Función de conversión: cm / in.
 - Encendido
- · Visor LCD 4 dígitos.
- Indicador de batería baja.
- Desconexión automática.
- Funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 (no incluidas).



IIIIII EAN 8436017660104



9 UDS



Sensor por infrarrojos, alta precisión.



538

Analizador corporal recargable **USB SIN PILAS - 7 FUNCIONES**

- Sin pilas.
- Batería recargable: carga completa en 2 horas para 6 meses.
- - Masa muscular, agua corporal, grasa corporal, densidad ósea, índice de masa corporal.
- Informa:
 - Calorías diarias recomendadas
 - Peso.
- Memoria para 10 personas.



- Base de vidrio de seguridad 'Temperit" de 5 mm de espesor.
- Pulsadores táctiles.
- Visor LED de gran tamaño,
- Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.







Masa Muscular

Agua Corporal















Cable USB incluido

IIIII EAN 8436584380603



4 UDS

577

Analizador corporal Bomboo 180 KG - 7 FUNCIONES

- Analiza:
 - Masa muscular
 - Agua corporal
 - Grasa corporal.
 - Densidad ósea
 - Índice de masa corporal.
- Informa:
 - Calorías diarias recomendadas

EAN 8436017658095

- Peso.



- Memoria para 10 personas.
- Mandos táctiles.
- · Visor LCD autoluminiscente.
- Función de conversión de kg / lb / st.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).























Muscular











Báscula de baño electrónica de bambú 28X28 180KG

6 UDS

- · Capacidad 180 kg.
- Graduación 100 g.
- Superficie en bambú prensado de producción sostenible de 12 mm.
- Visor "LCD" de gran tamaño. 4 dígitos.
- · 4 sensores. Alta precisión.
- · Conexión automática.
- Desconexión automática.
- · Medición temperatura ambiental.
- · Indicador de sobrepeso.
- · Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

















IIIIII EAN 8436584385646









Analizador corporal inteligente

- Conexión inalámbrica compatible con dispositivos iOS* y Android. Aplicación Okok International.
- Analiza:
 - Masa muscular.
 - Agua corporal.
 - Grasa corporal.
 - Densidad ósea.
 - Índice de masa corporal.
 - Grasa visceral.
 - Indice metabólico basal.
 - Índice masa corporal magra.
 - Edad metabólica.
 - Índice de obesidad.
 - Proteínas.

- Informa:
 - Peso.
 - Temperatura.
- Memoria para 8 personas.
- Base de cristal de seguridad de 5 mm de espesor.
- Visor "LCD" retroiluminado.
- Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 (no incluidas)













































IIIIII EAN 8436584384823













Analizador corporal inteligente

180 KG - 7 FUNCIONES

 Compatible con dispositivos con conexión inalámbrica 4.0 o superior y versión 4.3 en Android o 8.0 IOS o superior. Aplicación "Okok".

Analiza:

- Masa muscular.
- Agua corporal.
- Grasa corporal.
- Densidad ósea.
- Índice de masa corporal.

Informa:

- Calorías diarias recomendadas.
- Peso.

- Memoria para 15 personas.
- Base de vidrio de seguridad "temperit" de 5 mm de espesor.
- Visor "LCD" de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas AAA de 1.5 V (no incluidas).



































EAN 8436584385196











Báscula digital con bioimpedancia: analizador corporal para grasa y masa muscular.

180 KG - 7 FUNCIONES

- Compatible con dispositivos con conexión inalámbrica 6.0 o superior en Android o IOS 13.0 o superior.
- Sincroniza los datos con Aplicación Ailink.
- Alta precisión.
- Analiza: Masa muscular, agua corporal, grasa corporal, densidad ósea, índice de masa corporal.
- Informa: Calorías diarias recomendadas y peso.
- Memoria para 8 personas.
- Báscula capacidad 180 kg.
- Graduación 100 g.
- Base de cristal de seguridad templado de 6 mm de espesor.

- Pantalla LCD extra grande 9 x 6,4 cm.
- 8 sensores alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Función de conversión de: kg / st:lb / lb
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Medidas: 34,5 x 34 x 2,5 cm.
- Recargable (funciona con cable USB tipo C).
- La banda de radiofrecuencia en la que trabaja este aparato es 2402-2480 MHz y la Potencia Máxima transmitida, -1,68 dBm.



























Báscula SIN PILAS

- Tecnología sin pilas ni batería.
- **U-Power:** Generación de energía mecánica.
- Base de vidrio de seguridad "temperit" de 5 mm de espesor.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Display digital de gran tamaño.
- Desconexión automática.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Indicador de sobrepeso.













EXPOSITOR DE 6 UNIDADES 30 x 24 x 29 cm




























HBAS1499

Báscula SIN PILAS 150 KG

- · Tecnología sin pilas.
- U-Power: generación de energía automática.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Visor LCD dígitos de gran visión. 4 dígitos.
- · Desconexión automática.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- · Indicador de sobrepeso.

































HBAS1417

Báscula Electrónica

DE DISEÑO MODERNO 180 KG

- Graduación 100 g.
- Dígitos de gran tamaño para una fácil lectura de la medición.
- Visor LCD, luz roja.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Conversión kg / lb / st.
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).















IIIII EAN 8436584383697

6 UDS





BÁSCULA CON VOZ. Comunica el resultado del peso: español, inglés y portugués.



Visor LCD Retroiluminado.

517

Báscula electrónica

CON VOZ 150 KG

- El sistema de voz puede conectarse y desconectarse.
- Exclusivo sistema parlante que comunica el resultado del peso.
- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 5 mm de espesor.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).













EAN 8436584380122





Báscula electrónica **DE VIDRIO CON DISEÑO MÁRMOL 180 KG**

- Graduación 100 g.
- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- · Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- · Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / lb:st.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



















EAN 8436584382645 💮 6 UDS











294K / 295K

Báscula

DE VIDRIO 150 KG

- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores.
- Alta precisión.
- · Conexión y desconexión automática.
- · Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).
- Graduación de 100 g.

294K 295K IIIII EAN 8436584381013 EAN 8436584381020 6 UDS 6 UDS











LCD





BASE

HPL







498

Báscula superficie HPL MADERA, CON TERMÓMETRO AMBIENTAL 150 KG

- Superficie "HPL":
 - Laminado de alta resistencia.
 - Ideal para lugares húmedos.
- Visor LCD retroiluminado.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Informa: peso y temperatura ambiente.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).

CON TERMÓMETRO AMBIENTAL 150 KG

• Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).

Conexión y desconexión automática.



IIIII EAN 8436017659627

Báscula inox

• Superficie en acero inoxidable. • Informa: Peso y temperatura ambiente.

· Visor LCD autoluminiscente. • 4 sensores. Alta precisión.





















496N

• Indicador de sobrepeso y de batería baja. • Interruptor para conversión kg / lb.

EAN 8436017659610







EXPOSITOR DE 6 UNIDADES 32,5 x 21,8 x 32,2 cm













290N

Báscula

DE VIDRIO 150 KG

- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 6 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- · Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



EAN 8436017659962





Báscula electrónica **DE VIDRIO TEMPLADO 180 KG**

- Base de vidrio templado 5 mm.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión automática, tecnología Step on.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st.
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).

















IIIII EAN 8436584384977





IIIII EAN 8436584384984













EXPOSITORES DE 6 UNIDADES 30 x 20 x 29 cm









HBAS1424

Báscula electrónica

DE VIDRIO 180 KG

- Base de vidrio templado 5 mm.
- Dígitos de gran tamaño para una fácil lectura de la medición.
- · Visor LCD retroiluminado.
- 4 sensores. Alta precisión.
- · Conexión automática, tecnología Step on.
- Desconexión automática.
- · Indicador de sobrepeso.
- · Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).























KUKUXUMUSU°















Carga USB















Báscula **RECARGABLE USB 180 KG**

- Sin pilas.
- Batería recargable: carga completa en 2 horas para 3 meses, cable USB incluido.
- Base de vidrio templado 5 mm.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Visor LCD
- 4 sensores. Alta precisión.
- · Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.



70

6 UDS





Báscula mecánica

BLANCA - 130 KG

- Superficie de gran tamaño.
- Base-mueble pintura epoxi gran resistencia.
- Fácil limpieza.
- Números extra-grandes.
- Control manual de ajuste.















EAN 8436584380627





CT10 / CT20 / CT30

Almohadilla eléctrica 230 V - 100 W

- Mando regulador electrónico con 6 niveles de calor.
- Desconexión automática de seguridad (90 min).
- · Calor inmediato.
- Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable.
- Funda extraíble y lavable.













CT10

EAN 8421078032205

♦ UDS

CT20


IIIIII EAN 8421078032212

6 UDS

Especialmente indicadas para lesiones deportivas, dolores reumáticos, menstruales, etc.

Especialmente indicado para lesões desportivas, dores reumáticas, menstruais, etc.

Especially indicated for sports injuries, rheumatic pain, menstrual pain...





CT30

EAN 8421078032229

65 x 43 cm

Almohadilla eléctrica cervical. Especialmente indicada para dolores de espalda y cervicales.

Almofada eléctrica cervical. Especialmente indicado para dores de costas e dores cervicais.


Cervical electric pad. Especially indicated for back and neck pain.



GUARDAMOS TU TICKET

En Jata guardamos tu ticket y así siempre podrás disponer de él sin preocupaciones, puedes hacerlo contactando con nuestro SAT y que te indiquen las instrucciones o directamente en nuestra web de manera muy sencilla:

Sube la imagen de tu ticket de compra a la web de Jata . Asegúrate que la imagen es legible y listo.





COSTURA tata

JSMC5217





MC695 - JSMC5217 Máquina de coser

- 13 diseños de puntada.
- Función de doble aguja.
- Ojal en 4 tiempos.
- Sistema de canilla oscilante.
- Doble altura del prensatelas.
- Embrague automático para hacer las
- 2 portacarretes.
- Brazo libre.



- Pespunte y zig zag.
- Remate de puntada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Luz integrada 15 W.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.
- Bolsa para almacenar.

















JSMC5217

IIIIII EAN 8421078036432

↑ 1 UD

MC695

IIIII EAN 8421078028864

↑ 1 UD



MC740

- 66 diseños de puntada.
- Ojal en 4 tiempos.
- Doble altura del prensatelas.
- 2 portacarretes.
- Cambio rápido del prensatelas.
- Función de doble aguja.
- Indicador de puntada seleccionada.
- Embrague automático para hacer las



- Brazo libre.
- Remate de puntada.
- Pespunte y zig zag.
- Lámpara LED integrada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.



























Máquina de coser electrónica Stitch Master

- Control de funciones electrónico inteligente.
- 270 diseños de puntada:
 - 100 puntadas alfanuméricas y signos.
 - 91 puntadas decorativas.
 - 71 doble puntada.
 - 8 tipos de ojales automáticos.
- Cose botones.
- Uso dual: con pedal y sin pedal.
- Visor "LCD" autoluminiscente.
- Desconexión automática de seguridad.
- Función de doble aguja.
- 2 portacarretes.
- Control de velocidad de costura.
- Botón posición aguja / puntada inversa.

- Ajuste de tensión de hilo superior.
- Cambio rápido del prensatelas.
- Doble altura del prensatelas.
- Doble diente de arrastre delantero.
- Arrastre especial para tejidos gruesos.
- Enhebrado de hilo automático.
- Brazo libre.
- Embrague automático para hacer las canillas.
- Pulsador remate en una puntada.
- Luz integrada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.















Lata

COSTURA







MC744 Máquina de coser

- 66 diseños de puntada.
- Ojal en 4 tiempos.
- Doble altura del prensatelas.
- 2 portacarretes.
- Cambio rápido del prensatelas.
- Función de doble aguja.
- Indicador de puntada seleccionada.
- Embrague automático para hacer las canillas.



- Brazo libre.
- Remate de puntada.
- Pespunte y zig zag.
- Lámpara LED integrada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.











2 x 22 x 34 cm





IIIIII EAN 8421078033981

↑ 1 UD















Remalladora

90 V

- Remalladora de 2, 3 y 4 hilos.
- 1 y 2 agujas.
- Diferencial.
- Puntada de seguridad.
- Cortado lateral.
- Ancho y largo de corte regulable.
- Cambio rápido del prensatelas.
- Código de colores para enhebrado.
- Brazo libre.
- Lámpara LED integrada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.
- Bolsa para guardar.



30 x 26 x 28 cm











Costurero

- Accesorios:
 - 9 carretes grandes de hilo / Cinta métrica de 150 cm.
 - 1 enhebrador de aguja.
 - 1 dedal.
 - 5 agujas para máquina.
 - 5 bobinas de plástico.
 - 100 alfileres rectos con cabeza multicolor.
 - Aguja descosedora.
 - 1 tijera.

- Tamaño compacto.
- Asa de transporte.
- Asa con compartimento interior.
- 2 soportes para almacenaje vertical.





34 x 15 x 26 cm



IIIII EAN 8421078032328





HOGAR Lata











PL120

Plancha de vapor inox

- **230 V 2.200 W** Suela de acero inoxidable.
- Aguja antical extraíble.
- Vapor vertical.
- Vapor regulable.
- Golpe de vapor. Máx. 60 g/min.
- Mandos independientes:

vapor extra / spray.

- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito de agua translúcido con tapa de seguridad.
- Cordón pivotante 360°.

Vanor nominal 20-25 g/min











Una segunda plancha "de primera"

EAN 8421078033486

♦ 6 UDS







PL225

Plancha de vapor inox

230 V - Máx. 2.200 W

- Suela de acero inoxidable.
- Vapor regulable.
- Vapor vertical.
- Antical permanente.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito de agua translúcido con tapa de seguridad.
- Piloto luminoso.
- Cordón pivotante 360°.

/apor nominal 20-25 g/min Golpe de vapor 160 g/min







IIIIII EAN 8421078034841













JEPL2241

Plancha de vapor cerámica 230 V - 2.200 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.

IIIII EAN 8421078038962





• Piloto luminoso.

de seguridad.

• Depósito de agua con tapa

• Depósito de agua 200 ml.

• Cordón pivotante 360°.



• Termostato regulable de temperatura.





SUELA CERÁMICA













PL221C

Plancha de vapor cerámica

230 V - Máx. 2.400 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo. • Antical permanente.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 350 ml.
- · Cordón pivotante 360°.



























JEPL1221

Plancha de vapor cerámica 230 V - 2.400 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Desconexión automática.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 350 ml.
- · Cordón pivotante 360°.

• Termostato regulable de temperatura.

• Capacidad del depósito de agua 300 ml.

• Depósito de agua con tapa de seguridad.















EAN 8421078038337

6 UDS







PL618

Plancha de vapor inox

230 V - 2.600 W

- Suela inox: temperatura uniforme, vapor óptimo.
- · Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Antical permanente.
- Vapor vertical.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Vapor regulable.
- Asa tacto goma.















• Indicador luminoso.

Cordón pivotante.

EAN 8421078032397

6 UDS







PL598C

Plancha de vapor cerámica

230 V - 2.600 W

- Potencia 2.600 W.
- Suela cerámica. Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.

- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 350 ml.
- Cordón pivotante 360°.













EAN 8421078035428





PL622C

Plancha de vapor cerámica 230 V - 3.000 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- · Vapor regulable.
- · Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- · Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 360 ml.
- Cordón pivotante 360°.



















EAN 8421078035435



PL1058C

Plancha de vapor cerámica **PRO** SERIES 230 V - 3.000 W

- Suela cerámica.
- Desconexión automática.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Antical permanente.
- Vapor vertical.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Vapor regulable.
- Asa tacto goma.

- Termostato regulable de temperatura.
- Indicador luminoso de autodesconexión.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Depósito de agua con tapa de
- Cordón pivotante.

























DEPÓSITO

EAN 8421078035381



JEPL2401

Plancha de vapor cerámica

- 230 V 3.000 W • Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- · Antigoteo.
- Antical permanente.
- · Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.

- Termostato regulable de temperatura.
- · Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 450 ml.
- Cordón pivotante 360°.













EAN 8421078038948











Plancha de vapor vertical

230 V - Máx. 1.630 W

- Panel de vapor cerámico.
- Botón encendido/apagado.
- Vapor vertical regulable.
- Gran depósito de agua extraíble de 300
- Luz LED lateral indicadora de encendido.
- Vapor constante de 20 25 g/min.
- Mando de vapor regulable con función de bloqueo para un planchado más cómodo.
- Cepillo para Tejidos Gruesos.
- Calentamiento en 30s.
- Auto apagado de seguridad.
- Cable de 1,8 m.





JEPL2810

Plancha de vapor de viaje

110 / 230 V - 1.000 W

- Suela cerámica.
- Bitensión.
- Super vapor.
- · Mango abatible.
- Termostato regulable de temperatura.
- Visor de agua.
- Piloto luminoso.
- Cable de alimentación 190 cm.
- Vaso de plástico de 75 ml.

IIIIII EAN 8421078037101

↑ 10 UDS









PL357N

Plancha de vapor de viaje

230 V - 800 W

- Suela de acero inoxidable.
- Mango abatible.
- Termostato regulable de temperatura.
- · Visor de agua.
- Piloto luminoso.
- Incluye bolsa textil de viaje.

IIIIII EAN 8421078027041







Centro de planchado compacto

230 V - Máx. 3.200 W

- Rendimiento equivalente a un sistema de caldera de 7 bares.
- Vapor constante 130 g/min.
- Llenado continuo.
- · Pantalla de control:
 - Indicador de apagado automático.
 - Salida vapor ECO.
 - Salida vapor normal.
 - Indicador autolimpieza
 - Indicador de recarga.
- · Suela cerámica.

- Función autoapagado en 10 min.
- Planchado vertical.
- Protección sobrecalentamiento.
- Reposa planchas con cierre de seguridad.
- Alojamiento para la manguera de vapor.
- Longitud de la manguera de vapor 1,5 m.
- Diseño moderno y compacto.
- Sistema de autolimpieza.
- Capacidad del depósito 1,7 l.























Centro de planchado 230 V - 2.250 W

- Rendimiento equivalente a 8 bares de presión.
- Suela cerámica.
- Reposa planchas con cierre de seguridad.
- Pulsador de vapor.
- Vapor vertical.
- Llenado continuo.
- Filtro antical.
- Antigoteo.
- Vapor nominal 40 60 g/min.

- Longitud del cable: 1,97 m.
- Longitud de la manguera de vapor:
- · Alojamiento para la manguera de vapor.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito de agua translúcido de 1,1 l con tapa de seguridad.
- · Vapor continuo.
- Piloto luminoso.













EAN 8421078038108















HPLA5211

Bolsa para pinzas

- Capacidad para 100/150 pinzas.
- Protege las pinzas de la luz solar
- Organizador perfecto para interior v exterior.
- Fabricada en polyester, gran resistencia a la intemperie.








RESISTENCIA





MOSQUETÓN FABRICADA EN DE ALUMINIO POLYESTER



↑ 12 UDS



- Medidas: Diámetro 16 cm. Altura 20 cm.
- Mosquetón de aluminio para sujetar en cuerdas, tendederos o pared.
- Cordón para la regulación de apertura y cierre.
- Apertura en la base para evacuar la posible entrada de agua.







Cremallera de cierre con compartimento para el tirador.









HPLA8020 / HPLA5212

Bolsa protectora **PARA LAVADORA**

EAN 8436584382775

- Espuma extra protectora anti-ruido.
- Evita los roces y desgaste dentro del tambor de la lavadora.
- Válido para todo tipo de productos de tejido textil, piel, plástico, gomas, etc.
- Acolchado de gran resistencia.



- Medidas: 36 x 16 x 16 cm.
- Cremallera de cierre con compartimento para el tirador evitando posibles aperturas, ruidos y roces.
- Protege el calzado durante el lavado y secado alargando su vida.



IIIII EAN 8436584382096

6 UDS

HPLA5212

IIIIII EAN 8436584382782

6 UDS













Protector de tejidos **AL PLANCHADO**

- Protector de poliéster, gran resistencia. • Protege las prendas al planchar.
- Evita los brillos.
- · Lavable.









IIIIII EAN 8436584380580

↑ 12 UDS

SUPERFICIE 60 x 39 cm









52 x 46 cm



33 x 26 cm



44 x 34 cm



HPLA5210

Set de 4 bolsas PARA ROPA DELICADA

- Bolsas de red para lavar ropa delicada.
- 4 bolsas, 3 tamaños diferentes.
- Cremallera de cierre.
- Bolsas de poliéster gran resistencia.
- Protege las prendas durante el lavado y secado.





3 TAMAÑOS DIFERENTES

2 bolsas pequeñas:

1 bolsa mediana:

1 bolsa grande:



HPLA8115

Soporte para pared/puerta **DE TABLA Y PLANCHA**

- Organizador de tabla y plancha.
- Apto para colocación en pared / puerta.
- Con banda elástica para fijar la plancha.
- Uso universal.
- · Accesorios para colgar incluidos.
- Fácil colocación.
- Gran resistencia.



Banda elástica



Sujección a puerta



Colocación mural













IIIII EAN 8436584382089

6 UDS

HPLA8110

Protector de silicona **PARA PLANCHAS**

- Silicona de gran resistencia.
- Uso universal.
- Salva funda tablas de planchar.
- Protector suela plancha.
- · Resistente al calor.
- Antideslizante.
- Opción para colgar.
- Medidas: 27 x 14 cm.











UNIVERSAL OPCIÓN PARA COLGAR



IIIIII EAN 8436584382072







MOD 800

Plancha fácil **ANTIADHERENTE**

- El plancha fácil que permite planchar sin fatiga, más rápido y sin dejar brillos en tejidos delicados.
- Material antiadherente resistente a temperaturas de hasta 250 °C
- Uso universal. Se adapta a todas las planchas del mercado.
- Reparte de forma homogénea el vapor generado por la plancha.











EAN 8436017650785







8485

Tabla de planchar / escalera

107 x 34 CM

- Fácil conversión escalera / tabla de planchar.
- Funda de algodón 100%.
- Superficie de planchado: 107 x 34 cm.
- Altura tabla de planchar: 85 cm.
- Espesor del muletón de felpa 5 mm.
- Espesor de la malla 1 mm.
- Reposa planchas apto para centros de planchado.
- Reposa planchas con barandilla de seguridad de 32 x 21 cm.
- Diámetro del tubo 22 mm.
- Acorde a la norma EN131-2.

RECAMBIO COMPATIBLE RF8N 92 x 35 cm

EAN 8436017653335



www.jata.e





22 UNIDADES POR PALET Escalera de 3



HPLA8100

Tabla de planchar

- Superficie de planchado 110 x 32 cm.
- Estructura con pintura epoxi.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Altura ajustable 3 posiciones, hasta 92 cm.
- Funda de algodón 100%.

Premiere

- Espesor de la malla 0,8 mm.
- Diámetro del tubo 19 mm.
- Espesor de la almohadilla 3 mm.
- Patas antideslizantes.
- Reposa planchas. Medidas 30 x 20 cm.
- Medidas plegada 150 x 40 x 7 cm.

RECAMBIO COMPATIBLE RF50 116 x 35 cm



EAN 8436584381655 48 UNIDADES POR PALET 2 UDS



Funda de algodón 100%



TP500

Tabla de planchar

- Superficie de planchado 116 x 35 cm.
- Estructura termolacada.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Plataforma ergonómica en red.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 90 cm.
- Sistema de cierre de seguridad.



- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Espesor del muletón de felpa 4 mm.
- Diámetros del tubo 30 / 22 mm.
- Espesor de la malla 0,9 mm.
- Patas antideslizantes.
- Reposa planchas. Medidas 29 x 20 cm.



36 UNIDADES POR PALET

2 UDS



Funda de algodón 100% con muletón integrado Ajustable con goma.

TP520

Tabla de planchar 124 x 40 CM

- Superficie de planchado 124 x 40 cm.
- Reposa planchas apto para centros de planchado. Medidas 44 x 27 cm.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado. Ajustable con goma.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.
- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 95 cm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Soporte regulable.
- Espesor del muletón de felpa 4 mm.
- Tubo reforzado.
- Diámetro del tubo 35 mm.
- Espesor de la malla 1 mm.
- Patas antideslizantes.
















44 cm



TP550

Tabla de planchar 130 X 47 CM

- Superficie de planchado 130 x 47 cm.
- Reposa planchas apto para centros de planchado. Medidas 44 x 27 cm.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado. Ajustable con goma.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.
- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 95 cm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Soporte regulable.
- Espesor del muletón de felpa 4 mm.
- Tubo reforzado.
- Diámetro del tubo 35 mm.
- Espesor de la malla 1 mm.
- Patas antideslizantes.







IIIII EAN 8436017659269 24 UNIDADES POR PALET















Reposa planchas retráctil 45 x 27 cm



HPLA8242

Tabla de planchar 130 X 47 CM ALUMINIO



- Superficie de planchado 130 x 47 cm.
- Estructura ligera y resistente de aluminio anodizado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 96 cm.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado. Ajustable.
- Soporte para colgar perchas.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Espesor de la malla 0,8 mm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- 2 ruedas para fácil transporte y patas antideslizantes.
- Reposa planchas retráctil apto para centros de planchado. Medidas 45 x 27 cm.
- Ahorro de espacio gracias al reposaplanchas plegable.
- Medidas plegada 146 x 48 x 13 cm.
- Peso: 7,95 kg







FUNDA 100% ALGODON

EAN 8436584385325



24 UNIDADES POR PALET









Funda de algodón 100%



Reposa planchas 43 x 26,4 cm.



10 cm 44.5 cm

Tabla de planchar Maxima

125 X 41 CM MADERA

- Superficie de planchado 125 x 41 cm.
- Patas de madera y aluminio.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 90 cm.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado. Ajustable.
- Soporte para colgar perchas.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Espesor de la malla 0,8 mm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- 2 ruedas para fácil transporte y patas antideslizantes.
- Reposa planchas apto para centros de planchado. Medidas 43 x 26,4 cm.
- Medidas plegada 161 x 44,5 x 10 cm.
- · Peso: 7,60 Kg.







44.5 x 161 cm FUNDA 100%

IIIII EAN 8436584385332 24 UNIDADES POR PALET



↑ 1 UD

TP600

Tabla de planchar 136 X 46 CM PLEGABLE

- Superficie de planchado 136 x 46 cm.
- Estructura de aluminio con tratamiento anticorrosión (cataforesis).
- Plegable para fácil almacenamiento.
- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 93 cm.
- Gran resistencia, hasta 40 kilos.
- · Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Soporte regulable para asegurar una óptima estabilidad.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado.
- Tubo reforzado de 50 x 25 mm.
- Espesor de la malla 1 mm.
- Reposa planchas extraíble.
- · Patas antideslizantes.



OPCIONES
DE COMPRA
WWW.jata.es

EAN 8436017659276

10 UNIDADES POR PALET







13 cm



46 cm





Ruedas para facilitar el desplazamiento



Soporte para centros de planchado 38 x 34 cm

HPLA8214 / HPLA5213

Tabla de planchar 75 X 34 CM DE SOBREMESA

- Superficie de planchado 75 x 34 cm.
- Estructura termolacada alta resistencia a la oxidación.
- Funda 100% algodón con ajuste elástico.
- Gancho colgador.
- Patas antideslizantes.

HPLA8214

IIIIII EAN 8436584382904

6 UDS

144 UNIDADES POR PALET

HPLA5213

EAN 8436584382799

⊕ 6 UDS

144 UNIDADES POR PALET



Gancho para poder colgar de perchas, barras de armarios, etc.







GANCHO COLGADOR



TM200

Planchamangas PLEGABLE 50 X 10 CM

- Superficie de planchado 50 x 10 cm.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.
- Funda de algodón 100% con muletón.

378 UNIDADES POR PALET














HTEN2370

Tendedero plegable CON ALAS

- Fabricado en acero pintado.
- Sistema de bloqueo de alas.
- Superficie de tendido 20 m.
- Medidas extendido: 180 x 55 x 108 cm
- Medidas plegado: 131 x 55 x 4 cm
- Peso 2,1 kg.





EAN 8436584384595
54 UNIDADES POR PALET

♦ UDS



Tendedero aluminio plegable CON ALAS

- Fabricado en aluminio con patas de acero.
- Sistema de bloqueo de alas.
- 12 clips laterales para colgar perchas.
- Superficie de tendido 20 m.
- Medidas extendido: 176 x 55 x 92 cm
- Medidas plegado: 130 x 55 x 3,5 cm
- Peso 1,7 kg.







EAN 8436584384601
54 UNIDADES POR PALET

6 UDS

Tendedero extensible

DESDE 48 HASTA 96 CM

- Fabricado en acero inoxidable 304 y polipropileno.
- Clip para colgar calcetines.
- Superficie de tendido 6 m.
- Incluye 20 pinzas.
- Extensible desde 58 hasta 96 cm
- Medidas plegado: 58 x 32 x 4,7 cm
- Peso 0,6 kg.











cm x 6 0,6 k

EAN 8436584385110










Clip para colgar calcetines

Colgadores ajustables

Tendedero portátil PLEGABLE

- Fabricado en acero pintado.
- Superficie de tendido 3 m.
- Suspensión ajustable.
- Medidas: 50 x 33 x 16 cm
- Peso 0,31 kg.








IIIII EAN 8421078038627

6 UDS









HOGAR



QP398N - AZUL

IIIIII EAN 8421078033011

↑ 12 UDS



JEQP5218 - GRIS

EAN 8421078036449

♠ 12 UDS

QP398N / JEQP5218

Quitapelusas

- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- Accesorio para nivel de rasurado alto.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- Diámetro 50 mm.
- Rejilla rasuradora de acero inoxidable.







- Diseño compacto y ligero.
- Interruptor de encendido.
- Cepillo para limpieza.
- Contenedor de pelusas desmontable.
- Funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas)







QP620

Quitapelusas

- Doble uso: Adaptador ó 2 pilas R20.
- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- Diámetro 55 mm.

- Rejilla rasuradora de acero inoxidable.
- Diseño compacto y ligero.
- Interruptor de encendido.
- Contenedor de pelusas desmontable.
- · Adaptador incluido, pilas no incluidas.

EAN 8421078030942













JEQP6688

Quitapelusas

- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- Cuchillas de acero inoxidable. Diámetro 50 mm.
- Interruptor de encendido.
- Cepillo para limpieza.
- Rejilla rasuradora de acero inoxidable.
- Cepillo para ropa incorporado, con tapa.
- Protección seguridad: Detención automática cuando la tapa de la cuchilla está abierta.
- Contenedor de pelusas desmontable.
- Funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas).

EAN 8421078038979

12 UDS















JEQP1272

Quitapelusas recargable

- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- 6 cuchillas de acero inoxidable. Diámetro 46 mm.
- Rejilla protectora de acero inoxidable.
- 3 velocidades.



- Pantalla LED digital.
- · Cepillo para limpieza.
- Depósito de pelusas desmontable.
- Batería recargable 1200 mAh
- Cable USB tipo C incluído.

IIIII EAN 8421078040057









AP999

Aspirador Multiciclónico sin Bolsa 230 V - 700 W

- Eficiencia Energética (EU): A
- Máxima succión, sin pérdida de aire.
- Sin bolsa.
- Sistema de filtrado multiciclónico.
- Filtros lavables.
- Filtros anti-ácaros, bacterias, polen, etc.
- Caudal de aire: 20,3 l/seg.
- Radio de acción: 8 metros.
- Tubo telescópico de acero inoxidable.
- Cepillo para todo tipo de suelos.
- Boquilla para juntas con cepillo integrado.
- Capacidad del depósito 2 litros.
- Pulsador puesta en marcha.
- Recogecable automático.





















EAN 8421078033158





JEAP1308

Aspirador Con Bolsa 230 V 700 W

- Máxima succión, sin pérdida de aire.
- Filtros lavables. Filtro de salida HEPA anti-ácaros, bacterias, polen, etc.
- Caudal de aire: 20 l/seg.
- Sonoridad <80 dB.
- Radio de acción: 7 metros.
- Indicador bolsa llena.
- Incluye 2 bolsas.
- Tubo telescópico de acero inoxidable.
- Cepillo para todo tipo de suelos.
- Boquilla para juntas con cepillo integrado.
- Pulsador puesta en marcha.
- Enrollado de cable automático.
- Asa de transporte.













EAN 8421078039631



♠ 1 UD





Tecnología ciclónica de máxima eficiencia



Luz LED integrada



Cepillo para tapicerías

JEAP1950

Aspirador escoba sin cable

230 V - 160 W

- Potente motor de alto rendimiento y larga duración.
- Tecnología ciclónica de máxima
- Luz LED integrada para facilitar la limpieza.
- Depósito transparente de gran capacidad (800 ml) con sistema de vaciado fácil.
- Ligero y ergonómico.
- Triple sistema de filtrado: Filtros HEPA, filtro inoxidable y filtro de salida
- · 2 velocidades:
 - TURBO: 11 Kpa / 25 minutos de uso.
 - ECO: 7 Kpa / 40 minutos de uso.

- Tiempo de carga: 4-5 horas.
- Desmontable, fácil limpieza.
- Cepillo giratorio para un mayor rendimiento. Apto para todo tipo de suelos.
- Accesorios incluidos: cargador. boquilla para juntas, cepillo para tapicerías y accesorio mural.
- Muy silencioso, máximo 68 dB.
- Podrás aspirar hasta 40 minutos ininterrumpidamente sin cables ni molestias
- Filtro HEPA que retiene hasta un 99.9% de polvo. Lavable.





INTEGRADA



CICLÓNICA AUTONOMÍA











SILENCIOSO



IIIIII EAN 8421078038597



JEAP1629



Tecnología ciclónica de máxima eficiencia



Luz LED integrada



Cepillo para tapicerías

Aspirador escoba sin cable BLDC

230 V - 250 W

- Potente motor Brushless de alto rendimiento y larga duración.
- Tecnología ciclónica de máxima
- Luz LED integrada para facilitar la limpieza.
- Depósito transparente de gran capacidad (800 ml) con sistema de vaciado fácil.
- Ligero y ergonómico.
- Triple sistema de filtrado: Filtros HEPA, filtro inoxidable y filtro de salida.
- 3 velocidades.
- Filtro HEPA que retiene hasta un 99.9% de polvo. Lavable.
- Indicador porcentaje de carga.

- TURBO: 22 Kpa / 20 minutos de uso.
- NORMAL: 12 Kpa / 40 minutos de uso.
- ECO: 7 Kpa / 45 minutos de uso.
- Tiempo de carga: 4-5 horas.
- Desmontable, fácil limpieza.
- Cepillo giratorio para un mayor rendimiento. Apto para todo tipo de suelos.
- Accesorios incluidos: cargador, boquilla para juntas, cepillo para tapicerías y accesorio mural.
- Máximo 76 dB.
- Podrás aspirar hasta 40 minutos ininterrumpidamente sin cables ni molestias







IIIIII EAN 8421078038986



CICLÓNICA AUTONOMÍA













MOTOR LUZ LED
BLDC DE ALTO
RENDIMIENTO



↑ 1 UD



HU992

Mini humidificador 100 - 240 V - 15 W

- · Limpia el ambiente de agentes contaminantes.
- Neutraliza los malos olores, evita los ambientes secos.
- Ultrasónico, vapor frío.
- Tamaño compacto.
- Desconexión automática.
- 1 adaptador para botellas de plástico
- 2 soportes extraíbles para mayor estabilidad.
- Mando regulador de vapor.
- Silencioso.
- Cepillo para limpieza.









ULTRASONIDO VAPOR FRÍO

IIIII EAN 8421078032410



JEHU5408

Humidificador / Difusor de Aromas

- Neutraliza los malos olores, evita los ambientes secos.
- Portátil.
- Se puede usar como luz nocturna gracias a sus 7 colores.
- · Colorterapia.
- Temporizador para 1 hora, 3 horas y 6 horas.
- Silencioso
- Perfecto uso como ambientador.
- · Indicador de nivel.
- · Autoapagado de seguridad.
- Cable USB incluído.
- Capacidad 300 ml.
- Medidas: 17 x 21,4 cm.









IIIII EAN 8421078037408









JEGA1001

Purificador de aire germicida **LIMPIA EL 99% DEL AIRE FILTRADO**

- 100% fabricación nacional
- Área de actuación de 50m²
- Puede colgarse o dejarse sobre una superficie.
- Consumo diario inferior a 0,10 €.
- Compatible con personas.
- Lámparas con tecnología UVC, 100% seguro para su uso cotidiano.
- Permite una renovación continua del aire mientras se está usando la sala.
- La instalación del producto no requiere de profesionales ni de mantenimiento.


































COLOCACIÓN

JEHU2420





Depósito extraíble de gran capacidad de 5,5 l




























4 RUEDAS TEMPORIZADOR **24H**

Deshumidificador 20 L

230 V - 440 W

- Extrae 20 l de humedad del aire por día.
- Depósito extraíble de gran capacidad de 5,5 l
- 2 velocidades.
- Flujo de aire: 180 m³/h.
- Nivel sonoro máx. 42 dB.
- Humedad relativa seleccionable: 30% 80 %
- Área de acción: 20 35 m²
- Presión de succión 1,2 MPa
- Presión de descarga 2,5 MPa
- Función de ventilador, descongelación y secado de ropa.
- Función aviso de depósito lleno.
- Filtro de aire lavable y fácilmente extraíble.
- Panel de control digital. Opción de control manual o por WIFI con la aplicación TUYA SMART.
- Recogecables.
- Temporizador programable hasta 24 horas.
- Ruedas giratorias.
- Asas de transporte.
- Incluye conector de drenaje externo.
- Refrigerante R290 / 60 g.
- Medidas: 35 x20 x 60 cm
- Peso: 13 kg.

EAN 8421078039143

↑ 1 UD



ACCIÓN 20-35 m²









Incluye conector de drenaje





Vídeo de funcionamiento

Deshumidificador 12 L

230 V - 210 W

- Extrae 12 L de humedad del aire por día.
- Depósito extraíble de 2 l
- 2 velocidades.
- Flujo de aire: 90 m3/h.
- Nivel sonoro máx. 42 dB.
- Humedad relativa seleccionable: 40% 80 %
- Área de acción: 15 m²
- Presión de succión 0,6 MPa
- Presión de descarga 1,80 MPa
- · Función descongelación.
- Función aviso de depósito lleno.
- Temporizador programable hasta 24 horas.
- Ruedas giratorias.
- Asas de transporte.
- Incluye conector de drenaje externo.
- Refrigerante R290/45 g
- Medidas: 27 x 20,5 x 40,8 cm
- Peso: 10,5 kg.





ACCIÓN COMPACTO 15 m²













EAN 8421078039402



JEHU2413



COCINA Lata







JEEX1549

Exprimidor eléctrico 230 V - 60 W

- Vertedor en acero inoxidable.
- Rotación bidireccional.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia.
- Alta velocidad de extracción del
- Extracción continua.
- · Sistema antigoteo.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- · Tapa transparente.
- Recogecables.





















JEEX1712

Exprimidor con brazo 230 V - 120 W

- Máxima eficacia.
- Sistema antigoteo.
- Palanca de presión para facilitar la extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Incluye dos conos de diferente tamaño para exprimir todo tipo de cítricos.
- Base antideslizante.
- · Recogecables.
- Libre BPA
- Desmontable para su fácil limpieza.







EAN 8421078038542











JEEX1059

Exprimidor con brazo 230 V - 160W

- Sistema de extracción y vertido continuos.
- · Filtro de acero inoxidable.
- Arranque automático presionando
- Motor AC de alto rendimiento.
- Máxima eficacia.
- Brazo de extracción, para facilitar la extracción del zumo.
- Recipiente extraíble de 300 ml.

- Silencioso.
- · Sistema antigoteo.
- Cono doble:
 - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
 - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.



















Exprimidor automático

230 V ~ 300 W

- Automático: Con solo pulsar el botón, el cono se eleva y presiona la fruta contra la parte superior extrayendo el jugo de forma automática y sin necesidad de usar las manos, en tan solo 15 segundos.
- Potente y eficiente: Motor de 300 W para una extracción rápida y óptima del zumo.
- Práctico en tu día a día: Fácil de manejar, limpiar y almacenar.
- Robusto y elegante: Diseño elegante, con cuerpo y filtro de acero inoxidable, resistentes y duraderos.
- Sistema Antigoteo: Tapón especial que evita derrames y salpicaduras para mantener limpia tu encimera y tu cocina.
- Fácil de Limpiar: Todas las piezas son desmontables y fácilmente lavables.
- Seguro y Estable: Base antideslizante y luz indicadora de funcionamiento para mayor seguridad.
- Libre de BPA

Press&Go

Sistema automático de elevación y extracción.















IIIII EAN 8421078040194 🕅 6 UDS / CAJA



COCINA





EX1057

Exprimidor inox con brazo

230 V - 300 W

- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Máxima eficacia.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Brazo para facilitar la extracción del zumo.
- · Extracción continua.
- Silencioso.
- · Sistema antigoteo.
- · Cono exprimidor.











EAN 8421078035398











JEEX1046

Exprimidor inox 230 V - 350 W

- Cuerpo y vertedor de acero inoxidable.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Alta velocidad de extracción.
- Extracción continua.
- · Sistema antigoteo.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Base antideslizante.







• Filtro con regulador de pulpa.

- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
 - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
 - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Tapa protectora transparente.

• Base antideslizante.

para su fácil limpieza.

la máxima eficacia:

• Exprimidor totalmente desmontable

Incorpora dos conos para conseguir

- Cono grande: naranjas, pomelos, etc.

EAN 8421078036227











JEEX1058

Exprimidor con brazo

230 V - 350 W

- Brazo para facilitar la extracción
- Motor AC de alto rendimiento de 350W de potencia.
- · Extracción continua.
- · Regulador de pulpa.
- Alta velocidad de extracción del zumo.
- Tapa cierre antigoteo.













EAN 8421078036364



6 UDS



JEEX1155

Exprimidor inox con brazo

230 V - 600 W

- Motor AC alto rendimiento.
- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Máxima eficacia.
- Sistema antigoteo.
- Palanca de presión para facilitar la extracción del zumo.
- Silencioso.

- Extracción continua.
- Incluye dos conos de diferente tamaño para exprimir todo tipo de cítricos.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.





















IIIII EAN 8421078038177

4 UDS

Exprimidor dual con brazo

1.100 W

- Doble cono simultáneo para exprimir dos mitades a la vez.
- Brazo articulado para una extracción sin esfuerzo.
- Encendido automático: se activa al presionar.
- Alta velocidad de extracción de zumo.
- Sistema de tapón antigoteo.
- Totalmente desmontable para su fácil limpieza.
- Base antideslizante



DOBLE EXTRACCIÓN SIMULTÁNEA





















EX421

Exprimidor inox jarra 230 V - 40 W

- Jarra extraíble de 700ml.
- Rotación bidireccional.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
 - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
 - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Cuerpo en acero inoxidable.
- · Depósito con asa.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa protectora.
- Base antideslizante.



















EX296

Exprimidor jarra

230 V - 40 W

- Rotación bidireccional.
- Depósito con asa.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa transparente.
- Base antideslizante.







EAN 8421078032564











JEEX1423

Exprimidor eléctrico

230 V - 40W

- Jarra extríble de 700 ml de capacidad.
- Rotación bidireccional.
- Depósito con asa.
- Tapa protectora.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Base antideslizante.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
 - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
 - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.









EAN 8421078038191





Licuadora Slow para frutas y verduras 230 V - 130 W

- Extracción lenta: licua y exprime al máximo con menos revoluciones (60 rpm).
- Apto para extraer el zumo de frutas, verduras y hortalizas.
- Licuado continuo y silencioso.
- Interruptor 3 posiciones: Apagado /Funcionamiento /Marcha atrás (antiatascamiento).
- Filtro de licuado en acero inoxidable.
- Jarra para zumo 600 ml.
- Contenedor para pulpa 800 ml.
- Desmontable para fácil limpieza. Cepillo incluido.
- Cierre de seguridad.
- Sistema de seguridad homologado.
- Base antideslizante.















EAN 8421078036357



Licuadora inox de boca ancha 230 V - 400 W

- Cuerpo 100% acero inoxidable.
- · Licuado continuo.
- Boca ancha de 7cm.
- Filtro de licuado íntegro en acero inoxidable.
- 2 opciones de velocidad + Pulse.
- 13.000 rpm.

- Máxima eficiencia.
- Contenedor de pulpa 1.500 ml.
- Vaso de 450 ml. incluido.
- · Antigoteo.
- Cierre de seguridad metálico.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Base antideslizante.













EAN 8421078037538

→ 4 UDS









Tostadora boca ancha 230 V - Máx. 900 W

- Cuerpo toque frío.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado.
- 6 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- · Recogecables.
- 1 ranura: 255x40 mm (largo x ancho).

MEDIDAS L x An x Al 38 x 12 x 17,5 cm



















Tostadora boca ancha 230 V - 900 W

- Cuerpo toque frío.
- Indicadores luminosos.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Centrado automático del pan.
- Boca ancha para todo tipo de pan. Anchura 40 mm.
- Selector electrónico de tostado. 6 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- · Recogecables.

MEDIDAS L x An x Al **38,5 x 12 x 17,5 cm**







IIIII EAN 8421078037927











Tostadora doble ranura pan grueso 230 V - 750 W

- Cuerpo toque frío.
- Sistema "high lift" altura especial para la extracción de tostadas pequeñas.
- Dos ranuras extra anchas. "Pan grueso".
- Centrado automático del pan.
- Función de parada voluntaria.
- · Tapa protectora.
- Bandeja recogemigas.
- · Recogecables.
- Selector electrónico de tostado. 6 posiciones.
- 2 ranuras: 131x32 mm (largo x ancho).



TT331

EAN 8421078035039

⊗ 8 UDS



IIIII EAN 8421078029397

⊗ 8 UDS

MEDIDAS L x An x Al **25,5 x 15 x 17,5 cm**









Tostadora 2 ranuras 230 V - 750 W

- Dos ranuras de 13,3 x 3,3 cm
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de potencia con 6 niveles de tostado.
- Cuerpo toque frío.
- Función de parada voluntaria.
- Tapa protectora, para polvo.
- Limpieza fácil: bandeja recogemigas desmontable.
- Desconexión automatica.
- Longitud del cable: 95 cm
- · Recogecables.

Tapa protectora



26 x 12 x 17,5 cm





EAN 8421078038894







DOS RANURAS **ANCHAS**











Tostadora 2 ranuras

230 V - 750 W

- 2 ranuras de 13 x 2,8 cm.
- Cuerpo toque frío.
- Patas antideslizantes.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de potencia con 7 niveles de tostado.
- Función de parada voluntaria.
- Función de descongelación.
- Tapa protectora para polvo.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Desconexión automática
- Función de recalentar.
- Luz indicadora LED.
- Recogecables.











MEDIDAS L x An x Al **37 x 17 x 19 cm**

EAN 8421078038900





Tostadora doble ranura larga 230 V - 1.400 W

- Cuerpo toque frío.
- Patas antideslizantes.
- Centrado automático del pan.
- 7 niveles de tostado.
- Dos ranuras de 25 x 3 cm.
- Funciones de descongelación y mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria y desconexión automática.
- Bandeja recogemigas.
- Luz indicadora LED.
- · Recogecables.










RANURAS LARGAS 25 x 3 cm

MEDIDAS L x An x Al **38 x 15 x 17 cm**

IIIIII EAN 8421078038207









Tostadora doble ranura larga 230 V - 1.400 W

- Cuerpo toque frío.
- Patas antideslizantes.
- Centrado automático del pan.
- 7 niveles de tostado.
- Dos ranuras de 25 x 3 cm.
- Bandeja recogemigas.
- Luz indicadora LED.
- Funciones de descongelación y mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria y desconexión automática.
- · Recogecables.









RANURAS LARGAS 25 x 3 cm

MEDIDAS L x An x Al **38 x 15 x 17 cm**

IIIIII EAN 8421078038696









Tostadora digital 2 rebanadas largas

230 V - 1.400 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Dos ranuras de 255 mm. de largo. Ancho 40 mm.
- Visualización digital.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado. 7 niveles.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.

MEDIDAS L x An x Al 38,5 x 14,5 x 17 cm



















TT1046

PRO SERIES

Tostadora inox

- 230 V Máx. 1.400 W • Cuerpo en acero inoxidable.
- Dos ranuras de boca ancha: 40 mm de ancho y 255 mm de largo.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado de 5 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- · Bandeja recogemigas.
- · Indicadores luminosos.
- · Recogecables.
- 2 ranuras: 255x40 mm (largo x ancho).



TT1043

Tostadora inox 230 V - Máx. 1.000 W

• Cuerpo en acero inoxidable.

- · Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado. 5 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.

- Pulsador de parada voluntaria. · Bandeja recogemigas.
- · Recogecables.
- 1 ranura: 255x45 mm (largo x ancho).

MEDIDAS L x An x Al 40 x 16,5 x 18,5 cm











EAN 8421078033936





MEDIDAS L x An x Al 40 x 12 x 18.5 cm

















Tostadora horizontal digital

230 V - 1.000 W

- Control táctil.
- Selector digital de tostado. 6 posiciones.
- Tostado homogéneo por 3 barras de cuarzo.
- Superficie y parrilla en acero inoxidable.
- Interruptor de encendido.
- Desconexión automática.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Recogecables.
- Base antideslizante.

























JETT1588

Tostadora horizontal

230 V - 600 W

- Temporizador de 5 minutos.
- Mueble y parrilla en acero inoxidable.
- Tostado homogéneo por toda la superficie.
- Tostador de 3 barras de cuarzo.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.

MEDIDAS L x An x Al **38 x 22,5 x 7 cm**








EAN 8421078038436









JETT1587 / TT587













Tostadora horizontal

230 V - 400 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.
- Gran superficie de tostado.
- Interruptor de encendido.
- 2 barras de cuarzo.
- Bandeja recogemigas extraíble.





TT589 - TT589NG

Tostadora horizontal

230 V - 550 W

- Mueble y parrilla en acero inoxidable.
- Tostado homogéneo por 4 barras de cuarzo.
- Gran superficie de tostado.
- Interruptor de encendido.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.







TT589 - BLANCO

IIIII EAN 8421078305897





EAN 8421078034001

6 UDS

MEDIDAS L x An x Al 33,5 x 21,5 x 6 cm





JETT0201

Tostadora horizontal "Mini"

230 V - 300 W

- Tamaño compacto y fácil de almacenar.
- Cuerpo y parrilla de acero inoxidable.











EAN 8421078035985



• 2 barras de cuarzo.

Bandeja recogemigas extraíble.







TT591 / TT5016

Tostadora horizontal 230 V - 1.000 W

- Gran superficie de tostado.
- Tostado homogéneo por 5 barras de cuarzo.
- Mueble y parrilla en acero inoxidable.
- 2 interruptores.

- 3 potencias de calor:
- 400 W 600 W 1.000 W.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.















TT591 - NEGRO

EAN 8421078035350

TT5016 - BLANCO

IIIII EAN 8421078035794











COCINA







CA288N

Cafetera de goteo

230 V - 550 W

- Cafetera de goteo de 2 a 8 tazas.
- Capacidad máxima de la jarra de 750 ml.
- Desconexión automática.
- Soporte de filtro suspendido.
- Filtro permanente.
- · Sistema antigoteo.

- · Placa calorífica antiadherente.
- Depósito de agua translúcido y graduado.
- Jarra de cristal con tapa.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.















JECA1750 / JECA1752

Cafetera de goteo

230 V - 650 W

- Cafetera de goteo de 2 a 8 tazas.
- Capacidad máxima de la jarra de 770 ml.
- Soporte de filtro extraíble.
- Sistema antigoteo.
- Cucharilla dosificadora.
- Placa calorífica antiadherente.
- Jarra de cristal con tapa.
- Depósito de agua graduado.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.
- Pulsador frontal de encendido y apagado automático.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.
- Desconexión automática.
- Base antideslizante.





JECA1752 - BLANCO

IIIIII EAN 8421078038672

♦ 6 UDS











Cafetera de goteo

230 V - 680 W

- Cafetera de goteo de 2 a 12 tazas.
- Capacidad máxima de la jarra de 1.175 ml.
- Desconexión automática.
- Soporte de filtro suspendido.
- Filtro permanente.
- Sistema antigoteo.
- Placa calorífica antiadherente.
- Depósito de agua graduado.
- Jarra de cristal con tapa.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.













EAN 8421078032403 🕅 6 UDS









Cafetera de goteo

230 V - 800 W

- Cafetera de goteo de 6 a 18 tazas.
- Capacidad máxima de la jarra de 1.400 ml.
- Filtro permanente.
- Cucharilla dosificadora.
- Placa calorífica antiadherente.
- Sistema antigoteo.
- Jarra de cristal con tapa.
- Depósito de agua graduado.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.
- Desconexión automática.































Cafetera de goteo con JARRA TERMO

230 V - 650 W

- Cafetera de goteo de 2 a 12 tazas
- Jarra termo de cristal de doble pared.
- Mantiene la temperatura de 6 a 12 horas.
- Capacidad 1 l.
- Soporte de filtro suspendido con asa.
- Jarra con sistema antigoteo.
- Filtro permanente extraíble y lavable.
- Placa calorífica antiadherente.
- Base antideslizante.
- Cucharilla dosificadora.
- Depósito de agua graduado.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.
- Desconexión automática.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.

IIIIII EAN 8421078038870

A UDS





JARRA













Cafetera de hidropresión

230 V - 800 W

- Presión de 3.5 bares
- Capacidad para preparar 2 4 cafés espresso.
- Lanza de vapor y espumador incorporada.
- Selector rotativo de 4 posiciones.
- Incluye jarra de cristal con capacidad máxima de la jarra de 350 ml.
- Depósito de agua con tapón de seguridad.
- Filtro y bandeja de acero inoxidable.
- Bandeja recogegotas extraíble para su fácil limpieza.
- Ahorro energético. Cumple normativa ERP.
- Desconexión automática.









IIIIII FAN 8421078040064

A UDS



Cafetera espresso

230 V - 850 W

- Calentador y espumador de alta presión incorporado. Posición lateral para mayor comodidad.
- 20 bares de presión con regulador de vapor independiente.
- Depósito de agua extraíble con capacidad de 1,8 l
- Control automático de temperatura.
- Manejo sencillo gracias a sus 3 botones para preparación de café, función de calentador/espumador y encendido o apagado.
- Accesorios incluidos: porta filtros, filtros para 1 y 2 cafés y cuchara dosificadora.
- Desconexión automática. Cumple con normativa ERP.
- Superficie calefactada para mantener las tazas calientes.
- Bandeja recoge gotas extraíble.

















) 850 W













Cafetera espresso

230 V - 1.360 W

- 20 bares de presión
- Pantalla táctil:
 - Encendido / Apagado.
 - Pulsador 1 taza.
 - Pulsador 2 tazas.
 - Vaporizador.
- Accesorios incluidos:
 - Porta filtros.
 - Filtros para 1 ó 2 cafés.
 - Dosificador.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.
- Memoriza la cantidad de café deseada.
- Desconexión automática.
- Regulador de vapor.
- Calienta tazas.
- Bandeja recoge-gotas extraíble para su fácil limpieza.
- Depósito de agua extraíble. Capacidad 0,9 l.























Molinillo de café

- Sistema de puesta en marcha y desconexión de seguridad.
- Recipiente y cuchilla de acero inoxidable.
- Cepillo de limpieza incluído.
- Tapa transparente para ver la molienda.
- Cable extraíble para fácil almacenaje.
- Capacidad 55 gr.





















Molinillo de café

230 V - 300 W

- Recipiente de acero inoxidable, resistente, higiénico y fácil de limpiar.
- Tapa con cierre de seguridad; evita el funcionamiento accidental.
- Visor transparente que controla el grado de molienda sin necesidad de abrir la tapa.
- Cuchillas de acero inoxidable de gran resistencia
- Molienda rápida y uniforme.
- Pulsador de encendido ergonómico.
- Capacidad de 150 q.























ML132

Molinillo de café 65 gr 230 V - 160 W

- Tapa con sistema de cierre de seguridad.
- Recipiente en acero inoxidable.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Visor de la molienda.
- Pulsador de encendido.
- · Capacidad 65 g.









EAN 8421078033806









ML133

Molinillo de café 55 gr 230 V - 160 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Tapa con sistema de cierre de seguridad.
- Recipiente en acero inoxidable.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Visor de la molienda.
- Pulsador de encendido.
- Capacidad 55 g.









IIIIII EAN 8421078033530

6 UDS









JEES1111

Espumador de leche

- Se puede usar en leche fría o caliente.
- 6-8 segundos para espumar.
- 12 segundos para capuchino.
- Varilla de acero inoxidable.
- Motor silencioso.
- Soporte de almacenamiento incluido.
- Ergonómico.
- Medidas: 24,5 x 5 cm.
- Funciona con 2 pilas AA (no





IIIII EAN 8421078038320











Tetera, cafetera y espumador con émbolo

- Hecho de borosilicato, polipropileno y acero inoxidable.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Libre BPA.
- Resistente a altas y bajas temperaturas: de -20 °C a 120 °C.
- Filtro de malla de acero inoxidable de 3 niveles.
- Ideal para preparar tus cafés, infusiones y espumas.
- Asa de tacto frío.







350 ml

HCAF1135

EAN 8436584385233

♦ 6 UDS

600 ml

HCAF1160

IIIIII EAN 8436584385240









Cafetera italiana inox

- Fabricada completamente en acero inoxidable.
- Tratamiento interior en caldera y cuerpo superior, especial antióxido.
- Asa maciza.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.











CAX104

EAN 8436017658163

⊕ 6 UDS

Diámetro de la base: 10 cm



CAX110

EAN 8436017658187

⊕ 6 UDS

Diámetro de la base: 11 cm



CAX106

EAN 8436017658170

♦ UDS

Diámetro de la base: 10 cm



CAX112

EAN 8436017659436

6 UDS

Diámetro de la base: 12 cm



CCA_

Cafetera italiana aluminio

- Asa maciza.
- Junta de silicona.
- Cuerpo de aluminio.











CCA3

EAN 8436017658583





CCA9

EAN 8436017658606

6 UDS



CCA6

EAN 8436017658590





CCA12

EAN 8436017658613

6 UDS



CFI

Cafetera italiana negra

- Fondo difusor inducción total.
- Interior pulido espejo.
- Asa maciza.
- Cuerpo de aluminio.
- Junta de silicona.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.















Fondo difusor inducción total.



CFI9

EAN 8436017659832

6 UDS

Diámetro de la base: 11 cm



CFI6

EAN 8436017659825

♦ UDS

Diámetro de la base: 10 cm



CFI12

EAN 8436017659849

6 UDS

Diámetro de la base: 12 cm



HCAF20_

Cafetera aluminio

- · Fondo difusor inducción total.
- Exterior pintado al horno a 280 °C, acabado de gran dureza, en rojo esmaltado.
- Asa maciza diseño especial anti-quemados.
- · Cuerpo de aluminio.
- Junta de silicona.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

















inducción total.



HCAF2009

IIIIII EAN 8436584381914

6 UDS

Diámetro de la base: 10,8 cm



HCAF2006

IIIII EAN 8436584381907

6 UDS

Diámetro de la base: 10 cm



HCAF2012

EAN 8436584381921

6 UDS

Diámetro de la base: 11,7 cm









Cafetera italiana de aluminio

- Fondo difusor inducción total.
- Exterior pintado al horno a 280 °C.
- Asa maciza diseño especial anti-guemaduras.
- Cuerpo de aluminio.
- Junta de silicona.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.



HCAF2403

IIIIII EAN 8436584384991

6 UDS

Diámetro de la base: 9,80 cm



HCAF2406

IIIIII EAN 8436584384731

6 UDS

Diámetro de la base: 10,05 cm



HCAF2409

IIIIII EAN 8436584384748

♦ UDS

Diámetro de la base: 10,15 cm



HCAF2412

IIIII EAN 8436584384755

♦ UDS

Diámetro de la base: 10,8 cm















JECL1900

Calentador de leche 300 ml y Espumador 150 ml 230 V - 550 W

- · Interruptor de encendido.
- Capacidad 150 ml. para espumar y 300 ml. para calentar leche.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Jarra antiadherente fácil de limpiar.
- Indicador de volumen interior mínimo v máximo.
- · Desconexión automática.
- 3 funciones: espumar leche fría o caliente, calentar leche y calentar chocolates.
- · Protección contra sobrecalentamiento.
- Temperatura máxima de calentamiento 65 °C.
- Base giratoria 360°.




















JECL1820

Calentador de leche 240 ml 230 V - 400 W

- · Capacidad 240 ml.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- · Indicador de nivel interior mín y máx.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa y cuerpo antiguemaduras.
- Mantiene la temperatura de la leche a 65 °C. +/5 °C.
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Base giratoria 360°.
- · Recogecables.















IIIII EAN 8421078038085



CL819

Calentador de leche 11 230 V - 400 W

- Ideal para calentar leche y preparar chocolate.
- Interior con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- · Cuerpo toque frío.
- Mantiene la temperatura de la leche a 80 °C.
- Capacidad 1 l.

- · Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso
- de funcionamiento



























JEHA1723

Hervidor de agua de acero inoxidable

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Capacidad 2 l.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Doble sistema de seguridad.
- Sin cable.
- Boca ancha para facilitar la limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Indicador nivel de aqua.
- Interruptor luminoso de encendido.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.











IIIII FAN 8421078038023

⊕ 6 UDS





JEHA1809

Hervidor de aqua 230 V - Máx. 2.200 W

- Máxima rapidez de ebullición.
- Capacidad 1,7 l.
- Jarra sin cable.
- Visor de nivel de agua.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Tapa abatible.
- Filtro antical extraíble.
- Placa calefactora en acero inox.
- Interruptor luminoso de encendido.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.
- Libre de BPA.













EAN 8421078038832



HA702

Hervidor de agua borosilicato 230 V - Máx. 1.500 W

1,21

- Jarra de borosilicato:
 - -Exento de metales pesados y sustancias tóxicas.
 - -Cristal de la mejor calidad, no poroso, neutro (sin olor ni sabor).
 - Máxima resistencia química y mecánica.
 - -Libre de BPA.
- Capacidad 1,2 l.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Interruptor de encendido.
- Jarra sin cable y recogecables.
- Base giratoria 360°.











EAN 8421078033912

6 UDS









HA701

Hervidor de agua 230 V - 2.200 W

• Capacidad 1 l.

- Máxima rapidez de ebullición.
- Jarra sin cable.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Visor de agua.
- Filtro extraíble.
- Interruptor de encendido.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.





















COCINA









Hervidor de agua 230 V - 2.200 W

- Capacidad 1 l.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Indicador de volumen de agua
- Tapa abatible.

- · Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Mango de plástico aislante del calor.
- Interruptor de encendido.
- Base giratoria 360°.
- · Recogecables.













IIIII EAN 8421078037194











JEHA1808 Hervidor de agua 230 V - 1.000 W

- Capacidad 0,8 l.
- Libre de BPA.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Inalámbrico.
- Filtro anti-cal.
- Resistencia oculta.
- Placa calefactora en acero inox 304
- Interruptor encendido / apagado.







• Display luminoso de funcionamiento.

- Especial boca ancha para fácil
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Base giratoria 360°.
- · Recogecables.

EAN 8421078039136



6 UDS







JEHA1240

Hervidor de agua 230 V - 900 W

- Capacidad 500 ml.
- Diseño compacto.
- Asa de tacto frio.
- Libre de BPA
- Máxima rapidez de ebullición.
- · Interruptor de encendido.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.















- Tapa abatible con cierre de seguridad · Desconexión automática.
- Sistema de protección contra ebullición sin agua.
- Recogecables.







Plancha de asar electrónica Excellence

230 V - 2.700 W

- **Resistencia Excellence:** Óptima distribución del calor en toda la superficie.
- Control electrónico de funcionamiento con display digital.
- 5 niveles de temperatura con display digital: 100 / 150 / 180 / 200 / 230 °C.
- Recubrimiento antiadherente Pfluon Granite Black libre de PFOA, gran dureza y resistencia al rayado.
- Sistema SuperDiet: Para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas en su bandeja recogesalsas.
- Conector de red extraíble.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- Superficie 480 x 320 mm.
- Voltaje 230 V.
- Potencia Max 2.700 W.

















IIIIII EAN 8421078039693

2 UDS

SUPERFICIE 480 x 320 mm



COCINA









JEGR2851

Plancha de asar electrónica Stonite 230 V - 2.600 W

- Resistencia patentada M-Magic: Cocina por igual en toda la superficie, garantizando la perfecta difusión del calor.
- Control electrónico de temperaturas: 75 / 120 / 160 / 230 °C.
- Temperatura mínima apta para función de calentar platos.
- Stonite: recubrimiento antiadherente de alta calidad libre de PFOA.
- Sistema Súper Diet que facilita la recogida
- de grasa y salsas.
- Bandeja salsera.
- Superficie 460 x 280 mm.
- Conector de red extraíble.
- Asas de toque frío transportable a la mesa
- Fácil limpieza.











IIIII EAN 8421078036388







GR2600

Plancha de asar electrónica M-Magic 230 V - 2.600 W

- Resistencia patentada M-Magic: Cocina por igual en toda la superficie.
- Control electrónico de funcionamiento.
- 4 temperaturas: 75 / 120 / 160 / 230 °C.
- Temperatura mínima apta para calentar platos.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Superficie: 460 x 280 mm.
- Conector de red extraíble.
- Bandeja salsera.
- · Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.














EAN 8421078035534



SUPERFICIE 60 x 280 mn

Plancha de asar M-Magic 230 V - 2.500 W

- Resistencia patentada M-Magic: Cocina por igual en toda la superficie
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Perfecta distribución del calor.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja salsera.
- · Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.













EAN 8421078033509



Plancha de Asar M-Magic 230 V - 2.500 W

- Resistencia patentada M-Magic: Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Perfecta distribución del calor.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.





Plancha de Asar M-Magic 230 V - 2.500 W

PATENTADA

 Resistencia patentada M-Magic: Cocina por igual en toda la superficie.

2500 W

- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- · Perfecta distribución del calor.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.





COCINA



GR555A / GR2500AM

Plancha de Asar M-Magic

230 V - 2.500 W

- Resistencia patentada M-Magic: Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- · Perfecta distribución del calor.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.



















GR555A - GRIS

EAN 8421078026532







EAN 8421078035701

1 UD CAJA REFORZADA











GR559

Plancha de Asar TERRACOTA 230 V - 1.600 W

- Terracota cocción alta temperatura.
- Fabricación artesanal.
- Inalterable en el uso y en el tiempo.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Sabor único y natural.
- Nunca se raya. Admite corte a cuchillo.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- · Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.









FABRICACIÓN ARTESANAL

EAN 8421078030607

2 UDS

SUPERFICIE 460 x 280 mm









Plancha de asar

230 V - 2.500 W

- Diseñada y fabricada en España.
- Diseño slim de fácil almacenaje.
- Asas ergonómicas.
- Bandeja salsera de gran capacidad.
- Revestimiento antiadherente super resistente TERRASTONE.
- Antiadherente de 3 capas de alta calidad y muy duradero.
- Revestimiento 100 % libre de PFOA y respetuoso con el medioambiente.
- Termostato regulable de temperatur a extraíble.

- Resistencia patentada M-Magic. Cocina por igual en toda la superficie.
- Aluminio fundido de alta calidad.
- Sistema "Súper Diet": Para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Medidas 460 x 280 mm.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- Incluye espátula de regalo.

















IIIIII EAN 8421078037293



SUPERFICIE 460 x 280 mm









JEGR1603

Plancha de Asar Eléctrica XXL

230 V - 2.400 W

- Resistencia patentada M-Magic: Cocina por igual en toda la superficie.
- Gran superficie de 60 x 35 cm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Gran resistencia al rayado.
- Bandeja recogesalsas.
- Termostato regulable y extraíble de temperatura.
- Fácil limpieza.









IIIII EAN 8421078038122

② 2 UDS

SUPERFICIE 300 x 350 mm





GR195

Plancha de Asar Eléctrica

230 V - 2.200 W

- Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Gran resistencia al rayado.
- Superficie 460 x 250 mm.
- Transportable a la mesa.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja salsera.
- Fácil limpieza.











IIIII EAN 8421078032656

→ 4 UDS

SUPERFICIE 460 x 250 mm

Diseño y tradición en una sola plancha.















JEGR1245 PM EAN 8421078039679 💮 3 UDS



Nuevas **JEGR1246 / JEGR1245**

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA Xylan® de Whitford.
- Superficie 35,6 x 25,4 cm / 50,8 x 25,4 cm
- Ranura de salida incorporada que recoge el exceso de grasa o líquidos en su bandeja recogegrasas.
- Termostato extraible y regulable.
- Asas de toque frío con INOX antihuella.
- 2000 W y 2200 W de potencia.









JEGR1246

www.jata.es



BEBE NATURAL, HAZLO VEGETAL. ¿O ERA AL REVÉS?



PREPARA TU
LECHE VEGETAL
100% NATURAL

RECIÉN EXTRAÍDA SIN AZÚCARES AÑADIDOS

SIN ADITIVOS

AVENA · ALMENDRAS SOJA · ARROZ · COCO O CON LO QUE MÁS TE GUSTE



con el MILKER DE JATA podrás preparar tu propia leche vegetal de forma fácil, rápida y sana.





JEGR1241

Plancha de asar eléctrica

230 V - 2.200 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Xylan® Plus de Whitford.
- Gran resistencia al rayado.
- Sistema antigrasa que captura el exceso de grasa o líquidos.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.

SUPERFICIE

IIIII EAN 8421078038931

- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogegrasas.
- Fácil limpieza.

♠ 4 UDS









GR204N

Plancha de asar eléctrica 230 V - 2.000 W

- Gran resistencia al rayado.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.





EAN 8421078030850



SUPERFICIE 44.5 x 30 cm





GR205

Plancha de asar eléctrica 230 V - 1.000 W

- Superficie lisa antiadherente "Durastone".
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Gran resistencia al rayado.
- Asas de toque frío.
- Superficie 280 x 220 mm.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.







SUPERFICIE **DURASTONE**

EAN 8421078029854



SUPERFICIE 28 x 22 cm







Sartén paellera eléctrica

230 V - 1.900 W

- Especial para grandes paellas, guisados, etc.
- Temperatura uniforme en toda la superficie.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- 2 interruptores, dos potencias.
- Tapa metálica y de cristal.
- Válvula de salida de vapor.
- Conector de red extraíble.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.















EAN 8421078033325

↑ 1 UD



Sartén paellera eléctrica 230 V - 2.000 W

- Diámetro 38 cm.
- Profundidad 50 mm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Superficie panel de abeja: mejora la antiadherencia y transmite el calor de forma uniforme.
- Tapa de cristal.

- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Válvula de salida de vapor.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- · Espátula incluida.



Sartén paellera eléctrica 230 V - 1.600 W

- · Diámetro 34 cm.
- Profundidad 75 mm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Superficie panel de abeja: mejora la antiadherencia y transmite el calor de forma uniforme.
- · Tapa de cristal.

- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Válvula de salida de vapor.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- · Espátula incluida.



EAN 8421078037729 😭 2 UDS















IIIII EAN 8421078035473











Barbacoa eléctrica con patas 230 V - 2.200 W

- Totalmente desmontable.
- Parrilla 2 alturas: carne/pescado.
- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada.
- 2 opciones de cocinado: sobremesa y con patas.
- Bandeja / soporte inferior.
- Altura con patas: 80 cm.
- Cocina sin humos ni olores.
- Indicador luminoso de encendido.
- Fácil limpieza.





JEBQ1001

EAN 8421078035992











Barbacoa eléctrica con patas 230 V - 1.800 W

- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada.
- Totalmente desmontable.
- 2 opciones de cocinado: sobremesa y con patas.
- 2 soportes laterales para zona de trabajo.
- Panel cortavientos con rejilla superior.
- Bandeja / soporte inferior.
- Altura con patas: 80 cm.
- Cocina sin humos ni olores.
- Indicador luminoso de encendido.
- Fácil limpieza.






JEBQ1002

EAN 8421078036166





PARRILLA DE Aluminio extraíble









EBQ2

Barbacoa eléctrica "INDOOR BBQ" 230 V - 2.000 W

- Para uso interior y exterior.
- Nuevo concepto en electro barbacoas.
- Barbacoa en su cocina, sin humos ni olores.
- Cuerpo fabricado en aluminio con recubrimiento antiadherente.
- · Bandeja de acero inox.
- Totalmente desmontable.
- Conector de red extraíble.
- Parrilla con asa protegida con silicona.
- 2 posiciones: carne/pescado.
- Resistencia blindada "larga vida".
- Interruptor de encendido.











IIIII EAN 8421078035558

3 UDS







BQ108

Barbacoa eléctrica 230 V - 1.250 W

- Totalmente desmontable.
- Parrilla de aluminio fundido.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Cocina sin humos ni olores.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Fácil limpieza.
- Bandeja recoge salsas.







EAN 8421078035541







BQ95

Barbacoa eléctrica 2230 V - 2.000 W

- Totalmente desmontable.
- Superficie 280 x 220 mm.
- Parrilla 2 alturas: carne / pescado.
- Alta potencia.

- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada "larga vida".
- Cocina sin humos ni olores.
- Indicador luminoso.








EAN 8421078033233


□ 4 UDS











Barbacoa eléctrica SIN HUMO

230 V - 2.400 W

- Totalmente desmontable.
- Superficie 340 x 240 mm.
- Parrilla 2 alturas: carne / pescado.
- Alta potencia.
- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada.
- Cocina sin humos ni olores.
- Fácil limpieza.















BQ101

EAN 8421078022343

→ 4 UDS / CAJA REFORZADA

BQ5101AM

EAN 8421078035800

1 UD / CAJA REFORZADA







Grill de asar doble "3 en 1"

230 V - 1.000 W

- Recubrimiento antiadherente "Daikin" libre de PFOA.
- Placas mixtas: 270 x 140 mm.
- Placa superior ajustable especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados, quedando perfectamente recta, lo que permite un cocinado homogéneo.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Presión de asado uniforme.
- Asa de apertura toque frío.
- Bandeja recoge salsas.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.











IIIIII EAN 8421078029731

2 UDS

270 x 140 mm



AC266 Accesorios para grill GR266

EAN 8421078032465 😚 4 UDS



R266 Recambio dos Sartenes

EAN 8421078032816 🕸 8 UDS





JEGR1107

Grill de asar doble 230 V - 1.000 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Placas: 228 x 145 mm.
- Placa superior basculante.
- Asa de apertura toque frío.
- Presión de asado uniforme.
- Clip de cierre.

- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Apertura 180° a voluntad.
- Base antideslizante.
- · Protección sobrecalentamiento.















IIIII EAN 8421078037989



228 x 145 mm

JEGR1124

Grill de asar doble 230 V - 1.000 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Placas: 23 x 14,5 cm.
- Placa superior basculante.
- Asa de apertura toque frío.
- Presión de asado uniforme.
- Bandeja recogegrasas.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Apertura 180° a voluntad.
- Base antideslizante.
- · Protección sobrecalentamiento.
- Clip de cierre.















EAN 8421078039204

23 x 14,5 cm







Grill de asar doble

230 V - 1.500 W

- 2 Placas: 26 x 16.5 cm.
- Placa superior basculante.
- Presión de asado uniforme.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Apertura total de 180°.
- Asa de apertura de toque frío.
- Bandeja recogegrasas.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Mando de bloqueo / patas de apertura.
- Base antideslizante.
- Protección contra sobrecalentamiento.













IIIIII EAN 8421078039846 🕅 4 UDS

26 x 16,5 cm





Grill de asar doble digital

230 V - 2.000 W

- Apertura total de 180°.
- Placas mixtas de 29 x 23.5 cm
- Panel de control digital:
 - Botón encendido/apagado.
 - Selector de temperatura / tiempo.
 - Selectores + / -
- Placa superior basculante, especial para el cocinado de alimentos de grosor extra.
- Presión de asado uniforme.
- Protección de seguridad contra sobrecalentamiento.
- Clips de cierre para almacenamiento.
- Asa de toque frío.
- Bandeja recogegrasas.













IIIII EAN 8421078040095 💮 2 UDS



29 x 23,5 cm



Grill de asar doble

230 V - 2.000 W

- Cuerpo aluminio fundido.
- Placa superior basculante.
- Asas acero inox.
- Placas mixtas: 275 x 240 mm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Apertura 180° a voluntad.
- Placa superior ajustable 6 posiciones especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Bandeja recoge salsas.
- Clip de cierre para almacenamiento.











EAN 8421078021285 🕅 2 UDS

275 x 240 mm





Grill de asar doble placas lisas

230 V - 2.000 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Placa superior basculante, especial para el cocinado perfecto de alimentos de grosor extra.
- Apertura total de 180°.
- Protección de seguridad contra sobrecalentamiento.
- Asa de toque frío.
- Presión de asado uniforme gracias a sus dos placas lisas.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Placas: 290 x 240 mm.
- Bandeja recogegrasas.













290 x 240 mm









230 V - 2.000 W

- Apertura total de 180°.
- Placa superior basculante, especial para el cocinado perfecto de alimentos de grosor extra.
- Presión de asado uniforme.
- Termostato regulable de temperatura.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Protección de seguridad contra sobrecalentamiento.
- Asa de toque frío.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Bandeja recogegrasas.
- Base antideslizante





PLACAS **296 x 218 mm**

IIIIII EAN 8421078038917

2 UDS













Grill de asar doble

230 V - 2.000 W

- Apertura total de 180°.
- Placas rayadas.
- Placa superior basculante, especial para el cocinado perfecto de alimentos de grosor extra.
- Presión de asado uniforme.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Protección de seguridad contra sobrecalentamiento.
- Asa de toque frío.
- Bandeja recogegrasas.





PLACAS **29 x 24 cm**

IIIIII EAN 8421078038924

2 UDS















Grill / Sandwichera

230 V - 750 W

- 2 Placas mixtas de 21x14 cm
- Placa superior tipo grill, placa inferior lisa.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Asa de apertura toque frío.
- Presión de asado uniforme.
- Clip de cierre.
- Posibilidad de almacenaje vertical.
- Base antideslizante.
- Protección sobrecalentamiento.
- Sistema recogecables.









⊕ 6 UDS

PLACAS MIXTAS
21 x 14 cm

PLACA
PROFUNDA
1CM













Sandwichera

230 V - 750 W

- Cocina 2 sándwiches enteros "XXL".
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Fácil limpieza.















Sandwichera 230 V - 1.400 W

- Cocina 4 sándwiches enteros XXL.
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- Fácil limpieza.

- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- · Recogecables integrado.

















IIIIII EAN 8421078035466



JESW1551 - NEGRO

IIIIII EAN 8421078038214



Sandwichera 230 V - 1.500 W

- · Cocina 4 sandwiches sin corte.
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Fácil limpieza.













EAN 8421078032007











Sandwichera de placas intercambiables 3 en 1

230 V - 750 W

- 3 placas extraíbles e intercambiables para sandwiches con corte triangular, gofres y grill.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Recogecables integrado.
- Patas antideslizantes.















JELV2350

Milker CON BATIDORA 230 V - 400 W

Incluye:

- Vaso transparente graduado con 2 medidas de 0,5 L y 1 l.
- Mortero ergonómico para prensar el extracto de los ingredientes.
- Rejilla de filtrado de acero inoxidable.
- Cuchara dosificadora.
- 4 piezas apilables: filtro, mortero, cuchara medidora y recipiente.
- 5 fichas con recetas fáciles y rápidas.
- Libre de BPA.
- Fabricado bajo la licencia EP2814362.

· Batidora mano:

- Pie desmontable de acero inoxidable.

EXPOSITOR DE 4 UNIDADES

26,5 x 40 x 42,5 cm

- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Asa ergonómica.

JELV2300

Milker

- Vaso transparente graduado con 2 medidas de 0,5 L y 1 l.
- Mortero ergonómico para prensar el extracto de los ingredientes.
- Rejilla de filtrado de acero inoxidable.
- · Cuchara dosificadora.
- 5 fichas con recetas fáciles y rápidas.
- Libre de BPA.

EXPOSITOR DE 4 UNIDADES

27 x 26,5 x 29,5 cm

- 4 piezas apilables: filtro, mortero, cuchara medidora y recipiente.
- Compatible con cualquier batidora de mano (no incluída)
- Fabricado bajo la licencia EP2814362.

EAN 8421078038443 🕸 4 UDS



IIIII EAN 8421078038450 🕅 4 UDS









Emulsionizer

Filtro emulsionador de acero inoxidable, desenroscable con discos intercambiables que permiten una mayor emulsión, un mejor prensado de la pulpa y limpieza más fácil.

- Prepara todo tipo de emulsiones:
 - Salsas
- Semillas
- Pures
- Verdura
- Cremas
- Raíces
- Fumet

SIN PERFORAR

- Especias, etc
- Es la evolución del Milker de Jata con el que conseguiras unas texturas únicas gracias a sus discos intercambiables.
- Ideal para chefs y amantes de la cocina.


Contiene:

- Filtro con base desenroscable con malla tubo de acero de 300µ y 3 discos de acero intercambiables:
 - 1 disco sin perforar.
 - 1 disco de 300 micras.
 - 1 disco de 500 micras.
 - 1 disco de 1.000 micras.
- Mortero de bambú de alta calidad.
- Jarra de borosilicato.
- Tapa de bambú.













BT1056

Batidora electrónica tritan 230 V - 2.000 W

- Gran potencia 2.000 W. (33.000 rpm).
- Motor AC de alto rendimiento.
- Gestión electrónica integral.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Jarra de TRITAN, ligera y máxima resistencia. Capacidad 2 l.
- Libre de BPA.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Mandos de funcionamiento y Pulse.
- Tres pulsadores de gestión automática: Batido / Puré / Pica hielo.
- Tapa con dosificador y cierre de seguridad.
- Sistema homologado de seguridad.
- Recogecables integrado.



























Batidora inox vaso de cristal 230 V - 1.500 W

- Motor rendimiento profesional AC.
- Gran potencia gracias a sus 1.500 W
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Jarra de cristal 1,5 L.
- Selector de 2 velocidades + turbo.
- Boca de llenado amplia con tapón transparente.
- Cuchilla dentada de acero

inoxidable, alto rendimiento.

- Sistema Pica-hielo.
- Pies antideslizantes.
- Sistema de bloqueo homologado de seguridad.
- Jarra de vidrio desmontable milimetrada.
- · Indicador luminoso de uso.

















IIIII EAN 8421078036241

2 UDS





Batidora vaso de cristal 230 V - 1.200 W

- Motor AC de alto rendimiento.
- 6 cuchillas de acero inox Combi (filo liso + dentadas) extralargas.
- Jarra de cristal de 1,5 l.
- 3 velocidades + pulse.
- Pica hielo.
- Jarra desmontable milimetrada.
- Sistema homologado de seguridad.
- Base antideslizante.



















EAN 8421078035510 🕸 2 UDS





Batidora vaso de cristal

230 V - 1.200 W

- Potencia de alto rendimiento de 1.200 W.
- Motor AC de alto rendimiento.
- 6 resistentes cuchillas de acero inox.
- Jarra de cristal graduada de 1,75 l con boca de vertido y tapón transparente medidor de 50 ml.
- 4 velocidades + pulse.
- Pica-hielo.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Sistema de bloqueo homologado de seguridad.
- Patas antideslizantes.
























BT604N

Batidora inox vaso de cristal 230 V - 1.300 W

- Jarra de cristal 1,5 L.
- 2 velocidades + pulse.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuchilla dentada de acero inoxidable.
- Pica-hielo.

- Sistema homologado de seguridad.
- Jarra desmontable milimetrada.
- Indicador luminoso.
- Voltaje 230 V.
- Potencia 1.300 W.















IIIII EAN 8421078034681 🕸 3 UDS







Batidora inox vaso de cristal 230 V - 1.300 W

- Jarra de cristal 1,5 l.
- 4 cuchillas de acero inoxidable.
- 2 velocidades + pulse.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Pica hielo.

- Cuchilla dentada de acero inoxidable.
- Sistema homologado de seguridad.
- Jarra desmontable milimetrada.

















IIIII EAN 8421078034698





Batidora vaso de cristal

230 V - 1.300 W

- Gran potencia de de 1.300 W.
- Motor AC de alto rendimiento.
- 6 resistentes cuchillas de acero inox.
- Jarra de cristal graduada de 1,50 L
- Boca de vertido y tapón transparente medidor de 30 ml.
- 4 velocidades + pulse.
- Pica-hielo.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Longitud del cable: 1,20 m
- Recogecables.
- Sistema de bloqueo homologado de seguridad.
- Patas antideslizantes.

EAN 8421078038535
2 UDS













Batidora vaso de cristal

230 V - 1.500 W

- Gran potencia 1.500 W.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Jarra de cristal graduada de 1,80 L. con boca de vertido y tapón transparente de 45 ml.
- 4 resistentes cuchillas de acero inox.
- Pica-hielo.
- 2 velocidades + pulse.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Sistema de bloqueo homologado de seguridad.
- Patas antideslizantes.
- Boca de llenado amplia.

EAN 8421078039587

2 UDS













JEBT1265 - BT265

Batidora vaso de cristal 230 V - 1.300 W

- Gran potencia 1.300 W.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Jarra de cristal 1,5 l.
- 2 velocidades + pulse.
- Sistema homologado de seguridad.
- · Jarra desmontable.
- · Pica-hielo.
- Cuchillas dentadas de acero inoxidable.
- Base antideslizante.















EAN 842107807699



4 UDS



BT265

EAN 8421078035077

4 UDS



Batidora personal 230 V - 600 W

- Vaso graduado de doble función (vaso/ botella) con capacidad 600 ml.
- Vaso/Botella ligero y portátil.
- Incluye tapón Sport con asa de transporte y boquilla.
- Libre de BPA.
- Sistema de bloqueo de seguridad
- 4 cuchillas extraíbles de acero inoxidable de fácil limpieza, para una mezcla homogénea.
- Selector de dos velocidades + Pulse.
- Perfecta para fruta, verduras y hielo.
- Apta para frutos secos.
- Base antideslizante.
- Dimensiones 35 x 12,4 cm.













IIIII EAN 8421078037125

♦ UDS
 ♦ UDS









JEBT1124

Batidora de mano inox 230 V - 400 W

- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- 2 pulsadores. 2 velocidades.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.





IIIII EAN 8421078038788 ♀ 9 UDS









BT126

Batidora de mano inox 230 V - 400 W

- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Cuchilla de acero inoxidable de gran
- Pulsador de funcionamiento.
- · Asa ergonómica.







EAN 8421078033240







JEBT1906

Batidora de mano inox 230 V - 500 W

- · Asa ergonómica. • 2 pulsadores. 2 velocidades.
- Bate, pica y tritura.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- RPM: 17000





IIIII EAN 8421078038764

6 UDS





JEBT0126

Batidora de mano 230 V - Máx. 600 W

- Sencillez y eficacia para el día a día en la cocina.
- 2 pulsadores, 2 velocidades.
- Función Turbo.



- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla INOX de gran solidez.
- RPM: 15000±10%
- Potencia 230v-Máx. 600 W











IIIII EAN 8421078040187

9 UDS



JEBT1818

Batidora de mano electrónica

230 V - Máx. 700 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Función TURBO.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- · Asa ergonómica.



- · Anilla para colgar.
- · Bate, pica y tritura.
- Pie desmontable de acero inoxidable.
- Vaso medidor incluido, 600 ml.
- RPM: 10000-14000-14500 ±10%.









IIIIII EAN 8421078039570









JEBT1945

Batidora de mano inox electrónica 230 V - 800 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- · Pie de acero inoxidable desmontable.
- · 2 pulsadores.
- Función turbo.

- Asa ergonómica.
- · Anilla para colgar.
- Sistema de anclaje en un click.
- Diseño anti salpicaduras.
- Diseño ergonómico.













EXPOSITOR DE 6 UNIDADES 30 x 39 x 40 cm







Caja metálica de almacenaje







Batidora de mano eléctronica 230 V - Máx, 800 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.

- Accesorios incluidos:
 - Picadora cuchilla inox 400 ml.Vaso medidor 600 ml
- Función turbo.
- Diseño ergonómico.
- RPM: 15000

IIIII EAN 8421078039983















Batidora de mano inox electrónica 230 V - Máx. 900 W

- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Bate, pica y tritura.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pulsador de seguridad.
- Asa ergonómica.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Vaso medidor incluido, 700 ml.









BLOQUEO DE SEGURIDAD



EAN 8421078037217

⊕ 6 UDS







BT175

Batidora de mano inox electrónica 230 V - Máx. 900 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Pulsador de seguridad.
- · Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- · Asa ergonómica.
- · Vaso medidor incluido, 700 ml.





















JEBT1853

Batidora de mano inox 230 V - 1.000 W

- Gran potencia 1.000 W.
- Cable en espiral extensible para mayor autonomía.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- · Asa ergonómica.

IIIIII EAN 8421078037972



gran solidez.



• 2 pulsadores. 2 velocidades.

• Vaso medidor incluído, 700 ml.

• 4 cuchillas de acero inoxidable de







Cable en espiral extensible







Batidora de mano inox electrónica

230 V - 1.000 W • Doble cuchilla Titanium de gran

- solidez.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Pulsador de potencia.
- · Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.
- Vaso medidor incluido, 500 ml.
- 3 colores surtidos.



BT166

























EAN 8421078035404



DE 9 UNIDADES 31,5 x 32 x 50 cm

BT185

Batidora de mano inox electrónica 230 V - 1.000 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla Titanium de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- · 2 pulsadores.

- Frontal de acero inoxidable.
- Vaso medidor con tapa de 600 ml.
- Asa ergonómica, tacto goma.
- · Anilla para colgar.











EAN 8421078033639















Batidora de mano inox

230 V - 1.000 W

- Doble cuchilla Titanium de gran solidez.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Frontal de acero inoxidable.
- Accesorios incluidos:
 - Batidor y varillas inox.
 - Picadora cuchilla inox.
 - Vaso medidor con tapa de 600 ml.
- Indicador luminoso.
- Asa ergonómica, tacto goma.
- Anilla para colgar.











BT199 - BLANCO

IIIIII EAN 8421078033646

JEBT5026 - AZUL

IIIIII EAN 8421078035749









JEBT1855 Batidora de mano con pie inox extra largo

230 V - Máx. 1.200 W

- Pie extralargo de acero inoxidable.
- Gran potencia de 1.200 W.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Bate, pica y tritura.
- Cable en espiral extensible de 1,5 m para mayor autonomía.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pulsador TURBO.
- Brazo desmontable para su fácil limpieza.
- Sistema de anclaje en un click: más seguro y sencillo.
- Asa ergonómica.
- Longitud del cable 1.5 Mt.
- Pulsador máxima velocidad.


















Batidora de mano inox con accesorios

230 V - 1.200 W

- Batidora de mano Turbo Power.
- Selector de velocidad ajustable y función Turbo.
- Diseño ergonómico de agarre.
- Sistema de anclaje de fácil acople y desacople.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Anilla para colgar.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Bate, pica y tritura.
- Accesorios incluidos: batidor de varillas inox, picadora y vaso medidor de 500 ml
- RPM: 17000 +/-10%



Sin accesorios:

JEBT1788

IIIIII EAN 8421078038771

6 UDS

INCLUYE VASO MEDIDOR 500 ml







Con accesorios:

JEBT1789

IIIII EAN 8421078039563

6 UDS











COCINA









BT159

Batidora de mano inox electrónica 230 V - 1.200 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores de velocidad.
- Asa ergonómica.
- Recipiente de 2 l.













EXPOSITOR DE 6 UNIDADES 37,8 x 27,8 x 24 cm



JEBT1851

Batidora de mano inox electrónica 230 V - Máx. 1.500 W

- Gran potencia Máx. 1500 W.
- Asa ergonómica.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Función TURBO.
- Anilla para colgar.
- Bate, pica y tritura.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Vaso medidor incluido, 600 ml.











EAN 8421078037095

















Batidora de mano electrónica

230 V - 1.500 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Función turbo.
- QuickClick.
- Pie anti-rayaduras.
- Diseño ergonómico.
- Voltaje 230 V.
- Gran potencia de 1500 W
- RPM: 14500



















PIE ANTI-RAYADURAS





Batidora de mano electrónica

230 V - 1.500 W

- Gran potencia de 1.500 W
- Regulador electrónico de velocidad.
- Función TURBO.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Asa ergonómica.
- Pie desmontable de acero inoxidable.
- Vaso medidor incluido, 700 ml.
- RPM: 18000+/- 10%
- Voltaje 230 V
- Potencia 1.500 W
- Bate, pica y tritura.





















EXPOSITOR
DE 9 UNIDADES
33.2 x 33.6 x 39.5 cm



JEBT1791

Batidora de mano inox electrónica 230 V - Máx. 1.500 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores de velocidad.
- Accesorios incluidos:
 - Picadora cuchilla inox.
 - Vaso medidor con tapa de 700 ml.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.











IIIIII EAN 8421078038047









Mezcladora & **Amasadora**

230 V - 400 W

- 5 velocidades + turbo.
- 4 accesorios intercambiables:
 - 2 espirales para amasar.
 - 2 varillas para mezclar.
- Eficiencia energética gracias a su motor de cobre.
- Fácil limpieza.



















BT575

Batidora Mezcladora 230 V - 400 W

- 5 velocidades + turbo.
- 5 accesorios intercambiables:
 - 2 espirales para amasar.
 - 2 varillas para mezclar.
 - Pie batidor de acero inoxidable.









IIIII EAN 8421078033967

♦ UDS





Mezcladora & Amasadora

230 V - 1.000 W

- Bowl 100% de acero inoxidable.
- Capacidad 5 l.
- Control electrónico de velocidad.
- Tapa antisalpicaduras con apertura para rellenar.
- Movimiento rotatorio para una mezcla perfecta.
- 6 velocidades + función Pulse.
- Pulsador para elevar el brazo.
- Accesorios:
 - Gancho para amasar, especial masas pesadas.
 - Varilla batidor.
 - Mezclador.
 - Fácil limpieza.
 - Base antideslizante.











EAN 8421078036937







MZ670

Amasadora / Mezcladora con Bowl 230 V - 350 W

- Bowl de acero inoxidable.
- 5 velocidades.
- Base giratoria para mezclar y amasar.
- Deslizador para ajustar la posición del bowl.
- 2 espirales para amasar.
- 2 varillas para mezclar.
- Base antideslizante.









EAN 8421078034568

♠ 4 UDS



20 DÍAS DE PROTECCIÓN EXTRA ANTE CUALQUIER ANOMALÍA





Solucionamos tu incidencia 🤵 Servicio de asistencia puerta a puerta en 24/48h sin salir de casa 🙀 gratis en periodo de garantía

Comprar Jata, es comprar garantía



Freidora de aire sin aceite 1,5 l mecánica

230 V - 1.000 W

- Consigue unos resultados sabrosos y crujientes, sin renunciar a tu salud.
- · Cocina sin aceite.
- Control de temperatura ajustable de 80 a 200 °C.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Permite freír raciones para 2-3 personas de forma rápida y eficaz.
- Cestillo es completamente antiadherente y totalmente compatible con cualquier lavavajillas. Ideal para un lavado rápido y eficiente.
- Diseño compacto y elegante para todo tipo de cocinas.
- Temporizador de 30 minutos.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Desconexión automática.
- · Protección contra sobrecalentamiento.
- Cestillo con asa.
- Dimensiones cestillo: Ø15,5 cm. 9.5 cm alto.











IIIIII EAN 8421078036265



JEFR1223 - JEFR5392





JEFR1223 - BLANCA

EAN 8421078037224

2 UDS

JEFR5392 - VERDE

EAN 8421078037392

2 UDS

Freidora de aire sin aceite 2 l mecánica 230 V - 1.000 W

- Freidora sin aceite de 1000 W
- Tecnología de circulación de aire de alta velocidad.
- Capacidad 2 l.

de potencia.

- Temporizador de 30 minutos.
- Patas antideslizantes.
- Control de temperatura ajustable de 80 a 200 °C.
- Cestillo con recubrimiento antiadherente y rejilla removible
- Libre de BPA.
- Protección sobrecalentamiento.
- Desconexión automática.
- Dimensiones cestillo: Ø16 cm. 9,5 cm alto.















Freidora de aire sin aceite 2 l mecánica

230 V - 1.000 W

- Freidora sin aceite de 1000 W de potencia.
- Tecnología de circulación de aire de alta velocidad.
- Capacidad 2 L.
- Temporizador de 30 minutos.
- Control de temperatura ajustable de 80 a 200 °C.
- · Cestillo antiadherente.
- · Desconexión automática.
- Libre de BPA.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Cestillo con asa.
- Dimensiones cestillo: Ø16 cm. 9,5 cm alto.














IIIIII EAN 8421078036661 💮 2 UDS



Set de 6 accesorios para freidoras de aire

- Set de 6 piezas compuesto de:
 - Barril para pasteles de acero inoxidable de 11cm de alto.
 - Sartén para pizza fabricada en acero inoxidable.
 - magdalenas y flanes.
 - Manopla de silicona platino.
 - Pinzas.
 - Alfombrilla de silicona platino.
- Perfectos para freidoras de 4 a 8L.
- Diámetro de los artículos: 20-21 cm.
- Antiadherentes, muy resistentes al calor y fáciles de limpiar.
- Realizados con materiales libres de BPA.





EAN 8421078037682



JESA2090



Descubre todos nuestros recetarios en:

www.jata.es





















Freidora de aire digital sin aceite 4 l 230 V - 1.400 W

- Cocina con 80% menos de grasa.
- Tecnología de circulación de aire de alta velocidad.
- Control de temperatura ajustable. 200 °C máx.
- Panel de control digital:
 - Botón encendido/apagado.
 - Selector Tiempo / Temperatura.
 - Selectores de temperatura.
 - Indicadores luminosos.

• Capacidad 4 l.

- Cestillo antiadherente para fácil limpieza.
- · Rejilla antiadherente.
- Diseño compacto y elegante para cualquier cocina.
- Temporizador hasta 60 minutos.
- Patas antideslizantes.
- Dimensiones cestillo: 20 x 20 x 10,5 cm.













EAN 8421078037385





Freidora de aire sin aceite 5 l 230 V - 1.300 W

- · Cocina sin aceite.
- Control de temperatura ajustable 200 °C máx.
- Gran panel de control digital:
 - Botón encendido/apagado.
 - 8 programas de cocinado.
 - Selector tiempo/temperatura.
- Capacidad 5 l.
- Cestillo antiadherente y compatible con cualquier lavavajillas.
- Diseño compacto y elegante para todo tipo de cocinas.
- Temporizador de 30 minutos.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Libre de BPA.
- Dimensiones cestillo: 22 x 22 x 11,5 cm.
- Cestillo con asa.













EAN 8421078036654 🕎 2 UDS





Freidora de aire sin aceite 5 l 230 V - 1.450 W

- · Cocina sin aceite.
- Capacidad 5 l.
- Panel de control:
 - Botón encendido/apagado.
 - Selector tiempo/temperatura.
 - Indicador de tiempo.
 - Indicador de temperatura.
- Cestillo antiadherente.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Temporizador de 60 minutos.
- Diámetro cestillo: 23 cm. Altura: 13 cm.
- Libre de BPA.
- Control de temperatura ajustable. 200 °C máx.
- Diseño compacto y elegante para cualquier cocina.













EAN 8421078037712 💮 2 UDS





Freidora de aire con ventana 6,2 l 230 V - 1.700 W

- · Cocina sin aceite.
- Control de temperatura ajustable desde 60 °C hasta 200 °C.
- Gran panel táctil LED multifunción.
- Cestillo de gran capacidad de 6,2 l. 21 x 21 x13 cm
- Ventana de visualización transparente para controlar el progreso de la cocción.
- 12 programas de cocinado preconfigurados.
- Cestillo antiadherente con asas.
- Longitud del cable 1 m
- Diseño vintage.
- Protección sobrecalentamiento.
- Patas antideslizantes.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- · Libre de BPA.
- Medidas 26,5 x 32,5 x 32,5 cm.













IIIIII EAN 8421078038313











Freidora de aire sin aceite 7 l



230 V - 1.600 W

- Gran panel de control digital.
- Ventana transparente perfecta para comprobar el estado de la cocción en cualquier momento.
- Cestillo antiadherente con asa.
- Capacidad 7 l.
- Diseño compacto y elegante.
- Temporizador de 60 minutos.
- 6 programas de cocinado pre-configurados
- Cocina con 80% menos de grasa.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Control de temperatura ajustable. 200 °C max.
- Base antideslizante.
- Libre de BPA.






















Alexa te ayuda con los TIEMPOS y GRADOS DE COCINADO si le dices:



Freidora de aire sin aceite con doble resistencia 8 l

81

- 230 V 2.100 W
- · Cocina sin aceite.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Doble resistencia (arriba y abajo) para mejor distribución de calor y ahorro de tiempo.
- Gran panel de control digital:
 - Botón encendido/apagado.
 - 10 programas de cocinado pre-configurados.
 - Selector tiempo/temperatura.
- Cestillo de gran capacidad de 8 l. 27,3 x 26,4 x 13,1 cm.
- Control de temperatura ajustable. 200 °C max.
- Cocina con 80% menos de grasa.
- Cestillo antiadherente con asa.
- Temporizador de 60 minutos.
- Base antideslizante.

















IIIII EAN 8421078038757

↑ 1 UD

Freidora de aire digital sin aceite 9 l dos cestillos





- Tecnología de circulación de aire de alta velocidad.
- Capacidad 9 l.: cestillo 5, 5 l. + cestillo 3,5 l.
- Temporizador de 0-60 minutos.
- Control de temperatura ajustable de 80 a 200 °C.
- · Cestillos antiadherentes.
- · Desconexión automática.

- · Libre de BPA.
- Cestillos con asas.
- Dos formas distintas de cocinar y terminando al mismo tiempo.
- Programación independiente de los cestillos.
- 8 funciones de cocción.
- · Protección sobrecalentamiento.
- Base antideslizante.







IIIII EAN 8421078037446

↑ 1 UD











Freidora inox/cerámica

230 V - 1.000 W

- Cuba con antiadherente cerámico libre de PFOA y PTFE.
- Capacidad 1,3 l.
- Estructura metálica 100%.
- Termostato regulable de temperatura.
- Tapa de cristal con asa.
- Resistencia inyectada que facilita la limpieza. No es visible.
- Cestillo con asa.
- Asas laterales.
- Indicador luminoso de encendido.
- Fácil limpieza.











131

FR326E - INOX

IIIIII EAN 8421078021742





FR5600 - NEGRO

EAN 8421078035787



Freidora 230 V - 2.000 W



- Resistencia inox sumergida.
- Cuba esmaltada extraíble.
- 100% desmontable para su fácil
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema "cool zone" antimezcla de sabores.
- Asas laterales.
- Cuerpo toque frío.

- Filtro en tapa.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cestillo de gran capacidad con mango abatible.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa con asa y visor. Apta para colocar durante la fritura.






















Freidora de aceite inox "Filtra Plus" 230 V - 2.000 W

- Capacidad 3 L
- Resistencia inox sumergida.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- "Filtra Plus", malla especial para el filtrado del aceite.
- Cestillo de gran capacidad con mango abatible.
- Cuba esmaltada extraíble.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema "cool zone" antimezcla de sabores.
- Protección sobrecalentamiento.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa inoxidable con asa y visor. Apta para colocar durante la fritura.
- Asas laterales.



















JEFR1678





Freidora de aceite inox 230 V - 2.000 W

- Capacidad 3 L
- Resistencia inox sumergida.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cestillo de gran capacidad con
- Cuba esmaltada extraíble.

mango abatible.

- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema Cool Zone antimezcla de sabores.

- Protección sobrecalentamiento.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa inoxidable con asa. Apta para colocar durante la fritura.
- Asas laterales.
- Base antideslizante.
- Voltaje 230 V
- Potencia 2.000 W















EAN 8421078040071 💮 2 UDS





Freidora inox 230 V - 2.000 W

- Resistencia inox sumergida.
- 2 cestillos medianos y 1 grande.
- Cuba esmaltada con capacidad para:
 - 1 cestillo de 27 x 22 cm.
- 2 cestillos de 12,5 x 20 cm.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa inox con asa y visor.



- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema de seguridad contra uso
- Filtro en tapa desmontable y lavable.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Asas laterales.













EAN 8421078030775 💮 2 UDS









Horno - Freidora de aire multifunción 16 l

230 V - 1.400 W

- Selector de funciones: Horno o freidora de aire.
- Gran capacidad de 16 l.
- Temporizador de 60 minutos.
- Luz interior de funcionamiento.
- Termostato regulable de temperatura.
- Accesorios incluidos: Bandeja de horno, cesta para freidora, rejilla de horno.
- Puerta abatible.
- Indicador luminoso.
- Medidas externas: 34 x 33,7 x 33,8 cm
- Medidas interiores: 26,6 x 26,5 x 21,8 cm.
- Patas antideslizantes.
- Libre de BPA.





IIIII EAN 8421078039129





Hornos

- · Horno, grill.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja.
- Parrilla.











HN916 230 V - 1.200 W









EAN 8421078033691





















230 V - 1.380 W









230 V - 1.500 W





IIIII EAN 8421078033684































Hornos

- 3 funciones: horno, grill y convección.
- Con luz interior.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja y parrilla.
- Asa para bandeja y parrilla.
- Puerta abatible.
- Bandeja extraíble para fácil limpieza.
- Indicador luminoso.
- Temporizador 60 min.





HN936 230 V - 1.500 W



MEDIDAS INTERIORES L x An x Al cm 36x32x20

HN945 230 V - 2.000 W



MEDIDAS INTERIORES L x An x Al cm 41x34,5x23

HN966 230 V - 2.200 W



MEDIDAS INTERIORES L x An x Al cm 48,5x37x33

IIIII EAN 8421078033714



IIIIII EAN 8421078033721



IIIIII EAN 84210733738

-\rightarrow\frac{1}{2}-LUZ





©60

















©60







FUNCIÓN

FREIDORA DE AIRE













V531

Cocina eléctrica vitrocerámica

230 V - 1.200 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- 1 placa calorífica vitrocerámica: 1.200 W Ø 180 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Diseño extraplano.
- · Protección contra sobrecalentamiento.













EAN 8421078029571





V532

Cocina eléctrica vitrocerámica

230 V - Máx. 2.400 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- 2 placas caloríficas vitrocerámicas: 2x 1.200 W Ø 180 mm.
- 2 termostatos regulables de temperatura.
- · Indicadores luminosos.
- Diseño extraplano.
- Protección contra sobrecalentamiento.











PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

IIIIII EAN 8421078029595





Cocina eléctrica inducción

230 V - 2.100 W

- 1 placa calorífica de inducción.
- Superficie de vidrio templado de 4 mm.
- 8 funciones programadas.
- Pulsadores táctiles:
 - Encendido / apagado.
 - Selector de funciones.
 - Ajuste del tiempo programado.
 - Pausa.

- Regulador deslizante táctil de potencia y temperatura.
- Diámetros de funcionamiento: desde 120 mm hasta 260 mm.
- Display LED.
- · Indicadores luminosos.
- Protección contra sobrecalentamiento.































Cocina Eléctrica Inducción doble con Plancha de asar

230 V - 2.800 W

- 2 fuegos de inducción de 160 mm.
- Potencia total de 2.800 W
 - Potencia placa izquierda: 1.500 W
 - Potencia placa derecha: 1.300 W
- Superficie de vidrio templado de 4 mm.
- Bandeja/grill antiadherente desmontable con zona de cocción extra grande.
- Tapa metálica antisalpicaduras.
- Botones y mandos independientes: Encendido / apagado.

- Selectores de potencia giratorios
- Bloqueo de seguridad.
- Temporizador 99 min.
- Indicadores luminosos.
- Temperatura máxima 230 °C.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- 2 Displays LED.
- Fácil limpieza.















Cocina eléctrica 1 fuego

230 V - 1.000 W

- Placa calorífica: 1.000 W Ø 155 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- 5 niveles de potencia.
- Piloto luminoso.

- Portátil.
- Base antideslizante.
- Protección contra sobrecalentamiento.















EAN 8421078039976





Cocina eléctrica doble fuego

230 V - 2.000 W

- 2 placas caloríficas de 1.000 W Ø 155 mm.
- 2 termostatos regulables independientes.
- 5 niveles de potencia.
- Pilotos luminosos.
- Portátil.
- Base antideslizante.
- Protección contra sobrecalentamiento.

















Cocina eléctrica vitrocerámica 230 V - 2.000 W

- · Cuerpo metálico.
- 1 placa calorífica vitrocerámica: 2.000 W Ø 180 mm.
- Termostato regulable de
- temperatura.
- Piloto luminoso.
- Protección contra sobrecalentamiento.



V139 - PLATA

IIIII EAN 8421078033547



V140 - AZUL

EAN 8421078031475














Cocina eléctrica vitrocerámica 230 V - 2.400 W

- · Cuerpo metálico.
- 2 placas caloríficas vitrocerámicas: 1.200 W Ø 165 mm. 1.200 W Ø 165 mm.
- 2 termostatos regulables de temperatura.
- · Pilotos luminosos.
- Protección contra sobrecalentamiento.















V142- AZUL

EAN 8421078032601

→ 3 UDS



COCINA



JECG2721

Cocina de gas

- Cocina de gas portátil.
- 1 quemador.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Parrilla.

- Apta para los gases licuados propano y butano.
- Homologación específica para gas.
- Tapa protectora extraíble.
- Uso exclusivo para exterior.

• Apta para los gases licuados propano y butano.

• Uso exclusivo para exterior.

• Homologación específica para gas.





EAN 8421078039099







JECG2702

Cocina de gas 2 fuegos

- Cocina de gas portátil.
- 2 guemadores.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Tapa protectora extraíble.
- Parrilla.



EAN 8421078037026

→ 3 UDS







JECG2703

Cocina de gas 3 fuegos

- Cocina de gas portátil.
- 3 quemadores.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Tapa protectora extraíble.
- Apta para los gases licuados propano y butano.
- Homologación específica para gas.
- Uso exclusivo para exterior.





IIIII EAN 8421078037033



CV200 / CV5020

Cocina al vapor 230 V - 400 W

- · Cocina sana.
- Conserva todas las propiedades y vitaminas.
- Mantiene el sabor natural de los alimentos.
- Temporizador de 60 min.
- Desconexión automática.
- Capacidad del depósito de agua
- 2 cestas apilables transparentes.
- Capacidad total: 3,5 l.
- Soportes en rejilla para cocción de huevos.
- Incluye recipiente para arroz o salsas.
- · Indicador luminoso.
- · Tapa transparente.





EAN 8421078029472


















CV5020

EAN 8421078035282

⊕ 6 UDS



Descarga nuestras recetas para cocinar al vapor en:





CV623

Cocina al vapor 230 V - 800 W

- · Cocina sana.
- Conserva todas las propiedades y vitaminas.
- Mantiene el sabor natural de los alimentos.
- · Libre de BPA.
- Temporizador de 60 minutos.
- Desconexión automática.
- Tapa de cristal.
- · Llenado de agua continuo.

- 2 cestas apilables transparentes.
- Capacidad total: 6,8 l.
- Rejillas de acero inoxidable SÚS304 extraíbles.
- Soportes en rejilla para cocción de
- Capacidad del depósito de agua 1,2 l.
- Indicador de nivel de agua.
- Incluye recipiente para arroz o salsas.















EAN 8421078035213







Olla de cocción lenta digital

230 V - 210 W

- Olla de cocción lenta digital para preparar todo tipo de platos.
- Capacidad 5 litros.
- Cuba ovalada cerámica de Terracota.
- Cocina sana y tradicional.
- Programable con temporizador hasta 20 horas.
- Función de mantenimiento de temperatura.
- Display informativo LCD multifunción.
- Cuba apta para su uso en el horno máx. 250 °C.
- Cuba extraíble para fácil limpieza, apta para el lavavajillas.
- 3 niveles de calor: alto, bajo y mantenimiento de temperatura.
- Tapa de cristal. Asas laterales.







Descarga recetas











IIIIII EAN 8421078036548

2 UDS



Olla de cocción lenta 230 V - 180 W

230 1 - 100 11

- Olla de cocción lenta para preparar todo tipo de platos.
- Capacidad 3,5 litros.
- Cuba ovalada cerámica en Terracota.
- Cocina sana y tradicional.
- Cuba apta para su uso en el horno máx. 250 °C.
- Cuba extraíble para fácil limpieza, apta para el lavavajillas.
- 3 niveles de calor: alto, bajo y mantenimiento de temperatura.
- Tapa de cristal.
- Asas laterales.
- Indicador luminoso.

















IIIIII EAN 8421078036531

② 2 UDS

NOVEDAD PRIMAVER/



JEAR25_

Arroceras eléctricas 230 V - 400/900/1.000 W

- Capacidades de 1, 2,5 y 2,8 litros.
- Selector de programas: cocción / mantenimiento de calor.
- Cambio automático de función de cocción a función mantenimiento de calor.
- Indicadores luminosos cocinando y calentando.
- Depósito de aluminio extraíble con recubrimiento antiadherente.









JEAR2510 - 11

IIIIII EAN 8421078039785

JEAR2528 - 2,8 l

EAN 8421078039808

2 UDS



IIIIII EAN 8421078039792

4 UDS

AR393

Arrocera eléctrica 230 V - 400 W

- Tapa de cristal de seguridad Temperit.
- Selector de programas: cocción / mantenimiento de calor.
- Cambio automático de función de cocción a función mantenimiento de calor.
- Indicadores luminosos cocinando v calentando.



- Depósito de aluminio extraíble con recubrimiento antiadherente.
- Válvula de salida de vapor.
- Fácil limpieza.
- Asas de transporte.
- Incluye: jarra medidora y espátula.







• Tapa de vidrio templado con válvula de

· Protección contra sobrecalentamiento.

• Interruptor encendido / apagado.

· Incluye: jarra medidora y espátula.

salida de vapor.

· Fácil limpieza.

· Asas de transporte.





EAN 8421078035480







Arrocera eléctrica

230 V - 400 W Tapa de cristal de seguridad Temperit.

AR394

- Selector de programas: cocción / mantenimiento de calor.
- Cambio automático de función de cocción a función mantenimiento de calor.
- Indicadores luminosos cocinando y calentando.



- Depósito de aluminio extraíble con recubrimiento antiadherente.
- Válvula de salida de vapor.
- Fácil limpieza.
- Interruptor encendido / apagado.
- · Asas de transporte.
- Incluye: jarra medidora y espátula.















JEYG2266









Yogurtera 230 V - 20 W

- 7 vasos de cristal con tapa (180 ml) aptos para lavavajillas.
- Capacidad 1,26 l.
- Libre de BPA.
- Patas antideslizantes.
- Base de acero inox.
- Interruptor de encendido/ apagado.
- Indicador luminoso de encendido.
- Longitud del cable 0,80 mts.
- Medidas: 24 x 12,5 cm.
- Set de recambio de 3 vasos con tapa.

JEYG2266

IIIIII EAN 8421078037118



4 UDS

Set de recambio de 3 vasos con tapa.

JREC2266

EAN 8421078037378





JECR1000



Crepera eléctrica 230 V - 1.200 W

- Gran superficie de 30 cm de diámetro.
- Incluye esparcidor y espátula para
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Termostato de temperatura regulable.
- 2 pilotos luminosos: encendido / preparado.
- Patas antideslizantes.
- Almacenaje vertical.
- · Recogecables.
- Protección contra sobrecalentamiento.











6 UDS



PAL97 PALOMITAS EN 3 minutos

Palomitero 230 V - 1.200 W

- Palomitas sin aceite en 3 minutos.
- Capacidad para 60 g de maíz.
- · Interruptor de encendido.
- Base antideslizante.
- · Dosificador.
- Fácil de limpiar.

EAN 8421078035565



♦ UDS





JEPC1123 / PC123

Picadora 230 V

- Sistema de picado 1, 2, 3 pasos. Pica, mezcla y corta en segundos.
- Apta para picar todo tipo de alimentos.
- Capacidad de 200g
- Sistema de bloqueo seguro.



- Tapa pulsador de funcionamiento.
- Micro switch de seguridad.
- Cuchilla de acero inoxidable, extraíble.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Potencia máxima 500 W.



JEPC1123 - 500 W

EAN 8421078039761



PC123 - 700 W

IIIII EAN 8421078033394





JEPC1250

Picadora 230 V - 400 W

- Apta para picar todo tipo de alimentos, incluso hielo.
- Bol de cristal con capacidad de 1,5 l.
- Botones de puesta en marcha con 2 velocidades.
- Micro switch de seguridad.
- 4 cuchillas de acero inoxidable.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Base antideslizante.



















CF1053 PRO SERIES

Cortafiambres 100% metálico

230 V - 200 W

- Disco con recubrimiento "Stonite" de 190 mm, desmontable.
- Recubrimiento "Stonite", libre
- Máxima eficacia de corte.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Interruptor 3 posiciones: funcionamiento continuo, pulse y apagado.
- Sistema preciso de grosor de corte de 1 a 22 mm.






















JECF1054

Cortafiambres metálico

230 V - 200 W

- Construcción metálica resistente y sólida.
- Disco INOX Stonite desmontable de 220 mm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Carro deslizante con superficie de acero inoxidable y sistema protector de manos.
- Regulador de corte de precisión de 0 a 15 mm.
- Interruptor de encendido/ apagado.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.













22cm

IIIIII EAN 8421078040033











Cortafiambres

230 V - 200 W

- Disco dentado de acero inoxidable desmontable de 190 mm.
- Sistema de seguridad contra uso involuntario.
- Carro con sistema protector de manos.
- Regulador de corte de precisión de 0 a 15 mm.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.





















JECF0300

Cortafiambres 230 V - 100 W

- Disco de acero inoxidable de 170 mm, desmontable.
- Sistema de seguridad contra uso involuntario.
- Base plegable.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Regulador de corte de 0 a 15 mm.











IIIII EAN 8421078036234







JECF1820

Cortafiambres

230 V - 120 W

- Zona de corte y carro de acero inoxidable.
- · Mueble metalizado.
- Disco de acero desmontable.
- involuntario.

- Sistema de seguridad contra uso











- Base plegable.
- Recogecables
- · Base antideslizante.
- Desmontable y fácil limpieza.







EV1026 PRO SERIES

Envasadora / Selladora al vacío

230 V - 130 W

- Potencia de succión: máx. 0,85 bar.
- Capacidad de la bomba: 12 l. min.
- Función "solo sellado".
- Tiempo de sellado:
 - 6 segundos alimentos secos.
 - 9 segundos salsas.
- Función de marinado
- Función específica de vacío del recipiente.
- · Alojamiento recogecables.
- · Incluye:
- Recipiente hermético con indicador de fecha de envasado. Capacidad 1 l. Apto para lavavajillas y microondas. Medidas: 16 x 16 x 6 cm.
- Tubo aspirador.
- 2 tapones de vino.
- 1 rollo de 22 cm x 3 m.
- 1 rollo de 28 cm x 3 m.

INCLUYE

Recipiente 1 l. 2 tapones de vino 1 rollo de 22 cm x 3 m 1 rollo de 28 cm x 3 m











IIIIII EAN 8421078029656













JEEV2210

Envasadora / Selladora al vacío 230 V - 90 W

- Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas.
- Potencia de succión: máx. 0,60 bar.
- Capacidad de la bomba: 4,5 L / min
- Función "sólo sellado". Apta para utilizar con rollo.
- Tiempo de sellado 7-10 segundos.
- Medidas: 37,3 x 7,7 x 5,6 cm.
- Imanes para sujeción en la nevera.
- Cuchilla de corte para rollos.
- Función especifica de vacío de recipientes. Tubo aspirador incluido.
- Apta para bolsas de 30 cm ancho máx.
- Elegante diseño, ligero y compacto.
- Indicadores luminosos de funcionamiento.
- Cable extraíble de 1,4 mt. para fácil almacenaje

INCLUYE **10 BOLSAS DE REGALO**













IIIIII EAN 8421078037187







Recipiente no





EV109

Envasadora / Selladora al vacío

230 V - 85 W

- Potencia de succión: máx. 0,60 bar.
- Capacidad de la bomba: 4,5 l. min.
- Función "sólo sellado".
- Apta para utilizar con rollo.
- Tiempo de sellado 10 segundos.
- Función especifica de vacío de recipientes.
- Tubo aspirador incluido.
- Apta para bolsas de 28 cm de ancho.













IIIII EAN 8421078033943





Envasadora / Selladora al vacío 230 V - 120 W

- Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas.
- Potencia de succión: máx. 0,70 bar.
- Capacidad de la bomba: 4 L / min
- Función "sólo sellado". Apta para utilizar con rollo.
- Tiempo de sellado 6 segundos.
- Apta para bolsas de 30 cm ancho máx
- Función específica de vacío exterior. Tubo aspirador incluido.
- Medidas: 37,2 x 11,6 x 5,7 cm..
- 5 bolsas incluídas de 20 x 25 cm.
- · Recogecables.
- Cuchilla de corte para rollos.
- Indicadores LED de funcionamiento.
- Protección sobrecalentamiento.





















IIIII EAN 8421078038573





R22x6 - R28x6

Rollos

RECAMBIOS

- Recambio original de rollo apto para Envasadoras / Selladoras JATA.
- 2 medidas: 22cm x 6m y 28cm x 6m

22 cm 28 cm

R22x6

IIIIII EAN 8421078029915

↑ 15 UDS

R28x6

EAN 8421078029939





B22x30 - B28x40

Bolsas **RECAMBIOS**

• Recambio original de bolsa apto para Envasadoras / Selladoras JATA.

22 x 30 cm

1 x2

28 x 40 cm

B22x30

IIIIII EAN 8421078029953

↑ 15 UDS


B28x40

IIIIII EAN 8421078029977



↑ 15 UDS

x50





MENAJE Lata



Jarra purificadora 2,5 L

- Filtro iónico exclusivo Jata.
- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Reduce el cloro hasta un 80%.
- Reduce la cal hasta un 95%.
- Reduce residuos de cobre hasta un 50%.
- Mantiene el pH del agua entre 7-8.
- 150-180 litros de filtrado 30 45 días.
- Indicador manual de control del filtro.
- Base anti-deslizante.
- Diseño apto para la puerta del frigorífico.
- Asa ergonómica.





MEDIDAS L x An x Al **24 x 10 x 28,5 cm**







IIIIII EAN 8436017654080

6 UDS

















720 BOTELLASDE PLÁSTICO

Jarra purificadora 2,5 L + 6 FILTROS

- Filtro iónico exclusivo Jata.
- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Reduce el cloro hasta un 80%.
- Reduce la cal hasta un 95%.
- Reduce residuos de cobre hasta un 50%.
- Mantiene el pH del agua entre 7-8.
- 150-180 litros de filtrado 30 45 días.
- Indicador manual de control del filtro.
- Diseño apto para la puerta del frigorífico.
- Base anti-deslizante.
- Asa ergonómica.



MEDIDAS L x An x Al **24,5 x 11 x 28 cm**



BPA C



EXPOSITOR SIMULADO 580 x 390 x 130 mm





















Jarra purificadora

- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Indicador manual de control del filtro.
- Filtro iónico.
- Reduce el cloro hasta un 80%.
- Reduce la cal hasta un 95%.
- Reduce residuos de cobre hasta un 50%.
- Mantiene el pH del agua entre 7-8.
- 150-180 litros de filtrado 30-45 días.
- Larga duración.
- Indicador manual de control del filtro.
- Diseño apto para la puerta del frigorífico.
- Base anti-deslizante.
- Tapa abatible.
- Asa ergonómica.























6 UDS

MEDIDAS L x An x Al 25,5 x 12 x 28 cm











Pack de 4 filtros iónicos PARA JARRA PURIFICADORA

- Filtro iónico exclusivo Jata.
- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Pack de 4 unidades.































EXPOSITORES DE 12 UNIDADES 32 x 18,8 x 24 cm

55K

Balanza portátil **SIN PILAS**

- Pantalla LCD.
- Función de tara.
- Función de conversión kg / lb.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.













EAN 8436017659597

♠ 12 UDS







Generación de energía por rotación



775

Balanza SIN PILAS - 5 KG

- Tecnología sin pilas.
- Informa: Peso, volumen agua, volumen
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Función tara.



- Indicador de sobrepeso.
- Interruptor para conversión g - oz - lb:oz - ml.



















EAN 8436017659887

♦ UDS
 ♦ UDS





Entrada para USB. Cable USB incluido

HBAL1204

Balanza electrónica **USB SIN PILAS - 20 KG**

- Sin pilas. Cable USB extraíble incluido.
- Batería recargable: carga completa en 2 horas para 6 meses de uso.
- Capacidad 20 kg. Graduación 1 g.
- Gran superficie de vidrio Temperit: 30 x 22,5 cm.
- Alta precisión electrónica.
- Visor LCD retroiluminado de gran tamaño.
- Función bloqueo de la pesada para grandes volúmenes.
- Función de tara y de conversión kg / lb.
- Opción colocación mural.
- · Desconexión automática.
- Indicador de batería baja y de sobre peso.





















IIIII EAN 8436584382225



Balanza electrónica

NUTRICIONAL - 10 KG

- Pesa y analiza 7 valores nutricionales de los alimentos: calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales
- Conexión inalámbrica compatible con dispositivos iOS* y Android. Aplicación "AiFresh".
- Información nutricional sobre más de 10.000 alimentos e ingredientes.
- Superficie en acero inoxidable antihuella.
- Alta precisión electrónica.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Función de tara.
- Función de conversión g / kg /oz / lb:oz / fl.oz.
- Opción colocación mural.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



















Conexión Inalámhrica











INFORMACIÓN NUTRICIONAL **SOBRE MÁS DE 10.000 ALIMENTOS E INGREDIENTES**



Requiere Android 4.3, iOS 8.0, o versiones posteriores.










IIIII EAN 8436584384489




Balanza electrónica



- · Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Gran precisión de pesada.
- Visor LCD.

5 KG

- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Función de conversión de g/lb:oz/oz/ml/fl:oz.
- · Desconexión automática.
- · Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).















719 / HBL0300



Balanza INOX reloj y temporizador

15 KG

- Superficie en acero inoxidable.
- Alta precisión electrónica.
- Visor LCD autoluminiscente.
- · Reloj integrado.
- Función de tara.
- Función temporizador.
- Función de conversión g kg oz lb fl.oz.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).
























719

EAN 8436017659351

6 UDS

HBL0300

IIIII EAN 8436584381365

♦ UDS

720 / HBL0310



Balanza de bambú

15 KG

- Superficie en bambú prensado de producciónsostenible de 5 mm.
- Alta precisión electrónica.
- Visor LCD retroiluminado.
- Reloj integrado.
- Función de tara.
- Función temporizador.













batería baja.Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

• Función de conversión g / kg / oz / lb / fl.oz.

Indicador de sobrepeso de







EXPOSITORES DE 6 UNIDADES 20 x 20 x 23,8 cm



720

EAN 8436017659580

6 UDS

HBL0310

IIIII EAN 8436584381372

♦ UDS



HBAL1709

Balanza de cocina **ELECTRÓNICA - 5 KG**

- Visor LED.
- Cuenco transparente libre de BPA. Capacidad 1 l.
- Opción de uso con recipientes diferentes, según necesidades de pesado.
- · Función de tara.

- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Función de conversión g /ml / oz.
- · Desconexión automática.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas)















IIIIII EAN 8436584384496









610N

Balanza mecánica **CON BOL - 3 KG**

- Diseño extra plano y visor horizontal.
- Bol graduado transparente con asa apto para sólidos y líquidos.
- Capacidad 1 L.

- Especialmente recomendado para uso
- Función de tara.
- Mínimo espacio de almacenaje



















Visor horizontal de fácil lectura



HBAL1610

Balanza mecánica **BALANZA MECANICA BOL 3 KG**

- Capacidad 3 kg.
- Graduación 40 g.
- Dial de fácil lectura.
- 2 unidades de pesaje: Kg / Lb.
- Bowl de 18 cm diámetro apto para sólidos y líquidos. Capacidad 1,3 l.
- Función de tara.
- Base antideslizante.
- Mínimo espacio de almacenaje.
- Recipiente apto para uso alimentario.
- Dimensiones: 18 x 18 x 13 cm


























NOVEDAD



MENAJE







ESPECIAL PARA DIABÉTICOS Y CELIACOS

762

Balanza calorías e hidratos de carbono

14 ALIMENTOS - 5 KG

- Superficie de vidrio de seguridad Temperit.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Indicador de sobrepeso.
- Función de tara.
- Función de conversión g oz ml.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas)
- · Analiza calorías e hidratos de carbono de 14 alimentos: harina, azúcar, mantequilla, huevo, chocolate, pollo, chuleta, pasta, arroz, cordero, bacon, salchicha, leche y queso.
- **ESPECIAL PARA DIABÉTICOS Y** CELÍACOS.





















IIIIII EAN 8436017659078



8 UDS



HBAL1775

Balanza electrónica

SIN PILAS - 3 KG

- Graduación 0,1 g.
- Gran precisión en la pesada.
- Indicador luminoso de carga.
- Imán trasero para colocar en la nevera.
- Visor LCD retroiluminado.
- Pulsador táctil de encendido
- Indicador de batería baja.

- Indicador de sobrepeso.
- Función de tara.
- Temporizador hasta 99 min y 60 segundos.
- Función de conversión de g / oz / ml.
- · Desconexión automática.
- Cable USB incluido.





















IIIIII EAN 8436584383918



⊗ 8 UDS







HBAL0370

Balanza de alta precisión **BALANZA ALTA PRECISION 0,3 GR A 3 KG**

- Capacidad 3 kg.
- Graduación 0,1 g.
- Superficie de acero inoxidable.
- Gran precisión de pesada.
- Visor LCD auto-luminiscente.
- Pulsador de encendido.
- Función de calibración.
- Función bloqueo de la pesada.
- · Desconexión automática.

- Función de tara.
- Función de conversión de g / oz / ozt / ct / dwt.
- 2 tapas protectoras con función bandeja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).











EAN 8436584381761



⊗ 8 UDS



HBAL1774

Balanza alta precisión

- Capacidad 100 g.
- GRADUACIÓN 0,01 g.
- Superficie de acero inoxidable
- Visor LCD retroiluminado.
- Pulsador de encendido.
- Función de calibración.
- Función bloqueo de la pesada.
- Indicador de batería baja.
- Desconexión automática en 65 segundos.
- Función de tara.
- Función de conversión de ct / dwt / ozt / g/ oz /gn.
- Tapa y funda protectoras.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).























IIIII EAN 8436584383680

↑ 12 UDS

HBAL1207

Balanza electrónica

- · Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Visor "LCD".
- Función de conversión de g / kg / lb:oz / fl'oz / ml.
- · Desconexión automática.
- Opción colocación mural.
- Base antideslizante.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).





















EAN 8436584382492



6 UDS

721 / HBAL1220

Balanza electrónica **5 KG**

- Informa: Peso Volumen agua -Volumen leche.
- · Plataforma en acero inoxidable.
- · Alta precisión electrónica.
- Función de tara.

- Función de conversión g ml oz lb.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- · Opción colocación mural.
- Funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).





























IIIII EAN 8436017659993



HBAL1220

IIIII EAN 8436584381679

⊗ 8 UDS



Display de gran tamaño



MENAJE









DE 6 UNIDADES 23 x 19 x 24 cm

HBAL1254

Balanza electrónica **DOBLE PLATAFORMA**

- Acero inoxidable con recubrimiento antihuellas.
- Gran visor LED
- Función de tara.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Alta precisión electrónica.

- Plataforma grande:
 - Capacidad máxima 5 kg.
 - Graduación 1 g.
 - Función de conversión de g/oz/ kg / lb:oz / ml. / fl:oz

Plataforma pequeña:

- Capacidad máxima 500 g.
- Graduación 0,1 g.
- Función de conversión de g / oz / ml. / fl:oz.





EXPOSITOR











EAN 8436584385011









EXPOSITOR DE 6 UNIDADES 30 x 24 x 29 cm

HBAL1208

Balanza electrónica 15 KG USB / SIN PILAS

- Graduación 1 g.
- Superficie en acero inox.
- Sin pilas.
- Alta precisión electrónica.
- Indicador de batería baja y sobrepeso.
- · Reloj integrado.
- Función de conversión g / kg / oz / lb:oz / fl.oz
- Temporizador 200 min.
- Visor LCD Retroiluminado.
- Función de tara.
- Batería recargable: carga completa en 2 horas para 4 meses de uso.
- Opción colocación mural.
- Desconexión automática.

















6 UDS



HBAL1202

Balanza electrónica **CON TAPA 5 KG**

- Superficie de acero inoxidable.
- Gran precisión de pesada.
- Visor LCD de gran tamaño.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Función de conversión de g / lb:oz / fl.oz / ml.
- · Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Tapa protectora con función plato de pesada.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).

















IIIII EAN 8436584381839



731K / 732K

Balanza electrónica

- Informa:
- Peso, volumen agua, volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Visor LCD. 4 dígitos.



- Función de conversión kg/g/lb:oz/ml.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).





EXPOSITORES DE 6 UNIDADES 16 x 15,8 x 21,8 cm





















6 UDS

731K

IIIII EAN 8436584381044

HBAL1203

12 UDS

EAN 8436584381754

EAN 8436584381037

732K

6 UDS

HBAL0350 / HBAL1203

Balanza electrónica **5 KG**

- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.

HBAL0350

♠ 12 UDS

- Visor LCD.
- Función de conversión g / kg / lb/ oz.
- · Desconexión automática.

IIIII EAN 8436584381846

- Opción colocación mural.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



HBAL0350



HBAL1203



EXPOSITOR DE 6 UNIDADES 18.5 x 16.5 x 21 cm















729R / 729V

Balanza electrónica **5 KG**

- Informa:
 - Peso, volumen agua, volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.

- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Función de conversión g / lb / ml.
- Indicador de sobrepeso y batería baja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).





1 ml













729R

IIIIII EAN 8436017659092

6 UDS





6 UDS

729V

IIIII EAN 8436017659108

722 / 722P / 722CS









Balanza electrónica

REDONDA - 5 KG

- Alta precisión electrónica.
- Pulsador táctil.
- Función de tara.
- Función de conversión kg lb.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Indicador de sobrepeso y batería baja.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).





























EAN 8436017655865

DISPONIBLE EN 4 COLORES









(2 unidades de cada color)

722P

IIIII EAN 8436017656619

♠ 12 UDS

DISPONIBLE EN 4 COLORES







(3 unidades de cada color)

722CS

IIIII EAN 8436584380245

MOD.722CS

EXPOSITOR DE 8 UNIDADES

21 x 18,5 x 23 cm

8 UDS

DISPONIBLE EN 4 COLORES







(2 unidades de cada color)



HBAL7230

Balanza electrónica **AZUL TURQUESA - 5 KG**

- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Informa: peso, volumen agua, volumen
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.





















- Función de conversión q / lb / ml.
- · Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



EXPOSITORES DE 8 UNIDADES 22 x 21 x 20 cm



HBAL7240

Balanza electrónica **5 KG**

- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Informa: peso, volumen agua, volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- · Base de vidrio de seguridad Temperit.
- · Visor LCD. 4 dígitos.
- Función de conversión g / lb / ml.
- · Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).





11111111111







EXPOSITORES DE 8 UNIDADES 22 x 21 x 20 cm



HBAL1110

Balanza electrónica

- Superficie en bambú prensado de producción sostenible de 5 mm.
- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Gran precisión de pesada.
- Visor LCD.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.



















IIIII EAN 8436584384687



6 UDS



Bamboo

- Función de conversión de g / kg / lb:oz / ml / fl'oz.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).




EXPOSITORES DE 6 UNIDADES 20,5 x 16,5 x 19 cm



HOLL22







4 sistemas de seguridad

Olla acero inoxidable Olla a presión rápida 4L/6L/8L/10L

- Alta seguridad.
- Presión 100 kPa.
- Válvula de control de presión: Posición 1: 100 kPa.
- Válvula de seguridad: 130-170 kPa.
- Ventana de seguridad: 180-300 kPa.
- Acero inoxidable SUS304.
- Diámetro 24 cm (6L/8L/10L) 22 cm(4L).
- Espesor cuerpo olla 1,2 mm.
- Base sandwich 5 mm.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.











HOLL2224 - 4 litros ø 22cm

EAN 8436584385745

2 UDS

HOLL2226 - 6 litros ø 24cm

EAN 8436584381860

2 UDS

HOLL2228 - 8 litros ø 24cm

IIIIII EAN 8436584381877

2 UDS

HOLL2230 - 10 litros ø 24cm

IIIII EAN 8436584381884

2 UDS

HOLL2547





Set dúo ollas a presión express

4 + 7L

- Triple sistema de seguridad.
- 2 niveles de presión.
- Sistema de cierre progresivo mediante asa giratoria.
- Incluye:
- 1 tapa de olla a presión.
- 1 tapa de cristal resistente al calor con salida de vapor.
- Acero inoxidable SUS304.
- Diámetro 22 cm.
- Fondo difusor forjado que permite la distribución uniforme del calor.
- Espesor cuerpo ollas 1 mm para una gran durabilidad.
- Base sándwich 5 mm.
- Asas laterales.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.











IIIIII EAN 8436584385752











Olla acero inox **CLÁSICA A PRESIÓN**

- 3 sistemas de seguridad.
- Sistema de cierre progresivo mediante asa giratoria.
- · Acero inoxidable SUS304.
- Espesor cuerpo olla 1 mm.
- Base sandwich 5 mm.
- Asas laterales.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción











OPC4 - 4 litros

IIIII EAN 8436017657685

4 UDS

Diámetro: 20 cm

OPC6 - 6 litros

IIIII EAN 8436017657692

4 UDS

Diámetro: 22 cm

OPC8 - 8 litros

EAN 8436017657715

② 2 UDS

Diámetro: 24 cm

OPC10 - 10 litros

EAN 8436017657722

2 UDS

Diámetro: 26 cm







OPC12 - **12 litros**

IIIIII EAN 8436584385769

② 2 UDS

Diámetro: 26 cm

Olla acero inox estanca **SÚPER RÁPIDA**

- Válvula de presión estanca. Cocción sin olores.
- Silenciosa, segura y atractivo diseño.
- Ahorro de energía.
- Máxima garantía.
- Acero inoxidable SUS 304.
- Cocina en un tercio menos de tiempo que otras ollas convencionales.
- Ventajas del sistema de cocción a presión de vapor:
 - Rápido: hasta un 70% de ahorro en el tiempo de cocción.
 - Sano: conserva vitaminas y minerales.













OSR4 - 4 litros

IIIIII EAN 8436017658255

↑ 1 UD

OSR6 - 6 litros

EAN 8436017658262

↑ 1 UD


OSR8 - **8 litros**

IIIII EAN 8436017658279

↑ 1 UD











Grills hierro fundido esmaltado

- Especial carnes y verduras.
- Hierro fundido esmaltado:
 - Perfecta distribución del calor.
 - Transmisión rápida de temperatura.
 - Mantenimiento del calor máximo.
 - Resistente y duradero.
 - Asas laterales.
- Apta para:
 - Horno y barbacoa.
 - Todo tipo de cocinas: inducción, gas, vitrocerámica



GR33 - RECTANGULAR

IIIIII EAN 8436017659689

GRILL: 33 x 21,5 cm

GR25 - REDONDO

IIIIII EAN 8436017659672

4 UDS

DIÁMETRO GRILL: 25 cm













GMA28 / GP35



Grill aluminio fundido **MANGO PLEGABLE**

- Recubrimiento antiadherente Pfluon "Stonite" libre de PFOA.
- Aluminio fundido.
- Perfecta distribución del calor.
- Doble vertedor de salsas.
- Superficie ondulada para un asado libre de grasas.
- Apto para todas las cocinas, incluida inducción.





























Sartenes, cazo y perolas

- Recubrimiento tricapa antiadherente QuanTanium® de Whitford fabricado sin PFOA.
- Fondo difusor "Full Induction".
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo de aluminio forjado 4,2 mm.
- Mango ignífugo, con inserto inox.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.















*Excepto en cazo CF916



SERIE TAAL



Sartén aluminio forjado

Modelo	Diámetro sartén	Ø base inducción	⊕UDS	IIIII EAN
SF918	18 cm	13,5 cm	6	8436584381075
SF920	20 cm	15,5 cm	6	8436584381082
SF922	22 cm	17 cm	6	8436584381099
SF924	24 cm	19 cm	6	8436584381105
SF926	26 cm	20,5 cm	6	8436584381112
SF928	28 cm	22 cm	6	8436584381129
SF930	30 cm	23,5 cm	6	8436584381136



CF916

Cazo aluminio forjado

- Tapa de cristal Temperit.
- Cazo de 16 cm.
- Diámetro base inducción 13 cm.
- Altura 7 cm.
- Capacidad 1,1 L.

EAN 8436584381167 💮 6 UDS



CF9_

Cazuela aluminio forjado

• Tapa de cristal Temperit.

Modelo	Diámetro sartén	Capacidad	Ø base inducción	♥ UDS	IIIIII EAN
CF920	20 cm	2,4 litros	15,7 cm	3	8436584381174
CF922	22 cm	2,6 litros	18,5 cm	3	8436584381181
CF924	24 cm	4 litros	19,5 cm	3	8436584381198



TF9

Tartera aluminio forjado

• Tapa de cristal Temperit.

Modelo	Diámetro tartera	Altura	Ø base inducción	Capacidad	♥UDS	IIIIII EAN
TF924	24 cm	6,8 cm	18 cm	2,4 litros	3	8436584381143
TF928	28 cm	7,3 cm	22 cm	3,6 litros	3	8436584381150







Sartén acero inox

FULL INDUCTION

- Recubrimiento antiadherente Xylan Plus de Whitford libre de PFOA.
- Cuerpo acero inox AISI-304.
- Fondo difusor Full Induction. Perfecta distribución del calor.
- Fondo difusor de 3,5 mm (3 mm aluminio y 0,5 mm de acero 430).
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.
- Mango inox hueco para mejor higiene y menor transmisión de calor.
- Por tener todos sus componentes metálicos es apta para cocinar en horno.

Modelo	Diámetro sartén	Ø base inducción	♥ UDS	IIIII EAN
HSAR2118	18 cm	12,5 cm	6	8436584382805
HSAR2120	20 cm	14,5 cm	6	8436584382812
HSAR2122	22 cm	17,2 cm	6	8436584382829
HSAR2124	24 cm	18,7 cm	6	8436584382836
HSAR2126	26 cm	19,8 cm	4	8436584382843
HSAR2128	28 cm	21,7 cm	4	8436584382850
HSAR2130	30 cm	21,7 cm	4	8436584382867



































FULL INDUCTION

- Fondo difusor "Full Induction".
- Recubrimiento antiadherente Xylan Plus de Whitford libre de PFOA.
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo acero inox AISI-304.
- Fondo difusor de:
 - 4 mm (3,5 mm aluminio y 0,5 mm de acero 430) 32 cm.
 - 4,1 mm (3,5 mm de alumino y 0,6 mm de acero 430) 38 cm.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.
- Disponible en diámetros: 32 cm y 38 cm.




















Modelo	Diámetro	Ø base inducción	Raciones	Fondo difusor	♥UDS	IIIII EAN
HPAE2132	32 cm	24,9 cm	5-6	4 mm	4	8436584382737
HPAE2138	38 cm	31,0 cm	8-9	4,1 mm	4	8436584382744

Sartén profunda

ALUMINIO FORJADO FULL INDUCTION • Fondo difusor inducción total.

- Exterior con silicona.
- Especial anti-óxido.
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo de aluminio forjado.
- · Mango ignífugo.
- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® libre de PFOA.
- · Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

Modelo	Diámetro sartén	Profundidad	Ø base inducción	♥ UDS	IIIII EAN
SEW20M	20 cm	6,2 cm	12 cm	6	8436017656633
SEW24M	24 cm	7,2 cm	15,5 cm	6	8436017656657
SEW28M	28 cm	7,5 cm	18,3 cm	6	8436017656671




















Sartén

ALUMINIO FORJADO FULL INDUCTION

- Fondo difusor "Full Induction".
- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford libre de PFOA.
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo de aluminio forjado 3 mm.
- · Mango ignífugo.
- Apta para todas las cocinas, incluida

Modelo	Diámetro sartén	Ø base inducción	♥ UDS	IIIII EAN
SF118	18 cm	13,5 cm	6	8436017658439
SF120	20 cm	15,7 cm	6	8436017658446
SF122	22 cm	17,4 cm	6	8436017658453
SF124	24 cm	18,8 cm	6	8436017658460
SF126	26 cm	20,6 cm	6	8436017658477
SF128	28 cm	22,3 cm	6	8436017658484
SF130	30 cm	24 cm	6	8436017658491

















Set 2 sartenes de 20 y 24 cm.

SET SF1 2024

EAN 8436017658712

4 UDS





IIIIII EAN 8436584380641

4 UDS



Set de sartenes **ALUMINIO FORJADO**

- Recubrimiento antiadherente Pfluon libre de PFOA.
- Cuerpo de aluminio 3003.
- Fondo difusor Induction. Perfecta distribución del calor.
- Fondo difusor de 3,4 mm (2,8 mm aluminio y 0,6 mm de acero sus410).
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.
- Almacenamiento apilable compacto, gracias al diseño de los mangos.















de 18, 22 y 26 cm

HSAR2403

IIIIII EAN 8436584384960

4 UDS



SMH14



EXPOSITOR 12 UNIDADES: 313 x 285 x 270 mm.

SMH14

EAN 8436584381211

1 EXP. 12 UDS

Mini sartén **ANTIADHERENTE**



- Recubrimiento antiadherente Xylan® libre de PFOA.
- Fondo difusor 10 cm.



- Ø 14 cm.
- Cuerpo de aluminio.

- Mango de silicona.
- Fácil limpieza.
- Apta para cocinas de gas, eléctricas, vitro cerámica, halógenas.
- Disponible en colores surtidos.


















Batería aluminio **FULL INDUCTION**

- 3 piezas con tapa.
- Fondo difusor inducción total.
- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford libre de PFOA.
- Cuerpo de aluminio forjado.
- Base sandwich de 3 mm para mantenimiento.
- Control y difusión perfecta del calor.







Diámetro

Cazo 16 cm

Cazuela 20 cm

Cazuela 24 cm





Capacidad

1.1 litros

2.4 litros

4,2 litros





Altura

7 cm

9,5 cm

12 cm





EAN 8436017659856

2 UDS

Batería de ollas apilables de acero inoxidable **3 PIEZAS CON TAPAS DE CRISTAL**

• Ahorra espacio con diseño apilable y asas plegables.

- Fabricadas en acero inoxidable 430 de alta calidad.
- Tapas de vidrio templado.
- Medidas y capacidades del set: Olla de 16 cm x 9 cm. Capacidad: 1,7 L Olla de 24 cm x 15,5 cm. Capacidad: 6,8 L Olla de 26 cm x 7,5 cm. Capacidad: 3,9 L
- Compatibles con todo tipo de cocinas, incluida inducción.
- Asas plegables con protección de silicona.

HBAT2552














HBAT2552

IIIII EAN 8436584385776











Batería de cocina inox

- Base sandwich para mantenimiento, control y difusión perfecta del calor.
- Tapa de vidrio de seguridad Temperit.
- Asas y pomos en acero inoxidable con protección de silicona.



BC8 4 piezas acero inox. SUS304 con tapa.

Diámetro	Capacidad	Altura
Cazo 16 cm	1,8 litros	9 cm
Cazuela 18 cm	2,5 litros	10 cm
Cazuela 22 cm	4,5 litros	12 cm
Tartera 24 cm	3 litros	6,5 cm

2 UDS EAN 8436017659221

BC10 5 piezas acero inox. SUS304 con tapa.

Diámetro	Capacidad	Altura
Cazo 16 cm	1,8 litros	9 cm
Cazuela 18 cm	2,5 litros	10 cm
Cazuela 20 cm	3,2 litros	11 cm
Cazuela 24 cm	6 litros	13 cm
Tartera 26 cm	3,5 litros	6,5 cm

2 UDS EAN 8436017659238













T16 / T20 / T26

Tapa de vidrio universal SILICONA PLATINO

- Tapa universal de vidrio Temperit y silicona platino.
- Sin componentes metálicos, apta para el microondas y lavavajillas.
- Multifuncional: para sartenes, ollas, cazuelas, etc.
- · Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Válvula de salida de vapor.







T16

IIIII EAN 8436584380276

6 UDS

T20

EAN 8436584380283

6 UDS

T26

EAN 8436584380290

6 UDS



Salvamanteles de silicona magnético

- Imantado: se adhiere al fondo de sartenes, cacerolas y ollas, además de otras superficies metálicas como neveras, etc.
- Superficie de silicona de 20x20cm.
- Resistente al calor hasta 230 °C
- Flexible y antideslizante.
- No raya.
- Fácil limpieza y almacenaje.



EXPOSITOR
DE 12 UNIDADES
21 x 26 x 19.5 cm



Vídeo







HACC4546

EAN 8436584384809





MOLDE DE REPOSTERÍA -

• Molde de silicona, antiadherente,

flexible y fácil de desmoldar.

· Apto para el horno, congelador,

• Resistente a temperaturas extremas:

• Apto para repostería. Cocción uniforme.

microondas y lavavajillas.

hasta 220 °C y -40 °C.

· Capacidad 950 ml.

DINOSAURIO



Mini batidora eléctrica y picadora

- 2 batidores de acero inoxidable incluidos.
- Cómodo, sin cable. Recargable por USB. incluido.
- Mini picadora de 300 ml capacidad.
- 5 niveles ajustables de potencia.
- Indicador luminoso de carga.
- Potencia 45 W.

MEDIDAS L x An x Al cm 7,5x17,5x22

MEDIDAS MOLDE L x An x Al cm 27x17x6

HSET1234

IIIII EAN 8436584384212

















HMOL521



SILICONA PLATINO







Moldes exclusivos Chef Bosquet

- Molde de silicona, antiadherente, flexible y fácil de desmoldar.
- Apto para repostería y cocina. 12 cavidades.
- Apto para el horno, congelador, microondas y lavavajillas.
- Resistente a temperaturas extremas: hasta 220 °C y 40 °C bajo cero.
- · Cocción uniforme.

HMOL5211 MOLDE BARRITAS








HMOL5212 MOLDE DONUTS

Medidas molde				UDS	IIIIII EAN
34 x 26,5 c	m 2,9 cm	100 ml x 12	7,5 x 2,5 x 3 cm	6	8436584382980





HMOL5213 MOLDE SAVARIN

	Altura			(D)	IIIII EAN
34 x 24 cm	2,7 cm	70 ml x 12	6,5 x 2,2 x 3 cm	6	8436584382997



Moldes de silicona

- Molde de silicona platino, antiadherente, flexible y fácil de desmoldar.
- · Apto para el horno, congelador, microondas y lavavajillas.
- Resistente a temperaturas extremas: hasta 240 °C y 50 °C bajo cero.
- · Cocción uniforme.
- Libre de BPA.











Modelo	Medidas	Altura
MC60 / HM0L5216	Ø 26 cm	3 cm
HM0L5214	Ø 24 cm	10 cm
HM0L5219	29 x 13 x 7.5 cm	6,5 cm
HM0L5215	Ø 23 cm	9 cm
HMOL2065	27 x 17 cm	6 cm



ESPECIAL TARTAS

MC60

EAN 8436017659153

HMOL5216

EAN 8436584383024



ESPECIAL ROSCÓN

HMOL5214

IIIII EAN 8436584383000



PLUM CAKE

HM0L5219

EAN 8436584383055



BIZCOCHO

HMOL5215

IIIII EAN 8436584383017



SET DE 6 FLANEROS

HM0L5218

IIIIII EAN 8436584383048



MOLDE DINOSAURIO

HMOL2065

IIIIII EAN 8436584384229

Moldes de silicona desmontable BASE DE VIDRIO TEMPLADO

- Molde de silicona, antiadherente, flexible y fácil de desmoldar.
- Apto para repostería y cocina.
- Libre de BPA
- Apto para el horno, congelador y lavavajillas.
- Resistente a temperaturas extremas: hasta 230 °C y -20 °C.















HMOL1124

IIIII EAN 8436584385288

Ø 26 cm / Altura 6,4 cm



HMOL1324

EAN 8436584385301

26.5 x 13.2 x 6.2 cm

AC40

Bandeja para cubitos de hielo

- 21 cubitos de 3 x 3 cm.
- Higiénico y saludable cumple normativa LFGB.
- Molde parafinado, totalmente flexible. Muy fácilde desmoldar.
- Apta para congelar salsas y caldos, incluso chocolate para bombones.
- Tapa protectora que permite el apilado, evita derrames y aísla el contenido del exterior.
- Ideal para crear cubitos con cítricos y otras frutas, hierbas aromáticas y café para cócteles y combinados.









HACC4540

Bandeja para cubitos de hielo

- Bandeja silicona 100% parafinada para 15 cubitos.
- Apta para hornos, microondas y lavavajillas. -40 °C 230 °C
- Tapa protectora que permite el apilado, evita derrames y aísla el contenido del exterior.
- Antiadherente y flexible. Fácil de desmoldar.
- Ideal para para congelar caldos, chocolate, gelatina y salsa, o para crear cubitos con frutas y/o hierbas aromáticas para cócteles y combinados.





EXPOSITOR
DE 12 UNIDADES
26 x 21 x 19.5 cm













↑ 12 UDS



Set 7 piezas utensilios de cocina

- Utensilios de cocina de nylon y acero inoxidable.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB.
- No raya.
- Temperatura Máx. 200 °C.
- Soporte colgador antideslizante incluido.











Set de utensilios y soporte "Los básicos de la cocina"

- Básicos de la cocina.
- Incluye 6 piezas de silicona y acero inoxidable de máxima calidad
- Forma práctica y cómoda de almacenaje.
- Antiadherente.
- Incluye pegatinas exclusivas para customizar.
- Sin BPA.





CUCHARÓN







LENGUA



PALA



ESPUMADERA

MENAJE



AC_

Accesorios de cocina

- Mango ergonómico de silicona TPR antideslizante.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB.
- Apto para lavavajillas.
- Embellecedor de acero inoxidable.
- Resistencia al calor más de 240 °C.











CAZO

AC1

EAN 8436584380382



CUCHARA PASTA

AC3 IIIIII EAN 8436017660166



CORTADOR DE PIZZA

AC21 IIIII EAN 8436584380436

- Cuchilla de acero inoxidable.
- Diámetro 65 mm.





CORTADOR FORMA "Y" **ESPAGUETI JULIANA**

HACC4520 ||||||| EAN 8436584382263







COLADOR ACERO INOXIDABLE

AC25 ||IIII EAN 8436584380474





Protector de la zona de corte.





PINCEL DE COCINA

AC34 || EAN 8436584380207



RALLADOR INOX GRUESO

AC32 ||IIIII EAN 8436584380542

Protector de la zona de corte.



PINZAS DE COCINA

AC35 || || EAN 8436584380214



PROTECTOR DE LA ZONA DE CORTE PARA MODELOS AC30 / AC31 / AC32





↑ 12 UDS



HACC0601

NOVEDAD

Termómetro de cocina









- Sonda 14 cm de acero inoxidable.
- Función de apagado automático.
- Precisión de +/- 0.1 °C/°F.
- Rango de medición de -50 °C a 300 °C (-58 °F a +572 °F).
- Inalámbrico
- Asa para colgar.
- Indicador de batería baja.
- Unidad de conversión: C° / °F.
- Opción fijación temperatura.
- Medidas: 24 x 2,5 x 1,5 cm.
- Pila incluida LR44 1.5 V.



HACC0601 || EAN 8436584385790









Afilado



Pulido

HACC4541

Afilador de cuchillos

- 3 procesos de afilado: desbastar (Tungsteno), afilar (diamante) y pulir (cerámica).
- Deslizar en un solo sentido, hacia atrás.
- Mango y base antideslizante.
- Apto para cuchillos de todos los tamaños.
- Manejo sencillo y cómodo.
- Afilado efectivo.







MEDIDAS L x An x Al

IIIII EAN 8436584383789

↑ 12 UDS





HACC4522

Set de 2 pinzas de silicona

- Libre de BPA.
- Exterior de silicona interior de acero inox.
- Especial para uso en tostadoras y elementos eléctricos.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Evita el rayado en superficies antiadherentes.
- Resistencia al calor Max. 230 °C.
- Flexibles y manejables.
- Tamaño pinza grande: 29,3 cm
- Tamaño pinza pequeña: 17 cm





IIIIII EAN 8436584384373



↑ 12 UDS



HRAL3248

Rallador manual 4 lados

- 4 superficies de rallado diferentes: laminador, raspado, rallador grueso y rallador fino.
- Hojas afiladas de acero inoxidable AISI 430.
- Incluye recipiente de polipropileno con tapa integrada para almacenar la comida
- Mango y base antideslizante.
- Peso 259 g.
- Medidas: 10,3 x 10,2 x 20,9 cm.









IIIIII EAN 8436584385509

⊕ 6 UDS

HRAL3269 - 6 lados

IIIIII EAN 8436584385516

↑ 12 UDS





HACC2502

Cascanueces cónico

- Apto para diferentes frutos secos.
- · Hecho de aluminio con mango de madera.
- Regulable.
- · Superficie interior estriada para mayor agarre.
- Medidas: 17 x 5 x 6 cm.
- Peso: 157 g.





Normativa FDA (€









NOVEDAD

HPRE2544

Prensa hamburguesas

- Fabricado en acero inoxidable de calidad alimentaria y silicona.
- Distribución uniforme.
- Diseño ergonómico.
- Fácil de limpiar.
- Peso: 375 g.
- Medidas: 14,5 x 14 x 7,5 cm.


























Incorpora afilacuchillos

HACC4502

Set de cinco cuchillos Y TABLA SOPORTE IMANTADA

- Los cinco cuchillos imprescindibles en la cocina:
 - Puntilla.
 - Multiusos.
 - Santoku.
 - Cocinero
 - Panero.
- Tabla imantada para almacenar de manera visible los cuchillos, con afilador incorporado.
- Mango de polipropileno especial para uso alimentario.
- Acero 3Cr13 destacable por su fuerza, dureza y resistencia a la corrosión.
- Recubrimiento antiadherente.
- Diseño ergonómico y exclusivo.









EAN 8436584383796





HACC4503

Juego de cuchillos **EN CAJA MAGNÉTICA**

- Los cinco cuchillos imprescindibles en la cocina:
 - Puntilla.
 - Multiusos.
 - Santoku.
 - Cocinero.
 - Panero.
- Estuche de presentación/almacenaje con cierre magnético.
- Mango de polipropileno especial para uso alimentario.
- Acero 3Cr13 destacable por su fuerza, dureza y resistencia a la corrosión.
- · Recubrimiento antiadherente.
- Diseño ergonómico y exclusivo.





RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE ERGONÓMICA

EMPUÑADURA

IIIIII EAN 8436584383802







HACC4504

Set de cinco cuchillos **CON TACOMA**

- · Los cinco cuchillos imprescindibles en la cocina:
 - Puntilla.
 - Multiusos.
 - Santoku.
 - Cocinero.
- Panero.
- Tacoma cilíndrico para guardar los cuchillos.





- Mango de polipropileno especial para uso alimentario.
- Acero 3Cr13 destacable por su fuerza, dureza y resistencia a la corrosión.
- · Recubrimiento antiadherente.
- Diseño ergonómico y exclusivo.








IIIII EAN 8436584383925



6 UDS








Tabla de corte con afilador

- Tabla de corte de polipropileno.
- Incorpora afilacuchillos cerámico.
- Surco recogelíquidos.
- Alta resistencia.
- Fácil de limpiar.
- Dos posiciones: plano e inclinado.
- Silicona antideslizante en perímetro.
- Medidas: 33,6 x 23,6 x 2,4 cm.















MENAJE



~ 3enl







Escurridor



Vaporera

HACC4530

Tapa de cocina multiusos

- Tres funciones de uso:
 - Escurridor.
 - Tapa de microondas.
 - Vaporera.
- Ø 26 cm.
- Plegable.
- Resistencia al calor hasta 100 °C.
- Compacta, liviana y duradera.





IIIII EAN 8436584383062







Vaporera y tapa anti-derrames





HACC4533

Tapa antidesbordamiento y vaporera

- Sirve como tapa antidesbordamiento y vaporera.
- Evita el rebosamiento por ebullición.
- 100% silicona.
- Libre de BPA.
- Apto para uso en microondas y hornos, máximo 230 grados.
- Para recipientes entre 14 y 26 cm.
- 2 asas para sujetar y colgar.





Vaporera

EAN 8436584383260





HACC4524

Guante y pinza de silicona para la cocina **SET DE 2 PIEZAS**

- Agarre flexible y antideslizante.
- Sin BPA.
- Anilla para colgar.
- Resistentes a temperaturas extremas, de -40 °C a 230 °C
- Uso ambidiestro.

- Guante:
 - Diseño ergonómico, extra largo.
 - Interior de algodón acolchado y transpirable.
 - Medidas: 36,5 x 18,5 x 1,3 cm.
- Pinza·
 - Medidas: 10,7 x 8,5 x 7 cm.









EAN 8436584385189



↑ 12 UDS



Bomba de vacío manual **CON 12 BOLSAS**

- Incluye 12 bolsas reutilizables de 3 tamaños aptas para frigrorífico y congelador.
- Envasado al vacío y sellado hermético.
- Prolonga la conservación de alimentos.
- Temperatura de uso entre -15 °C y 110 °C.
- Compatible con bolsas de vacío con válvula y tapones de vacío.
- Fácil de usar.
- Incluye dos clips para un cierre más preciso.





x4: 22 x 21 cm

x4: 22 x 28 cm x4: 26 x 34 cm



IIIIII EAN 8436584383666

6 UDS



Juego de 12 bolsas de recambio

- · Apto para frigorífico o congelador.
- Temperatura de uso entre -15° y 110° C
- Incluye dos clips para un cierre más preciso.
- Envasado al vacío y sellado hermético.
- Sin BPA.

TAPONES

DE VACIO

· Prolonga la conservación de alimentos.





Ta DE USO



IIIIII EAN 8436584383673

↑ 12 UDS





ARA30

Alfombra refrigerante antimoho PARA FRIGORÍFICOS

- Frutas y verduras siempre frescas.
- Retrasa la descomposición de los alimentos.
- Antibacteriana.
- Recirculación del aire por todas las partes para evitar el moho.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB.
- Recortable, para ajustar a la medida necesaria.
- Lavable para higienizar.
- Apto para todos los frigoríficos.



Medidas: 52 x 33 x 1,5 cm.



Presentado en formato para colgar.

IIIIII EAN 8436584381235





MENAJE



AC54

Picadora DESMONTABLE

- Especial cebolla, verduras, huevo duro, frutas y frutos secos.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Cumple normativa FDA y LFGB.



BPA Q

IIIIII EAN 8436584380344

6 UDS



AC56

Molino Juliana **5 DISCOS INOX**

- 5 discos de corte intercambiables de acero inoxidable.
- Rallado fino, queso, pan, frutos secos, pan rallado fino.
- Rallado mediano, zanahoria, calabaza, tomate, huevo duro.
- Rallado grueso, lechuga, cebolla, repollo, pan para migas.
- Corte en hilos, patata paja, mozarela para piza, hielo picado.
- Corte en lonchas, patata panadera, pepino, zanahoria, migas gruesas.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Plegable fácil de guardar.
- Desmontable para fácil limpieza.

Master Cut

• Libre de BPA. Cumple normativa FDA

• Desmontable para fácil limpieza.

y LFGB.

Base antideslizante.

- Ventosas de fijación.
- Apto lavavajillas.



IIIIII EAN 8436017660623

6 UDS



HMAQ4504

Multicortador **MASTER CUT**

- · Especial patatas, verduras, hortalizas, frutas y queso.
- 2 cuchillas intercambiables de acero inoxidable:
 - 1 cuchilla para tiras y dados gruesos.
 - 1 cuchilla para tiras y dados finos.
- Accesorio espiralizador con 3 cortes diferentes.









EAN 8436584382065

6 UDS















HMAQ4557

Picadora manual

- Mecanismo de tracción manual con cuerda.
- Cuchilla de acero inoxidable con 3 alturas de corte.
- · Pica todo tipo de alimentos.
- Libre de BPA.









• Cumple normativa FDA y LFGB.

- Base antideslizante.
- Recipiente transparente con capacidad total 500 ml.
- · Capacidad máxima de uso 350 ml.











IIIII EAN 8436584384557



AC57E

Picadora / Batidora **MANUAL**

- · 2 accesorios intercambiables:
 - Cuchilla de acero inoxidable con 3 alturas de corte. Para picar todo tipo de alimentos, ajos, cebolla.
 - Pala para batir, mezclar y emulsionar. Para realización de salsas, cremas y condimentos.



- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Capacidad 350 ml.
- Base antideslizante
- Mecanismo de tracción manual

















Vídeo

EAN 8436584380375



9 UDS

HMAQ4506

Picadora / Batidora

- Mecanismo de tracción manual.
- · 2 accesorios intercambiables.
 - Cuchilla de acero inoxidable con 4 alturas de corte. Para picar todo tipo de alimentos, ajos, cebolla.
 - Pala para batir, mezclar y emulsionar. Para realización de salsas, cremas y condimentos.
- · Recipiente de gran resistencia.
- Tapa para mantener frescos los alimentos.
- Diámetro: 12,5 cm. Altura: 14 cm
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Capacidad 900 ml.
- Base antideslizante.



EXPOSITOR DE 6 UNIDADES 40 x 29 x 15 cm













IIIII EAN 8436584384274





6 UDS









Empuiador / protector de manos

AC51

Rallador / cortador **3 TAMBORES**

- Especial para quesos, frutos secos y verduras.
- 3 tambores de acero inoxidable intercambiables:
 - Corte rallado fino.
 - Corte rallado grueso.
 - Corte lonchas.

- · Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Desmontable para fácil limpieza.



EAN 8436584380313





HMAQ4505

Picadora / Batidora / Exprimidor manual **MASTER CUT**

- 3 accesorios intercambiables.
- Cuchilla de acero inoxidable con 3 alturas de corte. Para picar todo tipo de alimentos, ajos, cebolla y hielo.
- Pala para batir, mezclar y emulsionar. Para realización de salsas, cremas y condimentos.
- Exprimidor.

- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Capacidad 1,5 l.
- Fácil limpieza.
- Base antideslizante.

















IIIIII EAN 8436584382560



6 UDS





HMAQ4508

Mini espiralizador

- Palanca giratoria manual para realizar distintos cortes.
- Ideal para frutas y verduras.
- Agarre antideslizante.
- 4 cuchillas de acero inoxidable.
- Compacto y fácil de almacenar.
- · Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Medidas: 11 x 9,2 x 7,5 cm



EXPOSITOR DE 12 UNIDADES 29,5 x 22,5 x 33.5 cm







IIIII EAN 8436584384304



↑ 12 UDS



Pulverizador eléctrico recargable

- Dispensador de aceite, vinagre, salsa de soja, etc.
- Capacidad 250 ml.
- 2 modos de uso: Chorro y pulverizador ultrafino.
- Recipiente de borosilicato.
- Indicador luminoso de funcionamiento, batería baja y carga.
- Carga USB.
- Medidas: 12,2 x 6,3 x 23 cm
- Potencia 5 W.













Pulverizador de aceite

- Dosifica de manera uniforme el aceite sobre los alimentos.
- Fácilmente rellenable.
- Hecho de vidrio y polipropileno
- Especialmente apto para todo tipo de aceites, vinagres, esencias o líquidos.
- Libre BPA
- Diseño práctico, moderno y resistente.
- Medidas: 16,8 x 6,3 cm
- Capacidad 150 ml.



EXPOSITOR DE12 UNIDADES 29,5 x 22,5 x 33.5 cm

IIIIII EAN 8436584384465







Pulverizador de aceite **CON BOMBA DE PRESIÓN**

- Dosifica de manera uniforme el aceite sobre los alimentos.
- Fácilmente rellenable.
- Hecho de vidrio y polipropileno
- Especialmente apto para todo tipo de aceites, vinagres, esencias o líquidos.
- Libre BPA
- Diseño práctico, moderno y resistente.
- Medidas: 6,2 x 16,5 cm
- Capacidad 150 ml





Pulverizador de aceite SOBRE-PRESION











IIIIII EAN 8436584384397









Aceitera de vidrio antigoteo

- Mantiene el sabor original del aceite.
- Sistema antigoteo.
- No mancha.
- Vidrio soplado a mano.
- Fácil limpieza.

Modelo	Capacidad	Medidas	(D) UDS	IIIII EAN
HACC4537	500 ml	11,7 x 11,7 x 21,5 cm	6	8436584383741
HACC4536	250 ml	9 x 9 x 19,5 cm	6	8436584383734
HACC4535	125 ml	7,3 x 7,3 x 16,7 cm	6	8436584383727



RECAMBIOS DE 3 TAPONES

Modelo	Capacidad	♥UDS	IIIII EAN
HRAC4537	500 ml	12	8436584383772
HRAC4536	250 ml	18	8436584383765
HRAC4535	125 ml	24	8436584383758





Centrifugadora

- Centrifuga, lavando y secando ensaladas y verduras.
- Ranura de entrada y salida de líquidos.
- Libre BPA
- Giro rotatorio en ambos sentidos.
- Medidas: Ø 22,8 y 16,5 cm de altura.
- Capacidad 3 l.











EAN 8436584384441





HTER21_

Termo de doble pared

- Termo de vidrio con doble pared, gran aislamiento térmico.
- Conserva las bebidas frías y calientes durante 6 horas con una diferencia del 25% y en 12 horas con el 50%.
- Libre de BPA.
- Ligero y fácil de transportar.
- Cierre hermético.
- · No absorbe ni olores ni sabores.
- Tapa rosca para utilizar como vaso.













Modelo	Capacidad	IIIII EAN
HTER2125	250 ml	8436584382676
HTER2150	500 ml	8436584382683
HTER2175	750 ml	8436584382690
HTER2100	1 litro	8436584382706







EXPOSITOR DE 6 UNIDADES

942 / 943

Termo para sólidos

2 - 3 LITROS

- Doble pared aislante, para conservar mejor los alimentos fríos o calientes durante horas.
- Libre de BPA.

- · Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- · Asa de transporte.
- Resistente a los golpes.











Modelo	Capacidad	IIIII EAN
942	2 litros	8436017658781
943	3 litros	8436017658798



Incluyen recipiente de un 1 litro. Apto para microondas.



JEFE2003

Fiambrera eléctrica

- Capacidad 1,4 L.
- Libre de BPA.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Contenedor interior extraíble con separador de alimentos.
- Calienta y mantiene las comidas calientes hasta 75°C ±5°C
- Compartimento para guardar los
- Cuchara incluída.
- Tapa con clips para fácil cierre.
- Asa de transporte.
- Incluye cable extraíble para red eléctrica y accesorio para conectar en el mechero del coche.
- Medidas: 23,5 x 17,5 x 10 cm.
- 2 Cables de carga: oficina / casa (220-240V) y coche (12V).









FDA CE **LFGB**

IIIII EAN 8421078040132







Tapa interior con válvula descompresora para facilitar la apertura.

825 / 827

Termo para sólidos **ACERO INOXIDABLE**

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
 - Interior: acero inox 304
 - Exterior: acero inox 201.
- Conserva los alimentos fríos o calientes durante varias horas.
- Tapa interior con válvula descompresora para facilitar la apertura.
- · Libre de BPA.
- Silicona en base y zona de agarre antideslizante.
- · Cierre hermético.
- Gran resistencia a golpes y caídas.
- Tapa con rosca.
- Ligero y fácil de transportar















Modelo	Capacidad	IIIII EAN
825	500 ml	8436017658866
827	750 ml	8436017658873





Vertedor con regulador de apertura

83_

Termo inox

DE 250 A 1.000 ML

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
- Interior: acero inox 304
- Exterior: acero inox 201.
- Libre de BPA.
- Silicona en base y zona de agarre antideslizante.
- Tapa rosca para utilizar como vaso.
- Gran resistencia a golpes y caídas. Ligero y fácil de transportar.
- Cierre hermético: conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Vertedor apertura.
- Cierre rápido mediante una simple presión del dedo.













6 UDS

Modelo	Capacidad	IIIII EAN
835	250 ml	8436017658507
836	500 ml	8436017658514
837	750 ml	8436017658521
838	1 litro	8436017658538





Cierre hermético con pulsador de apertura



Asa abatible para colgar

840

Termo

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
 - Interior: acero inox 304.
 - Exterior: acero inox 201.
- · Tapa rosca.
- Ligero y fácil de transportar.
- Libre de BPA.
- Aislamiento térmico: conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.





IIIII EAN 8436017659702



♦ UDS

Termo personal GRIS Y VERDE - 500 ML

- · Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
 - Interior: acero inox 304
 - Exterior: acero inox 201
- Aislamiento térmico. Conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Tapa rosca.
- Ligero y fácil de transportar. Asa abatible para colgar.
- Cierre hermético con pulsador de apertura.
- Libre de BPA.



6 UDS





IIIIII EAN 8436584380108













Cierre hermético con pulsador de apertura



Asa abatible para colgar







Termo gris y verde DE 250 A 1.000 ML

- · Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
 - Interior: acero inox 304
 - Exterior: acero inox 201
- Gran resistencia a golpes y caídas.
- Ligero y fácil de transportar.
- Conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Tapa rosca para utilizar como vaso.
- Cierre hermético. Vertedor apertura.
- Cierre rápido mediante una simple presión del dedo.















Modelo	Capacidad	IIIII EAN
909	250 ml	8436017658040
918	500 ml	8436017657746
919	750 ml	8436017658057
920	1 litro	8436017658064

909 / 918 / 919 / 920





EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES





Termo inox

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
- Interior: acero inox 304.
- Exterior: acero inox 201.
- Libre de BPA.
- Cierre hermético a rosca.
- Conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Capacidad 500 ml.





HTER1011 - NEGRO

IIIII EAN 8436584385226

→ 10 UDS

HTER1001 - PLATA

IIIIII EAN 8436584385219

↑ 10 UDS

HTER1011 / HTER1001





EXPOSITOR DE 10 UNIDADES: 16.1 x 39,2 x 27 cm





HPOR7202

Portabocadillos térmico

FARTH

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con 1 botella de plástico.
- Ideal para bocadillos fríos o calientes, snacks, almuerzos...
- Cierre de velcro.
- Capacidad: 1,6 l.
- Etiqueta textil identificativa.
- Diseño cómodo y práctico gracias al colgador trasero.
- Mosquetón de aluminio.
- Material interior impermeable.
- Sin BPA.
- 2 prácticas cremalleras laterales.
- Medidas: 18 x 4,5 x 21 cm







EAN 8436584384250

⊕ 6 UDS







HPOR7203

Portabocadillos térmico

OCEAN

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con 1 botella de plástico.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Incluye cinta interior para sujetar el contenido y un bolsillo de rejilla para cubiertos y servilleta.
- Capacidad: 0,9 Ml.
- Personalizable: etiqueta textil identificativa.
- Mosquetón de aluminio para colgar.
- Sin BPA.
- Medidas: 15,5 x 4 x 15,5 cm





REUTILIZABLE Especial para SANDWICHES

IIIII EAN 8436584384267

⊕ 6 UDS





HPOR7056

Bolsa térmica PORTA ALIMENTOS 2 PIEZAS

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizad con el equivalente a 4 botellas de plástico.
- Dos compartimentos independientes.
- Compartimento inferior con interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Aísla hasta 4 horas.
- Capacidad 30 l.

- Compartimento superior extraíble de gran capacidad, con rejilla anti arena y suciedad. Con bolsillo interior de cremallera.
- Asas superiores amplias para mayor comodidad.
- Material interior impermeable con costuras termoselladas.
- Medidas: 48 x 18 x 48 cm.







EAN 8436584383178

⊕ 6 UDS







HPOR7051

Bolsa térmica **PORTA ALIMENTOS CORAL**

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con 2,2 botellas de plástico.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Capacidad 7 l.
- · Diseño moderno y compacto.
- Práctico bolsillo exterior para guardar los cubiertos o servilleta.
- Material interior impermeable termosellado sin costuras.
- Medidas: 25 x 16 x 22,5 cm.









EAN 8436584383185









HPOR7052

Mochila térmica **PORTA ALIMENTOS DESERT**

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con 5 botellas de plástico.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Gran capacidad de 25 l.
- 2 compartimentos independientes.
- 2 prácticos bolsillos laterales de malla.
- Diseño cómodo y práctico gracias a las correas ajustables y asa de transporte.
- Material interior impermeable termosellado sin costuras.
- Sin BPA.
- Medidas: 33 x 19 x 44 cm.

















HPOR7055

Bolsa térmica **PORTA ALIMENTOS FOREST + 4 RECIPIENTES**

- Material RPET: 100% plástico reciclado proveniente de botellas de plástico.
- Apertura extra grande con cremalleras en 2 direcciones.
- Incluye 4 recipientes interiores libres de BPA: 2 de 250 ml y 2 de 800 ml.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Capacidad de 5 l.
- Diseño cómodo y práctico gracias a la correa ajustable y asa de transporte.
- Práctico bolsillo interior.
- Material interior impermeable termosellado sin costuras.
- Medidas: 22 x 17 x 14 cm.









IIIII FAN 8436584383284







HPOR7054

Mochila porta alimentos térmica infantil **ARCTIC**

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con el equivalente a 2,3 botellas
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Aísla hasta 4 horas.
- Capacidad 6 l.
- Tirantes acolchados ajustables.
- Asa para colgar.
- Apertura extra grande con cremalleras en
- 2 direcciones.
- Práctico bolsillo exterior.
- Material interior impermeable con costuras termo-selladas.
- Medidas: 23 x 11,5 x 31 cm









EAN 8436584383215









MENAJE





Cinta elástica ajustable



3 bolsillos exteriores

985

Mochila nevera **PORTA ALIMENTOS 20 L**

- · Nevera porta alimentos flexible.
- Capacidad 20 l.
- Diseño moderno y elegante, con correas ajustables y asa.
- Cinta elástica ajustable.

PLÁSTICO AISLANTE LIBRE DE TÓXICOS

- 3 bolsillos exteriores.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.











INTERIOR PEV

PLÁSTICO AISLANTE LIBRE DE TÓXICOS





1.100 ml



1.500 ml

954

Bolsa térmica porta alimentos **EXTENSIBLE EN 8 CM**



- Diseño moderno y elegante con bandolera.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- 3 holsillos exteriores
- 2 contenedores herméticos de fácil apertura: Capacidad total 2.600 ml.: - Aptos para sólidos y líquidos - Aptos para microondas (+120 °C) y congelador (-18 °C) - Aptos para lavavajillas.
- Medidas: 23 x 15 x 22 cm.

IIIII EAN 8436017658774

⊕ 6 UDS







PLÁSTICO AISLANTE LIBRE DE TÓXICOS

NTERIOR PEVA

PLÁSTICO AISLANTE





980

Bolsa térmica nevera **PORTA ALIMENTOS 19.5 L**

- Nevera porta alimentos flexible.
- Capacidad 19,5 l.
- Diseño moderno y elegante, con asa y bandolera.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- 3 bolsillos exteriores.
- · Compartimento interior.
- Cinta elástica ajustable.





Cinta elástica ajustable

IIIII EAN 8436017659375

⊕ 6 UDS







31 x 24 x 22 cm



Apertura en la tapa para fácil acceso

970

Bolsa térmica nevera **PORTA ALIMENTOS 15 L**

- Nevera porta alimentos flexible.
- Capacidad 15 l.
- Diseño moderno y elegante, con asa y bandolera.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.



- Apertura en la tapa para fácil acceso.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA.
- 3 bolsillos exteriores.





HCAR2501 / HCAR2502



Carro de compra 40 litros

- 4 ruedas, 2 giratorias 360°
- Chasis de aluminio de gran resistencia y estabilidad.
- Plegable.
- Carga máxima: 45 kg.
- Cierre de cordón ajustable.
- Bolsa extraíble de poliester. Tamaño 30 x 26 x 55 cm
- Bolsa térmica para congelados:
 - Tamaño 26,5 x 16 x 25 cm
 - 10 litros.
- 2 bolsillos exteriores laterales.
- Bolsillo interior.
- Gancho trasero para bolsas.
- Freno de pie.
- Dimensiones abierto: 44 x 59 x 98 cm
- Peso: 3,5 kg.













Color	IIIII EAN
VERDE	18436584385728















Carro de compra 2 ruedas

- Capacidad: 40 l.
- Chasis de acero de gran resistencia.
- Soporte delantero para mayor estabilidad.
- Carga máxima: 30 kg.
- Cierre de cordón ajustable.
- Bolsa extraíble de poliester. Tamaño 34 x 20,5 x 57 cm.
- Bolsa térmica para congelados:
 - Tamaño 27,5 x 4,5 x 28 cm.
 - 3 litros.
- 2 bolsillos exteriores laterales.
- Bolsillo trasero con cremallera.
- Dimensiones: 41 x 31 x 95 cm
- Peso: 2,1 kg.











Azul

HCAR2563

EAN 8436584385868

♦ 6 UDS

HACAR2503

EAN 8436584385868

1 UDS





Gris

HCAR2564

EAN 8436584385875

HCAR2504

EAN 8436584385875

1 UDS





Recipientes de vidrio borosilicato

HREC42

- Cuerpo de vidrio borosilicato.
- Tapa con función de vacío.
- Junta de silicona soldada.
- Permite conservar los alimentos de forma sana e higiénica.
- Libre de BPA.
- · Apto para congelador, microondas, tapa incluida. +400 °C / -40 °C.
- Apto para horno y lavavajillas (sin tapa).
- Hermético, sin mezcla de olores ni sabores.
- Apto para alimentos sólidos y líquidos por su estanguidad.













500 ml

HREC4200

IIIII EAN 8436584381532

6 UDS



800 ml

HREC4201

EAN 8436584381549

6 UDS



1.500 ml

HREC4202

EAN 8436584381556

6 UDS



Set 2 recipientes de 800 y 3.000 ml

SET HREC4205

IIIIII EAN 8436584381587



Set 3 recipientes de 500, 800 y 1.500 ml

SET HREC4204

EAN 8436584381570

4 UDS



Set de accesorios

PARA VINO

- 16 piezas
- Incluye caja magnética de almacenaje.
- Medidas: 35,8 x 26,8 x 5,5 cm

HVIN2323

IIIIII EAN 8436584384588

♠ 4 UDS



Faja decorativa de caja de regalo



Y VASOS.

Apilables y reutilizables.



1 1 x AIREADOR

Te permitirá oxigenar el vino al instante mientras lo sirves en la copa.



2 1 x FUNDA ENFRÍA BOTELLAS.

Mantén a punto tus botellas con su gel refrigerador y su exterior de algodón + nylon.



1 x SACACORCHOS PALANCA **CAMARERO**

5 4 x MARCADORES DE COPAS

Para marcar las copas de tus invitados.

Para retirar cualquier corcho de forma sencilla. De acero inox y ultra resistente.



3 1 x BOMBA DE VACÍO

Mantén al vacío tus botellas durante más tiempo evitando la oxidación del vino.



2 x TAPONES PARA VACÍO.

Para utilizar con la bomba de vacío. Son reutilizables, hechos de TPE.



6 x VERTEDORES ANTIGOTEO.

Lámina de aluminio para no derramar ni una gota de vino. Se puede limpiar y reutilizar.

HVIN2201

Sacacorchos eléctrico **RECARGABLE USB**

- Acero inoxidable y ABS de alta resistencia.
- Indicador luminoso de carga.
- · Cable USB tipo C incluído.
- Batería litio.







- Giro inverso con luces indicadoras.
- Apto para cualquier tipo de tapón.
- Cortador de cápsulas incluido.
- Autonomía para abrir hasta 70 botellas.



Incluye descapsulador








IIIII EAN 8436584383314





MENAJE



HVIN2302


Sacacorchos de bodega

- Doble rosca, espiral continua.
- Gran consistencia por su eje central y espiga fresada.
- Funcionamiento sencillo.
- Fabricado en zinc y polipropileno.
- Medidas: 6,8 x 14,6 x 3,6 cm



BANDEJA EXPOSITORA DE 12 UDS: 46 X 11,5 X 20 cm





HVIN2300

Sacacorchos doble palanca o mariposa

- Fácil extracción del corcho.
- Aleación de acero zincado.
- Espiga reforzada.
- Abrebotellas para apertura de botellas de vidrio.
- Medidas: 6 x 16 x 3,5 cm.



BANDEJA EXPOSITORA DE 12 UDS: 50,5 x 11,5 x 20 cm







HVIN2212





HVIN2202 / HVIN2212

Sacacorchos palanca camarero

- Descorchador de palanca con doble impulso articulado.
- Navaja corta cápsulas.
- Abrebotellas.
- Acero inoxidable y ABS.



BANDEJA EXPOSITORA DE 12 UDS: 24 x 11,5 x 20,5 cm





HVIN2202

EAN 8436584383321

② x 12 UDS

HVIN2212

EAN 8436584383970

2 x 12 UDS



HVIN2314

Aireador oxigenador de botella

- Airea el vino al mismo tiempo de servir.
- Boquilla antiderrame.
- Oxigena el vino para conseguir todo su sabor y olor.
- Fácil limpieza.
- Diseño práctico.
- Medidas: 16 x 4,16 cm





Bomba de vacío

- Acero inoxidable.
- 2 tapones de vacío de silicona.
- Perfecta preservación del vino. Evita la oxidación.
- Incluye 1 bolsa de vacío de 21 x 22 cm de regalo.
- Adaptador de silicona para válvula de vacío.











MENAJE





HVIN2204

Aireador oxigenador de copa

- Airea el vino al mismo tiempo de servir.
- Rapidez.
- Fácil limpieza.
- Base de soporte y antigoteo.
- Diseño elegante.
- Bolsa de viaje incluída.
- Medidas 15,4 x 5,76 cm



















EAN 8436584383345

6 UDS









HVIN2206

Tapón botella cava gourmet

- Acero inoxidable de gran resistencia.
- Ergonómico.
- Perfecta preservación del cava.
- · Limpieza rápida y fácil.
- Apto para todo tipo de botellas de cava.







HERMÉTICO

IIIII EAN 8436584383369

↑ 12 UDS





BANDEJA EXPOSITORA DE 6 UDS: 45.5 x 11.5 x 15 cm

HVIN2215

Set 4 tapones para vacío silicona

- Tapones reutilizables de silicona platino.
- Cierre totalmente hermético para mantener la calidad del vino una vez hecho el vacío y extraído el oxígeno.
- El vino mantiene sus características durante más tiempo.



SILICONA PLATINO

IIIII EAN 8436584383987

↑ 12 UDS



HVIN2207

Marcador de copas y vasos

- Apilables
- Práctico diseño de almacenaje.
- Fácil limpieza.
- Reutilizables.



BANDEJA EXPOSITORA DE 12 UDS: 30 x 11,5 x 15 cm

IIIII EAN 8436584383376









HVIN2208

Funda enfría botellas

- Gel refrigerador activo.
- Parte exterior hecha de algodón y nylon.
- Algodón interior que ayuda a mantener el frío durante más tiempo.
- Con sistema anti deslizamiento.





IIIII EAN 8436584383383

6 UDS



HVIN2200

Vertedor antigoteo

- Lámina de alumino y PET flexible antigoteo Ø76 mm.
- Evita el contacto con posibles partículas del corcho y la cápsula, vertiendo el vino del interior de la botella a la copa.
- Fácil y reutilizable.







EAN 8436584383963





BANDEJA EXPOSITORA DE 24 UDS: 14 x 11,5 x 15,5 cm







HBOX0122

Vinum Series

Expositor de accesorios

PARA VINO

IIIII EAN 8436584384144

↑ 1 UD





HVIN2204 3 x AIREADOR



HVIN220712 x MARCADORES DE COPAS
Y VASOS.



HVN2208 8 x FUNDA ENFRÍA BOTELLAS



20 x SACACORCHOS PALANCA CAMARERO



HVIN2205 5 x BOMBA DE VACÍO



HVIN221210 × SACACORCHOS PALANCA
CAMARERO



HVIN2215 10 x SET 4 TAPONES PARA VACÍO



HVIN2200 7 x VERTEDORES ANTIGOTEO



HVIN22013 x SACACORCHOS ELÉCTRICO



HVIN2206 4 x TAPÓN BOTELLA CAVA GOURMET





Contamos con un servicio de asistencia puerta a puerta, para que no tengas que moverte y darte el mejor servicio



Con Jata compras garantía



	UDS		CAJA	UNITARIA	(cm)	PES0		EN	MBALAJE (cı	m)
REFERENCIA	EMBALAJE	EAN13	ANCHO	LARG0	ALTO	(kg)	CÓDIGO ITF14	ANCHO	LARGO	ALTO
BEAUTY										
AFEITADORAS										
JBMA1400	6	8421078036319	7,7	10,0	19,1	0,3	18421078036316	21,7	25,6	21,6
JBMA1443	8	8421078040231	14,1	14,1	4,1	-	18421078040238	15,6	30,2	18,4
JBMA1444	8	8421078039822	7,5	10,5	14,0	0,3	18421078039829	22,5	33,0	15,5
CORTAPELOS / PERI	FILADORES / RASUR	ADORAS								
CN12B	12	8421078035763	4,2	11,5	16,9	0,2	18421078035760	25,7	30,0	20,0
CN15B	28	8421078031154	3,2	7,8	20,1	0,1	18421078031151	24,6	33,5	22,5
JBCN1375	24	8421078040248	3,5	8,0	14,0	-	18421078040245	32,5	44,0	15,0
JBCP3305	6	8421078036326	8,3	14,6	22,0	0,5	18421078036323	27,5	30,3	25,0
JBCP3310	6	8421078036333	5,5	8,5	18,5	0,3	18421078036330	18,5	20,0	19,5
JBCP3315	6	8421078037323	5,0	15,0	18,0	0,4	18421078037320	17,0	32,0	20,0
JBCP3325	6	8421078037330	6,0	14,0	23,0	0,6	18421078037337	16,0	38,5	25,0
JBCP3532	8	8421078040217	4,1	8,9	19,0	-	18421078040214	18,8	39,2	9,5
JBCP3538	8	8421078039020	7,7	12,8	22,8	0,4	18421078039027	27,8	31,8	25,0
JBCP3700	8	8421078038306	6,0	8,5	18,5	0,3	18421078038303	20,5	24,0	19,5
JBCP4000	4	8421078036555	7,0	11,5	23,0	0,7	18421078036552	13,0	30,0	25,0
JBCP4200	6	8421078037347	5,5	8,0	18,5	0,3	18421078037344	18,0	20,0	19,5
JBCP5544	4	8421078038412	7,0	11,0	22,5	0,7	18421078038419	13,0	30,0	25,5
JBSE2102	8	8421078036623	6,0	21,0	22,5	0,6	18421078036620	27,5	44,0	25,0
MP373N	12	8421078022893	7,5	13,5	18,0	0,6	18421078022890	24,5	37,5	31,0
MP423	8	8421078034858	6,0	13,0	24,3	0,5	18421078034855	26,0	29,0	26,7
CUIDADO PERSONAI	L									
JBRS1320	10	8421078039839	4,5	11,2	18,6	0,3	18421078039836	24,0	23,0	19,5
JBSM1200	6	8421078036340	4,5	10,0	20,5	0,3	18421078036347	14,5	21,5	21,0
PLANCHAS DE PELO)									
JBPP1503	6	8421078040262	-	-	-	-	18421078040269	-	-	-
JBPP1588	6	8421078039051	5,0	33,2	8,2	0,4	18421078039058	18,2	35,0	17,3
JBPP5570	6	8421078038429	7,0	39,5	6,5	1,0	18421078038426	25,5	41,5	23,0
JBSE2101	6	8421078036296	6,0	42,0	11,0	0,8	18421078036293	20,0	43,0	24,0
RECAMBIOS BEAUTY	Y									
JRCP3532	12	8421078040347	-	-	-	-	18421078040344	-	-	-
JRMA1444	12	8421078039815	1,5	9,8	14,0	0,0	18421078039812	13,0	18,0	11,0
JRRS1320	12	8421078039778	-	-	-	-	18421078039775	-	-	-
RM34A	12	8421078034971	2,0	9,5	10,5	0,0	18421078034978	16,5	18,0	12,5
SECADORES DE CAB	BELLO									
JBCA1901	6	8421078036616	5,5	31,5	10,5	0,5	18421078036613	24,0	33,0	19,0
JBSC1065	6	8421078036562	10,1	23,0	28,5	1,0	18421078036569	30,3	61,7	25,8
JBSC1195	6	8421078038382	11,6	22,2	28,2	1,1	18421078038389	37,0	45,7	30,5
JBSC1290	6	8421078039037	12,0	20,0	28,0	1,1	18421078039034	38,0	42,0	30,0
JBSC1430	6	8421078037309	10,0	25,0	18,0	0,9	18421078037306	32,5	38,5	27,0
JBSC1440	6	8421078039044	11,2	16,8	26,2	0,8	18421078039041	35,7	35,5	28,6
JBSC1600	6	8421078040200	33,9	25,6	8,3	-	18421078040207	35,0	52,7	27,1
JBSC2211	6	8421078037354	10,0	37,2	13,8	0,7	18421078037351	29,4	38,2	32,6
JBSC2255	6	8421078040224	9,0	20,0	30,5	0,0	18421078040221	28,5	41,5	32,5
JBSC5577	4	8421078038375	9,1	31,0	29,4	1,4	18421078038372	32,8	38,0	31,3
SC43B	6	8421078035688	8,5	18,2	26,0	0,7	18421078035685	28,1	37,3	28,0
			-1-2					- • •		-,-



	UDS		CAJA	UNITARIA ((cm)	PES0		EN	MBALAJE (c	m)
REFERENCIA	EMBALAJE	EAN13	ANCHO	LARGO	ALTO	(kg)	CÓDIGO ITF14	ANCHO	LARG0	ALTO
SC47B	12	8421078034261	9,0	14,3	22,5	0,5	18421078034268	38,0	44,0	25,0
SC56B	6	8421078033110	9,7	23,2	27,0	0,9	18421078033117	31,0	47,8	29,0
TOALLA TURBANTE										
JBT01430	12	8421078037460	2,0	16,0	26,0	0,1	18421078037467	17,5	29,5	19,5
COSTURA										
ACCESORIOS DE COS	TURA									
AC45	4	8421078032328	4,5	35,5	22,0	0,9	18421078032325	19,3	36,4	23,9
MÁQUINAS DE COSE	R									
JSMC1120	1	8421078038993	22,5	46,0	35,3	5,9	18421078038990	22,5	46,0	35,3
JSMC5217	1	8421078036432	20,0	39,0	34,0	5,9	-	20,0	39,0	34,0
MC695	1	8421078028864	20,0	39,0	33,5	5,9	-	20,0	39,0	33,5
MC740	1	8421078032182	21,5	43,0	35,5	7,0	-	22,0	44,5	36,5
MC744	1	8421078033981	21,0	43,0	35,0	7,0	-	22,5	44,5	36,0
0L902	1	8421078033998	35,0	42,5	34,0	8,2	-	36,0	43,2	35,0
HOGAR										
ACCESORIOS DE COC	INA									
AC1	12	8436584380382	11,0	9,0	41,0	0,1	18436584380389	27,2	42,0	10,2
AC21	12	8436584380436	24,0	10,0	4,0	0,1	18436584380433	21,0	25,0	11,0
AC23	12	8436584380450	24,5	8,0	3,5	0,1	18436584380457	15,0	26,0	11,0
AC24	12	8436584380467	22,5	9,0	3,0	0,1	18436584380464	20,0	25,5	11,5
AC25	12	8436584380474	5,0	12,5	35,4	0,1	18436584380471	25,5	36,0	13,3
AC26	12	8436584380481	5,5	8,5	32,5	0,1	18436584380488	16,0	34,0	13,0
AC28	12	8436584380504	3,0	8,0	23,5	0,1	18436584380501	16,0	24,5	11,0
AC3	12	8436017660166	4,5	10,5	37,6	0,1	18436017660163	24,8	39,5	8,2
AC30	12	8436584380528	3,5	10,0	32,0	0,1	18436584380525	26,5	33,0	8,5
AC31	12	8436584380535	3,5	10,0	32,0	0,1	18436584380532	26,0	33,0	8,0
AC32	12	8436584380542	3,5	8,0	32,0	0,1	18436584380549	26,4	32,2	8,1
AC33	12	8436584380559	3,0	8,5	30,5	0,1	18436584380556	16,0	32,0	9,5
AC34	12	8436584380207	3,0	8,0	29,2	0,1	18436584380204	16,5	31,5	10,0
AC35	12	8436584380214	3,5	8,0	31,0	0,1	18436584380211	15,5	32,5	12,5
AC36	12	8436584380221	1,0	10,5	26,5	0,1	18436584380228	12,0	28,0	17,0
AC40	12	8436584380689	4,0	13,3	29,9	0,3	18436584380686	29,0	29,0	22,5
AC51	6	8436584380313	8,0	10,0	22,5	0,3	18436584380310	21,0	25,0	25,0
AC54	6	8436584380344	10,0	10,2	27,2	0,4	18436584380341	21,8	31,5	29,5
AC56	6	8436017660623	7,4	24,2	18,5	0,6	18436017660620	24,6	25,6	40,0
AC57E	9	8436584380375	11,0	13,0	13,2	0,3	18436584380198	36,3	41,5	16,6
HACC0601	14	8436584385790	2	7	27,0	0,3	18436584385797	17	17,5	29,5
HACC2502	12	8436584385844	8	16,5	1,3	0,2	18436584385841	20,4	33,8	11
HACC4502	6	8436584383796	12,0	24,0	35,5	1,6	18436584383793	38,5	49,5	37,0
HACC4503	6	8436584383802	3,5	37,5	23,7	0,8	18436584383809	25,0	39,0	22,5
HACC4504	6	8436584383925	12,0	15,0	35,5	1,1	18436584383922	32,0	37,5	37,0
HACC4520	12	8436584382263	22,0	10,0	3,5	0,1	18436584382260	20,0	26,0	11,0
HACC4521	12	8436584382751	2,0	7,0	33,0	0,1	18436584382758	24,0	35,0	6,5
HACC4521	12	8436584384373	2,0	10,0	32,0	0,1	18436584384370	7,5	28,0	34,5
HACC4524					35,5					16,5
HACC4524	12	8436584385189	4,0	18,5 26,4	27,4	0,2	18436584385186	31,0	37,5 48,7	28,6
		8436584383062	3,7			0,2	18436584383069	28,4		
HACC4531	6	8436584383161	2,4	23,7	36,5	0,7	18436584383168	9,4	38,0	24,6



			CAJA	UNITARIA ((cm)	-		EN	MBALAJE (cı	m)
REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	ANCHO	LARGO	ALT0	PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	ANCHO	LARGO	ALT0
HACC4533	6	8436584383260	30,5	26,0	3,5	0,2	18436584383267	26,0	30,5	10,5
HACC4535	6	8436584383727	8,0	8,5	14,0	0,1	18436584383724	18,5	27,0	16,5
HACC4536	6	8436584383734	10,0	10,0	16,0	0,2	18436584383731	22,0	32,5	18,0
HACC4537	6	8436584383741	13,0	13,0	18,0	0,3	18436584383748	28,0	40,5	20,5
HACC4539	10	8436584384397	7,0	7,0	17,0	0,4	18436584384394	16,5	37,5	19,0
HACC4540	12	8436584384816	3,5	12,0	20,5	0,2	18436584384813	22,0	26,0	22,0
HACC4541	12	8436584383789	5,7	7,0	24,4	0,2	18436584383786	23,5	46,2	14,0
HACC4542	6	8436584383666	5,0	11,0	30,0	0,3	18436584383663	16,5	23,0	31,5
HACC4543	12	8436584383673	5,0	5,0	30,0	0,2	18436584383670	17,0	21,5	31,5
HACC4545	12	8436584384465	7,0	7,2	18,4	0,2	18436584384462	24,3	31,0	21,0
HACC4546	12	8436584384809	1,0	17,0	19,5	0,1	18436584384806	13,6	20,3	23,7
HACC4554	6	8436584384441	22,7	20,7	15,7	0,4	18436584384448	24,5	46,6	48,4
HACC4624	6	8436584385080	10,0	14,0	36,5	0,8	18436584385087	30,0	33,0	38,8
HACC5453	12	8436584384236	4,0	26,0	27,5	0,2	18436584384233	28,0	48,5	28,5
HACC5460	6	8436584384151	12,0	11,5	37,0	0,8	18436584384158	26,0	37,0	39,0
HACE2501	6	8436584385547	8,6	13,2	26,3	0,5	18436584385544	-	-	-
HMAQ4504	6	8436584382065	11,0	14,5	28,5	0,8	18436584382062	24,0	29,5	45,5
HMAQ4505	6	8436584382560	20,0	21,0	17,0	0,9	18436584382567	22,5	42,0	53,5
HMAQ4506	6	8436584384274	13,2	13,3	15,0	0,4	18436584384271	29,2	41,6	17,4
HMAQ4508	12	8436584384304	9,0	9,0	10,0	0,1	18436584384301	29,5	37,5	12,5
HMAQ4557	12	8436584384557	9,7	13,0	13,1	0,2	18436584384554	22,6	42,2	28,8
HPRE2544	6	8436584385523	7,8	14,7	14,7	0,4	18436584385520	26,5	31	15,5
HRAC4535	24	8436584383758	1,5	12,5	19,0	0,0	18436584383755	13,5	37,5	21,0
HRAC4536	18	8436584383765	2,0	12,5	19,0	0,1	18436584383762	13,5	37,5	21,5
HRAC4537	12	8436584383772	3,0	12,5	19,0	0,1	18436584383779	12,5	39,5	22,5
HRAL3248	6	8436584385509	11,3	11,5	23,5	0,3	18436584385506	25,0	36,0	25,7
HRAL3269	12	8436584385516	14,5	12,5	25,5	0,5	18436584385513	27,0	45,5	52,5
HSET1234	6	8436584384212	10,5	26,0	28,0	0,9	18436584384219	34,0	54,0	30,5
ACCESORIOS PLANC	НА									
800	24	8436017650785	3,5	17,8	36,3	0,1	18436017650782	18,2	54,0	45,6
HFUN8014	6	8436584383154	3,5	22,0	35,0	0,2	18436584383151	24,0	30,5	28,0
HPLA5210	12	8436584382768	28,0	17,0	2,0	0,1	18436584382765	17,0	24,0	26,0
HPLA5211	12	8436584382775	2,5	18,0	21,5	0,1	18436584382772	19,5	38,0	18,0
HPLA5212	6	8436584382782	10,0	18,5	21,0	0,2	18436584382789	21,0	34,0	39,5
HPLA8020	6	8436584382096	10,0	18,5	21,0	0,2	18436584382093	21,0	34,0	39,5
HPLA8110	12	8436584382072	0,5	15,0	28,0	0,1	18436584382079	17,0	29,5	9,0
HPLA8115	6	8436584382089	7,0	10,0	33,5	0,7	18436584382086	11,0	62,5	24,0
PT10	12	8436584380580	0,5	16,0	25,0	0,0	18436584380587	19,0	24,5	11,0
RF50	6	8436017659290	5,5	22,0	35,5	0,3	18436017659297	24,0	39,0	30,0
RF52	6	8436017659306	6,0	23,0	35,0	0,3	18436017659303	24,0	39,0	30,0
RF55	6	8436017659313	5,0	22,0	36,0	0,3	18436017659310	24,0	39,5	30,0
RF60	,	8436584383888	6,0	26,0	37,5	0,3	10/2/047/505//	- 2F.0	- 2/0	-
RF8N	6	8436017658569	5,0	23,5	35,5	0,3	18436017658566	25,0	34,0	26,0
RF8S	6	8436017658576	5,0	22,5	36,0	0,3	18436017658573	25,0	33,0	26,0
ACCESORIOS VINO	1	0/2/50/20/1//	20.0	420	42.0	14.2	"0/2/E0/20/1//	20.0	420	/·2 0
HB0X012	1	8436584384144	29,0	62,0	43,0	16,3	"8436584384144 19434594393040	29,0	62,0	43,0
HVIN2200	24	8436584383963	1,0	11,0	20,0	0,0	18436584383960	15,5	23,5	21,5



DEFEDENCIA	UDS	FANIS	CAJA	A UNITARIA ((cm)	PES0	CÓDICO ITEA/	EN	∕IBALAJE (c i	m)
REFERENCIA	EMBALAJE	EAN13	ANCHO	LARGO	ALT0	(kg)	CÓDIGO ITF14	ANCHO	LARGO	ALTO
HVIN2201	6	8436584383314	5,5	5,5	28,5	0,4	18436584383311	12,0	17,5	29,5
HVIN2202	24	8436584383321	2,0	11,0	20,0	0,1	18436584383328	23,5	23,0	21,5
HVIN2204	6	8436584383345	6,0	7,5	19,5	0,3	18436584383342	16,5	19,0	20,5
HVIN2205	6	8436584383352	4,0	9,0	18,5	0,2	18436584383359	13,5	19,5	19,5
HVIN2206	12	8436584383369	5,0	6,5	16,0	0,1	18436584383366	21,0	21,5	17,5
HVIN2207	12	8436584383376	3,0	11,0	20,0	0,1	18436584383373	12,5	32,0	21,0
HVIN2208	6	8436584383383	2,5	16,3	25,0	0,5	18436584383380	17,0	17,0	26,5
HVIN2212	24	8436584383970	2,0	11,0	20,0	0,1	18436584383977	23,5	23,0	21,5
HVIN2215	12	8436584383987	4,0	11,0	20,0	0,1	18436584383984	46,5	12,0	21,0
HVIN2300	12	8436584384564	5,0	11,0	22,0	0,2	18436584384561	13,0	51,5	24,0
HVIN2302	12	8436584384571	4,0	11,0	22,0	0,2	18436584384578	13,0	47,0	24,0
HVIN2314	12	8436584384410	6,0	6,5	18,5	0,1	18436584384417	24,0	20,0	19,0
HVIN2323	4	8436584384588	6,0	36,0	27,0	1,4	18436584384585	28,0	36,5	24,5
ALFOMBRA REFRIGE	ERANTE									
ARA30	12	8436584381235	6,0	18,0	30,0	0,1	18436584381232	38,5	38,5	32,5
ANALIZADORES										
531	6	8436017658088	3,5	29,5	29,5	1,4	18436017658085	23,0	31,0	31,5
532	6	8436584380184	3,5	29,5	29,5	1,4	18436584380181	23,0	31,0	31,5
538	4	8436584380603	3,5	30,5	26,0	1,3	18436584380600	16,5	32,5	28,0
577	6	8436017658095	4,0	28,5	35,5	1,3	18436017658092	31,0	37,0	25,0
595	4	8436017658545	3,0	32,0	32,5	1,9	18436017658542	14,5	33,0	33,0
HBAS1155	6	8436584385196	3,0	29,5	29,5	1,4	18436584385193	22,3	32,8	31,5
HBAS1501	6	8436584381785	3,5	37,5	37,5	2,2	18436584381782	20,0	39,0	39,5
HBAS1524	6	8436584384823	3,0	29,0	29,0	1,3	18436584384820	20,0	31,0	30,5
HBAS2501	3	8436584385783	4,5	36,8	36,8	-	18436584385780	38	38	15
HBAS2531	6	8436584385707	2,8	28,6	29,0	1,4	18436584385704	18	30,5	31
HBAS2532	6	8436584385714	2,8	28,6	29,0	1,4	18436584385711	18	30,5	31
HBAS2532	2	8436584385714	-	-	-	-	18436584385711	-	-	-
BALANZAS ELECTRÓ	ÓNICAS									
55K	12	8436017659597	5,0	7,5	18,1	0,1	18436017659594	16,9	32,0	21,3
719	6	8436017659351	3,0	19,0	23,0	0,4	18436017659358	21,0	22,0	26,0
720	6	8436017659580	3,0	19,0	23,0	0,4	18436017659587	21,0	22,0	26,0
721	8	8436017659993	5,0	15,5	23,5	0,5	18436017659990	21,5	33,0	25,5
722	8	8436017655865	1,5	19,0	19,0	0,4	18436017655862	22,0	30,5	26,5
722CS	8	8436584380245	2,0	19,7	23,0	0,4	18436584380242	19,8	24,5	22,8
722P	12	8436017656619	2,0	19,5	23,0	0,4	18436017656616	14,0	41,0	21,5
729R	6	8436017659092	2,0	18,5	21,0	0,6	18436017659099	19,0	23,5	21,0
729V	6	8436017659108	3,0	19,0	21,0	0,4	18436017659105	22,0	21,0	24,0
731K	6	8436584381044	2,5	15,0	21,0	0,5	18436584381041	16,5	17,0	23,0
732K	6	8436584381037	2,5	15,0	21,0	0,5	18436584381034	16,5	17,0	23,0
762	8	8436017659078	3,0	16,5	23,0	0,5	18436017659075	18,0	26,0	25,0
775	6	8436017659887	4,3	20,2	25,6	0,9	18436017659884	27,5	27,5	22,5
80	9	8436017660104	6,0	10,2	23,8	0,2	18436017660101	20,5	34,0	26,4
HBAL0350	12	8436584381846	2,5	18,0	20,5	0,3	18436584381843	19,5	34,0	22,0
HBAL0370	8	8436584381761	3,0	13,0	23,5	0,4	18436584381768	15,0	28,0	25,5
HBAL1110	6	8436584384687	2,5	19,0	19,0	0,3	18436584384684	18,5	22,0	21,0
HBAL1201	4	8436584381822	3,0	22,6	32,4	-	18436584381829	15,5	23,7	33,5



			CAJ!	UNITARIA ((cm)	-		EN	MBALAJE (cı	m)
REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	ANCHO	LARGO	ALTO	PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	ANCHO	LARGO	ALTO
HBAL1202	8	8436584381839	5,0	15,5	20,0	0,4	18436584381836	21,0	32,5	22,5
HBAL1203	12	8436584381754	2,5	18,0	20,5	0,3	18436584381751	19,5	34,5	22,0
HBAL1204	6	8436584382225	3,5	23,5	32,0	1,0	18436584382222	21,5	25,0	34,5
HBAL1207	6	8436584382492	5,0	15,5	23,0	0,5	18436584382499	16,5	30,5	23,0
HBAL1208	6	8436584382607	3,0	22,0	21,0	0,4	18436584382604	20,0	25,0	24,0
HBAL1211	6	8436584385639	2,5	15,2	22,7	0,3	18436584385636	18,4	25,0	18,6
HBAL1220	8	8436584381679	4,5	15,5	23,5	0,5	18436584381676	21,5	32,5	25,5
HBAL1254	6	8436584385011	3,6	18,7	23,7	0,6	18436584385018	20,2	23,7	24,8
HBAL1300	6	8436584384489	3,0	15,5	22,0	0,3	18436584384486	18,5	20,5	24,5
HBAL1709	6	8436584384496	6,0	18,0	19,5	0,4	18436584384493	18,5	37,5	20,5
HBAL1774	12	8436584383680	3,5	10,0	20,0	0,1	18436584383687	19,5	21,5	22,0
HBAL1775	8	8436584383918	3,5	13,0	24,0	0,3	18436584383915	17,0	43,0	14,7
HBAL7230	8	8436584382249	2,5	19,5	22,0	0,4	18436584382246	23,0	24,5	23,0
HBAL7240	8	8436584382256	2,5	19,5	22,0	0,4	18436584382253	23,0	24,5	23,0
HBL0300	6	8436584381365	3,0	19,2	23,2	0,4	18436584381362	21,2	21,8	26,0
HBL0310	6	8436584381372	3,0	19,5	23,5	0,5	18436584381379	22,0	22,5	26,0
BALANZAS MECÁNIC	AS									
610N	6	8436017651928	7,5	20,0	20,0	0,4	18436017651925	21,5	47,5	21,5
HBAL1610	6	8436584385684	7	18	18,0	0,4	18436584385681	22,5	37,5	20
BÁSCULAS ELECTRÓ										
290N	6	8436017659962	3,0	31,5	32,0	1,7	18436017659969	23,5	34,0	34,0
294K	6	8436584381013	2,5	31,0	31,0	1,5	18436584381010	17,0	32,5	32,5
295K	6	8436584381020	2,5	31,0	31,0	1,5	18436584381027	17,0	32,5	32,5
496N	6	8436017659610	3,5	31,4	31,0	2,0	18436017659617	20,0	32,5	32,7
498	6	8436017659627	3,0	31,0	30,0	1,7	18436017659624	20,0	32,0	32,5
517	6	8436584380122	3,2	29,3	9,3	1,4	18436584380129	20,2	30,4	31,0
HBAS1291	6	8436584384977	3,0	29,0	29,0	1,3	18436584384974	21,5	31,0	31,0
HBAS1292	6	8436584384984	3,0	29,0	29,0	1,3	18436584384981	21,5	31,0	31,0
HBAS1415	6	8436584382645	2,5	31,0	35,0	1,5	18436584382642	17,0	35,5	32,0
HBAS1417 HBAS1424	6	8436584383697 8436584384694	3,5	31,5 31,5	31,5	2,0	18436584383694 18436584384691	23,0	33,5 33,0	33,5 33,0
HBAS1489	6	8436584385646	31,5 4,1	29,3	29,2	1,4	18436584385643	19,5 22,5	30,5	30,0
HBAS1492	6	8436584384700	2,5	30,0	27,2	1,0	18436584384707	18,0	31,0	29,0
HBAS1499	4	8436584382232	5,0	27,5	33,5	1,7	18436584382239	22,0	34,5	29,0
HBAS1907	6	8436584385042	4,5	29,2	29,2	1,4	18436584385049	31,3	30,2	31,0
BÁSCULAS MECÁNIC		0430304303042	7,5	27,2	27,2	1,7	10430304303047	51,5	30,2	31,0
70	6	8436584380627	6,0	31,5	29,0	1,5	18436584380624	30,0	37,5	33,0
BATERÍAS DE COCINA		0.0000.000027	0,0	0.1,0	27,0	.,,0	101000100021	00,0	37,0	00,0
BC10	2	8436017659238	27,0	52,5	21,0	7,6	18436017659235	29,0	54,0	44,0
BC3	2	8436017659856	15,5	47,5	34,5	4,4	18436017659853	36,0	49,5	32,5
BC4	2	8436017659214	34,0	52,9	16,9	5,6	18436017659211	35,5	54,3	35,1
BC8	2	8436017659221	28,0	49,5	16,5	5,6	18436017659228	28,5	51,0	34,5
HBAT2552	1	8436584385776	28	28	23,0	6,03	18436584385773	29	30	24,5
HBAT3700	2	8436584381631	33,5	50,0	17,0	4,4	18436584381638	35,5	52,5	35,5
CAFETERAS ITALIAN										
CAX104	6	8436017658163	11,5	13,5	18,5	0,5	18436017658160	25,0	42,5	20,5
CAX106	6	8436017658170	12,0	14,0	20,5	0,6	18436017658177	26,0	44,0	23,0



			CA I	LINITADIA	()				(DALA IE /	
REFERENCIA	UDS	EAN13	CAJA	UNITARIA ((cm)	PES0	CÓDIGO ITF14	EN	MBALAJE (ci	n)
	EMBALAJE		ANCHO	LARGO	ALT0	(kg)	00210011111	ANCHO	LARGO	ALT0
CAX110	6	8436017658187	14,0	14,0	23,0	0,8	18436017658184	30,0	44,0	25,0
CAX112	6	8436017659436	14,0	15,5	27,5	1,1	18436017659433	30,5	49,0	30,0
CCA12	6	8436017658613	21,0	13,0	25,5	0,9	18436017658610	37,0	45,5	27,0
CCA3	6	8436017658583	11,0	13,7	16,0	-	18436584385940	21,5	42,0	17,0
CCA6	6	8436017658590	11,5	16,0	19,5	0,5	18436584385957	24,0	48,0	20,5
CCA9	6	8436017658606	19,0	12,5	22,0	0,6	18436584385315	34,5	40,0	24,0
CFI12	6	8436017659849	22,0	15,0	24,0	0,9	18436017659846	40,0	48,0	26,0
CFI6	6	8436017659825	17,0	13,0	19,2	0,6	18436017659822	30,0	44,2	20,8
CFI9	6	8436017659832	19,2	14,4	21,2	0,7	18436017659839	33,7	45,7	23,5
HCAF1135	6	8436584385233	8,0	10,7	17,5	0,3	18436584385230	23,5	28,0	23,3
HCAF1160	6	8436584385240	10,4	13,7	18,5	0,4	18436584385247	30,0	33,5	21,3
HCAF2006	6	8436584381907	16,0	12,5	20,5	0,6	18436584381904	30,0	41,0	22,5
HCAF2009	6	8436584381914	17,0	13,5	24,0	0,7	18436584381911	33,0	45,0	25,5
HCAF2012	6	8436584381921	21,0	15,0	26,5	1,0	18436584381928	37,5	47,5	29,0
HCAF2403	6	8436584384991	16,0	11,5	16,0	0,5	18436584384998	32,0	35,5	17,0
HCAF2406	6	8436584384731	18,0	12,0	19,5	0,6	18436584384738	38,0	38,5	21,5
HCAF2409	6	8436584384748	18,5	12,5	23,0	0,7	18436584384745	39,0	40,0	24,5
HCAF2412	6	8436584384755	21,0	13,5	24,5	0,9	18436584384752	41,5	44,0	27,0
HCAF2412	6	8436584384755	21,0	13,5	24,5	0,9	18436584384752	41,5	44,0	27,0
CARROS DE COMPRA										
HCAR2501	1	8436584385721	-	30	41,0	4,26	18436584385728	15	92,5	41
HCAR2502	1	8436584385738	-	30	41,0	4,26	18436584385735	15	92,5	41
HCAR2503	1	8436584385868	-	7,4	10,5	2,92	18436584385865	8,5	41	91
HCAR2504	1	8436584385875	-	7,4	10,5	2,92	18436584385872	8,5	41	91
HCAR2563	6	8436584385868	-	31,5	35,0	-	18436584385964	41	97	23
HCAR2564	6	8436584385875	-	31,5	35,0	-	18436584385971	41	97	23
GRILLS										
G24	6	8436017659467	4,5	18,5	28,0	1,3	18436017659464	48,0	29,5	29,8
GMA28	6	8436017658910	32,6	22,7	0,2	1,1	18436017658917	31,4	31,2	28,2
GP35	6	8436017658927	30,0	27,8	0,2	1,1	18436017658924	32,5	37,2	29,0
GR25	4	8436017659672	5,5	36,3	27,7	2,4	18436017659679	25,1	38,0	29,8
GR33	4	8436017659689	5,0	43,9	23,8	2,8	18436017659686	22,4	45,2	25,6
GR53 JARRAS PURIFICADOR	4	8436584380665	23,5	43,5	5,0	3,0	18436584380662	21,4	45,3	26,0
HJAR1001		0/2/50/202//1	12.0	24.5	21.0	1 5	10/2/50/202//0	24.0	420	26,5
HJAR1003	6	8436584382461	12,0	24,5	31,0	1,5	18436584382468	36,0	63,0	31,0
JH01	6	8436584382478 8436017654080	13,5	26,5 24,5	28,5 28,5	1,6 0,9	18436584382475 18436017659280	41,0 34,5	54,5 51,0	31,0
MOLDES DE SILICONA	O	8430017034000	11,0	24,0	20,0	U, 7	10430017037200	34,3	51,0	31,0
HMOL1124	4	8436584385288	8,9	28,3	33,2	1,1	18436584385285	30,5	35,0	36,6
HM0L1324	4	8436584385301	6,5	14,0	30,0	0,6	18436584385308	16,0	32,0	29,5
HM0L2065	6	8436584384229	5,0	18,0	31,5	0,0	18436584384226	33,0	37,5	18,0
HM0L5211	6	8436584382973	4,0	18,0	35,5	0,2	18436584382970	19,5	32,0	20,5
HM0L5212	6	8436584382980	3,0	26,5	40,5	0,3	18436584382987	29,0	36,5	18,5
HM0L5213	6	8436584382997	3,0	23,5	36,5	0,2	18436584382994	26,0	32,5	19,0
HM0L5214	6	8436584383000	24,0	27,0	10,5	0,3	18436584383007	25,5	29,5	32,0
HM0L5215	6	8436584383017	7,0	28,0	29,0	0,3	18436584383014	29,0	30,5	29,0
HM0L5216	6	8436584383024	3,5	33,5	34,5	0,3	18436584383021	31,0	36,0	15,5
	<u> </u>	2 . 2 3 0 3 1 0 0 0 E T	0,0	50,0	3-1,0	0,0		0.,0	20,0	. 5,5



			CAJA	UNITARIA ((cm)			EM	1BALAJE (cr	m)
REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	ANCHO	LARGO	ALTO	PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	ANCHO	LARGO	ALT0
HMOL5218	6	8436584383048	5,5	19,5	33,5	0,2	18436584383045	22,0	35,0	12,5
HM0L5219	6	8436584383055	8,0	13,0	34,5	0,2	18436584383052	26,0	35,5	14,5
MC60	6	8436017659153	34,4	26,6	0,2	0,3	18436017659150	31,2	36,9	15,1
OLLAS A PRESIÓN										
HOLL2204	4	8436584381709	29,0	30,0	17,0	3,1	18436584381706	31,5	59,0	36,0
HOLL2206	4	8436584381716	29,0	30,0	22,0	3,3	18436584381713	31,5	59,5	46,0
HOLL2208	2	8436584381723	30,5	31,0	24,5	3,8	18436584381720	33,0	62,5	27,0
HOLL2210	2	8436584381730	30,5	31,5	28,0	4,0	18436584381737	33,0	61,5	30,0
HOLL2224	2	8436584385745	25,6	41,5	18,0	-	18436584385742	43	54	19,5
HOLL2226	2	8436584381860	28,8	42,8	21,0	3,4	18436584381867	44,4	58,5	23,4
HOLL2228	2	8436584381877	28,7	42,9	25,8	3,7	18436584381874	44,6	58,8	28,0
HOLL2230	2	8436584381884	28,5	43,0	30,2	3,9	18436584381881	44,6	59,4	33,0
HOLL2547	2	8436584385752	26	41,5	33,5	-	18436584385759	43	54	35
OPC10	2	8436017657722	28,0	35,0	26,5	4,5	18436017657729	37,0	59,0	28,5
OPC12	2	8436584385769	28,5	35	31,0	4,7	18436584385766	29,5	36	32,5
OPC4	4	8436017657685	22,5	33,0	21,0	3,0	18436017657682	34,5	47,0	43,0
OPC6	4	8436017657692	25,5	33,0	23,0	3,5	18436017657699	35,5	51,0	47,0
OPC8	2	8436017657715	27,0	35,0	25,0	4,1	18436017657712	36,5	54,5	27,5
OSR4	1	8436017658255	30,0	30,0	19,5	3,6	18436017658252	32,0	31,5	21,5 25,5
OSR6 OSR8	1	8436017658262	30,5 29,0	30,5	23,5	3,8 4,2	18436017658269	32,0	32,0	31,3
PAELLEROS	ı	8436017658279	27,0	30,0	30,0	4,2	18436017658276	31,8	31,3	31,3
HPAE2132	4	8436584382737	6,0	33,0	39,0	1,4	18436584382734	35,0	34,5	24,0
HPAE2138	4	8436584382744	5,6	39,0	45,7	2,0	18436584382741	40,2	40,0	24,8
P34	4	8436017659801	25,0	35,0	5,0	1,2	18436017659808	39,0	39,0	10,5
P38	4	8436017659818	29,0	39,0	5,0	1,3	18436017659815	40,7	40,7	10,7
PORTA ALIMENTOS										
JEFE2003	6	8421078040132	10,5	17,5	24,0	-	18421078040139	33,0	36,5	26,0
910N	6	8436017658828	14,0	22,5	23,0	0,6	18436017658825	43,5	46,0	26,1
926	6	8436017659399	14,0	22,0	17,5	0,5	18436017659396	30,4	35,5	18,4
954	6	8436017658774	16,0	23,5	20,0	0,6	18436017658771	50,5	49,5	23,5
970	6	8436017658750	24,0	43,5	6,0	0,5	18436017658757	25,5	46,0	34,0
980	6	8436017659375	31,0	49,5	10,0	0,6	18436017659372	31,0	54,0	37,5
985	6	8436017659870	6,0	38,0	41,0	0,5	18436017659877	40,0	42,0	24,0
HPOR7000	12	8436584381938	3,0	32,0	36,0	0,2	18436584381935	30,5	33,0	40,0
HPOR7010	6	8436584381945	4,5	22,5	37,0	0,2	18436584381942	24,0	39,5	15,5
HPOR7025	6	8436584381952	4,0	24,5	36,5	0,7	18436584381959	25,5	56,0	24,5
HPOR7035	6	8436584381983	3,5	32,0	41,0	0,5	18436584381980	32,5	48,0	21,0
HPOR7040	6	8436584381990	61,0	45,0	4,5	0,6	18436584381997	50,0	60,0	17,5
HPOR7045	6	8436584382003	60,0	47,5	4,0	0,6	18436584382000	50,5	59,5	18,0
HP0R7051	6	8436584383185	8,0	28,0	41,5	0,3	18436584383182	26,0	28,5	28,0
HPOR7052	6	8436584383192	28,0	10,0	52,0	0,5	18436584383199	37,5	46,0	31,5
HP0R7054	6	8436584383215	7,0	24,5	47,0	0,3	18436584383212	26,0	35,5	30,0
HPOR7055	6	8436584383284	14,5	23,0	30,0	0,6	18436584383281	46,0	48,0	20,5
HPOR7056	6	8436584383178	18,0	48,0	75,0	0,6	18436584383175	43,0	50,0	18,0
HPOR7202	6	8436584384250	4,5	7,0	21,0	0,1	18436584384257	20,0	27,0	26,0



	_		CAJA	A UNITARIA	(cm)	-		EN	MBALAJE (c	m)
REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	ANCHO	LARGO	ALTO	PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	ANCHO	LARGO	ALTO
HPOR7203	6	8436584384267	2,5	7,0	16,0	0,1	18436584384264	19,0	27,0	23,0
RECAMBIOS JARRAS	PURIFICADORAS									
RE123X4	6	8436017654523	12,5	23,0	9,0	0,6	18436017654520	40,0	47,0	11,5
RECIPIENTE DE CRIS	TAL									
HREC4200	6	8436584381532	14,5	10,5	7,5	0,3	18436584381539	15,5	33,0	16,0
HREC4201	6	8436584381549	12,5	17,0	8,0	0,6	18436584381546	19,0	40,0	18,0
HREC4202	6	8436584381556	20,0	14,5	9,5	8,0	18436584381553	22,0	46,0	20,0
HREC4204	4	8436584381570	14,5	20,0	14,5	1,9	18436584381577	22,0	31,0	30,5
HREC4205	4	8436584381587	18,5	24,0	12,5	2,2	18436584381584	25,0	38,5	27,0
SARTENES										
CF916	6	8436584381167	10,0	14,5	17,5	0,9	18436584381164	26,0	40,0	30,5
CF920	3	8436584381174	11,5	34,0	22,0	1,4	18436584381171	23,5	36,5	37,5
CF922	3	8436584381181	12,0	36,6	24,0	1,7	18436584381188	27,5	38,5	38,4
CF924	3	8436584381198	13,6	38,5	25,0	1,9	18436584381195	28,5	40,0	44,4
HCON5420	6	8436584384885	5,0	21,0	36,5	0,4	18436584384882	31,0	43,5	13,5
HCON5424	6	8436584384892	6,0	25,0	44,0	0,6	18436584384899	33,5	51,5	14,5
HCON5426	6	8436584384908	7,0	27,0	46,0	0,7	18436584384905	35,5	55,0	15,5
HSAR2118	6	8436584382805	5,5	19,5	36,0	0,4	18436584382802	21,5	36,5	30,0
HSAR2120	6	8436584382812	5,5	21,0	38,0	0,5	18436584382819	23,5	38,5	29,5
HSAR2122	6	8436584382829	7,0	23,0	43,0	0,7	18436584382826	25,0	43,5	32,5
HSAR2124	6	8436584382836	6,0	25,0	46,0	0,8	18436584382833	27,0	46,0	32,0
HSAR2126	4	8436584382843	8,0	27,5	47,5	0,9	18436584382840	29,0	48,0	26,0
HSAR2128	4	8436584382850	7,5	29,5	49,5	1,1	18436584382857	31,0	49,5	25,5
HSAR2130	4	8436584382867	8,5	31,3	51,4	1,1	18436584382864	33,3	50,3	26,0
HSAR2402	6	8436584384953	9,0	25,0	46,0	1,2	18436584384950	32,0	61,0	31,0
HSAR2403	4	8436584384960	12,5	27,0	46,0	1,9	18436584384967	34,0	63,0	29,0
S118	6	8436017658361	22,5	13,3	0,2	0,4	18436017658368	25,9	38,3	14,1
S120	6	8436017658378	24,9	14,0	0,2	0,5	18436017658375	28,2	42,2	13,6
S122	6	8436017658385	27,9	15,8	0,2	0,6	18436017658382	30,3	46,1	14,7
S124	6	8436017658392	30,5	17,9	0,2	0,7	18436017658399	31,8	51,0	15,0
S126	6	8436017658408	33,0	19,2	0,2	0,8	18436017658405	33,8	53,9	15,3
S128	6	8436017658415	8,5	28,5	47,0	0,9	18436017658412	35,7	58,3	15,7
S130	6	8436017658422	10,0	30,5	49,0	1,0	18436017658429	37,8	62,0	16,2
SET SF1 182226	4	8436584380641	15,0	27,0	46,5	2,2	18436584380648	33,5	62,0	29,5
SET SF1 2024	4	8436017658712	12,0	25,0	43,0	1,5	18436017658719	33,5	59,0	23,5
SEW20M	6	8436017656633	10,0	21,0	36,5	0,6	18436017656630	27,5	43,5	17,0
SEW24M	6	8436017656657	11,2	24,7	42,8	0,8	18436017656654	31,8	51,0	18,6
SEW28M	6	8436017656671	11,0	29,0	47,0	1,0	18436017656678	36,3	59,0	7,8
SF118	6	8436017658439	8,5	19,0	34,5	0,5	18436017658436	26,5	39,0	13,5
SF120	6	8436017658446	8,5	21,0	36,5	0,6	18436017658443	27,5	43,0	14,0
SF122	6	8436017658453	9,0	23,0	38,5	0,7	18436017658450	30,0	47,0	15,0
SF124	6	8436017658460	9,0	25,0	43,0	0,8	18436017658467	31,5	51,5	15,0
SF126	6	8436017658477	9,4	27,0	44,8	0,9	18436017658474	33,5	55,0	17,0
SF128	6	8436017658484	9,0	29,0	47,0	1,1	18436017658481	35,5	59,0	16,0
SF130	6	8436017658491	10,0	31,0	49,0	1,2	18436017658498	38,0	63,0	17,0
SF318	6	8436017658620	19,0	35,5	8,0	0,6	18436017658627	28,0	41,0	14,5



			CAJA	UNITARIA	(cm)			EN	MBALAJE (cı	m)
REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	ANCHO	LARGO	ALTO	PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	ANCHO	LARGO	ALT0
SF320	6	8436017658637	21,0	38,0	6,5	0,7	18436017658634	30,0	43,0	14,0
SF328	6	8436017658675	9,5	29,0	47,5	1,1	18436017658672	38,0	60,5	16,5
SF918	6	8436584381075	6,5	19,0	36,0	0,6	18436584381072	28,0	38,5	14,5
SF920	6	8436584381082	8,0	21,0	38,5	0,7	18436584381089	28,5	43,5	15,0
SF922	6	8436584381099	8,0	23,0	40,5	0,8	18436584381096	30,5	47,0	15,5
SF924	6	8436584381105	8,0	25,0	44,0	1,0	18436584381102	33,0	1,0	15,5
SF926	6	8436584381112	8,0	27,0	45,0	1,1	18436584381119	34,5	55,0	16,0
SF928	6	8436584381129	9,0	29,0	47,5	1,3	18436584381126	37,0	59,5	16,0
SF930	6	8436584381136	8,5	31,0	49,5	1,5	18436584381133	39,0	63,0	17,0
SMH14	12	8436584381211	5,4	14,4	28,0	0,2	18436584381218	31,0	33,6	31,1
TF924	3	8436584381143	9,5	38,0	26,0	1,7	18436584381140	29,0	40,0	31,0
TF928	3	8436584381150	10,0	42,0	30,0	2,2	18436584381157	32,5	43,5	32,0
TABLAS DE PLANCHA		0.00.000.000					40/0/50/55			6:-
HPLA5213	6	8436584382799	76,0	35,0	3,0	1,6	18436584382796	17,5	76,0	36,5
HPLA8100	2	8436584381655	6,2	40,3	147,0	4,7	18436584382406	13,2	40,3	147,0
HPLA8214	6	8436584382904	76,0	35,0	3,0	1,6	18436584382901	17,5	77,0	36,5
HPLA8241	1	8436584385332	8,7	46,7	157,0	7,6	18436584385339	8,7	46,7	157,0
HPLA8242	1	8436584385325	9,5	46,5	147,0	8,1	18436584385322	9,5	46,5	147,0
TM200 TP500	6	8436017659320	11,0	54,5	4,0	0,7	18436017659327	24,0	54,8	14,2
TP520	2 2	8436017659245	7,6	37,4	142,0	5,4	18436017659242	15,3	37,4	
TP550	2	8436017659252 8436017659269	9,0	45,3 46,5	162,0 162,5	6,3 8,5	18436017659259 18436017659266	17,0 16,5	45,3 46,5	162,0 162,5
TP600	1	8436017659276	14,0	48,0	116,0	9,4	18436017659273	16,5	50,0	118,0
TABLAS DE PLANCHA	·	0430017037270	14,0	40,0	110,0	7,4	10430017037273	10,5	30,0	110,0
848S	1	8436017653335	9,5	34	146,0	6,9	-	_	_	_
TAPAS VIDRIO	·	0400017000000	7,0	0-1	140,0	0,7				
T16	6	8436584380276	4,5	22,0	26,0	0,3	18436584380273	22,0	23,0	25,0
T20	6	8436584380283	5,0	25,5	30,0	0,5	18436584380280	27,0	27,0	24,7
T26	6	8436584380290	6,0	31,4	36,0	0,8	18436584380297	33,0	32,1	25,3
TENDEDEROS										
HTEN2370	6	8436584384595	4,5	54,5	131,0	2,2	18436584384592	15,5	60,0	131,0
HTEN2375	6	8436584384601	4,0	55,0	131,0	1,7	18436584384608	15,5	60,5	132,0
HTEN2402	6	8436584385110	2,6	57,3	35,0	0,8	18436584385117	32,5	58,0	16,3
HTEN2403	6	8421078038627	1,5	52,0	34,5	0,3	18421078038624	10,0	52,5	34,5
TERMOS										
825	6	8436017658866	10,5	10,5	15,0	0,5	18436017658863	23,5	35,0	19,0
826	6	8436584380108	8,5	7,3	26,8	0,3	18436584380105	19,2	26,5	29,4
827	6	8436017658873	10,5	10,5	18,5	0,6	18436017658870	23,5	34,5	22,5
834	12	8436017659696	5,5	5,5	14,0	0,2	18436017659693	22,0	26,5	18,0
835	6	8436017658507	7,5	7,5	21,5	0,3	18436017658504	16,5	24,0	24,0
836	6	8436017658514	7,0	7,5	25,5	0,4	18436017658511	16,5	24,5	28,0
837	6	8436017658521	8,5	8,5	29,0	0,5	18436017658528	18,0	27,5	32,5
838	6	8436017658538	9,0	9,0	32,5	0,6	18436017658535	19,5	28,0	37,5
840	6	8436017659702	9,2	9,2	21,2	0,3	18436017659709	18,2	26,0	23,6
909	6	8436017658040	7,5	7,5	19,0	0,3	18436017658047	19,0	27,0	22,0
918	6	8436017657746	8,0	8,0	23,0	0,4	18436017657743	18,5	26,5	26,0



			CAJA	A UNITARIA ((cm)			EN	MBALAJE (cı	m)
REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	ANCHO	LARGO	ALTO	PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	ANCHO	LARGO	ALT0
919	6	8436017658057	8,5	8,5	26,5	0,5	18436017658054	20,0	28,5	30,0
920	6	8436017658064	9,0	9,0	31,5	0,5	18436017658061	20,5	29,0	35,0
942	6	8436017658781	21,5	21,5	13,5	0,5	18436017658788	23,0	42,0	44,0
943	6	8436017658798	21,5	21,5	17,5	0,6	18436017658795	22,0	44,5	54,0
HTER1001	10	8436584385219	7,2	7,2	26,5	0,3	18436584385216	18,0	41,2	28,2
HTER1011	10	8436584385226	7,2	7,2	26,5	0,3	18436584385223	18,0	41,2	28,2
HTER2100	6	8436584382706	11,0	14,0	29,0	0,5	18436584382703	24,0	35,5	32,0
HTER2125	6	8436584382676	9,5	11,0	21,5	0,3	18436584382673	20,0	28,5	24,0
HTER2150	6	8436584382683	9,0	10,5	24,5	0,3	18436584382680	20,0	27,5	28,5
HTER2175	6	8436584382690	10,0	12,0	27,5	0,5	18436584382697	22,0	32,0	29,0
ELECTRO										
ARROCERAS										
AR393	4	8421078035480	24,5	24,7	20,4	1,8	18421078035487	26,0	50,5	44,0
AR394	2	8421078035497	30,0	30,0	22,0	2,6	18421078035494	32,0	61,5	24,0
JEAR2510	4	8421078039785	25,0	24,7	20,8	1,9	18421078039782	27,0	50,8	44,0
JEAR2522	4	8421078039792	29,4	29,1	26,7	2,9	18421078039799	31,4	60,2	55,0
JEAR2528	2	8421078039808	32,5	32,4	26,4	3,4	18421078039805	34,3	66,6	28,0
ASPIRADORES										
AP999	1	8421078033158	27,5	37,7	27,2	4,7	8421078033158	27,5	37,7	27,2
JEAP1308	1	8421078039631	27,0	41,5	23,0	-	-	-	-	-
JEAP1629	1	8421078038986	13,5	28,0	70,0	3,3	18421078038983	13,5	28,0	70,0
JEAP1950 BATIDORAS / MEZCI	ADODAS / AMASAD	8421078038597	13,2	26,8	67,0	2,9	18421078038594	13,2	26,8	67,0
BT575	6	8421078033967	14,5	21,5	16,0	1,5	18421078033964	44,0	45,0	17,5
JEMA1240	6	8421078033787	10,0	20,3	17,0	1,3	18421078038815	22,0	62,5	18,7
JEMA1502	2	8421078036937	24,5	40,0	36,0	4,5	18421078036934	42,0	50,5	38,0
MZ670	4	8421078034568	22,5	30,5	29,5	2,5	18421078034565	32,0	46,5	61,0
BATIDORAS DE MAN		0421070004000	22,0	30,3	27,0	2,0	10421070004000	32,0	40,0	01,0
BT126	9	8421078033240	6,7	8,7	35,6	0,7	18421078033247	22,0	28,0	37,5
BT159	6	8421078035374	9,0	19,5	23,5	1,1	18421078035371	29,5	40,5	25,0
BT175	6	8421078034452	10,5	16,5	24,0	1,0	18421078034459	33,0	35,0	26,5
BT185	6	8421078033639	10,5	10,5	45,0	1,3	18421078033636	22,0	34,0	46,5
BT199	4	8421078033646	13,0	24,0	27,5	1,8	18421078033643	28,5	49,5	29,0
JEBT0126	9	8421078040187	6,8	6,8	37,0	-	18421078040184	35,5	35,5	38,8
JEBT1124	9	8421078038788	7,8	7,8	39,5	0,7	18421078038785	24,5	41,0	24,5
BT126	9	8421078033240	6,7	8,7	35,6	0,7	18421078033247	22,0	28,0	37,5
JEBT1166	9	8421078039990	10,5	10,5	39,3	-	18421078039997	34,5	34,5	41,7
JEBT1788	6	8421078038771	7,5	7,5	40,0	1,0	18421078038778	16,5	24,5	41,5
JEBT1789	6	8421078039563	20,6	22,7	17,5	1,6	18421078039560	47,0	62,8	20,7
JEBT1791	4	8421078038047	12,0	22,0	23,5	1,3	18421078038044	26,7	44,8	25,8
JEBT1795	4	8421078039983	11,4	21,3	21,3	-	18421078039980	24,0	44,4	23,3
JEBT1818	8	8421078039570	10,0	18,3	24,0	0,9	18421078039577	37,5	42,0	26,0
JEBT1851	6	8421078037095	10,0	10,0	43,0	1,2	18421078037092	21,0	31,5	45,0
JEBT1852	6	8421078037217	10,5	17,0	24,0	1,0	18421078037214	33,0	35,5	26,5
JEBT1853	6	8421078037972	10,5	16,5	24,0	1,0	18421078037979	34,0	34,5	26,5
JEBT1854	6	8421078040118	7,3	7,3	41,0	-	18421078040115	16,1	23,9	42,5



			CAJA	UNITARIA ((cm)			EM	1BALAJE (cr	m)
REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	ANCHO	LARGO	ALT0	PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	ANCHO	LARGO	ALT0
JEBT1855	6	8421078038030	7,1	14,0	28,2	1,0	18421078038037	15,0	44,2	30,2
JEBT1906	9	8421078038764	7,0	7,0	37,0	0,6	18421078038761	22,0	39,0	21,5
JEBT1945	6	8421078036210	9,5	18,5	24,5	1,3	18421078036217	32,0	40,0	28,0
JEBT5026	4	8421078035749	13,0	24,5	27,0	1,7	18421078035746	18,0	49,0	29,0
CAFETERAS										
CA288N	6	8421078026006	15,0	21,0	27,6	1,2	18421078026003	44,6	47,0	30,0
CA290	6	8421078032403	18,5	23,0	30,5	1,5	18421078032400	47,5	57,0	33,0
JECA1512	6	8421078038863	20,2	24,7	34,6	2,0	18421078038860	51,5	62,5	37,0
JECA1750	6	8421078038658	17,0	21,0	27,0	1,2	18421078038655	44,0	52,5	29,0
JECA1752	6	8421078038672	17,0	21,0	27,0	1,2	18421078038679	44,0	52,5	29,0
JECA1800	4	8421078038870	22,0	24,0	34,4	1,9	18421078038877	46,5	50,0	37,0
JECA2201	4	8421078040064	20,5	30,8	38,6	-	18421078040061	42,5	63,0	40,6
JECA2300	2	8421078038092	19,0	36,5	34,0	3,7	18421078038099	39,0	40,0	36,0
JECA2525	2	8421078040170	26,0	32,0	33,5	-	18421078040177	33,0	54,5	35,0
CAFETERAS ITALIANA	AS									
CAX104	6	8436017658163	11,5	13,5	18,5	0,5	18436017658160	25,0	42,5	20,5
CAX106	6	8436017658170	12,0	14,0	20,5	0,6	18436017658177	26,0	44,0	23,0
CAX110	6	8436017658187	14,0	14,0	23,0	0,8	18436017658184	30,0	44,0	25,0
CAX112	6	8436017659436	14,0	15,5	27,5	1,1	18436017659433	30,5	49,0	30,0
CCA12	6	8436017658613	21,0	13,0	25,5	0,9	18436017658610	37,0	45,5	27,0
CCA3	6	8436017658583	11,0	13,7	16,0	-	18436584385940	21,5	42,0	17,0
CCA6	6	8436017658590	11,5	16,0	19,5	0,5	18436584385957	24,0	48,0	20,5
CCA9	6	8436017658606	19,0	12,5	22,0	0,6	18436584385315	34,5	40,0	24,0
CFI12	6	8436017659849	22,0	15,0	24,0	0,9	18436017659846	40,0	48,0	26,0
CFI6	6	8436017659825	17,0	13,0	19,2	0,6	18436017659822	30,0	44,2	20,8
CFI9	6	8436017659832	19,2	14,4	21,2	0,7	18436017659839	33,7	45,7	23,5
HCAF1135	6	8436584385233	8,0	10,7	17,5	0,3	18436584385230	23,5	28,0	23,3
HCAF1160	6	8436584385240	10,4	13,7	18,5	0,4	18436584385247	30,0	33,5	21,3
HCAF2006	6	8436584381907	16,0	12,5	20,5	0,6	18436584381904	30,0	41,0	22,5
HCAF2009	6	8436584381914	17,0	13,5	24,0	0,7	18436584381911	33,0	45,0	25,5
HCAF2012	6	8436584381921	21,0	15,0	26,5	1,0	18436584381928	37,5	47,5	29,0
HCAF2403	6	8436584384991	16,0	11,5	16,0	0,5	18436584384998	32,0	35,5	17,0
HCAF2406	6	8436584384731	18,0	12,0	19,5	0,6	18436584384738	38,0	38,5	21,5
HCAF2409	6	8436584384748	18,5	12,5	23,0	0,7	18436584384745	39,0	40,0	24,5
HCAF2412	6	8436584384755	21,0	13,5	24,5	0,9	18436584384752	41,5	44,0	27,0
CALENTADOR LECHE										
CL819	4	8421078033776	19,0	19,0	21,5	1,0	18421078033773	40,0	40,5	23,5
JECL1820	6	8421078038085	13,0	17,0	19,5	0,7	18421078038082	35,5	41,0	21,5
JECL1900	6	8421078038146	14,5	14,5	17,5	0,9	18421078038143	30,5	46,0	19,5
CENTROS DE PLANCH										
JECP8522	2	8421078037057	26,3	27,5	37,0	3,8	18421078037054	29,7	54,5	38,7
JECP8523	2	8421078038108	22,0	41,0	28,0	3,1	18421078038105	42,5	44,5	31,0
COCINAS AL VAPOR				_	_					,
CV200	6	8421078029472	15,5	27,7	20,0	1,1	18421078029479	27,0	46,5	42,0
CV5020	6	8421078035282	15,0	26,0	20,0	1,1	18421078035289	26,5	47,0	42,5
CV623	2	8421078035213	28,0	38,0	26,0	3,2	18421078035210	39,5	57,5	28,0



	UDS FAN13		CAL	UNITARIA ((cm)			EN	1BALAJE (cr	20)
REFERENCIA		EAN13	CAJ	CONTARIA		PESO	CÓDIGO ITF14	EN	IBALAJE (CI	
	EMBALAJE		ANCHO	LARGO	ALT0	(kg)		ANCHO	LARGO	ALT0
COCINAS DE GAS										
JECG2702	3	8421078037026	8,4	59,8	33,6	3,1	18421078037023	27,6	60,8	35,3
JECG2703	3	8421078037033	8,5	60,0	33,5	3,3	18421078037030	27,5	61,0	35,5
JECG2721	3	8421078039099	9,0	27,5	32,5	1,5	18421078039096	28,0	29,0	34,5
COCINAS ELÉCTRICAS	i									
JECE1251	4	8421078039976	7,8	26,2	28,0	1,7	18421078039973	27,0	32,0	30,0
JECE1252	3	8421078039969	8,0	49,8	29,4	-	18421078039966	26,0	50,8	31,0
JEVI1470	1	8421078038115	30,0	54,0	21,0	6,2	-	30,5	55,5	23,0
V139	4	8421078033547	6,8	29,9	36,5	2,1	18421078033544	29,4	37,8	33,0
V140	4	8421078031475	7,0	30,0	36,0	2,1	18421078031472	30,0	38,0	32,0
V142	3	8421078032601	8,0	51,0	31,5	3,2	18421078032608	26,0	52,5	33,5
V531	4	8421078029571	10,7	31,4	37,0	2,2	18421078029578	32,7	44,5	39,8
V532	3	8421078029595	10,5	53,0	37,5	3,6	18421078029608	33,0	55,5	40,0
VIN145	3	8421078032878	6,6	32,0	41,0	2,2	18421078032875	21,5	33,0	43,0
CORTAFIAMBRES										
CF1053	2	8421078035053	28,5	41,5	28,5	4,2	18421078035050	43,0	58,0	30,0
JECF0300	4	8421078036234	12,0	37,0	24,3	2,2	18421078036231	38,5	51,5	26,3
JECF1054	2	8421078040033	24,8	49,0	34,6	-	18421078040030	50,3	57,5	37,0
JECF1200	2	8421078038580	36,3	39,0	28,5	4,5	18421078038587	40,7	54,0	30,5
JECF1820	4	8421078038641	10,5	36,5	22,0	2,3	18421078038648	39,0	44,0	24,0
CREPERA										
JECR1000	6	8421078038139	7,5	31,5	32,5	1,6	18421078038136	34,0	48,0	35,0
ELECTRO BARBACOA										
BQ101	4	8421078022343	8,0	43,5	27,0	1,8	18421078022340	28,0	44,5	34,0
BQ101R	1	8436584382218	8,5	44,0	28,0	1,9	8436584382218	8,5	44,0	28,0
BQ108	4	8421078035541	7,5	40,5	36,0	2,1	18421078035548	32,5	42,0	38,0
BQ5101AM	1	8421078035800	9,0	45,0	28,5	1,9	8421078035800	9,0	45,0	28,5
BQ95	4	8421078033233	8,6	45,2	31,4	2,0	18421078033230	33,0	36,0	48,0
EBQ2	3	8421078035558	11,5	56,0	31,5	3,4	18421078035555	36,0	57,5	33,0
JEBQ1001	4	8421078035992	14,0	53,0	43,0	5,2	18421078035999	54,5	57,5	45,5
JEBQ1002	2	8421078036166	24,5	53,0	39,0	7,0	18421078036163	50,5	54,5	41,5
ENVASADORA AL VAC										
EV1026	2	8421078029656	20,5	43,5	26,5	3,5	18421078029653	43,0	45,5	29,5
EV109	6	8421078033943	7,0	47,0	9,0	0,8	18421078033940	23,5	48,0	20,0
JEEV2210	6	8421078037187	7,8	44,3	11,3	1,1	18421078037184	26,3	45,6	25,4
JEEV2240	4	8421078038573	10,0	39,0	15,0	1,3	18421078038570	21,5	41,5	32,5
ESPUMADOR										
JEES1111	8	8421078038320	7,2	7,2	27,1	0,1	18421078038327	17,1	30,6	28,2
EXPRIMIDORES	,	0/21070005000	00.5	24.0	20.5	2.2	10/01070005005	/0 F	E2 E	27.0
EX1057	4	8421078035398	23,5	26,0	33,5	3,3	18421078035395	48,5	53,5	36,0
EX296	8	8421078032564	16,0	16,5	20,0	0,8	18421078032561	34,0	34,0	42,0
EX421	8	8421078034650	15,1	15,8	20,3	0,8	18421078034657	32,2	41,7	33,4
JEEX1046	6	8421078036227	17,0	20,5	27,0	1,6	18421078036224	28,5	52,0	42,5
JEEX1058	6	8421078036364	20,0	19,5	30,0	1,7	18421078036361	32,0	59,5	41,0
JEEX1059	4	8421078036944	23,5	23,5	32,0	2,1	18421078036941	50,0	48,5	34,0
JEEX1155	4	8421078038177	19,0	24,5	32,0	2,0	18421078038174	33,5	51,0	39,5



	JUD C		CAJA UNITARIA (cm)					EMBALAJE (cm)		
REFERENCIA	UDS Embalaje	EAN13	ANCHO	LARGO	ALTO	PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	ANCHO	LARGO	ALT0
JEEX1236	4	8421078040040	20,8	27,2	27,2	2,6	18421078040047	43,0	55,2	28,5
JEEX1423	8	8421078038191	15,0	16,0	20,0	0,8	18421078038198	31,5	42,0	33,3
JEEX1549	6	8421078038801	18,0	18,0	27,0	1,2	18421078038808	37,5	55,5	29,0
JEEX1616	6	8421078040194	18,4	22,0	31,7	-	18421078040191	45,4	58,6	33,7
JEEX1712	6	8421078038542	17,0	17,0	27,0	1,2	18421078038549	28,0	51,5	34,5
JEEX1712	6	8421078038542	17,0	17,0	27,0	1,2	18421078038549	28,0	51,5	34,5
FREIDORAS										
FR278	4	8421078031000	30,0	32,0	22,5	2,8	18421078031007	34,0	62,0	46,0
FR326E	4	8421078021742	18,8	32,3	23,0	2,7	18421078021749	34,0	38,5	48,8
FR5600	4	8421078035787	18,6	32,1	22,8	2,7	18421078035784	33,5	38,8	48,5
FR700	2	8421078030775	25,0	40,0	38,0	4,3	18421078030772	42,5	52,0	40,0
JEFR1221	2	8421078036265	26,0	26,0	30,0	3,3	18421078036262	27,5	54,0	31,5
JEFR1222	2	8421078036661	25,0	25,0	34,0	2,7	18421078036668	26,5	52,0	36,0
JEFR1223	2	8421078037224	25,0	25,0	33,5	2,6	18421078037221	26,0	52,0	36,0
JEFR1225	2	8421078036654	33,0	33,0	36,5	4,3	18421078036651	35,0	68,0	39,0
JEFR1226	2	8421078037385	33,0	32,5	35,0	4,1	18421078037382	34,5	66,5	37,0
JEFR1228	1	8421078037446	40,0	46,0	34,5	8,9	-	41,0	47,0	36,5
JEFR1229	2	8421078037712	31,0	31,0	35,0	4,4	18421078037719	33,0	64,0	36,5
JEFR1230	2	8421078038313	32,0	36,0	35,5	4,9	18421078038310	38,0	66,0	37,0
JEFR1242	1	8421078038757	35,4	45,5	38,7	6,7	18421078038754	37,3	46,6	41,4
JEFR1270	2	8421078038665	32,0	40,5	31,0	6,0	18421078038662	46,0	66,5	33,5
JEFR1678	2	8421078040071	25,8	43,7	24,0	3,0	18421078040078	25,5	45,0	52,5
JEFR1680	2	8421078040088	25,7	43,7	24,0	3,1	18421078040085	25,5	45,0	52,5
JEFR1816	1	8421078039129	36,0	41,0	37,5	6,5	18421078039126	36,0	41,0	37,5
JEFR5392	2	8421078037392	25,0	25,0	34,0	2,7	18421078037399	27,0	52,0	36,5
JESA2090	4	8421078037682	21,0	21,0	11,0	0,7	18421078037689	23,0	44,5	24,0
GRILL DOBLE DE ASA										
GR266	2	8421078029731	13,5	34,5	24,5	1,8	18421078029738	28,6	35,8	26,4
GR1100	2	8421078021285	18,5	40,5	40,0	5,4	18421078021282	39,0	42,0	42,0
JEGR1107	6	8421078037989	10,0	27,8	26,6	1,5	18421078037986	29,8	62,0	28,7
JEGR1124	6	8421078039204	10,6	30,8	26,6	1,6	18421078039201	33,0	32,5	55,2
JEGR1165	6	8421078040125	11,0	23,8	24,5	-	18421078040122	24,5	35,0	50,5
JEGR1183	4	8421078039846	12,0	33,0	30,0	-	18421078039843	35,0	50,0	30,0
JEGR1450	2	8421078038917	18,5	39,8	36,0	4,2	18421078038914	37,5	41,5	37,7
JEGR1529	2	8421078040095	13,7	36,1	36,8	-	18421078040092	29,0	37,5	39,0
JEGR1596	2	8421078038924	17,0	36,6	36,0	3,7	18421078038921	35,5	38,0	37,5
JEGR1913	2	8421078036906	17,0	37,0	38,0	3,5	18421078036903	35,0	39,0	40,0
JEGR5327	9	8421078039327	13,5	31,3	36,8	2,5	18421078039324	-	-	-
JEGR5334	9	8421078039334	10,0	24,5	23,5	1,2	18421078039331	-	-	-
HERVIDORES	,	0/040500000		40.		0.0	40/040505555	10.5		62.5
HA701	6	8421078032977	14,8	19,1	21,1	0,9	18421078032974	40,5	45,6	23,7
HA702	6	8421078033912	13,5	20,0	21,0	0,9	18421078033919	41,5	42,0	22,5
JEHA1038	6	8421078037194	15,0	20,5	21,5	0,9	18421078037191	42,5	45,0	23,0
JEHA1240	8	8421078038825	12,2	15,2	16,7	0,5	18421078038822	16,0	51,7	34,5
JEHA1723	6	8421078038023	19,0	19,0	24,0	1,0	18421078038020	40,5	59,0	27,0
JEHA1808	6	8421078039136	14,7	16,8	17,5	0,7	18421078039133	35,6	45,4	19,5



REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			-		EMBALAJE (cm)		
						PESO (kg)	CÓDIGO ITF14			
			ANCHO	LARGO	ALT0	(kg)		ANCHO	LARGO	ALT0
JEHA1809	6	8421078038832	16,0	21,5	22,0	1,1	18421078038839	23,5	50,5	46,5
JEHA5106	6	8421078039686	12,7	17,2	21,5	0,6	18421078039683	18,5	38,5	44,8
HORNOS										
HN916	1	8421078033677	34,5	44,7	28,0	5,1	-	34,5	44,7	28,0
HN921	1	8421078033684	35,8	49,8	32,2	7,0	-	35,8	49,8	32,2
HN928	1	8421078033691	41,4	52,7	34,0	8,3	-	41,4	52,7	34,0
HN936	1	8421078033714	42,7	55,7	36,5	9,7	-	42,7	55,7	36,5
HN945	1	8421078033721	44,0	61,5	39,5	11,8	-	44,0	61,5	39,5
HN966	1	8421078033738	47,0	69,0	44,5	15,5	-	47,0	69,0	44,5
JEHN0910	2	8421078036012	33,0	41,0	26,5	4,2	18421078036019	41,5	67,0	27,5
HUMIFICADORES / DI	ESHUMIFICADORES									
HU992	8	8421078032410	10,5	10,5	14,0	0,4	18421078032417	22,5	43,0	17,0
JEHU2413	1	8421078039402	24,0	31,0	44,3	9,8	18421078039409	24,0	31,0	44,3
JEHU2420	1	8421078039143	24,6	38,8	65,0	12,8	18421078039140	24,6	38,8	65,0
JEHU5408	4	8421078037408	17,0	17,5	21,5	0,5	18421078037405	36,5	36,0	24,0
LICUADORAS										
JELI1201	4	8421078036357	15,4	21,0	31,0	1,9	18421078036354	31,5	44,0	32,5
JELI1580	4	8421078037538	19,5	30,5	31,0	2,5	18421078037535	39,5	62,5	33,3
MILKER / LECHERA V	/EGETAL									
JEEM2450	4	8421078039075	17,7	18,3	31,0	2,3	18421078039072	35,5	38,0	32,0
JELV2300	4	8421078038450	13,0	13,0	28,6	0,7	18421078038457	28,0	28,0	31,5
JELV2350	4	8421078038443	13,0	19,5	29,5	1,4	18421078038440	30,0	41,3	31,2
MOLINILLOS DE CAFÉ	É									
JEML1150	6	8421078039112	9,7	10,0	17,0	0,6	18421078039119	22,0	30,5	19,0
JEML1820	6	8421078040101	-	-	-	-	18421078040108	-	-	-
ML132	6	8421078033806	10,2	11,4	18,0	0,7	18421078034534	24,0	33,3	20,5
ML133-6	6	8421078033530	10,5	11,2	18,5	0,9	18421078035234	23,7	33,2	20,8
OLLA LENTA										
JEOL2135	2	8421078036531	25,0	33,5	34,0	4,7	18421078036538	34,5	51,5	36,0
JEOL2145	2	8421078036548	23,5	36,0	36,0	5,7	18421078036545	37,5	48,0	38,0
PAELLEROS ELÉCTRI										
JEPE1639	2	8421078037729	12,0	42,0	44,4	4,3	18421078037726	25,0	43,0	46,0
PE550	1	8421078033325	13,5	56,0	56,0	7,7	-	15,5	66,0	66,5
PE640	2	8421078035473	14,6	40,2	40,8	4,1	18421078035470	30,0	41,4	43,0
PALOMITERAS		0/040=====			25 -		40/0/255555			65.5
PAL97	6	8421078035565	14,6	22,8	25,5	1,0	18421078035562	45,2	47,3	28,0
PICADORAS	,	0/0405000574					10/04050005/5			
JEPC1123	6	8421078039761	-	-	- 150	-	18421078039768	-	-	-
JEPC1250	4	8421078036883	21,2	31,2	17,0	2,3	18421078036880	32,8	44,0	36,2
JEPC1251	4	8421078037675	21,0	31,0	17,0	2,3	18421078037672	32,5	44,0	35,0
PC123	6	8421078028840	16,6	17,7	29,0	2,0	18421078033391	37,7	54,5	32,5
PLANCHAS DE ASAR		0/04080000//5		010	0.1.1	4.0	10/04080000//0	20.0	05.5	0/ 5
AC266	4	8421078032465	7,0	34,0	24,4	1,2	18421078032462	30,0	35,7	26,5
GR195R	1	8421078036180	12,8	58,5	32,2	3,0	-	12,8	58,5	32,2
GR204N	4	8421078030850	9,5	58,0	33,5	2,8	18421078030857	40,0	60,0	36,5
GR205	6	8421078029854	7,0	38,0	23,0	1,5	18421078029851	38,5	44,0	24,5



	LIDO		CAJA UNITARIA (cm)		(cm)	DEGG		EMBALAJE (cm)		
REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	ANCHO	LARGO	ALTO	PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	ANCHO	LARGO	ALTO
GR2500AM	1	8421078035701	12,0	60,0	35,5	3,5	-	12,0	60,0	35,5
GR2600	2	8421078035534	13,5	66,0	36,0	3,8	18421078035531	29,0	67,5	38,5
GR3000	2	8421078033813	13,5	69,5	41,0	4,4	18421078033810	28,5	71,5	43,0
GR555A	6	8421078026532	9,0	56,5	29,5	3,1	18421078026539	27,3	57,3	59,6
GR557A	6	8421078029991	9,0	56,5	30,0	3,0	18421078029998	28,0	57,5	60,0
GR558	6	8421078032649	9,0	56,5	29,5	3,1	18421078032646	28,3	57,3	60,3
GR559	2	8421078030607	29,4	56,5	9,1	6,1	18421078030604	19,4	57,2	31,0
GR559R	1	8421078034667	10,0	54,5	29,0	6,1	-	13,0	60,0	34,0
GR594	4	8421078034421	16,5	39,0	38,0	3,3	18421078034428	41,0	67,5	40,0
GR600AM	1	8421078035718	12,0	60,0	35,5	3,5	-	12,0	60,0	35,5
JEGR0550	4	8421078037293	10,0	56,5	30,0	3,1	18421078037290	41,0	57,0	31,0
JEGR1241	4	8421078038931	10,5	62,0	36,5	2,9	18421078038938	44,3	63,0	38,0
JEGR1245	3	8421078039679	9,8	63,0	30,5	3,1	18421078039676	32,0	64,5	33,0
JEGR1246	1	8421078039600	10,0	49,5	31,4	2,9	-	10,0	49,5	31,4
JEGR1603	2	8421078038122	10,1	71,2	39,0	4,2	18421078038129	21,7	71,8	40,8
JEGR2851	2	8421078036388	13,5	65,5	36,5	3,8	18421078036385	28,5	67,5	38,0
JT950	6	8421078033509	8,7	56,1	29,2	3,2	18421078033506	27,5	57,3	60,0
JEGR1245	1	8421078039679	9,8	63,0	30,5	3,1	18421078039676	32,0	64,5	33,0
JEGR1246	1	8421078039600	10,0	49,5	31,4	2,9	-	10,0	49,5	31,4
JEGR1559	1	8421078040460	-	-	-	-	18421078040467	-	-	-
JEGR1603	6	8421078038122	10,1	71,2	39,0	4,2	18421078038129	21,7	71,8	40,8
JEGR2851	6	8421078036388	13,5	65,5	36,5	3,8	18421078036385	28,5	67,5	38,0
JEGR3000	2	8421078039693	13,5	69,6	41,0	4,5	18421078039690	28,2	70,7	43,4
JT950	2	8421078033509	8,7	56,1	29,2	3,2	18421078033506	27,5	57,3	60,0
PLANCHAS DE VAPO	R									
JEPL1221	6	8421078038337	12,2	30,2	15,8	1,3	18421078038334	32,0	37,5	33,7
JEPL2241	6	8421078038962	11,4	28,0	14,5	1,0	18421078038969	29,7	35,3	31,0
JEPL2401	6	8421078038948	12,9	31,3	16,0	1,3	18421078038945	33,0	40,3	34,0
JEPL7000	4	8421078036272	12,5	16,5	28,5	1,2	18421078036279	26,0	34,5	30,5
PL1058C	6	8421078035381	13,5	31,8	17,2	1,6	18421078035388	33,4	42,2	36,6
PL120	6	8421078033486	11,2	27,0	14,2	0,9	18421078033483	26,0	45,0	34,7
PL221C	6	8421078033493	12,4	30,4	16,0	1,2	18421078033490	31,8	38,6	33,7
PL225	6	8421078034841	12,8	30,3	14,5	1,2	18421078034848	32,0	40,2	31,5
PL598C	6	8421078035428	12,5	31,5	17,0	1,3	18421078035425	32,5	40,5	34,5
PL618	6	8421078032397	12,5	31,0	16,0	1,4	18421078032394	32,0	39,5	34,5
PL622C	6	8421078035435	14,0	32,3	16,8	1,6	18421078035432	33,8	42,7	36,0
PLANCHAS DE VIAJE		0/21070027101	0.5	21.5	10 5	0.7	10/21070027100	22.5	E0.0	22.5
JEPL2810	10	8421078037101	9,5	21,5	10,5	0,7	18421078037108	23,5	50,0	23,5
PL357N PORTA ALIMENTOS	12	8421078027041	10,0	19,0	10,0	0,7	18421078030192	32,0	40,0	23,5
JEFE2003	6	8421078040132	10,5	17,5	24,0	-	18421078040139	33,0	36,5	26,0
QUITAPELUSAS	0	0421070040132	10,5	17,5	∠4,U	-	104210/0040139	JJ,U	30,0	∠0,0
JEQP1272	12	8421078040057	6,0	7,1	16,0	_	18421078040054	23,5	26,3	18,0
JEQP5218	12	8421078040057	7,0	8,5	17,0	0,2	18421078036446	24,0	30,0	20,0
JEQP6688	12	8421078038979	7,0	8,0	14,0	0,2	18421078038976	26,0	29,5	16,0
QP398N	12	8421078033011	7,0	8,5	17,0	0,2	18421078033018	24,0	29,5	20,0
WL210M	1 4	0421070033011	7,0	0,0	17,0	U,Z	10421070033010	Z4,U	۷,7	20,0



REFERENCIA	IIDS	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			DECO		EMBALAJE (cm)		
	UDS EMBALAJE		ANCHO	LARGO	ALT0	PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	ANCHO	LARGO	ALT0
QP620	12	8421078030942	10,0	12,2	21,2	0,5	18421078030949	39,3	43,5	22,0
RECAMBIOS ELECTR	0									
B22X30	15	8421078029953	6,0	23,3	16,7	0,7	18421078029950	31,8	51,0	25,7
B28X40	15	8421078029977	6,0	29,0	22,0	1,1	18421078029974	32,0	68,0	32,0
BW1L	12	8421078029892	18,1	19,2	8,5	0,7	8421078029908	39,0	39,7	28,4
JREC2266	15	8421078037378	8,0	23,0	9,0	0,4	18421078037375	25,0	42,0	29,0
R22X6	15	8421078029915	7,1	23,7	14,0	0,6	18421078029912	38,0	43,0	26,3
R266	8	8421078032816	12,0	26,5	4,2	0,3	18421078032813	16,3	26,5	12,9
R28X6	15	8421078029939	7,3	29,4	13,8	0,7	18421078029936	38,4	42,6	32,8
RBA915	30	8421078035183	13,5	17,0	4,5	0,2	18421078035180	18,5	67,5	29,0
SANDWICHERAS										
JESW1231	6	8421078036715	9,3	25,2	24,2	1,2	18421078036712	26,2	28,7	50,3
JESW1232	6	8421078036982	9,3	24,8	24,1	1,2	18421078036989	26,0	28,5	50,2
JESW1551	4	8421078038214	11,5	27,5	35,0	2,2	18421078038211	29,5	47,5	37,0
JESW2010	4	8421078039624	15,3	26,9	27,0	2,4	18421078039621	28,4	61,4	29,0
SW546	4	8421078032007	14,0	31,5	37,0	2,6	18421078032004	32,5	55,0	39,0
SW551	4	8421078035466	11,5	27,5	35,0	2,3	18421078035463	29,0	47,0	36,5
TOSTADORAS										
JETT0201	6	8421078035985	7,0	34,0	19,0	0,9	18421078035982	36,5	44,0	21,0
JETT1048	6	8421078038894	14,5	28,0	18,0	1,2	18421078038891	29,3	45,0	37,8
JETT1146	4	8421078040149	19,4	41,8	19,5	-	18421078040146	40,2	43,5	41,5
JETT1262	6	8421078038900	17,5	32,3	20,0	1,3	18421078038907	34,0	54,5	41,0
JETT1579	4	8421078037927	12,5	39,5	18,0	1,3	18421078037924	27,0	41,0	38,0
JETT1584	4	8421078038696	15,3	39,4	18,2	1,6	18421078038693	32,5	40,8	38,3
JETT1585	4	8421078038207	15,2	39,2	18,2	1,6	18421078038204	32,8	40,6	38,5
JETT1587	6	8421078037996	7,0	39,0	23,5	1,2	18421078037993	40,5	44,0	25,5
JETT1588	6	8421078038436	7,5	43,5	25,0	1,3	18421078038433	45,0	47,2	27,3
JETT1590	6	8421078040163	9,5	42,6	24,0	-	18421078040160	44,0	58,5	26,0
TT1043	4	8421078033929	15,0	42,0	19,5	1,7	18421078033926	32,0	43,5	41,5
TT1046	4	8421078033936	19,4	41,8	19,6	2,1	18421078033933	41,1	43,5	41,7
TT331	8	8421078029397	16,5	26,6	18,3	1,1	18421078029394	33,3	54,5	38,5
TT5016	4	8421078035794	9,0	47,5	32,5	2,0	18421078035791	37,5	48,0	35,0
TT579	4	8421078034476	12,5	39,3	18,0	1,3	18421078034473	28,0	40,5	38,3
TT587	6	8421078032540	7,0	39,2	23,7	1,1	18421078032547	40,4	43,8	26,0
TT589	6	8421078305897	7,0	39,0	24,0	1,5	18421078305894	41,0	43,5	26,0
TT589NG	6	8421078034001	7,0	39,0	23,5	1,3	18421078034008	40,5	43,5	25,5
TT591	4	8421078035350	9,5	47,5	32,5	2,0	18421078035357	38,5	48,0	35,0
TT631	8	8421078035039	16,2	26,5	18,6	1,1	18421078035036	33,8	53,6	37,8
YOGURTERAS										
JEYG2266	4	8421078037118	25,0	25,0	13,5	1,9	18421078037115	27,0	51,5	28,5



Como en casa, en ningún sitio.

Planchas de asar y electrobarbacoas de fabricación nacional.





Descubre nuestra colección completa.

www.jata.es







MOST1552
ELIMINA INSECTOS ADHESIVO
Y LAMPARA 2 EN 1

Espacios libres de mosquitos.

Descubre nuestra colección de dispositivos para eliminar y atrapar insectos.



Consigue nuestro catálogo, o descargalo escaneando el QR.





ESPAÑA Polígono La Serna

Polígono La Serna Calle D – s/n° 31500 Tudela – Navarra Tel +34 94 621 55 40

www.jata.es

ELECTRODOMÉSTICOS JATA, S.A.

PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3°, Sala 3 1070-102, Lisboa Tel: (351) 213 876 355 Fax: (351) 213 867 398

geral@jata.pt www.jata.es Ref. JCAT2025

