

# Lata



CATÁLOGO VENTILACIÓN 2025

JVVP3055



# Circulador de aire industrial

- 3 aspas metálicas para una gran ventilación.
- Cabezal inclinable.
- Altura regulable.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Rejilla de metal protectora delantera y trasera.
- Rejilla frontal extraíble para fácil limpieza.
- Asa de transporte.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Alojamiento para el cable.

## PT CIRCULADOR DE AR INDUSTRIAL

- 3 pás metálicas para uma grande ventilação.
- Cabeça orientável.
- Altura regulável.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Grelha de metal protetora, dianteira e traseira.
- Grelha frontal extraível para limpeza fácil.
- Pega de transporte.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- Alojamento para o cabo.

## EN INDUSTRIAL FLOOR FAN

- 3 metal blades for high ventilation.
- Adjustable.
- Adjustable height.
- Great performance, low consumption.
- Front and rear protective metal grille.
- Removable front grille for easy cleaning.
- Transport handle.
- Round base, great stability.
- Cord storage.



⚡ 230 V - 120 W

📦 7,9 kg

📏 55 x 45 x 130 cm

🏷️ EAN 8421078036111

📦 Caja unitaria: 56 x 23 x 56 cm



## VC3000

# Circulador de aire industrial

- 3 aspas metálicas para una gran ventilación.
- Cabezal multiorientable.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Rejilla de metal protectora delantera y trasera.
- Rejilla frontal extraíble para fácil limpieza.
- Asa de transporte.
- Pies antideslizantes.
- Alojamiento para el cable.
- RPM 1300.

### PT CIRCULADOR DE AR

- 3 pás metálicas para uma grande ventilação.
- Cabeça multi orientável.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Grelha de metal protetora, dianteira e traseira.
- Grelha frontal extraível para limpeza fácil.
- Pega de transporte.
- Pés antideslizantes.
- Alojamento para o cabo.
- RPM 1300.

### EN TABLE FAN

- 3 metal blades for high ventilation.
- Multi-directional head.
- Great performance, low consumption.
- Front and rear protective metal grille.
- Removable front grille for easy cleaning.
- Transport handle.
- Non-slip feet.
- Cord storage.
- RPM 1300.



- ⚡ 230 V - 100 W
- 📦 4,7 kg
- 📏 54 x 21 x 55 cm
- 🏷️ EAN 8421078033820
- 📦 Caja unitaria: 57 x 20 x 56 cm

## JVVS3014

# Circulador de aire industrial

- 3 aspas metálicas para una gran ventilación.
- Cabezal orientable.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Rejilla de metal protectora delantera y trasera.
- Rejilla frontal extraíble para fácil limpieza.
- Asa de transporte.
- Pies antideslizantes.
- Alojamiento para el cable.



### PT CIRCULADOR DE AR INDUSTRIAL

- 3 pás metálicas para uma grande ventilação.
- Cabeça orientável.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Grelha de metal protetora, dianteira e traseira.
- Grelha frontal extraível para limpeza fácil.
- Pega de transporte.
- Pés antideslizantes.
- Alojamento para o cabo.

### EN INDUSTRIAL FLOOR FAN

- 3 metal blades for high ventilation.
- Directional head.
- Great performance, low consumption.
- Front and rear protective metal grille.
- Removable front grille for easy cleaning.
- Transport handle.
- Non-slip feet.
- Cord storage.

- ⚡ 230 V - 120 W
- 📦 4,86 kg
- 📏 59 x 19 x 58 cm
- 🏷️ EAN 8421078036104
- 📦 Caja unitaria: 62 x 20 x 60 cm

JVCA3025



# Circulador de aire

- Basculante.
- Rejilla de protectora delantera y trasera.
- Pies antideslizantes.
- 5 aspas.
- Asa de transporte.
- Longitud del cable 1,50 m.
- RPM 941/1078/1159.

## PT CIRCULADOR DE AR

- Basculante.
- Grelha protetora, traseira e dianteira.
- Pés antideslizantes.
- 5 pás.
- Pega de transporte.
- Comprimento do cabo 1,50 m.
- RPM 941/1078/1159.

## EN CIRCULATOR

- Tilting arm.
- Protective grille, front and rear.
- Non-slip feet.
- 5 blades.
- Transport handle.
- Cord length 1,50 m.
- RPM 941/1078/1159.



⚡ 230 V - 90 W

📦 3,46 kg

📏 62 x 26 x 52 cm

🏷️ EAN 8421078039525

📦 Caja unitaria: 59 x 18 x 52 cm

⌀ 51 cm	🌀 34770 m <sup>3</sup> /h	3 VEL/SPD	🏠 30 m <sup>2</sup>	🔊 65 dB	53 cm
------------	---------------------------------	--------------	------------------------	------------	-------

# JVVP3046



## Ventilador industrial 3 en 1


- Oscilación automática.
- 3 opciones de montaje: de pie / pared / sobremesa o suelo.
- Rejilla protectora metálica, delantera y trasera.
- 3 aspas metálicas de aluminio.
- Longitud del cable 2,50 m.
- RPM1280 +-50.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.

### PT VENTILADOR INDUSTRIAL 3 EM 1

- Oscilação automática.
- 3 opções de montagem: de pé / parede / mesa ou chão.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- 3 pás metálicas de alumínio.
- Comprimento do cabo 2,50 m.
- RPM 1280 +-50.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.

### EN 3 IN 1 INDUSTRIAL FAN

- Automatic oscillation.
- 3 mounting options: Standing / Wall / Tabletop or floor.
- Metallic protective grille, front and rear.
- 3 metal aluminum blades.
- Cord length 2,50 m.
- RPM 1280 +-50.
- Round base, great stability.



⚡ 230 V - 90 W

📦 5,25 kg

📏 50 x 52 x 130 cm

🏷️ EAN 8421078038498

📦 Caja unitaria: 63,5 x 15 x 50,5 cm

JVVP3051



# Ventilador multifunción portátil 5 en 1

- Portátil y versátil: funciona con batería recargable o conectado a la red eléctrica.
- Tiempo de uso: 2,5 - 40 horas.
- Indicador de porcentaje de batería.
- 5 velocidades.
- Motor DC de cobre.
- 5 aspas con 36 cm de diámetro.
- Función oscilante. 180°.
- 5 opciones de montaje: de pie, sobremesa, suelo, pared y techo.
- Rejilla protectora metálica delantera y trasera.
- RPM: 350/550/750/1020/1250.
- Carga por USB. Cable incluido.
- Tiempo de carga: 4-6 horas.
- Mando a distancia. Funciona con 1 pila de litio CR2032 (incluida).
- Batería de litio 11.1V 3.6Ah 18650.



## PT VENTILADOR MULTIFUNCIONAL PORTÁTIL 5 EM 1

- Portátil e versátil: funciona com bateria recarregável ou conectado à rede elétrica.
- Tempo de uso: 2,5 - 40 horas.
- Indicador de percentagem da bateria.
- 5 velocidades.
- Motor DC de cobre.
- 5 pás com 36 cm de diâmetro.
- Função oscilante: 180°.
- 5 opções de montagem: de pé, mesa, chão, parede y teto
- Grelha de proteção metálica frontal e traseira.
- RPM: 350/550/750/1020/1250.
- Carregamento via USB. Cabo incluído.
- Tempo de carregamento: 4-6 horas.
- Comando à distância. Funciona com 1 pilha de lítio CR2032 (incluída).
- Bateria de lítio: 11,1 V 3,6 Ah 18650.

## EN 5-IN-1 PORTABLE MULTIFUNCTION FAN

- Portable and versatile: operates with a rechargeable battery or connected to the power supply.
- Usage time: 2.5 - 40 hours.
- Battery percentage indicator.
- 5 speeds.
- Copper DC motor.
- 5 blades with a diameter of 36 cm.
- Oscillating function: 180°.
- 5 mounting options: standing, tabletop, floor, wall and ceiling
- Metal protective front and rear grill.
- RPM: 350/550/750/1020/1250.
- USB charging. Cable included.
- Charging time: 4-6 hours.
- Remote control. Operates with 1 CR2032 lithium battery (included).
- Lithium battery: 11.1 V 3.6 Ah 18650.

⚡ 27 W

📦 3,79 kg

📏 60 x 36 x 115 cm

🏷️ EAN 8421078039471

📦 Caja unitaria: 47 x 11,5 x 52,5 cm



## JVVP3145

### Ventilador de pie

- Ventilador con mando a distancia.
- Función noche, intermitente.
- Interruptor para función oscilante.
- Cabezal inclinable.
- Altura regulable.
- Rejilla de metal protectora, delantera y trasera.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Mando a distancia. Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V. (No incluidas).
- Gran rendimiento, bajo consumo.



#### PT VENTONHA DE PÉ

- Ventilador de controle remoto.
- Função noturna, intermitente.
- Interruptor para função oscilante.
- Cabeça inclinável.
- Altura regulável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- O controle remoto. Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V. (Não incluídas).
- Grande rendimento, baixo consumo.

#### EN STAND FAN

- Fan with remote control.
- Night function, intermittent.
- Switch for oscillating function.
- Tilt head.
- Adjustable height.
- Metallic protective grille, front and rear.
- Round base, great stability.
- Remote control knob. Works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).
- Great performance, low consumption.



⚡ 230 V - 50 W

⚖ 4,59 kg

📏 44 x 41 x 143 cm

🏷 EAN 8421078037804

📦 Caja unitaria: 52,2 x 12,5 x 50,5 cm

## JVVP3135

### Ventilador de pie

- Cabezal inclinable.
- Oscilación automática.
- Altura regulable.
- Rejilla de metal protectora, delantera y trasera.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.



#### PT VENTONHA DE PÉ

- Cabeça inclinável.
- Oscilação automática.
- Altura regulável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.

#### EN STAND FAN

- Tilt head.
- Automatic oscillation.
- Adjustable height.
- Metallic protective grille, front and rear.
- Round base, great stability.

⚡ 230 V - 50 W

⚖ 4,235 kg

📏 44 x 40 x 139 cm

🏷 EAN 8421078037811

📦 Caja unitaria: 53 x 13 x 47 cm

## JVVM3124

### Ventilador de mesa

- Oscilación automática.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Base de apoyo, gran estabilidad.

#### PT VENTONHA DE MESA

- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.

#### EN TABLE FAN

- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.



⚡ 230 V - 45 W  
 📦 1,68 kg  
 📏 34 x 25 x 53 cm  
 🏷️ EAN 8421078037781  
 📦 2 UDS / Caja unitaria: 45 x 12 x 40 cm



## JVVM3125

### Ventilador de mesa

- Oscilación automática.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Base de apoyo, gran estabilidad.

#### PT VENTONHA DE MESA

- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.

#### EN TABLE FAN

- Automatic oscillation.
- Tilt head.
- Front and rear protective metal grille.
- Great performance, low consumption.
- Base with great stability.



⚡ 230 V - 50 W  
 📦 2 kg  
 📏 43,5 x 29 x 58,5 cm  
 🏷️ EAN 8421078037798  
 📦 2 UDS / Caja unitaria: 52,5 x 12,5 x 47 cm



## JVVM3026

### Ventilador de mesa

- Oscilación automática.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Base de apoyo, gran estabilidad.



#### PT VENTONHA DE MESA

- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.

#### EN TABLE FAN

- Automatic oscillation.
- Tilt head.
- Front and rear protective metal grille.
- Great performance, low consumption.
- Base with great stability.



⚡ 230 V - 45 W  
📦 1,75 kg  
📏 34 x 29,5 x 54 cm  
🏷️ EAN 8421078036050  
📦 2 UDS / Caja unitaria: 46 x 12 x 40,5 cm

## JVVM3027

### Ventilador de mesa

- Oscilación automática.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Base de apoyo, gran estabilidad.



#### PT VENTONHA DE MESA

- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.

#### EN STAND FAN

- Automatic oscillation.
- Tilt head.
- Front and rear protective metal grille.
- Great performance, low consumption.
- Base with great stability.




⚡ 230 V - 50 W  
📦 2,03 kg  
📏 42,5 x 29,5 x 58 cm  
🏷️ EAN 8421078036067  
📦 2 UDS / Caja unitaria: 52,5 x 12 x 47 cm

## JVVP3060

### Ventilador de pie

- Cabezal inclinable 18°.
- Oscilación automática.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Rejilla protectora, delantera y trasera.
- 5 aspas.
- Longitud del cable 2,50 m.
- RPM 900/1050/1230 +-10%.



#### PT VENTONHA DE PÉ

- Cabeça inclinável 18°.
- Oscilação automática.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- Grelha protetora, traseira e dianteira.
- 5 pás.
- Comprimento do cabo 2,50 m.
- RPM 900/1050/1230 +-10%.

#### EN STAND FAN


- 18° tilt head.
- Automatic oscillation.
- Round base, great stability.
- Protective grille, front and rear.
- 5 blades.
- Cord length 2,50 m.
- RPM 900/1050/1230 +-10%.

- ⚡ 230 V - 50 W
- 📦 4,82 kg
- 📏 40,5 x 40 x 126 cm
- 🏷️ **EAN 8421078038603**
- 📦 Caja unitaria: 55 x 14 x 52 cm

## JVVP3050

### Ventilador de pie

- Cabezal inclinable.
- Oscilación automática.
- Altura regulable.
- Rejilla de metal protectora, delantera y trasera.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.



#### PT VENTONHA DE PÉ

- Cabeça inclinável.
- Oscilação automática.
- Altura regulável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.

#### EN STAND FAN

- Tilt head.
- Automatic oscillation.
- Adjustable height.
- Metallic protective grille, front and rear.
- Round base, great stability.

- ⚡ 230 V - 50 W
- 📦 2,87 kg
- 📏 44 x 43,5 x 133 cm
- 🏷️ **EAN 8421078036074**
- 📦 Caja unitaria: 52,5 x 12,5 x 50 cm

# JVVP3061



## Ventilador de pie

- Cabezal inclinable 30°
- Oscilación automática.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Rejilla protectora, delantera y trasera.
- 3 aspas.
- Longitud del cable 1,50 m.
- RPM 950/1050/1150.



### PT VENTONHA DE PÉ

- 3 velocidades.
- Cabeça inclinável 30°.
- Oscilação automática.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- Grelha protetora, traseira e dianteira.
- 3 pás.
- Comprimento do cabo 1,50 m.
- RPM 950/1050/1150.

### EN STAND FAN

- 3 speeds.
- 30° tilt head.
- Automatic oscillation.
- Round base, great stability.
- Protective grille, front and rear.
- 3 blades.
- Cord length 1,50 m.
- RPM 950/1050/1150.

⚡ 230 V - 50 W

📦 4,1 kg

📏 37 x 125 cm

🏷️ EAN 8421078039457

📦 Caja unitaria: 52 x 13 x 48 cm



JVVP3062



# Ventilador de pie

- Función noche, intermitente.
- Cabezal inclinable 30°.
- Rejilla protectora, delantera y trasera. 3 aspas.
- Opción función oscilante.
- Nivel sonoro máximo: 51 dB.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- RPM 950/1050/1150.
- Mando a distancia. Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V. (No incluidas).
- Longitud del cable 1,50 m.



## PT VENTONHA DE PÉ

- Função noturna, intermitente.
- Cabeça inclinável 30°.
- Grelha protetora, traseira e dianteira. Diâmetro 40 cm.
- Opção função oscilante.
- Nível sonoro máximo: 51 dB.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- RPM 950/1050/1150.
- O controle remoto. Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V. (Não incluídas).
- Comprimento do cabo 1,50 m

## EN STAND FAN

- Night function, intermittent.
- 30° tilt head.
- Protective grille, front and rear. 3 blades.
- Swing function option.
- Noise level: 51 dB.
- Round base, great stability.
- RPM 950/1050/1150.
- Remote control. It works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).
- Cord length 1,50 m

⚡ 230 V - 50 W

📦 4,1 kg

📏 37 x 125 cm

📦 **8421078039464**

📦 Caja unitaria: 52 x 13 x 48 cm



# JVVP3063



## Ventilador de pie

- Ventilador con mando a distancia.
- Rejilla protectora, delantera y trasera.
- Cabezal inclinable 60°.
- 5 aspas.
- Opción función oscilante.
- RPM 1070/1190/1290.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Mando a distancia. Funciona con 1 pila de litio CR2025 (incluida).
- Longitud del cable 1,58 m.



### PT VENTONHA DE PÉ

- Ventilador de controle remoto.
- Grelha protetora, traseira e dianteira.
- Cabeça inclinável 60°.
- 5 pás.
- Opção função oscilante.
- RPM 1070/1190/1290.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- O comando à distância funciona com 1 pilha CR2025 (incluída).
- Comprimento do cabo 1,58 m.

### EN STAND FAN

- Fan with remote control.
- Protective grille, front and rear.
- 60° tilt head.
- 5 blades.
- Swing function option.
- RPM 1070/1190/1290.
- Round base, great stability.
- Remote control works with 1 battery CR2025 (included).
- Cord length 1,58 m.

⚡ 230 V - 50 W

📦 4,65 kg

📏 41 x 135 cm

📦 EAN 8421078039495


📦 Caja unitaria: 52 x 12 x 59 cm



## JVVS3112

### Ventilador de suelo

- Desconexión automática.
- Interruptor para rejilla giratoria.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.



#### PT VENTONHA DE CHÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Interruptor para grelha giratória.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.

#### EN BOX FAN

- Auto shut off.
- Rotary grille switch.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.



- ⚡ 230 V - 45 W
- 📦 1,91 kg
- 📏 38,5 x 15 x 44,5 cm
- 📦 **EAN 8421078037828**
- 📦 Caja unitaria: 39 x 16 x 43 cm

## JVVS3015

### Ventilador de suelo

- Desconexión automática.
- Interruptor para rejilla giratoria.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.



#### PT VENTONHA DE CHÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Interruptor para grelha giratória.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.

#### EN BOX FAN

- Auto shut off.
- Rotary grille switch.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.



- ⚡ 230 V - 40 W
- 📦 1,755 kg
- 📏 38 x 16 x 44,5 cm
- 📦 **EAN 8421078036968**
- 📦 Caja unitaria: 38 x 15,5 x 45 cm

# JVVS3115

## Ventilador de suelo

- Desconexión automática.
- Opción con oscilación.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- RPM 940/1058/1200 +/-10%.
- Longitud del cable: 1,50 m.



### PT VENTONHA DE CHÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Opção com oscilação.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- RPM 940/1058/1200 +/-10%.
- Comprimento do cabo 1,50 m.

### EN BOX FAN

- Auto shut off.
- Oscillating option.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- RPM 940/1058/1200 +/-10%.
- Cord length 1,50 m

- ⚡ 230 V - 40 W
- 📦 1,80 kg
- 📏 40 x 12,5 x 40 cm
- 🏷️ EAN 8421078039501
- 📦 Caja unitaria: 41 x 14 x 41,5 cm

# JVVS3016

## Ventilador de suelo

- Desconexión automática.
- Rejilla giratoria.
- 6 aspas.
- Asa de transporte.
- Longitud del cable 2,50 m.
- RPM 850/1100/1200rpm +/-10%.



### PT VENTONHA DE CHÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Grelha giratória.
- 6 pás.
- Pega de transporte.
- Comprimento do cabo 2,50 m.
- RPM 850/1100/1200rpm +/-10%.

### EN TOWER FAN

- Auto shut off.
- Swivel grid.
- 6 blades.
- Transport handle.
- Cord length 2,50 m.
- RPM 850/1100/1200rpm +/-10%.

- ⚡ 230 V - 45 W
- 📦 1,565 kg
- 📏 32 x 12,5 x 34,5 cm
- 🏷️ EAN 8421078038610
- 📦 Caja unitaria: 32,5 x 14 x 36 cm

JVVS3116



# Ventilador de suelo

- Desconexión automática.
- Rejilla giratoria oscilante.
- 5 aspas.
- Asa de transporte.
- Longitud del cable 1,50 m.
- RPM 978/1188/1275.



## PT VENTONHA DE CHÃO / BOX FAN

- Desliga-se automaticamente.
- Grelha rotativa oscilante.
- 5 pás.
- Pega de transporte.
- Comprimento do cabo 1,50 m.
- RPM 978/1188/1275.

## EN BOX FAN

- Auto shut off.
- Oscillating swivel grid
- 5 blades.
- Transport handle.
- Cord length 1,50 m.
- RPM 978/1188/1275.

⚡ 230 V - 45 W

📦 1,83 kg

📏 34 x 13,5 x 36,5 cm

📦 **8421078039518**


📦 Caja unitaria: 35 x 14,5 x 37,5 cm

∅ 25 cm	🌀 1147,5 m <sup>3</sup> /h	3 VEL/SPD	🏠 10 m <sup>2</sup>	🔊 65 dB	🕒 2 H.	🌀 36,5 cm
------------	----------------------------------	--------------	------------------------	------------	-----------	--------------

## JVVT3041

# Ventilador de torre

- Desconexión automática.
- Función oscilante.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.



### PT TORRE DE VENTILAÇÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Função oscilante.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.

### EN TOWER FAN

- Auto shut off.
- Oscillation function.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.

- ⚡ 230 V - 45 W
- 📦 2,41 kg
- 📏 27 x 27 x 81 cm
- 🏷️ EAN 8421078036081
- 📦 2 UDS / Caja unitaria: 17 x 16,5 x 81,5 cm

## JVVT3042

# Ventilador de torre con mando a distancia

- Ventilador de torre con mando a distancia.
- Desconexión automática.
- Oscilación.
- Modos: normal / natural / noche.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- Mando a distancia. Funciona con 1 pila CR2025 (incluida).



### PT TORRE DE VENTILAÇÃO

- Ventilador de torre con controle remoto.
- Desconexão automática.
- Oscilação.
- Modos: normal / natural / noturno.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- O comando à distância funciona com 1 pilha CR2025 incluída.

### EN TOWER FAN

- Tower fan with remote control.
- Auto shut off.
- Oscillating function.
- Normal / natural / night modes.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- Remote control works with 1 battery CR2025 included.

- ⚡ 230 V - 45 W
- 📦 2,38 kg
- 📏 27,5 x 27,5 x 80 cm
- 🏷️ EAN 8421078036098
- 📦 2 UDS / Caja unitaria: 17 x 16,5 x 81,5 cm

JVVT3043



# Ventilador de torre

- Desconexión automática.
- Función oscilante para mayor ángulo de aireación.
- Motor 100% cobre de alta eficiencia y máxima durabilidad.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- Rejilla de seguridad y base de gran estabilidad.



## PT TORRE DE VENTILAÇÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Função oscilante para maior ângulo de arejamento.
- Motor 100 % cobre com alta eficiência e máxima durabilidade.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- Grelha de segurança e base de grande estabilidade.

## EN TOWER FAN

- Auto shut off.
- Oscillating function for greater aeration angle.
- 100% copper motor with high efficiency and maximum durability.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- Security grid and highly stable base.

⚡ 230 V - 45 W

📦 2,36 kg

📏 22,5 x 22,5 x 79 cm

🏷️ EAN 8421078037750

📦 2 UDS / Caja unitaria: 16 x 15 x 82 cm

# JVVT3044



## Ventilador de torre

- Ventilador de torre con mando a distancia.
- Desconexión automática.
- Oscilación.
- Modos: normal / natural / noche.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- Longitud del cable: 1,70 m.
- Mando a distancia. *Funciona con 1 pila CR2025 (incluida).*
- RPM 1150/1250/1350  $\pm$ 10%.



### PT TORRE DE VENTILAÇÃO

- Ventilador de torre com controle remoto.
- Desconexão automática.
- Oscilação.
- Modos: normal / natural / noturno.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- Comprimento do cabo 1,70 m.
- O comando à distância funciona com 1 pilha CR2025 incluída.
- RPM 1150/1250/1350  $\pm$ 10%.

### EN TOWER FAN

- Tower fan with remote control.
- Auto shut off.
- Oscillating function.
- Normal / natural / night modes.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- Cord length 1,70 m.
- Remote control works with 1 battery CR2025 included.
- RPM 1150/1250/1350  $\pm$ 10%.

⚡ 230 V - 45 W

📦 2 kg

📏 30 x 81 cm

🏷️ EAN 8421078039426

📦 2 UDS / Caja unitaria: 16,5 x 15,5 x 80,5 cm

## JVAC2003

# Climatizador de aire evaporativo 3 en 1

- 3 funciones: climatiza, purifica y humidifica el ambiente.
- Capacidad del depósito 6 l.
- Salida de aire vertical oscilante.
- Ajuste manual del flujo de aire horizontal.
- Filtro de aire lavable y fácilmente extraíble.
- Recogecables.
- 2 recipientes acumuladores para el hielo.
- Ruedas giratorias.
- Asa de transporte.



### PT CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO 3 EN 1

- 3 funções: climatiza, purifica e humidifica o ambiente.
- Capacidade do depósito de 6 l.
- Saída de ar vertical oscilante.
- Ajustamento manual do fluxo de ar horizontal.
- Filtro de ar lavável e facilmente removível.
- Sistema de recolha do cabo.
- 2 recipientes de armazenamento para o gelo.
- Rodas giratórias.

### EN 3 IN 1 EVAPORATIVE AIR COOLER

- 3 functions: air conditioning, purify and humidify the environment.
- Water tank capacity: 6 l.
- Vertical oscillating air outlet.
- Horizontal airflow manual adjustment.
- Washable and easily removable air filter.
- Cable storage system.
- 2 ice packs included.
- Caster wheels.
- Transport handle.

⚡ 230 V - 65 W

📦 4,72 kg

📏 31 x 27 x 60 cm

🏷️ EAN 8421078037743

📦 Caja unitaria: 35 x 32,5 x 65,5 cm

## JVAC2002

# Climatizador de aire evaporativo 3 en 1

- 3 funciones: climatiza, purifica y humidifica el ambiente.
- 2 modos: normal / natural.
- Capacidad del depósito 4 l.
- Salida de aire oscilante.
- Filtro purificador incluido lavable.
- 2 recipientes acumuladores para el hielo.
- Indicadores luminosos de funcionamiento.
- Ruedas giratorias.
- Asa de transporte.
- Mando a distancia funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V. (no incluidas).



### PT CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO 3 EN 1

- 3 funções: climatiza, purifica e humidifica o ambiente.
- 2 modos: normal / natural.
- Capacidade do depósito de 4 l.
- Saída de ar oscilante.
- Filtro purificador lavável incluído.
- 2 recipientes de armazenamento para o gelo.
- Indicadores luminosos de funcionamento.
- Rodas giratórias.
- Pega de transporte.
- O controle remoto funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V. (Não incluídas).

### EN 3 IN 1 EVAPORATIVE AIR COOLER

- 3 functions: air conditioning, purifying and humidifies the atmosphere.
- 2 modes: normal / nature.
- Water tank capacity: 4 l.
- Swing function.
- Washable air purifying filter included.
- 2 ice packs included.
- Pilot lights.
- Rotating wheels.
- Transport handle.
- Remote control. It works with 2 "AAA" 1,5 V batteries (not included).

⚡ 230 V - 65 W

📦 4,12 kg

📏 24 x 28,5 x 58,5 cm

🏷️ EAN 8421078037736

📦 Caja unitaria: 31 x 28 x 58 cm

# JVTE4235



## Ventilador de techo 132 cm blanco con luz

- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Luz LED de tres intensidades: luz fría, neutra y cálida.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Mando a distancia (pilas AAA no incluidas).



### PT VENTILADOR DE TETO BRANCO 132 CM COM LUZ

- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Luz LED com três intensidades: luz fria, neutra e quente.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Comando à distância.

### EN WHITE CEILING FAN 132 CM WITH LIGHT

- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes warmth in winter.
- LED light with three selectable light tones: cold, neutral and warm light.
- Efficient copper DC motor.
- Remote control.

TEMPERATURA LUZ CÁLIDA (K)	TEMPERATURA LUZ NATURAL (K)	TEMPERATURA LUZ FRÍA (K)
3000	4000	6500
FLUJO LUMINOSO 3000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 4000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 6500 K (LUM)
2939,5	3150	3111,7

⚡ 230 V - MOTOR 40 W - LED15 W

⚖ 4,155 kg

📏 130 x 130 x 32,5 cm

📦 EAN 8421078038511

📦 Caja unitaria: 66 x 30 x 26 cm

## JVTE4231 - JVTE4232



# Ventilador de techo

- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Mando a distancia (pilas AAA no incluidas).
- Luz LED de tres tonalidades: luz fría, neutra y cálida.
- Instalación a dos alturas: 41 ó 51 cm.
- Eficiente motor DC de cobre.

### PT VENTILADOR DE TETO

- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Comando à distância.
- Luz LED com três intensidades: luz fria, neutra e quente.
- Instalação em duas alturas: 41 o 51 cm.
- Eficiente motor DC de cobre.

### EN CEILING FAN

- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes heat in winter.
- Remote control.
- LED light with three selectable light tones: cold, neutral and warm light.
- Two installation positions: 41 or 51 cm.
- Efficient copper DC motor.



TEMPERATURA LUZ CÁLIDA (K)	TEMPERATURA LUZ NATURAL (K)	TEMPERATURA LUZ FRÍA (K)
3000	4000	6500
FLUJO LUMINOSO 3000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 4000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 6500 K (LUM)
3900	3900	3900

⚡ 230 V - 40 W - LED 24 W
⚖ 4,59 kg
📏 132 x 132 x 41/51 cm
📦 Caja unitaria: 77 x 29,5 x 23,5 cm



# JVTE4233 - JVTE4234



## Ventilador de techo metal

- Aspas de metal.
- Luz LED con tres temperaturas de color: luz fría, neutra y cálida.
- Mando a distancia (pilas AAA no incluidas).
- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Altura una vez instalado: 33 cm.

### PT VENTILADOR DE TETO

- Pás metálicas.
- Luz LED com três temperaturas de cor: luz fria, neutra e quente.
- Comando à distância.
- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Altura uma vez instalado: 33cm.

### EN CEILING FAN

- Metal blades.
- LED light with three selectable light tones: cold, neutral and warm light.
- Remote control.
- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes heat in winter.
- Efficient copper DC motor.
- Height once installed: 33cm.




TEMPERATURA LUZ CÁLIDA (K)	TEMPERATURA LUZ NATURAL (K)	TEMPERATURA LUZ FRÍA (K)
3000	4000	6500
FLUJO LUMINOSO 3000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 4000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 6500 K (LUM)
1800	1800	1800

- ⚡ 230 V - 40 W - LED 15W
- 📦 4,29 kg
- 📏 106 x 106 x 33 cm
- 📦 Caja unitaria: 51,5 x 20,5 x 23,5 cm



# JVTE4250



TEMPERATURA LUZ CÁLIDA (K)	TEMPERATURA LUZ NATURAL (K)	TEMPERATURA LUZ FRÍA (K)
3000	4000	6500
FLUJO LUMINOSO 3000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 4000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 6500 K (LUM)
1800	1800	1800

## Ventilador de techo 106 cm con aspas de madera



- Aspas de madera.
- Luz LED con tres temperaturas de color: luz fría, natural y cálida.
- Mando a distancia. (Funciona con 2 pilas AAA, no incluidas)
- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Silencioso: Nivel sonoro inferior a 50 dB.
- La banda de radiofrecuencia en la que trabaja este aparato es 433,050 – 434,79 MHz y la Potencia Máxima transmitida, -0,567 dBm.



### PT VENTOINHA DE TETO 106 CM COM PÁS DE MADEIRA

- Pás de madeira.
- Luz LED com três temperaturas de cor: luz fria, natural e quente.
- Comando à distância. (Requer 2 pilhas AAA, não incluídas)
- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Silencioso: Nível sonoro inferior a 50 dB.
- A faixa de radiofrequência em que este dispositivo funciona é 433,050 – 434,79 MHz e a Potência Máxima transmitida, -0,567 dBm.

### EN CEILING FAN 106 CM WITH WOODEN BLADES

- Wooden blades.
- LED light with three selectable light tones: cold, natural and warm.
- Remote control (Powered by 2 AAA batteries, not included)
- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes heat in winter.
- Efficient copper DC motor.
- Silent: noise level below 50 dB.
- The radio frequency band in which this device works is 433.050 – 434.79 MHz and the Maximum Power transmitted, -0.567 dBm.

⚡	230 V - 40 W - LED 24 W
⚖	4,29 kg
📏	106 x 106 x 33 cm
🏷	<b>EAN 8421078039433</b>
📦	Caja unitaria: 51,4 x 20,8 x 23,5 cm

∅ 106 cm	10234,2 m <sup>3</sup> /h	6 VEL/SPD	15-20 m <sup>2</sup>	50 dB	1/2/4/8 H.		FUNCION REVERSE	33 cm
----------	---------------------------	-----------	----------------------	-------	------------	--	-----------------	-------

JVTE4240



# Ventilador de techo con aspas retráctiles y lámpara

- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Luz LED de tres intensidades: luz fría, neutra y cálida.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Mando a distancia (pilas AAA no incluidas)

## PT VENTILADOR DE TETO COM PÁS RETRÁTEIS E LUZ

- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Luz LED com três intensidades: luz fria, neutra e quente.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Comando à distância.

## EN CEILING FAN WITH RETRACTABLE BLADES AND LAMP

- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes warmth in winter.
- LED light with three selectable light tones: cold, neutral and warm light.
- Efficient copper DC motor.
- Remote control.



TEMPERATURA LUZ CÁLIDA (K)	TEMPERATURA LUZ NATURAL (K)	TEMPERATURA LUZ FRÍA (K)
3000	4000	6500
FLUJO LUMINOSO 3000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 4000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 6500 K (LUM)
4100	4100	4100

⚡ 230 V - 35 W - LED 36 W

📦 5.975 kg

📏 104 / 48,5 x 104 / 48,5 x 31,5 cm

🏷️ EAN 8421078038634

📦 Caja unitaria: 54,5 x 22 x 55 cm

ASPAS

PLAFÓN

90 cm

47,5 cm

6 VEL/SPD

7453,2 m<sup>3</sup>/h

20-40 m<sup>2</sup>

52 dB

1/2/4/8 H.

FUNCIÓN REVERSE

38 58

INFORMACIÓN BÁSICA			CAJA			EMBALAJE				PALETS			
REFERENCIA	EAN13	ITF14	LARGO (CM)	ANCHO (CM)	ALTO (CM)	U/E	LARGO (CM)	ANCHO (CM)	ALTO (CM)	C/P	U/P	ALT (CM)	PESO (KG)
JVAC2002	8421078037736	8421078037736	31,0	28,0	58,0	1	31,0	28,0	58,0	30	30	153	4,9
JVAC2003	8421078037743	8421078037743	35,0	32,5	65,5	1	35,0	32,5	65,5	15	15	178	6,2
JVCA3025	8421078039525	18421078039522	59,0	18,0	52,0	1	59,0	18,0	52,0	-	-	-	-
JVTE4231	8421078037880	8421078037880	77,0	29,5	23,5	1	77,0	29,5	23,5	28	28	180	5,8
JVTE4232	8421078037897	8421078037897	76,5	30,5	23,5	1	76,5	30,5	23,5	28	28	168	5,9
JVTE4233	8421078037910	8421078037910	51,5	20,5	23,5	1	51,5	20,5	23,5	49	49	176	5,0
JVTE4234	8421078038504	18421078038501	51,5	20,5	23,5	1	51,5	20,5	23,5	49	49	176	5,0
JVTE4235	8421078038511	18421078038518	66,0	30,0	26,0	1	66,0	30,0	26,0	24	24	171	6,6
JVTE4240	8421078038634	18421078038631	54,5	22,0	55,0	1	54,5	22,0	55,0	21	21	179	7,3
JVTE4250	8421078039433	18421078039430	51,4	20,8	23,5	1	51,4	20,8	23,5	49	49	176	4,7
JVVM3026	8421078036050	18421078036057	46,0	12,0	40,5	2	48,0	26,5	42,5	24	48	180	2,3
JVVM3027	8421078036067	18421078036064	52,5	12,0	47,0	2	54,5	26,0	49,0	18	36	162	2,7
JVVM3124	8421078037781	18421078037788	45,0	12,0	40,0	2	47,0	26,5	41,0	24	48	179	2,2
JVVM3125	8421078037798	18421078037795	52,5	12,5	47,0	2	54,0	27,0	48,5	18	36	161	2,7
JVVP3046	8421078038498	18421078038495	63,5	15,0	50,5	1	63,5	15,0	50,5	24	24	157	6,2
JVVP3050	8421078036074	8421078036074	52,5	12,5	50,0	1	52,5	12,5	50,0	39	39	173	3,6
JVVP3051	8421078039471	18421078039478	47,0	11,5	52,5	1	47,0	11,5	52,5	-	-	-	-
JVVP3055	8421078036111	8421078036111	56,0	23,0	56,0	1	56,0	23,0	56,0	14	14	127	9,1
JVVP3060	8421078038603	18421078038600	55,5	14,0	52,0	1	55,5	14,0	52,0	36	36	180	5,7
JVVP3061	8421078039457	18421078039454	52,0	13,0	48,0	1	52,0	13,0	48,0	-	-	-	-
JVVP3062	8421078039464	18421078039461	52,0	13,0	48,0	1	52,0	13,0	48,0	-	-	-	-
JVVP3063	8421078039495	18421078039492	52,0	12,0	59,0	1	52,0	12,0	59,0	-	-	-	-
JVVP3135	8421078037811	8421078037811	53,0	13,0	47,0	1	53,0	13,0	47,0	36	36	158	5,0
JVVP3145	8421078037804	8421078037804	52,0	13,0	50,5	1	52,0	13,0	50,5	36	36	171	5,8
JVVS3014	8421078036104	8421078036104	62,0	20,0	60,0	1	62,0	20,0	60,0	16	16	139	5,9
JVVS3015	8421078036968	8421078036968	38,0	15,5	45,0	1	38,0	15,5	45,0	44	44	167	2,2
JVVS3016	8421078038610	18421078038617	32,5	14,0	36,0	4	58,0	36,0	38,0	16	64	159	2,0
JVVS3112	8421078037828	8421078037828	39,5	16,0	43,5	1	39,5	16,0	43,5	44	44	171	2,5
JVVS3115	8421078039501	18421078039508	41,0	14,0	41,5	1	41,0	14,0	41,5	-	-	-	-
JVVS3116	8421078039518	18421078039515	35,0	14,5	37,5	1	35,0	14,5	37,5	-	-	-	-
JVVT3041	8421078036081	18421078036088	17,0	16,5	81,5	2	83,5	35,5	17,5	27	54	173	2,4
JVVT3042	8421078036098	18421078036095	17,0	16,5	81,5	2	17,5	35,0	83,5	27	54	173	2,5
JVVT3043	8421078037750	18421078037757	16,0	15,0	82,0	2	82,5	17,0	32,0	30	60	175	2,4
JVVT3044	8421078039426	18421078039423	16,5	15,5	80,5	2	83,0	35,5	17,5	-	-	-	-
VC3000	8421078033820	8421078033820	57,5	20,0	56,0	1	57,5	20,0	56,0	24	24	180	5,6

# Jata

LO HACE MÁS FÁCIL



## SERVICIO PUERTA A PUERTA

Ante cualquier avería, recogemos el producto en tu casa, lo revisamos en nuestro SAT central y te lo devolvemos de la misma manera. Sin moverte de casa.

Contamos con un servicio de asistencia puerta a puerta, para que no tengas que moverte y darte el mejor servicio



Con **Jata** compras garantía

Servicio disponible para tiendas y particulares

 <b>34 cm</b>	 <b>12 W</b>	 <b>6258 m<sup>3</sup>/h</b>	 <b>6 VEL/SPD</b>	 <b>15-20 m<sup>2</sup></b>	 <b>50 dB</b>	 <b>7,5 H.</b>	 <b>OSCILACIÓN AUTOMÁTICA</b>	 <b>FUNCIÓN REVERSE</b>	 <b>CABEZAL INCLINABLE</b>	 <b>INCLINACIÓN</b>	 <b>33 cm ALTURA TOTAL</b>
DIÁMETRO	POTENCIA	CAUDAL DE AIRE	Nº VELOCIDADES	ESTANCIAS	NIVEL SONORO	TEMPORIZADOR	OSCILACIÓN AUTOMÁTICA	FUNCIÓN REVERSE	CABEZAL INCLINABLE	INCLINACIÓN	ALTURA TOTAL

# Jata

## ESPAÑA

Polígono La Serna Calle D – s/nº  
31500 Tudela, Navarra  
(34) 94 621 55 40  
comercial@jata.es

## PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3º, Sala 3  
1070-102, Lisboa  
(351) 213 876 355 – F. (351) 213 867 398  
geral@jata.pt

f @ in v  
[www.jata.es](http://www.jata.es)

Ref. VCAT2025



ELECTRODOMÉSTICOS JATA, S.A.