

tata

CATÁLOGO VENTILACIÓN
2024



JVVP3055



Circulador de aire industrial

- 3 aspas metálicas para una gran ventilación.
- Cabezal orientable y oscilante.
- Altura regulable.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Rejilla de metal protectora delantera y trasera.
- Rejilla frontal extraíble para fácil limpieza.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa de transporte.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Alojamiento para el cable.

PT CIRCULADOR DE AR INDUSTRIAL

- 3 pás metálicas para uma grande ventilação.
- Cabeça orientável e oscilante.
- Altura regulável.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Grelha de metal protetora, dianteira e traseira.
- Grelha frontal extraível para limpeza fácil.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Pega de transporte.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- Alojamento para o cabo.

EN INDUSTRIAL FLOOR FAN

- 3 metal blades for high ventilation.
- Adjustable and oscillating head.
- Adjustable height.
- Great performance, low consumption.
- Front and rear protective metal grille.
- Removable front grille for easy cleaning.
- Overheating protection.
- Transport handle.
- Round base, great stability.
- Cord storage.



⚡ 230 V - 120 W

⚖ 8,5 kg

📏 50 x 130 cm

📦 EAN 8421078036111

📦 Caja unitaria: 56 x 23 x 55,5 cm

VC3000

Circulador de aire industrial

- 3 aspas metálicas para una gran ventilación.
- Cabezal multiorientable.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Rejilla de metal protectora delantera y trasera.
- Rejilla frontal extraíble para fácil limpieza.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa de transporte.
- Pies antideslizantes.
- Alojamiento para el cable.

PT CIRCULADOR DE AR

- 3 pás metálicas para uma grande ventilação.
- Cabeça multi orientável.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Grelha de metal protetora, dianteira e traseira.
- Grelha frontal extraível para limpeza fácil.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Pega de transporte.
- Pés antideslizantes.
- Alojamento para o cabo.

EN TABLE FAN

- 3 metal blades for high ventilation.
- Multi-directional head.
- Great performance, low consumption.
- Front and rear protective metal grille.
- Removable front grille for easy cleaning.
- Overheating protection.
- Transport handle.
- Non-slip feet.
- Cord storage.



⚡ 230 V - 100 W

⚖ 5 kg

📏 54 x 20 x 55 cm

🏷 EAN 8421078033820

📦 Caja unitaria: 57 x 20 x 56 cm

JVVS3014

Circulador de aire industrial

- 3 aspas metálicas para una gran ventilación.
- Cabezal orientable.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Rejilla de metal protectora delantera y trasera.
- Rejilla frontal extraíble para fácil limpieza.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa de transporte.
- Pies antideslizantes.
- Alojamiento para el cable.



PT CIRCULADOR DE AR INDUSTRIAL

- 3 pás metálicas para uma grande ventilação.
- Cabeça orientável.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Grelha de metal protetora, dianteira e traseira.
- Grelha frontal extraível para limpeza fácil.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Pega de transporte.
- Pés antideslizantes.
- Alojamento para o cabo.

EN INDUSTRIAL FLOOR FAN

- 3 metal blades for high ventilation.
- Directional head.
- Great performance, low consumption.
- Front and rear protective metal grille.
- Removable front grille for easy cleaning.
- Overheating protection.
- Transport handle.
- Non-slip feet.
- Cord storage.



⚡ 230 V - 120 W

⚖ 5,5 kg

📏 59 x 20 x 58 cm

🏷 EAN 8421078036104


📦 Caja unitaria: 61 x 20 x 60 cm

JVVP3046



Ventilador industrial 3 en 1

- Oscilación automática.
- 3 opciones de montaje: De pie / Pared / Sobremesa o suelo.
- Rejilla protectora metálica, delantera y trasera.
- 3 aspas metálicas de aluminio.
- Longitud del cable 2,50 m.
- 1280 +-50 rpm.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.



PT VENTILADOR INDUSTRIAL 3 EM 1

- Oscilação automática.
- 3 opções de montagem: De pé / Parede / Mesa ou chão.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- 3 pás metálicas de alumínio.
- Comprimento do cabo 2,50 m.
- 1280 +-50 rpm.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- Diâmetro da base: 50 cm / Altura max.: 130 cm.

EN 3 IN 1 INDUSTRIAL FAN

- Automatic oscillation.
- 3 mounting options: Standing / Wall / Tabletop or floor.
- Metallic protective grille, front and rear.
- 3 metal aluminum blades.
- Cord length 2,50 m.
- 1280 +-50 rpm.
- Round base, great stability.
- Base diameter: 50 cm / Max. height: 130 cm.

⚡ 230 V - 90 W

📦 4,7 kg

📏 50 x 130 cm

🏷️ EAN 8421078038498

📦 Caja unitaria: 63,5 x 15 x 50,5 cm



JVVP3145

Ventilador de pie

- Ventilador con mando a distancia.
- Función noche, intermitente.
- Interruptor para función oscilante.
- Cabezal inclinable.
- Altura regulable.
- Rejilla de metal protectora, delantera y trasera.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Mando a distancia funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V. (No incluidas).
- Gran rendimiento, bajo consumo.



PT VENTONHA DE PÉ

- Ventilador de controle remoto.
- Função noturna, intermitente.
- Interruptor para função oscilante.
- Cabeça inclinável.
- Altura regulável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- O controle remoto funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V. (Não incluídas).
- Grande rendimento, baixo consumo.

EN STAND FAN

- Fan with remote control.
- Night function, intermittent.
- Switch for oscillating function.
- Tilt head.
- Adjustable height.
- Metallic protective grille, front and rear.
- Round base, great stability.
- Remote control knob works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).
- Great performance, low consumption.




⚡ 230 V - 50 W
 ⚖️ 5,6 kg
 📏 40 x 142 cm
 🏷️ **EAN 8421078037804**
 📦 *Caja unitaria: 52,2x12,5x50,5 cm*

JVVP3135

Ventilador de pie

- Cabezal inclinable.
- Oscilación automática.
- Altura regulable.
- Rejilla de metal protectora, delantera y trasera.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.



PT VENTONHA DE PÉ

- Cabeça inclinável.
- Oscilação automática.
- Altura regulável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.

EN STAND FAN

- Tilt head.
- Automatic oscillation.
- Adjustable height.
- Metallic protective grille, front and rear.
- Round base, great stability.

⚡ 230 V - 50 W
 ⚖️ 4,45 kg
 📏 40 x 133 cm
 🏷️ **EAN 8421078037811**
 📦 *Caja unitaria: 52 x 12,5 x 47 cm*

JVVM3124

Ventilador de mesa

- Oscilación automática.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Base de apoyo, gran estabilidad.

PT VENTONHA DE MESA

- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.

EN TABLE FAN

- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.



⚡ 230 V - 45 W
 ⚖️ 1,57 kg
 📏 34 x 53 cm
 🏷️ EAN 8421078037781
 📦 2 UDS / Caja unitaria:
 44,5 x 12 x 40 cm



JVVM3125

Ventilador de mesa

- Oscilación automática.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Base de apoyo, gran estabilidad.

PT VENTONHA DE MESA

- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.

EN TABLE FAN

- Automatic oscillation.
- Tilt head.
- Front and rear protective metal grille.
- Great performance, low consumption.
- Base with great stability.



⚡ 230 V - 50 W
 ⚖️ 2,03 kg
 📏 29 x 60 cm
 🏷️ EAN 8421078037798
 📦 2 UDS / Caja unitaria: 52 x 12 x 46 cm



JVVM3026

Ventilador de mesa

- Oscilación automática.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Base de apoyo, gran estabilidad.



PT VENTONHA DE MESA

- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.

EN TABLE FAN

- Automatic oscillation.
- Tilt head.
- Front and rear protective metal grille.
- Great performance, low consumption.
- Base with great stability.

⚡ 230 V - 45 W
 ⚖️ 1,75 kg
 📏 34 x 53 cm
 🏷️ **EAN 8421078036050**
 📦 2 UDS / Caja unitaria: 37 x 18 x 36,5 cm

JVVM3027

Ventilador de mesa

- Oscilación automática.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Base de apoyo, gran estabilidad.



PT VENTONHA DE MESA

- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.

EN STAND FAN

- Automatic oscillation.
- Tilt head.
- Front and rear protective metal grille.
- Great performance, low consumption.
- Base with great stability.

⚡ 230 V - 50 W
 ⚖️ 2,03 kg
 📏 43 x 60 cm
 🏷️ **EAN 8421078036067**
 📦 2 UDS / Caja unitaria: 52 x 12 x 50 cm

JVVP3050



Ventilador de pie

- Cabezal inclinable.
- Oscilación automática.
- Altura regulable.
- Rejilla de metal protectora, delantera y trasera.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.

PT VENTONHA DE PÉ

- Cabeça inclinável.
- Oscilação automática.
- Altura regulável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.

EN STAND FAN

- Tilt head.
- Automatic oscillation.
- Adjustable height.
- Metallic protective grille, front and rear.
- Round base, great stability.



⚡ 230 V - 50 W

⚖ 2,85 kg

📏 43 x 130 cm

📦 EAN 8421078036074

📦 Caja unitaria: 52 x 12 x 50 cm

JVVP3060



Ventilador de pie

- Cabezal inclinable 18°.
- Oscilación automática.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Rejilla protectora, delantera y trasera.
- 5 aspas.
- Longitud del cable 2,50 m.
- RPM 900/1050/1200rpm+-10%.

PT VENTONHA DE PÉ

- Cabeça inclinável 18°.
- Oscilação automática.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- Grelha protetora, traseira e dianteira.
- 5 pás.
- Comprimento do cabo 2,50 m.
- RPM 900/1050/1200 rpm+-10%.

EN STAND FAN

- 18° tilt head.
- Automatic oscillation.
- Round base, great stability.
- Protective grille, front and rear.
- 5 blades.
- Cord length 2,50 m.
- RPM 900/1050/1200rpm+-10%.



⚡ 230 V - 50 W

⚖ 5 kg

📏 40 x 128 cm

🏷 **EAN 8421078038603**

📦 *Caja unitaria: 55 x 14 x 52 cm*

JVVS3112

Ventilador de suelo

- Desconexión automática.
- Interruptor para rejilla giratoria.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.



PT VENTONHA DE CHÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Interruptor para grelha giratória.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.

EN BOX FAN

- Auto shut off.
- Rotary grille switch.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.

⚡ 230 V - 45 W
 ⚖ 1,83 kg
 📏 38 x 15 x 45 cm
 🏷 **EAN 8421078037828**
 📦 Caja unitaria: 39 x 16 x 43 cm

JVVS3015

Ventilador de suelo

- Desconexión automática.
- Interruptor para rejilla giratoria.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.



PT VENTONHA DE CHÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Interruptor para grelha giratória.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.

EN BOX FAN

- Auto shut off.
- Rotary grille switch.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.

⚡ 230 V - 40 W
 ⚖ 1,91 kg
 📏 38 x 14 x 45 cm
 🏷 **EAN 8421078036968**
 📦 Caja unitaria: 38 x 15,5 x 45,5 cm

JVVS3016



Ventilador de suelo

- Desconexión automática.
- Rejilla giratoria.
- 6 aspas.
- Asa de transporte.
- Longitud del cable 2,50 m.
- RPM 850/1100/1200rpm +/-10%.

PT VENTONHA DE CHÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Grelha giratória.
- 6 pás.
- Pega de transporte.
- Comprimento do cabo 2,50 m.
- RPM 850/1100/1200rpm +/-10%.

EN TOWER FAN

- Auto shut off.
- Swivel grid.
- 6 blades.
- Transport handle.
- Cord length 2,50 m.
- RPM 850/1100/1200rpm +/-10%.



⚡ 230 V - 45 W

📦 1,5 kg

📏 32 x 12,5 x 34,5 cm


🏷️ EAN 8421078038610

📦 Caja unitaria: 32 x 14 x 35,5 cm

JVVT3041

Ventilador de torre

- Desconexión automática.
- Función oscilante.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.



PT TORRE DE VENTILAÇÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Função oscilante.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.

EN TOWER FAN

- Auto shut off.
- Oscillation function.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.



JVVT3042

Ventilador de torre con mando a distancia

- Ventilador de torre con mando a distancia.
- Desconexión automática.
- Oscilación.
- Modos: normal / natural / noche.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- Mando a distancia funciona con 1 pila CR2025 incluida.



PT TORRE DE VENTILAÇÃO

- Ventilador de torre com controle remoto.
- Desconexão automática.
- Oscilação.
- Modos: normal / natural / noturno.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- O comando à distância funciona com 1 pilha CR2025 incluída.

EN TOWER FAN

- Tower fan with remote control.
- Auto shut off.
- Oscillating function.
- Normal / natural / night modes.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- Remote control works with 1 battery CR2025 included.



JVVT3043



Ventilador de torre

- Desconexión automática.
- Función oscilante para mayor ángulo de aireación.
- Motor 100% cobre de alta eficiencia y máxima durabilidad.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- Rejilla de seguridad y base de gran estabilidad.



PT TORRE DE VENTILAÇÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Função oscilante para maior ângulo de arejamento.
- Motor 100 % cobre com alta eficiência e máxima durabilidade.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- Grelha de segurança e base de grande estabilidade.

EN TOWER FAN

- Auto shut off.
- Oscillating function for greater aeration angle.
- 100% copper motor with high efficiency and maximum durability.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- Security grid and highly stable base.

⚡ 230 V - 45 W

📦 1,77 kg

📏 22 x 78,5 cm

🏷️ **EAN 8421078037750**

📦 2 UDS / Caja unitaria: 16,2 x 15,2 x 81,5 cm

JVAC2003

Climatizador de aire evaporativo 3 en 1

- 3 funciones: climatiza, purifica y humidifica el ambiente.
- Capacidad del depósito 6 L.
- Salida de aire vertical oscilante.
- Ajuste manual del flujo de aire horizontal.
- Filtro de aire lavable y fácilmente extraíble.
- Recogecables.
- 2 recipientes acumuladores para el hielo.
- Ruedas giratorias.
- Asa de transporte.



PT CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO 3 EN 1

- 3 funções: climatiza, purifica e humidifica o ambiente.
- Capacidade do depósito de 6 L.
- Saída de ar vertical oscilante.
- Ajustamento manual do fluxo de ar horizontal.
- Filtro de ar lavável e facilmente removível.
- Sistema de recolha do cabo.
- 2 recipientes de armazenamento para o gelo.
- Rodas giratórias.

EN 3 IN 1 EVAPORATIVE AIR COOLER

- 3 functions: air conditioning, purify and humidify the environment.
- Water tank capacity: 6 L.
- Vertical oscillating air outlet.
- Horizontal airflow manual adjustment.
- Washable and easily removable air filter.
- Cable storage system.
- 2 ice packs included.
- Caster wheels.
- Transport handle.

⚡ 230 V - 65 W

📦 4,64 kg

📏 32 x 30 x 62 cm

🏷️ EAN 8421078037743

📦 Caja unitaria: 35 x 32 x 65 cm



JVAC2002

Climatizador de aire evaporativo 3 en 1

- 3 funciones: climatiza, purifica y humidifica el ambiente.
- 2 modos: normal / natural.
- Capacidad del depósito 4 L.
- Salida de aire oscilante.
- Filtro purificador incluido lavable.
- 2 recipientes acumuladores para el hielo.
- Indicadores luminosos de funcionamiento.
- Ruedas giratorias.
- Asa de transporte.
- Mando a distancia funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V. (no incluidas).



PT CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO 3 EN 1

- 3 funções: climatiza, purifica e humidifica o ambiente.
- 2 modos: normal / natural.
- Capacidade do depósito de 4 L.
- Saída de ar oscilante.
- Filtro purificador lavável incluído.
- 2 recipientes de armazenamento para o gelo.
- Indicadores luminosos de funcionamento.
- Rodas giratórias.
- Pega de transporte.
- O controle remoto funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V. (Não incluídas).

EN 3 IN 1 EVAPORATIVE AIR COOLER

- 3 functions: air conditioning, purifying and humidifies the atmosphere.
- 2 modes: normal / nature.
- Water tank capacity: 4 L.
- Swing function.
- Washable air purifying filter included.
- 2 ice packs included.
- Pilot lights.
- Rotating wheels.
- Transport handle.
- Remote control. It works with 2 "AAA" 1.5 V batteries (not included).

⚡ 230 V - 65 W

📦 4,05 kg

📏 24 x 29 x 56 cm

🏷️ EAN 8421078037736

📦 Caja unitaria: 35 x 32 x 65 cm



JVTE4235



Ventilador de techo 132 cm blanco con luz

- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Luz LED de tres intensidades: luz fría, neutra y cálida.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Mando a distancia.

PT VENTILADOR DE TETO BRANCO 132 CM COM LUZ

- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Luz LED com três intensidades: luz fria, neutra e quente.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Comando à distância.

EN WHITE CEILING FAN 132 CM WITH LIGHT

- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes warmth in winter.
- LED light with three selectable light tones: cold, neutral and warm light.
- Efficient copper DC motor.
- Remote control.



⚡ 230 V

⚖ 4,1 kg

📏 132 cm

📦 EAN 8421078038511

📦 Caja unitaria: 65,5 x 30 x 26 cm

JVTE4231 - JVTE4232



Ventilador de techo

- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Mando a distancia.
- Luz LED de tres tonalidades: luz fría, neutra y cálida.
- Instalación a dos alturas: 41 ó 51 cm.
- Eficiente motor DC de cobre.

PT VENTILADOR DE TETO

- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Comando à distância.
- Luz LED com três intensidades: luz fria, neutra e quente.
- Instalação em duas alturas: 41 o 51 cm.
- Eficiente motor DC de cobre.

EN CEILING FAN

- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes heat in winter.
- Remote control.
- LED light with three selectable light tones: cold, neutral and warm light.
- Two installation positions: 41 or 51 cm.
- Efficient copper DC motor.

JVTE4231



EAN 8421078037880

JVTE4232



EAN 8421078037897



230 V - 40 W - LED 24 W

5,13 kg

132 cm

Caja unitaria: 76,5 x 29,5 x 23,5 cm

JVTE4233 - JVTE4234



Ventilador de techo metal

- Aspas de metal.
- Luz LED con tres temperaturas de color: luz fría, neutra y cálida
- Mando a distancia.
- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Altura una vez instalado: 33cm.

PT VENTILADOR DE TETO

- Pás metálicas.
- Luz LED com três temperaturas de cor: luz fria, neutra e quente.
- Comando à distância.
- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Altura uma vez instalado: 33cm.

EN CEILING FAN

- Metal blades.
- LED light with three selectable light tones: cold, neutral and warm light.
- Remote control.
- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes heat in winter.
- Efficient copper DC motor.
- Height once installed: 33cm.

JVTE4233



||||| EAN 8421078037910

JVTE4234



||||| EAN 8421078038504



⚡ 230 V - 40 W - LED 15W

⚖ 5,13 kg

📏 106 cm

📦 Caja unitaria: 51 x 20,5 x 23 cm

JVTE4240



Ventilador de techo con aspas retráctiles y lámpara


- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Luz LED de tres intensidades: luz fría, neutra y cálida.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Mando a distancia.

PT VENTILADOR DE TETO COM PÁS RETRÁTEIS E LUZ

- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Luz LED com três intensidades: luz fria, neutra e quente.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Comando à distância.

EN CEILING FAN WITH RETRACTABLE BLADES AND LAMP

- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes warmth in winter.
- LED light with three selectable light tones: cold, neutral and warm light.
- Efficient copper DC motor.
- Remote control.



⚡ 230 V - 35 W

📦 5,2 kg

🏠 EAN 8421078038634

📦 Caja unitaria: 52,5 x 52,5 x 23 cm



INFORMACIÓN BÁSICA		CAJA			EMBALAJE				PALETS				
Referencia	u/e	Ancho (cm)	Largo (cm)	Alto (cm)	EAN13	Ancho (cm)	Largo (cm)	Alto (cm)	ITF14	c/p	u/p	ALT (cm)	Peso (Kg)
JVAC2001	1	26,5	29,5	58,5	8421078036173	26,5	29,5	58,5	-	30	30	160	4,5
JVAC2002	1	27,5	31,0	57,5	8421078037736	27,5	31,0	57,5	-	30	30	153	4,9
JVAC2003	1	32,0	35,0	65,0	8421078037743	32,0	35,0	65,0	-	15	15	175	6,2
JVTE4231	1	30,0	76,5	24,0	8421078037880	30,0	76,5	24,0	-	28	28	180	5,9
JVTE4232	1	29,5	76,5	23,5	8421078037897	29,5	76,5	23,5	-	28	28	168	5,1
JVTE4233	1	21,0	51,0	23,0	8421078037910	21,0	51,0	23,0	-	49	49	176	4,9
JVTE4234	1	21,0	51,0	23,0	8421078038504	21,0	51,0	23,0	-	49	49	176	4,9
JVTE4235	1	65,5	30,0	26,0	8421078038511	-	-	-	-	-	-	-	4,1
JVTE4240	1	52,5	52,5	23,0	8421078038634	-	-	-	-	-	-	-	5,2
JVVM3026	2	12,5	45,5	40,5	8421078036050	26,5	47,0	41,5	18421078036057	24	48	180	2,3
JVVM3027	2	12,0	52,5	46,0	8421078036067	26,5	54,0	47,5	18421078036064	18	36	158	2,7
JVVM3124	2	12,5	44,5	40,0	8421078037781	26,5	46,5	42,0	18421078037788	24	48	180	2,2
JVVM3125	2	12,0	52,5	46,0	8421078037798	26,5	54,0	48,0	18421078037795	18	36	159	2,7
JVVP3046	1	63,5	15,0	50,5	8421078038498	-	-	-	-	-	-	-	4,7
JVVP3050	1	12,5	52,5	50,0	8421078036074	12,5	52,5	50,0	-	39	39	173	3,6
JVVP3055	1	23,5	56,0	55,0	8421078036111	23,5	56,0	55,0	-	14	14	127	9,3
JVVP3060	1	55,0	14,0	52,0	8421078038603	-	-	-	-	-	-	-	5,0
JVVP3135	1	13,0	53,0	47,5	8421078037811	13,0	53,0	47,5	-	36	36	158	5,0
JVVP3145	1	12,5	53,0	50,5	8421078037804	12,5	53,0	50,5	-	36	36	174	6,0
JVVS3014	1	20,5	61,5	59,5	8421078036104	20,5	61,5	59,5	-	16	16	138	5,9
JVVS3015	1	15,5	38,0	45,0	8421078036968	15,5	38,0	45,0	-	44	44	167	2,1
JVVS3016	1	32,0	14,0	35,5	8421078038610	-	-	-	-	-	-	-	1,5
JVVS3112	1	16,0	39,0	43,0	8421078037828	16,0	39,0	43,0	-	44	44	171	2,4
JVVT3041	2	16,5	17,0	82,0	8421078036081	34,5	83,0	18,0	18421078036088	27	54	173	2,4
JVVT3042	2	16,0	17,5	82,0	8421078036098	35,5	83,0	17,5	18421078036095	27	54	173	2,4
JVVT3043	2	15,0	16,0	81,5	8421078037750	17,0	82,0	31,0	18421078037757	30	60	170	2,4
JVVT3141	1	17,0	17,0	82,0	8421078036975	17,0	17,0	82,0	-	48	48	151	2,4
VC3000	1	20,5	57,0	56,0	8421078033820	20,5	57,0	56,0	-	24	24	180	5,7
VM3024	1	18,0	37,5	35,5	8421078035091	18,0	37,5	35,5	-	48	48	165	2,2
VM3025	1	18,0	44,0	43,0	8421078035107	18,0	44,0	43,0	-	30	30	144	2,6
VP3035	1	19,5	44,0	42,5	8421078035114	19,5	44,0	42,5	-	24	24	143	4,9
VP3045	1	21,0	46,5	44,0	8421078035121	21,0	46,5	44,0	-	21	21	147	5,9
VS3012	1	16,0	39,0	43,0	8421078034513	16,0	39,0	43,0	-	44	44	175	2,4

Jata

ESPAÑA

Polígono La Serna Calle D – s/nº
31500 Tudela, Navarra
(34) 94 621 55 40
comercial@jata.es

PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3º, Sala 3
1070-102, Lisboa
(351) 213 876 355 – F. (351) 213 867 398
geral@jata.pt

f @ in v
www.jata.es

Ref. VCAT2024



ELECTRODOMÉSTICOS JATA, S.A.