

# Tata

HOGAR

ANIVERSARIO



CATÁLOGO HOGAR **2023-2024**





ARCTIC

Tata  
HOGAR

## DATOS LOGÍSTICOS

### BÁSCULAS Y BALANZAS

#### ANALIZADORES CORPORALES

HBAS1501	10
531	10
532	11
HBAS1504	11
HBAS1502	11
595	12
523	12
538	12
593	13
577	13

#### BÁSCULAS ESPECIALES

535	14
HBAS1499	14
HBAS1417	14
HBAS1416	15
517	16
496N	16

#### BÁSCULAS ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS

HBAS1415	16
290P/N/R	17
294K	17
295K	17
489	18
498	18
70	18

#### BALANZAS ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS

80	19
55K	19
56K	19
HBAL1300	20
HBAL1204	21
720	21
HBL0310	21
719	22
HBL0300	22
775	22
HBAL1709	23
762	24
HBAL1775	24
HBAL1774	24
HBAL1207	25
721	26
773	26
HBAL1208	26

731K	27
732K	27
HBAL1202	27
HBAL1203	28
HBAL0350	28
729R	28
729V	28
722	29
722P	29
722CS	29
HBAL7230	30
HBAL7240	30
610N	30

### COCINA

#### OLLAS A PRESIÓN

HOLL2226	32
HOLL2228	32
HOLL2230	32
OPC4	32
OPC6	32
OPC8	32
OP10	32
OSR4	33
OSR6	33
OSR8	33

#### BATERÍAS

BC3	34
BC8	34
BC10	34

#### CAFETERAS

CAX104	35
CAX106	35
CAX110	35
CAX112	35
CCA3	36
CCA6	36
CCA9	36
CCA12	36
CFI6	36
CFI9	36
CFI12	36
HCAF2006	36
HCAF2009	36
HCAF2012	36

#### GRILLS

GR33	37
GR25	37
GMA	38
GP35	38

### TAPAS DE VIDRIO

T16	38
T20	38
T26	38

### SARTENES Y CAZUELAS

TAAL	39
SF9	40
CF916	40
CF9	40
TF9	40
SEW	41
SF1 FUJI	41
SET SF1 2024	41
SET SF1 182226	41
HSAR21 LA GARROTXA	43
HPAE2132 LA GARROTXA	43
HPAE2138 LA GARROTXA	43
SF3 TACANÁ	44
SET SF3 182226	44
SMH14	44

### ACCESORIOS Y MENAJE

JH01	46
HJAR1001	46
HJAR1003	46
RE123X4	47
ARA30	47
HACC4542	47

### ACCESORIOS

HREC4200	48
HREC4201	48
HREC4202	48
HREC4203	48
SET HREC4204	48
SET HREC4205	48
HREC4230	49
HACC4600	50
HACC4301	50
HACC4303	50
HACC4304	50
HACC4305	50
HACC4306	50
HACC4307	50
HACC5460	51
AC1	52
AC2	52
AC3	52
AC4	52
AC5	52
AC21	52
AC22	52

AC23	52
HACC4520	53
AC24	53
AC26	53
AC28	55
AC29	53
AC30	53
AC31	53
AC32	53
AC33	54
AC34	54
AC35	54
AC27	54
AC36	54
HACC4522	54
HACC4541	54
HACC4502	55
HACC4503	55
HACC4504	55
HACC4508	56
HACC4501	56
HACC4507	56
HACC4500	56
AC37	57
AC38	57
HACC4531	57
HACC4533	58
HACC4530	58
HACC4534	58
HSET1234	59
HMOL5211	59
HMOL5212	59
HMOL5213	59
MC60 / HMOL5216	60
MC61 / HMOL5214	60
MC62	60
MC63 / HMOL5219	60
MC64	60
MC65 / HMOL5215	60
MC67 / HMOL5218	60
MC68	60
HMOL2065	60
AC40	61
AC54	61
HMAQ4504	61
HMAQ4557	62
HMAQ4501	62
HMAQ4502	62
HACC4554	63

AC51	64
HMAQ4506	64
HMAQ4505	64
AC57E	64
HMAQ4508	65

#### **ACEITERAS**

HACC4545	66
HACC4537	66
HACC4536	66
HACC4535	66
HACC4539	67

#### **TERMOS**

HTER21_	68
942	68
943	68
825	69
827	69
835	69
836	69
837	69
838	69
840	69
826	70
909	70
918	70
919	70
920	70

#### **BOLSAS TÉRMICAS Y NEVERAS**

HPOR7202	71
HPOR7051	72
HPOR7052	72
HPOR7055	72
HPOR7054	73
HPOR7056	73
HPOR7203	73
985	74
954	74
980	74
970	74

#### **CUIDADO DE LA ROPA ACCESORIOS**

HPLA8000 / HPLA5211	76
HPLA8020 / HPLA5212	76
PT10	76
HPLA5210	76
HPLA8115	77
HPLA8110	77
800	77

#### **TABLAS DE PLANCAR**

848N	78
------	----

848S	78
HPLA8100	79
TP500	79
TP520	80
TP550	80
TP600	81
HPLA8214 / HPLA5213	81
TM200	81

#### **TENEDEROS**

HTEN2370	82
HTEN2375	82

#### **ACCESORIOS PARA VINO VINUM SERIES**

HVIN2323	86
HVIN2201	86
HVIN2302	87
HVIN2300	87
HVIN2202	87
HVIN2212	87
HVIN2203	87
HVIN2314	88
HVIN2205	88
HVIN2204	89
HVIN2206	89
HVIN2215	89
HVIN2207	90
HVIN2208	90
HVIN2200	90

#### **RECAMBIOS**

RF8N	91
RF8S	91
HFUN8014	91
RF50	91
RF52	91
RF60	91
RF55	91
HRF81	91
RECAMBIOS PARA CAFETERAS	92
PIEZAS DE RECAMBIO PARA OLLAS	93



MODELO	UNID. POR EMBALAJE	MEDIDAS EMBALAJE (CM)			CAJAS PALET	ALTURA PALET	UNID. PALET	CÓDIGO ITF 14 EMBALAJE	MEDIDAS CAJA UNITARIA (CM)			CÓDIGO EAN 13 CAJA UNITARIA	PESO (KG)
		LARGO	ANCHO	ALTO					LARGO	ANCHO	ALTO		
523	6	28,0	34,1	32,7	32	178	192	18436584380594	32,8	4,2	30,7	8436584380597	1,46
531	6	22,5	30,5	31,5	48	143	288	18436017658085	29,0	3,5	29,5	8436017658088	1,16
532	6	22,0	30,0	31,0	48	142	288	18436584380181	29,0	3,5	29,5	8436584380184	1,175
538	4	16,5	32,5	28,0	70	155	280	18436584380600	30,5	3,5	26,0	8436584380603	1,085
577	6	31,0	37,0	25,0	40	170	240	18436017658092	28,5	4,0	35,5	8436017658095	1,07
593	6	24,0	34,0	35,0	40	153	240	18436584380150	32,0	3,5	32,5	8436584380153	1,69
595	4	14,5	33,0	33,0	72	147	288	18436017658542	32,0	3,0	32,5	8436017658545	1,67
HBAS0501	6	24,5	34,0	34,5	40	117	240	18436584382178	32,0	32,0	3,5	8436584382171	1,665
HBAS1501	6	20,0	39,0	39,5	36	131	216	18436584381782	37,5	3,5	37,5	8436584381785	1,78
HBAS1502	6	24,0	34,5	29,0	50	149	300	18436584381799	32,5	3,5	27,0	8436584381792	1,125
HBAS1504	6	21,0	30,0	31,0	48	141	288	18436584382383	29,0	3,0	29,0	8436584382386	1,125
55K	12	16,9	32,0	21,3	98	164	1176	18436017659594	7,5	5,0	18,1	8436017659597	0,095
56K	8	20,0	21,7	23,8	90	160	720	18436017660019	9,7	4,2	20,8	8436017660012	0,08
719	6	21,5	22,0	26,5	72	174	432	18436017659358	19,0	3,0	23,0	8436017659351	0,295
720	6	21,0	22,0	26,0	72	141	432	18436017659587	19,0	3,0	23,0	8436017659580	0,355
721	8	21,5	33,0	25,5	45	143	360	18436017659990	15,5	5,0	23,5	8436017659993	0,355
722	8	30,0	26,0	20,5	63	504	159	18436017655862	1,5	19,0	19,0	8436017655865	0,37
722CS	8	19,5	25,5	23,5	72	156	576	18436584380242	19,5	2,0	23,0	8436584380245	0,365
722P	12	14,0	40,5	21,5	105	168	1260	18436017656616	19,5	2,0	23,0	8436017656619	0,365
729R	6	19,0	23,5	22,0	96	147	576	18436017659099	18,5	2,5	21,0	8436017659092	0,465
729V	6	22,0	21,0	24,0	72	147	432	18436017659105	19,0	3,0	21,0	8436017659108	0,365
731K	6	17,0	17,0	23,0	144	168	864	18436584381041	15,5	2,5	21,5	8436584381044	0,375
732K	6	17,0	17,0	23,0	144	168	864	18436584381034	15,5	2,5	21,5	8436584381037	0,375
762	8	17,5	25,5	25,0	84	165	672	18436017659075	16,5	3,0	23,0	8436017659078	0,38
773	8	14,0	28,0	18,5	126	145	1008	18436017659068	13,0	3,0	16,5	8436017659061	0,32
775	6	27,5	27,5	22,5	72	177	432	18436017659884	20,2	4,3	25,6	8436017659887	0,695
80	9	20,5	34,0	26,4	66	173	594	18436017660101	10,2	6,0	23,8	8436017660104	0,08
HBAL0350	12	19,5	34,0	22,0	84	162	1008	18436584381843	18,0	2,5	20,5	8436584381846	0,205
HBAL0370	8	15,0	28,0	26,0	108	165	864	18436584381768	13,0	3,0	23,5	8436584381761	0,325
HBAL1202	8	21,0	32,5	22,5	55	128	440	18436584381836	15,5	5,0	20,0	8436584381839	0,285
HBAL1203	12	19,5	34,0	22,0	84	169	1008	18436584381751	18,0	2,5	20,5	8436584381754	0,2
HBAL1204	6	21,5	25,0	34,5	72	144	432	18436584382222	23,5	3,5	32,0	8436584382225	0,885
HBAL1207	6	16,5	30,5	23,0	112	176	672	18436584382499	15,5	5,0	23,0	8436584382492	0,425
HBAL1208	6	20,0	25,0	24,0	84	159	504	18436584382604	22,0	3,0	21,0	8436584382607	0,26
HBAL1300	6	21,0	17,8	24,0	-	-	-	18436584384486	15,6	2,8	22,0	8436584384489	-
HBAL1709	6	18,5	37,5	21,0	84	162	504	18436584384493	17,5	6,0	19,5	8436584384496	0,205
HBAL1774	12	20,0	21,5	22,0	112	169	1344	18436584383687	10,0	3,5	20,5	8436584383680	0,115
HBAL1775	8	17,0	43,0	14,7	100	180	800	18436584383915	13,0	3,5	24,0	8436584383918	0,235
HBAL7230	8	23,0	24,5	23,0	84	155	672	18436584382246	19,5	2,5	22,0	8436584382249	0,315
HBAL7240	8	23,0	24,5	23,0	84	155	672	18436584382253	19,5	2,5	22,0	8436584382256	0,315
HBL0300	6	21,0	22,0	26,0	72	141	432	18436584381362	19,0	3,0	23,0	8436584381365	0,295
HBL0310	6	22,0	22,5	26,0	72	172	432	18436584381379	19,5	3,0	23,5	8436584381372	0,35
610N	6	21,5	47,5	21,5	49	166	294	18436017651925	20,0	7,5	20,0	8436017651928	0,265
290N	6	23,5	34,0	34,0	40	151	240	18436017659969	31,5	3,0	32,0	8436017659962	1,49
290P	6	23,0	34,0	34,0	40	151	240	18436017658146	31,5	3,5	32,0	8436017658149	1,515
290R	6	23,0	34,0	34,0	40	151	240	18436017658139	31,5	3,5	32,0	8436017658132	1,515
290V	6	23,0	33,0	34,5	40	151	240	18436017658122	31,5	3,5	31,5	8436017658125	1,49
294K	6	17,0	32,5	32,5	56	145	336	18436584381010	31,0	2,5	31,0	8436584381013	1,3
295K	6	17,0	32,5	32,5	56	143	336	18436584381027	31,0	2,5	31,0	8436584381020	1,3
489	6	19,5	33,5	33,0	48	143	288	18436584380143	31,0	3,0	31,0	8436584380146	0,975

# DATOS LOGÍSTICOS



MODELO	UNID. POR EMBALAJE	MEDIDAS EMBALAJE (CM)			CAJAS PALET	ALTURA PALET	UNID. PALET	CÓDIGO ITF 14 EMBALAJE	MEDIDAS CAJA UNITARIA (CM)			CÓDIGO EAN 13 CAJA UNITARIA	PESO (KG)
		LARGO	ANCHO	ALTO					LARGO	ANCHO	ALTO		
496N	6	20,0	32,5	32,5	48	146	288	18436017659617	31,0	3,0	31,0	8436017659610	1,8
498	6	20,0	32,0	32,5	48	145	288	18436017659624	31,0	3,0	30,0	8436017659627	1,6
517	6	31,0	20,0	31,0	60	170	360	18436584380129	29,0	3,0	29,0	8436584380122	1,155
535	4	17,0	32,5	28,0	70	153	280	18436584380617	30,5	4,0	25,5	8436584380610	1,07
HBAS0500	6	17,0	33,0	32,5	56	141	336	18436584381775	31,0	2,5	31,0	8436584381778	1,285
HBAS1415	6	17,0	35,5	32,0	56	143	336	18436584382642	31,0	2,5	35,0	8436584382645	1,38
HBAS1416	4	15,0	33,5	35,0	56	155	224	18436584382659	32,0	3,0	32,0	8436584382652	1,425
HBAS1417	6	23,0	33,5	33,5	44	149	264	18436584383694	31,5	3,5	31,5	8436584383697	1,655
HBAS1499	4	22,0	34,5	29,0	55	160	220	18436584382239	27,5	5,0	33,5	8436584382232	1,33
70	6	30,5	38,0	32,5	24	145	144	18436584380624	31,5	8,0	28,5	8436584380627	1,3
<b>COCINA</b>													
BC3	2	36,0	50,0	33,0	16	147	32	18436017659853	47,0	15,5	34,0	8436017659856	3,9
BC8	2	28,5	51,0	34,5	24	155	48	18436017659228	49,5	28,0	16,5	8436017659221	5
BC10	2	29,0	54,0	44,0	18	177	36	18436017659235	52,5	27,0	21,0	8436017659238	6,805
CAX104	6	27,5	33,5	19,5	64	179	384	18436017658160	12,5	11,0	17,0	8436017658163	0,41
CAX106	6	31,5	37,0	22,0	50	170	300	18436017658177	15,0	11,5	20,0	8436017658170	0,535
CAX110	6	34,0	41,5	24,5	27	138	162	18436017658184	16,0	13,0	22,5	8436017658187	0,715
CAX112	6	36,0	42,0	29,0	30	160	180	18436017659433	17,0	13,5	27,0	8436017659436	0,985
CCA3	12	30,5	61,0	18,5	40	165	480	18436017658580	15,5	9,5	16,0	8436017658583	0,305
CCA6	12	48,0	50,5	23,0	21	159	252	18436017658597	16,5	11,5	20,5	8436017658590	0,415
CCA9	12	39,0	69,5	25,5	18	154	216	18436017658603	17,0	12,5	23,0	8436017658606	0,52
CCA12	6	30,0	53,5	29,0	30	160	180	18436017658610	17,5	14,5	26,5	8436017658613	0,775
CFI6	6	25,5	45,5	22,5	42	153	252	18436017659822	14,5	12,0	20,5	8436017659825	0,52
CFI9	6	28,5	50,5	24,5	30	162	180	18436017659839	16,2	13,8	22,5	8436017659832	0,65
CFI12	6	30,5	57,5	27,5	30	173	180	18436017659846	18,5	14,5	24,5	8436017659849	0,79
HCAF2006	6	24,5	44,0	22,5	49	176	294	18436584381904	14,2	11,0	21,0	8436584381907	0,525
HCAF2009	6	26,6	47,0	25,0	36	165	216	18436584381911	15,0	13,0	23,5	8436584381914	0,655
HCAF2012	6	29,0	52,0	28,5	30	158	180	18436584381928	16,5	13,5	26,5	8436584381921	0,845
GMA24	6	27,9	28,0	28,2	50	155	300	18436017658900	29,7	21,2	0,2	8436017658903	0,85
GMA28	6	31,4	31,2	28,2	30	155	180	18436017658917	22,7	32,6	0,2	8436017658910	1,09
GP35	6	32,5	37,2	29,0	30	169	180	18436017658924	27,8	30,0	0,2	8436017658927	1,07
GR25	4	25,1	38,0	29,8	36	134	144	18436017659679	36,3	5,5	27,7	8436017659672	2,015
GR33	4	22,4	45,2	25,6	35	143	140	18436017659686	43,9	5,0	23,8	8436017659689	2,445
HOLL2226	2	44,0	58,0	22,5	14	130	28	18436584381867	42,5	28,5	21,5	8436584381860	2,82
HOLL2228	2	43,5	58,0	27,5	12	131	24	18436584381874	42,5	28,0	25,5	8436584381877	3,165
HOLL2230	2	43,5	58,5	32,0	12	132	24	18436584381881	42,5	28,0	30,0	8436584381884	3,345
OPC4	4	35,0	47,0	44,0	15	147	60	18436017657682	33,0	22,5	20,5	8436017657685	2,62
OPC6	4	35,0	51,5	47,0	15	167	60	18436017657699	33,0	25,0	23,0	8436017657692	2,97
OPC8	2	36,5	54,5	28,0	20	155	40	18436017657712	35,0	27,0	25,5	8436017657715	3,535
OPC10	2	37,5	58,5	28,5	20	158	40	18436017657729	35,0	29,0	26,5	8436017657722	3,945
OSR4	1	31,8	31,7	24,9	50	174	50	18436017658252	30,3	30,3	22,5	8436017658255	2,68
OSR6	1	32,4	32,4	29,2	40	174	40	18436017658269	30,2	30,2	27,2	8436017658262	2,925
OSR8	1	32,5	32,2	33,0	32	151	32	18436017658276	30,4	30,4	31,2	8436017658279	3,19
HPAE2132	4	34,5	34,5	24,5	36	153	144	18436584382734	33,0	6,0	40,0	8436584382737	1,32
HPAE2138	4	40,0	41,0	24,5	36	175	144	18436584382741	39,0	5,5	46,5	8436584382744	1,94
CF916	6	26,0	40,0	30,5	45	168	270	18436584381164	14,5	10,0	17,5	8436584381167	0,83
CF920	3	23,5	36,5	37,5	36	165	108	18436584381171	34,0	11,5	22,0	8436584381174	1,31
CF922	3	26,5	38,5	38,5	36	169	108	18436584381188	35,5	12,0	24,0	8436584381181	1,545
CF924	3	27,5	40,0	44,0	24	147	72	18436584381195	38,5	13,5	25,5	8436584381198	1,785
HSAR2118	6	20,5	37,0	29,5	60	163	360	18436584382802	19,5	5,5	36,0	8436584382805	0,4
HSAR2120	6	23,5	38,5	29,5	45	169	270	18436584382819	21,0	5,5	38,0	8436584382812	0,475

MODELO	UNID. POR EMBALAJE	MEDIDAS EMBALAJE (CM)			CAJAS PALET	ALTURA PALET	UNID. PALET	CÓDIGO ITF 14 EMBALAJE	MEDIDAS CAJA UNITARIA (CM)			CÓDIGO EAN 13 CAJA UNITARIA	PESO (KG)
		LARGO	ANCHO	ALTO					LARGO	ANCHO	ALTO		
HSAR2122	6	24,5	43,0	31,0	30	180	180	18436584382826	23,5	7,5	43,0	8436584382829	0,67
HSAR2124	6	27,0	46,0	32,0	30	175	180	18436584382833	25,0	6,0	46,0	8436584382836	0,775
HSAR2126	4	28,5	47,0	25,5	36	168	144	18436584382840	27,5	7,5	47,5	8436584382843	0,835
HSAR2128	4	31,0	49,5	25,5	30	170	120	18436584382857	29,5	7,5	49,5	8436584382850	0,985
HSAR2130	4	33,5	50,0	25,5	30	167	120	18436584382864	31,5	8,0	52,0	8436584382867	1,02
SET SF1 182226	4	33,5	62,0	29,5	20	163	80	18436584380648	27,0	15,0	46,0	8436584380641	2,065
SET SF1 2024	4	33,5	59,5	24,0	35	180	140	18436017658719	25,0	12,5	43,5	8436017658712	1,38
SET SF3 182226	4	32,5	61,5	29,0	20	160	80	18436017659983	26,5	13,0	46,0	8436017659986	2,255
SEW20M	6	27,5	43,5	17,0	54	168	324	18436017656630	21,0	10,0	36,5	8436017656633	0,575
SEW24M	6	32,0	51,0	17,5	48	163	288	18436017656654	25,0	11,5	43,0	8436017656657	0,795
SEW28M	6	36,5	59,0	18,0	36	161	216	18436017656678	29,0	11,0	47,0	8436017656671	1
SF118	6	27,0	39,5	14,0	88	175	528	18436017658436	19,0	8,5	34,0	8436017658439	0,485
SF120	6	28,0	43,5	14,0	66	169	396	18436017658443	21,0	6,5	36,5	8436017658446	0,59
SF122	6	30,0	47,0	15,0	66	180	396	18436017658450	23,0	9,0	38,0	8436017658453	0,68
SF124	6	32,0	51,0	16,0	60	175	360	18436017658467	25,0	9,0	43,0	8436017658460	0,805
SF126	6	33,5	55,5	16,0	40	175	240	18436017658474	27,0	9,5	45,0	8436017658477	0,91
SF128	6	36,0	59,0	18,0	40	195	240	18436017658481	29,0	8,5	47,0	8436017658484	1,02
SF130	6	38,0	63,0	17,0	40	185	240	18436017658498	31,0	10,0	49,0	8436017658491	1,16
SF318	6	28,0	41,0	14,5	90	160	540	18436017658627	35,5	19,0	8,0	8436017658620	0,555
SF320	6	30,0	43,0	14,0	66	169	396	18436017658634	38,0	21,0	6,5	8436017658637	0,635
SF322	6	30,0	47,5	15,0	55	180	330	18436017658641	23,0	8,0	39,5	8436017658644	0,695
SF324	6	32,5	51,0	16,0	50	175	300	18436017658658	25,0	8,5	43,5	8436017658651	0,83
SF326	6	36,0	55,5	15,0	40	165	240	18436017658665	27,0	6,0	45,5	8436017658668	0,935
SF328	6	38,0	60,5	16,5	40	180	240	18436017658672	29,0	9,5	47,5	8436017658675	1,075
SF330	6	38,0	65,0	16,0	36	159	216	18436017658689	31,0	8,0	50,0	8436017658682	1,225
SF918	6	28,0	38,5	14,5	88	175	528	18436584381072	19,0	6,5	36,0	8436584381075	0,54
SF920	6	28,5	43,5	15,0	60	165	360	18436584381089	21,0	8,5	38,0	8436584381082	0,66
SF922	6	30,5	47,0	15,5	60	170	360	18436584381096	23,0	8,0	40,5	8436584381099	0,735
SF924	6	32,5	50,5	16,0	50	175	300	18436584381102	25,0	7,5	43,5	8436584381105	0,925
SF926	6	35,0	54,5	16,0	36	155	216	18436584381119	27,0	8,0	45,5	8436584381112	1,05
SF928	6	36,5	59,0	16,5	36	161	216	18436584381126	29,0	9,0	47,5	8436584381129	1,23
SF930	6	39,0	63,0	17,0	36	168	216	18436584381133	31,0	8,5	49,5	8436584381136	1,425
SMH14	12	30,5	34,0	29,0	30	173	360	18436584381218	14,5	6,0	28,0	8436584381211	0,175
TF924	3	29,0	40,0	31,0	40	170	120	18436584381140	38,0	9,5	26,0	8436584381143	1,52
TF928	3	32,5	43,5	32,0	30	175	90	18436584381157	42,0	10,0	30,0	8436584381150	1,965
T16	6	22,7	23,0	24,4	72	158	432	18436017660316	22,0	4,5	26,0	8436017660319	0,325
T20	6	27,0	26,0	25,0	60	171	360	18436584380280	25,5	5,0	30,0	8436584380283	0,46
T26	6	33,0	31,5	25,5	50	173	300	18436584380297	31,5	5,0	36,0	8436584380290	0,71

**ACCESORIOS**

AC1	12	27,2	42,0	10,2	96	148	1152	18436017660149	9,0	11,0	41,0	8436017660142	0,09
AC1 NC	12	27,2	42,0	10,2	96	148	1152	18436584380389	9,0	11,0	41,0	8436584380382	0,09
AC2	12	23,0	39,0	8,2	120	138	1440	18436017660156	10,0	3,5	37,0	8436017660159	0,075
AC2 NC	12	23,0	39,0	8,2	120	138	1440	18436584380396	10,0	3,5	37,0	8436584380399	0,075
AC21	12	21,0	25,0	11,0	72	160	864	18436584380433	10,0	24,0	4,0	8436584380436	0,07
AC22	12	17,0	26,7	11,7	192	122	2304	18436017660200	7,5	3,2	26,2	8436017660203	0,07
AC23	12	15,0	26,0	11,0	144	113	1728	18436584380457	8,0	24,5	3,5	8436584380450	0,055
AC24	12	20,0	25,5	11,5	144	141	1728	18436584380464	9,0	22,5	3,0	8436584380467	0,055
AC26	12	16,0	34,0	13,0	96	125	1152	18436584380488	8,5	5,5	32,5	8436584380481	0,065
AC28	12	16,0	24,5	11,0	126	114	1512	18436584380501	8,0	3,0	23,5	8436584380504	0,055
AC27	12	27,0	29,5	11,0	80	127	960	18436584380495	8,5	5,0	24,5	8436584380498	0,175

# DATOS LOGÍSTICOS



MODELO	UNID. POR EMBALAJE	MEDIDAS EMBALAJE (CM)			CAJAS PALET	ALTURA PALET	UNID. PALET	CÓDIGO ITF 14 EMBALAJE	MEDIDAS CAJA UNITARIA (CM)			CÓDIGO EAN 13 CAJA UNITARIA	PESO (KG)
		LARGO	ANCHO	ALTO					LARGO	ANCHO	ALTO		
AC29	12	16,2	26,2	10,0	168	147	2016	18436584380518	8,0	2,8	25,0	8436584380511	0,05
AC3	12	24,8	39,5	8,2	120	163	1440	18436017660163	10,5	4,5	37,6	8436017660166	0,075
AC3 NC	12	24,8	39,5	8,2	120	163	1440	18436584380402	10,5	4,5	37,6	8436584380405	0,075
AC30	12	25,2	33,0	7,0	120	155	1440	18436017660286	8,0	3,5	32,0	8436017660289	0,095
AC31	12	27,0	33,0	8,5	128	165	1536	18436584380532	10,0	3,5	32,0	8436584380535	0,085
AC32	12	26,4	32,2	8,1	128	165	1536	18436584380549	8,0	3,5	32,0	8436584380542	0,09
AC33	12	16,0	32,0	9,5	144	135	1728	18436584380556	8,5	3,0	30,5	8436584380559	0,085
AC34	12	16,5	31,5	10,0	160	145	1920	18436584380204	8,0	3,0	29,2	8436584380207	0,08
AC35	12	15,5	32,0	12,0	144	111	1728	18436584380211	8,5	3,5	31,0	8436584380214	0,125
AC36	12	12,0	29,0	18,0	128	135	1536	18436584380228	10,5	26,5	1,0	8436584380221	0,095
AC37	12	16,0	28,0	8,0	256	145	3072	18436584381058	8,0	2,0	27,0	8436584381051	0,05
AC38	12	21,5	31,0	8,5	192	149	2304	18436584381065	10,5	2,0	30,0	8436584381068	0,095
AC4	12	18,8	40,0	7,7	405	177	4860	18436017660170	10,5	3,0	36,5	8436017660173	0,08
AC40	12	29,0	29,0	22,5	60	160	720	18436584380686	13,3	4,0	29,9	8436584380689	0,26
AC5	12	24,0	39,5	8,0	120	135	1440	18436584380426	12,0	4,2	37,2	8436584380429	0,075
AC51	6	21,0	25,0	25,0	72	165	432	18436584380310	10,0	8,0	22,5	8436584380313	0,23
AC54	6	22,0	31,5	29,5	55	163	330	18436584380341	10,5	10,0	27,0	8436584380344	0,35
AC57E	9	36,5	41,5	16,0	54	159	486	18436584380198	13,5	11,0	13,5	8436584380375	0,245
ARA30	12	35,0	56,5	20,5	28	159	336	18436584381232	33,0	1,5	54,5	8436584381235	0,05
HACC4301	12	20,5	35,5	16,5	96	173	1152	18436584383816	7,5	7,5	35,0	8436584383819	0,099
HACC4303	12	12,5	39,0	10,0	216	132	2592	18436584383830	8,5	2,0	37,0	8436584383833	0,075
HACC4304	12	9,5	39,5	12,5	312	178	3744	18436584383847	10,0	5,0	38,5	8436584383840	0,08
HACC4305	12	10,5	40,0	13,5	192	135	2304	18436584383854	9,5	5,0	39,0	8436584383857	0,09
HACC4306	12	10,0	42,5	17,0	120	143	1440	18436584383861	10,0	9,0	34,0	8436584383864	0,09
HACC4307	12	12,0	40,0	15,5	120	135	1440	18436584383878	10,5	5,0	39,5	8436584383871	0,1
HACC4500	12	13,0	40,5	19,5	96	132	1152	18436584382048	12,0	2,0	40,0	8436584382041	0,16
HACC4501	12	13,0	40,5	19,5	96	132	1152	18436584382925	12,0	2,0	40,0	8436584382928	0,16
HACC4502	6	38,5	49,5	37,0	18	162	108	18436584383793	24,0	12,0	35,5	8436584383796	1,295
HACC4503	6	26,0	39,0	23,0	63	174	378	18436584383809	37,0	3,5	23,0	8436584383802	0,385
HACC4504	6	32,0	37,5	37,0	32	163	192	18436584383922	15,0	12,0	35,5	8436584383925	0,89
HACC4507	12	16,0	28,0	8,0	256	145	3072	18436584382932	8,0	2,0	27,0	8436584382935	0,05
HACC4508	12	21,5	31,0	8,5	256	151	3072	18436584382949	10,5	2,0	30,0	8436584382942	0,095
HACC4520	12	20,0	26,0	11,0	144	141	1728	18436584382260	10,0	22,0	3,5	8436584382263	0,06
HACC4522	12	27,0	9,5	31,0	-	-	-	18436584384370	26,5	9,0	30,4	8436584384373	-
HACC4530	12	28,5	48,0	29,0	30	160	360	18436584383069	26,0	3,5	27,5	8436584383062	0,16
HACC4531	6	9,0	37,5	24,5	135	150	810	18436584383168	23,5	2,0	36,5	8436584383161	0,635
HACC4533	6	26,0	30,5	10,5	150	180	900	18436584383267	26,0	30,5	3,5	8436584383260	0,195
HACC4534	6	18,0	34,5	11,5	72	84	432	18436584383700	18,0	2,0	34,0	8436584383703	0,185
HACC4535	6	18,5	27,0	16,5	128	147	768	18436584383724	8,5	8,0	14,0	8436584383727	0,095
HACC4536	6	22,0	32,5	18,0	72	159	432	18436584383731	10,0	10,0	16,0	8436584383734	0,05
HACC4537	6	28,0	40,5	20,5	48	140	288	18436584383748	13,0	13,0	18,0	8436584383741	0,195
HACC4539	10	16,0	37,5	19,5	84	132	840	18436584384394	7,0	7,0	17,0	8436584384397	0,315
HACC4541	12	22,5	45,5	13,5	77	164	924	18436584383786	7,0	65,5	24,5	8436584383789	0,155
HACC4542	6	16,5	23,0	31,5	72	155	432	18436584383663	11,0	5,0	30,0	8436584383666	0,275
HACC4543	12	17,0	21,5	31,5	90	170	1080	18436584383670	5,0	5,0	30,0	8436584383673	0,18
HACC4545	12	31,0	23,5	20,0	-	-	-	18436584384462	7,0	7,0	18,0	8436584384465	-
HACC4554	6	0,0	0,0	0,0	-	-	-	18436584384448	46,0	23,5	45,5	8436584384441	-
HACC4600	6	29,0	36,0	35,0	32	155	192	18436584382666	13,5	11,0	33,0	8436584382669	0,84
HACC5460	6	26,0	37,0	39,0	36	171	216	18436584384158	11,5	12,0	37,0	8436584384151	0,705
HMAQ4501	6	11,5	29,0	41,0	72	153	432	18436584381485	13,5	10,5	13,0	8436584381488	0,23

MODELO	UNID. POR EMBALAJE	MEDIDAS EMBALAJE (CM)			CAJAS PALET	ALTURA PALET	UNID. PALET	CÓDIGO ITF 14 EMBALAJE	MEDIDAS CAJA UNITARIA (CM)			CÓDIGO EAN 13 CAJA UNITARIA	PESO (KG)
		LARGO	ANCHO	ALTO					LARGO	ANCHO	ALTO		
HMAQ4502	6	24,5	33,5	34,5	36	153	216	18436584381492	32,5	10,5	11,5	8436584381495	0,455
HMAQ4504	6	24,0	29,5	45,5	35	163	210	18436584382062	14,5	11,0	28,5	8436584382065	0,61
HMAQ4505	6	22,5	42,0	53,5	28	180	168	18436584382567	21,0	20,0	17,0	8436584382560	0,655
HMAQ4506	6	29,0	41,5	17,5	54	173	324	18436584384271	13,0	13,0	15,0	8436584384274	0,29
HMAQ4508	12	29,5	37,5	12,5	96	165	1152	18436584384301	9,0	8,5	10,0	8436584384304	0,85
HMAQ4557	12	44,0	69,0	45,0	-	-	-	18436584384554	13,0	10,0	13,0	8436584384557	-
HRAC4535	24	13,5	37,5	21,0	90	141	2160	18436584383755	12,5	1,5	19,0	8436584383758	0,02
HRAC4536	18	13,5	37,5	21,5	90	153	1620	18436584383762	12,5	2,0	19,0	8436584383765	0,05
HRAC4537	12	12,5	39,5	22,5	126	173	1512	18436584383779	12,5	3,0	19,0	8436584383772	0,095
HSET1234	6	34,0	54,0	30,5	24	177	144	18436584384219	26,0	10,5	28,0	8436584384212	0,615
HJAR1001	6	36,0	63,0	26,5	24	175	144	18436584382468	24,5	12,0	31,0	8436584382461	1,23
HJAR1003	6	41,0	54,5	31,0	18	179	108	18436584382475	26,5	13,5	28,5	8436584382478	1,37
JH01	6	33,5	51,0	32,0	20	175	120	18436017659280	25,0	10,5	29,0	8436017654080	0,67
HMOL2065	6	33,0	37,5	18,0	48	159	288	18436584384226	18,0	5,0	31,5	8436584384229	0,18
HMOL5211	6	19,5	32,0	20,5	104	179	624	18436584382970	18,0	4,0	35,5	8436584382973	0,17
HMOL5212	6	29,0	36,5	18,5	64	163	384	18436584382987	26,5	3,0	40,5	8436584382980	0,255
HMOL5213	6	26,0	32,5	19,0	81	186	486	18436584382994	23,5	3,0	36,5	8436584382997	0,215
HMOL5214	6	25,5	29,5	32,0	50	175	300	18436584383007	27,0	24,0	10,5	8436584383000	0,265
HMOL5215	6	29,0	30,5	29,0	40	160	240	18436584383014	28,0	7,0	29,0	8436584383017	0,225
HMOL5216	6	31,0	36,0	15,5	80	170	480	18436584383021	33,5	3,5	34,5	8436584383024	0,225
HMOL5218	6	22,0	35,0	12,5	132	165	792	18436584383045	19,5	5,5	33,5	8436584383048	0,165
HMOL5219	6	26,0	35,5	14,5	99	175	594	18436584383052	13,0	8,0	34,5	8436584383055	0,18
MC60	6	31,2	36,9	15,1	75	168	450	18436017659150	26,6	34,4	0,2	8436017659153	0,22
MC61	6	25,5	29,0	31,9	50	170	300	18436017659167	14,5	33,4	0,2	8436017659160	0,25
MC62	6	21,5	31,0	23,0	72	153	432	18436017659174	29,0	21,0	3,5	8436017659177	0,195
MC63	6	23,0	31,5	24,0	66	159	396	18436017659181	30,0	16,0	7,5	8436017659184	0,185
MC64	6	26,5	27,1	21,3	60	141	360	18436017659198	15,7	27,5	0,2	8436017659191	0,23
MC65	6	29,0	31,0	28,5	40	158	240	18436017659204	28,5	7,0	26,0	8436017659207	0,23
MC67	6	28,0	32,0	11,5	110	155	660	18436017659532	10,0	9,0	11,5	8436017659535	0,16
MC68	6	25,3	37,5	18,3	81	180	486	18436017659549	23,8	6,2	23,4	8436017659542	0,29
942	6	22,0	42,0	44,0	21	147	126	18436017658788	21,5	21,5	13,5	8436017658781	0,54
943	6	22,0	44,5	54,0	21	177	126	18436017658795	21,5	21,5	17,5	8436017658798	0,635
954	6	50,5	49,5	23,5	21	167	126	18436017658771	23,5	16,0	20,0	8436017658774	0,61
970	6	25,5	46,0	34,0	24	151	144	18436017658757	43,5	24,0	6,0	8436017658750	0,475
980	6	31,0	54,0	37,5	20	170	120	18436017659372	49,5	31,0	10,0	8436017659375	0,59
985	6	40,0	42,0	24,0	36	173	216	18436017659877	38,0	6,0	41,0	8436017659870	0,44
HPOR7051	6	26,0	28,5	28,0	50	155	300	18436584383182	28,0	25,0	41,5	8436584383185	0,245
HPOR7052	6	37,5	46,0	31,5	20	165	120	18436584383199	28,0	10,0	52,0	8436584383192	0,48
HPOR7054	6	26,0	35,5	30,0	45	165	270	18436584383212	24,5	7,0	47,0	8436584383215	0,24
HPOR7055	6	46,0	48,0	20,5	21	153	126	18436584383281	23,0	14,5	30,0	8436584383284	0,535
HPOR7056	6	43,0	50,0	18,0	24	159	144	18436584383175	48,0	18,0	75,0	8436584383178	0,57
HPOR7202	6	27,0	20,0	26,0	-	-	-	18436584384257	7,0	4,5	21,0	8436584384250	-
HPOR7203	6	27,0	19,0	23,0	-	-	-	18436584384264	7,0	2,4	16,0	8436584384267	-
RE123X4	6	39,5	47,0	11,5	56	173	336	18436017654520	23,0	12,5	9,0	8436017654523	0,12
HREC4200	6	15,5	33,0	16,0	144	159	864	18436584381539	10,5	14,5	7,5	8436584381532	0,35
HREC4201	6	19,0	40,0	18,0	96	155	576	18436584381546	17,0	12,5	8,0	8436584381549	0,585
HREC4202	6	22,0	46,0	20,0	49	155	294	18436584381553	14,5	20,0	9,5	8436584381556	0,795
HREC4203	4	25,0	37,5	25,0	54	165	216	18436584381560	23,5	18,0	12,0	8436584381563	1,415
HREC4204	4	22,0	31,0	30,5	60	168	240	18436584381577	20,0	14,5	14,5	8436584381570	1,735
HREC4205	4	25,0	38,5	27,0	45	150	180	18436584381584	24,0	18,5	12,5	8436584381587	1,995
HREC4230	4	22,5	40,0	22,5	60	141	240	18436584383953	19,5	10,0	19,5	8436584383956	1,585



MODELO	UNID. POR EMBALAJE	MEDIDAS EMBALAJE (CM)			CAJAS PALET	ALTURA PALET	UNID. PALET	CÓDIGO ITF 14 EMBALAJE	MEDIDAS CAJA UNITARIA (CM)			CÓDIGO EAN 13 CAJA UNITARIA	PESO (KG)
		LARGO	ANCHO	ALTO					LARGO	ANCHO	ALTO		
<b>CUIDADO DE LA ROPA</b>													
<b>TABLAS DE PLANCHAR</b>													
HPLA5213	6	18,0	76,0	36,5	24	161	144	18436584382796	35,0	76,0	3,0	8436584382799	1,52
HPLA8214	6	18,0	76,5	36,0	24	159	144	18436584382901	35,0	75,5	3,0	8436584382904	1,62
TM200	6	23,5	60,0	17,5	63	173	378	18436017659327	54,0	11,0	4,0	8436017659320	0,7
TP500	2	15,5	37,0	142,0	18	157	36	18436017659242	37,0	8,0	142,0	8436017659245	4,975
TP520	2	17,0	45,5	162,5	12	178	24	18436017659259	45,5	8,5	162,5	8436017659252	6,065
TP550	2	16,5	46,5	162,5	12	179	24	18436017659266	46,5	9,0	162,5	8436017659269	8,345
TP600	1	16,0	49,5	119,0	10	113	10	18436017659273	48,0	14,5	118,0	8436017659276	8,955
HPLA8100	2	12,0	40,0	146,0	24	161	48	18436584382406	40,0	6,0	146,0	8436584381655	4,2
848N	1	8,0	36,5	126,0	28	141	28	8436017651966	34,0	8,0	123,5	8436017651966	6,32
848S	2	21,0	148,0	36,5	10	163	20	18436017653332	34,0	11,0	146,5	8436017653335	6,815
848S-01	1	11,0	37,0	150,0	22	165	22	8436017653335	34,0	9,5	146,0	8436017653335	6,815
<b>ACCESORIOS</b>													
800	24	18,2	54,0	45,6	24	152	576	18436017650782	17,8	3,5	36,3	8436017650785	0,035
HFUN8014	6	24,5	30,5	27,5	50	180	300	18436584383151	21,0	4,0	36,0	8436584383154	0,12
HPLA5210	12	17,0	24,0	26,0	98	162	1176	18436584382765	17,0	28,0	2,0	8436584382768	0,1
HPLA5211	12	19,5	38,0	18,0	96	166	1152	18436584382772	18,0	2,5	21,5	8436584382775	0,9
HPLA5212	6	21,0	34,0	39,5	48	151	288	18436584382789	18,5	10,0	21,0	8436584382782	0,07
HPLA8000	12	21,0	38,5	18,5	96	166	1152	18436584381522	18,0	2,5	16,5	8436584381525	0,9
HPLA8020	6	21,0	34,0	39,5	28	151	168	18436584382093	18,5	10,0	21,0	8436584382096	0,065
HPLA8110	12	17,0	29,5	9,0	240	168	2880	18436584382079	15,0	0,5	28,0	8436538382072	0,08
HPLA8115	6	11,0	62,5	24,0	60	159	360	18436584382086	10,0	7,0	33,5	8436584382089	0,575
HRF81	6	36,5	23,0	29,0	50	160	300	18436584381669	23,0	6,0	34,0	8436584381662	0,225
PT10	12	19,0	24,5	11,0	112	90	1344	18436584380587	17,0	0,5	26,5	8436584380580	0,02
RF50	6	24,5	40,0	29,2	50	160	300	18436017659297	22,0	6,0	33,0	8436017659290	0,26
RF52	6	23,5	36,3	29,3	50	162	300	18436017659303	34,5	23,0	6,0	8436017659306	0,22
RF55	6	23,5	36,3	29,3	50	162	300	18436017659310	34,5	23,0	6,0	8436017659313	0,25
RF60	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	6,0	37,5	8436584383888	0,25
RF8N	6	25,0	34,0	26,0	54	167	324	18436017658566	23,5	5,0	35,5	8436017658569	0,205
RF8S	6	25,0	33,0	26,0	54	162	324	18436017658573	22,5	5,0	36,0	8436017658576	0,24
<b>TENEDEROS</b>													
HTEN2370	6	60,0	16,0	132,0	-	-	-	18436584384592	40,0	60,0	0,0	8436584384595	-
HTEN2375	6	60,0	15,0	132,0	-	-	-	18436584384608	40,0	60,0	0,0	8436584384601	-
<b>VINUM SERIES</b>													
HVIN2200	24	15,5	23,5	21,5	144	161	3456	18436584383960	11,0	1,0	20,0	8436584383963	0,058
HVIN2201	6	11,5	17,5	29,0	160	163	960	18436584383311	5,5	5,5	29,0	8436584383314	0,405
HVIN2202	24	24,5	23,0	21,0	96	153	2304	18436584383321	11,0	2,0	20,0	8436584383321	0,16
HVIN2203	12	12,5	27,0	21,0	144	141	1728	18436584383335	11,0	2,0	20,0	8436584383338	0,16
HVIN2204	6	16,5	19,0	20,5	160	173	960	18436584383342	7,5	6,0	19,5	8436584383345	0,31
HVIN2205	6	13,5	19,5	19,5	256	171	1536	18436584383359	9,0	4,0	18,5	8436584383352	0,25
HVIN2206	12	21,0	21,0	18,0	120	147	1440	18436584383366	6,5	5,0	16,0	8436584383369	0,05
HVIN2207	12	12,5	32,0	21,0	144	165	1728	18436584383373	11,0	3,0	20,0	8436584383376	0,155
HVIN2208	6	17,0	17,0	26,0	128	151	768	18436584383380	16,0	2,5	25,0	8436584383383	0,39
HVIN2212	24	24,5	23,0	21,0	96	153	2304	18436584383977	11,0	2,0	20,0	8436584383970	0,16
HVIN2215	12	12,5	46,0	21,0	96	165	1152	18436584383984	11,0	4,0	20,0	8436584383987	0,05
HVIN2300	12	19,0	21,5	24,5	-	-	-	18436584384561	11,0	2,0	20,0	8436584384564	-
HVIN2302	12	21,5	20,5	27,5	-	-	-	18436584384578	10,0	19,5	4,0	8436584384571	-
HVIN2314	12	20,0	24,0	19,0	-	-	-	18436584384417	6,5	6,0	18,0	8436584384410	-

**HBAS1501**

# Analizador corporal

## 180 kg, 5 funciones

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
33x33x2



**VIDRIO  
TEMPLADO  
TEMPERIT**  
DE SEGURIDAD

- Analiza:
  - Masa muscular - Agua corporal
  - Grasa corporal - Densidad ósea
  - Índice de masa corporal.
- Informa:
  - Calorías diarias recomendadas
  - Peso.
- Memoria para 13 personas.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 6 mm de espesor.

- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- Pulsadores táctiles.
- Conexión y desconexión automáticas.
- Función de conversión de kg / lb / st.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



||||| EAN 8436584381785  
6 UDS

**MOD. 531**

## 531. ANALIZADOR CORPORAL

### NEGRO ALUMINIO - 180 KG, 6 FUNCIONES

- Analiza:
  - Masa muscular - Agua corporal
  - Grasa corporal - Densidad ósea
- Informa:
  - Calorías diarias recomendadas - Peso
- Memoria para 12 personas.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb / st:lb.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
28x28x2,3



||||| EAN 8436017658088  
6 UDS



## 595. ANALIZADOR CORPORAL BLUETOOTH®

### ALTA TECNOLOGÍA ITO, 8 FUNCIONES



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
31x30,5x2,4

- Tecnología Bluetooth® compatible con todos los dispositivos iOS\* (iPhone, iPad, etc). Aplicación "Smart Scale".
- Analiza: Masa muscular - Agua corporal - Grasa corporal - Grasa visceral - Densidad ósea - Índice de masa corporal.
- Informa: Calorías diarias recomendadas - Peso.
- Superficie de vidrio Hi-tech ITO glass con sensores integrados en el vidrio.
- Tecnología ITO: electrodos invisibles en el vidrio. Máxima eficiencia.
- Memoria para 8 personas.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 6 mm.
- Funciona con 4 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



Vídeo



### MOD. 595



EAN 8436017658545  
4 UDS

## 523. ANALIZADOR CORPORAL BLUETOOTH® - 180 KG, 8 FUNCIONES



- Tecnología Bluetooth® compatible con todos los dispositivos iOS\* (iPhone, iPad, etc). Aplicación "Jibao Scale International".
- Analiza: Masa muscular - Agua corporal - Grasa corporal - Grasa visceral - Densidad ósea - Índice de masa corporal.
- Informa: Calorías diarias recomendadas - Peso.
- Memoria para 8 personas.
- Visor LED de gran tamaño. 4 dígitos.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 6 mm de espesor.
- Desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb / st.
- Funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



Aplicación Gratuita "Jibao Scale International"

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
30x28x2,4

REGALO: Cinta antropométrica.

### Cinta antropométrica de REGALO:

- Comprueba fácilmente tu IMC.

### MOD. 523



EAN 8436584380597  
6 UDS

## 538. ANALIZADOR CORPORAL RECARGABLE USB SIN PILAS, 7 FUNCIONES

- Sin pilas.
- Batería recargable: carga completa en 2 horas para 6 meses.
- Analiza:
  - Masa muscular; Agua corporal; Grasa corporal; Densidad ósea; Índice de masa corporal.
- Informa:
  - Calorías diarias recomendadas. - Peso.
- Memoria para 10 personas.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- Pulsadores táctiles.
- Visor LED de gran tamaño, 4 dígitos.
- Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.



Cable USB incluido.



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
29x24x1,8

### MOD. 538



EAN 8436584380603  
4 UDS



## 593. ANALIZADOR CORPORAL BLUETOOTH®. NEGRO ACERO

180 KG, 8 FUNCIONES



- Tecnología Bluetooth® compatible con dispositivos iOS\* y Android. Aplicación "OkOk International".
- Analiza: Masa muscular - Agua corporal - Grasa corporal - Grasa visceral - Densidad ósea - Índice de masa corporal.
- Informa: Calorías diarias recomendadas - Peso.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.

- Base de vidrio de seguridad Temperit de 6 mm de espesor.
- Desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb / st:lb.
- Funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



Mod. 593



Mod. HBAS0501



**Aplicación Gratuita**  
**OkOk International**

\* Compatible con iPhone, iPad y iPod touch. Requiere: iOS® 8.0 o posterior / Android 4.3 / Bluetooth® 4.0

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
30x30x2,5

### MOD. 593



### MOD. 593

||||| EAN 8436584380153  
6 UDS

### MOD. HBAS0501

||||| EAN 8436584382171  
6 UDS

### MOD. 577

## 577. ANALIZADOR CORPORAL

180 KG, 7 FUNCIONES

- Analiza:
  - Masa muscular; Agua corporal; Grasa corporal; Densidad ósea; Índice de masa corporal.
- Informa:
  - Calorías diarias recomendadas; Peso.
- Memoria para 10 personas.
- Mandos táctiles.
- Visor LCD autoluminiscente.
- Función de conversión de kg / lb / st.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



Superficie en bambú prensado de 12 mm.



**Bamboo**

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
34x27,5x3

||||| EAN 8436017658095  
6 UDS





## 535. BÁSCULA ECOLÓGICA RECARGABLE USB SIN PILAS

- Sin pilas.
- Batería recargable por USB: carga completa en 2 horas para 6 meses de uso.
- Cable USB incluido.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- Visor LED de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.



Cable USB incluido.

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
29x24x1,8

MOD. 535



||| EAN 8436584380610  
4 UDS

## HBAS1499. BÁSCULA ECOLÓGICA SIN PILAS U-POWER

- Ecológica. Tecnología sin pilas.
- U-Power: generación de energía automática.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Visor LCD dígitos de gran visión. 4 dígitos.
- Desconexión automática.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Indicador de sobrepeso.



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
32x26x4,5




||| EAN 8436584382232  
4 UDS

## HBAS1417. BÁSCULA ELECTRÓNICA DE DISEÑO MODERNO

- Capacidad 180 kg.
- Graduación 100 g.
- Dígitos de gran tamaño para una fácil lectura de la medición.
- Visor LCD, luz roja.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Conversión kg / lb / st.
- Funciona con 3 pilas AAA (incluidas).



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
30,2x30,2x2,5



||| EAN 8436584383697  
6 UDS



150 kg

100 g

4  
SENSORESVISOR  
LCDEXTRA  
PLANA

# Báscula electrónica de diseño



HBAS1416



Extra plana: 1 cm

- Capacidad 150 kg.
- Graduación 100 g.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 6 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
31x31x1
INDICADOR  
BATERÍA BAJACONEXIÓN  
DESCONEXIÓN  
AUTOMÁTICAVIDRIO  
TEMPLADO  
TEMPERIT  
DE SEGURIDAD

Antideslizante

## 517. BÁSCULA ELECTRÓNICA CON VOZ

- Exclusivo sistema parlante que comunica el resultado de la pesada.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



**BÁSCULA CON VOZ.**  
Comunica el resultado de la pesada: español, inglés y portugués.



**Visor LCD**  
autoluminiscente.

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
28x28x2



MOD. 517



TAMBIÉN SIN VOZ

EAN 8436584380122  
6 UDS

MOD. 496N

## 496N. BÁSCULA CON TEMPERATURA AMBIENTE INOX

- Superficie en acero inoxidable.
- Informa: - Peso y temperatura ambiente.
- Visor LCD autoluminiscente.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
29,5x29,5x2



EAN 8436017659610  
6 UDS

MOD. HBAS1415

## HBAS1415. BÁSCULA ELECTRÓNICA DE VIDRIO CON DISEÑO MÁRMOL

- Capacidad 180 kg.
- Graduación 100 g.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / lb:st.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



**GRAN  
TAMAÑO**

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
34x30x2



EAN 8436584382645  
6 UDS

## 290\_ BÁSCULA VIDRIO

- Base de vidrio de seguridad Temperit de 6 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.

- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
30x30x2



**Expositores de 6 unidades**  
32,5 x 21,8 x 32,2 cm.



■ **Mod.290P**

||||| EAN 8436017658149  
📦 6 UDS

■ **Mod.290N**

||||| EAN 8436017659962  
📦 6 UDS

■ **Mod.290R**

||||| EAN 8436017658132  
📦 6 UDS

■ **HBAS1290**

||||| EAN 8436584382553  
📦 6 UDS

## 294K / 295K. BÁSCULA DE VIDRIO



- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores.
- Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.

- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
30x30x2



**Expositores de 6 unidades**  
31,6 x 17 x 32,1 cm.



**Mod. 294K**

**Mod. 295K**

**Mod. HBAS0500**

**MOD. 294K**

||||| EAN 8436584381013  
📦 6 UDS

**MOD. 295K**

||||| EAN 8436584381020  
📦 6 UDS

**MOD. HBAS0500**

||||| EAN 8436584381778  
📦 6 UDS



## 489. BÁSCULA SUPERFICIE DE BAMBÚ

- Superficie de bambú prensado de producción sostenible de 12 mm.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st:lb.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



Superficie en bambú prensado de 12 mm.

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
29,5x29,5x2,3

MOD. 489



**Bamboo**

||||| EAN 8436584380146  
6 UDS

## 498. BÁSCULA SUPERFICIE HPL MADERA

- Superficie "HPL":
  - Laminado de alta resistencia.
  - Ideal para lugares húmedos.
- Informa: peso y temperatura ambiente.
- Visor LCD autoluminiscente.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
29,5x29,5x2,2

MOD. 498



||||| EAN 8436017659627  
6 UDS

## 70. BÁSCULA MECÁNICA BLANCA - 130 KG

- Superficie de gran tamaño.
- Base-mueble pintura epoxi gran resistencia.
- Fácil limpieza.
- Números extra-grandes.
- Control manual de ajuste.



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
30x27,5x5,3

MOD. 70



||||| EAN 8436584380627  
6 UDS



## 80. MEDIDOR INFRARROJOS DOS METROS

- Pulsador de encendido multifunción:
  - Encendido / Medición.
  - Función de conversión: cm. in.
- Visor LCD 4 dígitos.
- Indicador de batería baja.
- Desconexión automática.
- Funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
5x22x7



**Sensor por  
infrarrojos,  
alta precisión.**

**MOD. 80**



**SENSOR**  
INFRARROJO

||| EAN 8436017660104  
9 UDS

## 55K. BALANZA PORTÁTIL ECOLÓGICA SIN PILAS

- Visor LCD.
- Función de tara.
- Función de conversión kg / lb.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
3,5x14,5x3,5



**Generación  
de energía por  
movimiento.**

**MOD. 55K**



Funciona  
sin pilas

**POWER**  
Tecnología sin pilas



||| EAN 8436017659597  
12 UDS

## 56K. BALANZA PORTÁTIL CON PROYECTOR - 50 KG

- Pulsador de encendido.
- Función de tara.
- Función de conversión kg / lb.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
3,5x14x6



**Proyector LED  
para mostrar el  
resultado.**

**MOD. 56K**



||| EAN 8436017660012  
8 UDS



# Balanza electrónica nutricional bluetooth

- Capacidad 10 kg.
- Graduación 1 g.
- Pesa y analiza 7 valores nutricionales de los alimentos: calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales
- Tecnología Bluetooth compatible con dispositivos iOS\* y Android. Aplicación "AiFresh".
- Información nutricional sobre más de 10.000 alimentos e ingredientes.
- Superficie en acero inoxidable antihuella.
- Alta precisión electrónica.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Función de tara.
- Función de conversión g / kg / oz / lb:oz / fl.oz.
- Opción colocación mural.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



**INFORMACIÓN NUTRICIONAL  
SOBRE MÁS DE 10.000  
ALIMENTOS E INGREDIENTES**



**Aplicación Gratuita  
"AiFresh"**

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
14x20,5x1,5



||| EAN 8436584384489  
6 UDS

## HBAL1204. BALANZA ELECTRÓNICA

USB SIN PILAS - 20 KG

- Sin pilas. Cable USB extraíble incluido.
- Batería recargable: carga completa en 2 horas para 6 meses de uso.
- Capacidad 20 kg. Graduación 1 g.
- Gran superficie de vidrio Temperit: 30 x 22,5 cm.
- Alta precisión electrónica.
- Visor LCD retroiluminado de gran tamaño.
- Función bloqueo de la pesada para grandes volúmenes.
- Función de tara y de conversión kg / lb.
- Opción colocación mural.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja y de sobre peso.



Entrada para USB.  
Cable USB incluido.

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
22,5x30,5x1,5

HBAL1204



EAN 8436584382225  
6 UDS

MOD. 720 / HBL0310

## 720 / HBL0310. BALANZA RELOJ Y TEMPORIZADOR - 15 KG

- Superficie en bambú prensado de producción sostenible de 5 mm.
- Alta precisión electrónica.
- Visor LCD autoluminiscente.
- Reloj integrado.
- Función de tara.
- Función temporizador.
- Función de conversión g / kg / oz / lb / fl.oz.
- Indicador de sobrepeso de batería baja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

Superficie en bambú prensado de 5 mm.



**Bamboo**



Expositor de 6 unidades  
20 x 20 x 23,8 cm.

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
18,3x22,5x1,7

MOD. 720

EAN 8436017659580  
6 UDS

MOD. HBL0310

EAN 8436584381372  
6 UDS

## 719 / HBL0300. BALANZA INOX RELOJ Y TEMPORIZADOR - 15 KG

- Superficie en acero inoxidable.
- Alta precisión electrónica.
- Visor LCD autoluminiscente.
- Reloj integrado.
- Función de tara.
- Función temporizador.
- Función de conversión g - kg - oz - lb - fl.oz.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



Expositor de  
6 unidades  
23,8 x 20 x 20 cm.

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
18,3x22,5x1,7

MOD. 719 / HBL0300



MOD. 719

||||| EAN 8436017659351  
6 UDS

MOD. HBL0300

||||| EAN 8436584381365  
6 UDS

MOD. 775

## 775. BALANZA ECOLÓGICA SIN PILAS - 5 KG

- Ecológica. Tecnología sin pilas.
- Informa: Peso, volumen agua, volumen leche.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Función tara.
- Indicador de sobrepeso.
- Interruptor para conversión g - oz - lb:oz - ml.



Generación  
de energía  
por rotación.

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
19x24,5x3,8



**POWER**  
Tecnología sin pilas

**ECOLÓGICA**

||||| EAN 8436017659887  
6 UDS





**N** NOVEDAD  
2023



1 g



**VISOR  
LED**

AVISADOR  
BATERÍA BAJA



DESCONEXIÓN  
AUTOMÁTICA

LIBRE DE  
**BPA**

**HBAL1709**

# Balanza de cocina electrónica

- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Visor LED.
- Cuenco transparente libre de BPA. Capacidad 1 L.
- Opción de uso con recipientes diferentes, según necesidades de pesado.
- Función de tara.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Función de conversión g /ml / oz.
- Desconexión automática.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
17x21,5x8,5

EAN 8436584384496  
6 UDS





## 762. BALANZA CALORÍAS E HIDRATOS DE CARBONO 14 ALIMENTOS - 5 KG

- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Indicador de sobrepeso.
- Función de tara.
- Función de conversión g - oz - ml.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
15x22x1,5

**Analiza calorías e hidratos de carbono de 14 alimentos:** harina, azúcar, mantequilla, huevo, chocolate, pollo, chuleta, pasta, arroz, cordero, bacon, salchicha, leche y queso.  
**Especial para diabéticos y celíacos.**



MOD. 762



**DIETÉTICA**

EAN 8436017659078  
8 UDS

## HBAL1775. BALANZA ELECTRÓNICA

- Capacidad 3 kg.
- Graduación 0,1 g.
- Gran precisión en la pesada.
- Indicador luminoso de carga.
- Imán trasero para colocar en la nevera.
- Visor LCD retroiluminado.
- Pulsador táctil de encendido acústico.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Función de tara.
- Temporizador hasta 99 min y 60 segundos.
- Función de conversión de g / oz / ml.
- Desconexión automática.
- Cable USB incluido.

**MEDIDAS**  
L x An cm  
11,5x18



HBAL1775



EAN 8436584383918  
8 UDS

## HBAL1774 BALANZA ALTA PRECISIÓN

- Capacidad 100 g.
- Graduación 0,01 g.
- Superficie de acero inoxidable 6,5 x 7 cm.
- Visor LCD retroiluminado.
- Pulsador de encendido.
- Función de calibración.
- Función bloqueo de la pesada.
- Indicador de batería baja.
- Desconexión automática en 65 segundos.
- Función de tara.
- Función de conversión de ct / dwt / ozt / g / oz / gn.
- Tapa y funda protectoras.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

**MEDIDAS**  
L x An cm  
7,5x11



HBAL1774



**TAPA Y FUNDA PROTECTORA**

**BLISTER DOBLE INVOLABLE**

EAN 8436584383680  
12 UDS

**NUEVA GAMA ROJA,  
llena tu hogar de**

*color*



**HBAL1207**

NOVEDAD  
PRIMAVERA

**N**

## Balanza electrónica

- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Visor "LCD".
- Función de conversión de g / kg / lb:oz / fl'oz / ml.
- Desconexión automática.
- Opción colocación mural.
- Base antideslizante.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
15x21,5x4,5



**ALTA  
PRECISIÓN**

**VISOR  
LCD**



**INDICADOR DE  
BATERÍA BAJA**

||||| EAN 8436584382492  
6 UDS

## 721. BALANZA NEGRA INOX

### GRAN VISOR - 5 KG

- Informa: Peso - Volumen agua - Volumen leche.
- Plataforma en acero inoxidable.
- Alta precisión electrónica.
- Función de tara.
- Función de conversión g - ml - oz - lb.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Opción colocación mural.
- Funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



Gran visor.



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
14,5x22x3,7

MOD. 721



MOD. 721

||||| EAN 8436017659993  
8 UDS

MOD. HBAL1220

||||| EAN 8436584381815  
6 UDS

MOD. 773

## 773. BALANZA ALTA PRECISIÓN

### DE 0,3 GR A 3 KG

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
10,5x13x2

- Superficie de acero inoxidable: 13 x 10 cm.
- Gran precisión de pesada.
- Función de calibración.
- Función bloqueo de la pesada.
- Función de tara.

- Función de conversión de g - oz - ozt - ct - dwt.
- 2 tapas protectoras con función bandeja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



Mod. 773



Mod. HBAL0370



2 tapas protectoras con función bandeja.



MOD. 773

||||| EAN 8436017659061  
8 UDS

MOD. HBAL0370

||||| EAN 8436584381761  
8 UDS


HBAL1208

## HBAL1208. BALANZA ELECTRÓNICA

### USB SIN PILAS - 15 KG

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
20,5x19,5x1,5

- Graduación 1 g.
- Superficie en acero inox.
- Sin pilas.
- Alta precisión electrónica.
- Indicador de batería baja y sobrepeso.
- Reloj integrado.
- Función de conversión g / kg / oz / lb:oz / fl.oz
- Temporizador 200 min.
- Visor LCD autoluminiscente.
- Función de tara.
- Batería recargable: carga completa en 2 horas para 4 meses de uso.
- Opción colocación mural.
- Desconexión automática.



INOX  
NEGRO



||||| EAN 8436584382607  
6 UDS



## 731K / 732K. BALANZA ELECTRÓNICA - 5 KG



- Informa:
  - Peso - Volumen agua - Volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Visor LCD. 4 dígitos.
- Función de conversión kg / g / lb:oz / ml.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



**MOD. 731K**

EAN 8436584381044  
6 UDS

**MOD. 732K**

EAN 8436584381037  
6 UDS



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
14x20x1,5



**Expositores de 6 unidades incluido**  
16 x 15,8 x 21,8 cm.

## HBAL1202



# Balanza electrónica con tapa 5 kg

- Superficie de acero inoxidable.
- Gran precisión de pesada.
- Visor LCD de gran tamaño.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Función de conversión de g / lb:oz / fl.oz / ml.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Tapa protectora con función plato de pesada.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
14x17,5x2,7

EAN 8436584381839  
8 UDS

## HBAL1203 BALANZA ELECTRÓNICA - 5 KG

- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Visor LCD.
- Función de conversión g / kg / lb / oz.
- Desconexión automática.
- Opción colocación mural.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
17x19,5x1,8



Mod. HBAL1203

Mod. HBAL0350

Expositores de  
6 unidades incluido  
18,5 x 16,5 x 21 cm.



Opción  
colocación  
mural.

### HBAL1203



### MOD. HBAL1203

||||| EAN 8436584381754  
📦 12 UDS

### MOD. HBAL0350

||||| EAN 8436584381846  
📦 12 UDS

## 729R/729V BALANZA RECTANGULAR - 5 KG

- Informa:
  - Peso - Volumen agua
  - Volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Función de conversión g / lb / ml.
- Indicador de sobrepeso y batería baja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
18x20x2




Mod. 729R

Mod. 729V

Expositores de  
6 unidades incluido  
21 x 19,5 x 20 cm.

### 729R/729V



### MOD. 729R

||||| EAN 8436017659092  
📦 12 UDS

### MOD. 729V

||||| EAN 8436017659108  
📦 12 UDS





- 5 kg
- 1 g
- VISOR LCD**
- INDICADOR DE BATERÍA BAJA
- VIDRIO TEMPERIT

**MOD. 722/P/CS**

# Balanza redonda colores surtidos - 5 Kg

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
19x19x2



**Mod.722 Expositor**  
de 8 unidades  
22,1 x 47,6 x 19 cm.



**Mod.722CS Expositor**  
de 8 unidades  
21 x 18,5 x 23 cm.

- Alta precisión electrónica.
- Pulsador táctil.
- Función de tara.
- Función de conversión kg - lb.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Indicador de sobrepeso y batería baja.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).

**MOD. 722**  
EAN 8436017655865  
8 UDS

**MOD. 722P**  
EAN 8436017656619  
12 UDS

**MOD. 722CS**  
EAN 8436584380245  
8 UDS

**DISPONIBLE EN 4 COLORES**

(2 unidades de cada color)

**DISPONIBLE EN 4 COLORES**

(3 unidades de cada color)

**DISPONIBLE EN 4 COLORES**

(2 unidades de cada color)



## HBAL7230. BALANZA ELECTRÓNICA AZUL TURQUESA - 5 KG

- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Informa: peso, volumen agua, volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Visor LCD. 4 dígitos.
- Función de conversión g / lb / ml.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
19x19x2



**HBAL7230**




||| EAN 8436584382249  
8 UDS

## HBAL7240. BALANZA ELECTRÓNICA TRAZOS - 5 KG

- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Informa: peso, volumen agua, volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Visor LCD. 4 dígitos.
- Función de conversión g / lb / ml.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
19x19x2



**HBAL7240**



||| EAN 8436584382256  
8 UDS

## 610N. BALANZA MECÁNICA CON BOL - 3 KG

- Diseño extra plano y visor horizontal.
- Bol graduado transparente con asa apto para sólidos y líquidos.
- Capacidad 1 L.
- Apto para uso alimentario.
- Especialmente recomendado para uso dietético.
- Función de tara.
- Mínimo espacio de almacenaje.



**Visor horizontal  
de fácil lectura.**





**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
19,5x23x12,5

**610N**



||| EAN 8436017651928  
6 UDS




# Cocina

HOLL22 26/28/30

## HOLL222\_ OLLA ACERO INOX A PRESIÓN RÁPIDA

- Alta seguridad.
- Presión 100 kPa.
- Válvula de control de presión: Posición 1: 100 kPa.
- Válvula de seguridad: 130-170 kPa.
- Ventana de seguridad: 180-300 kPa.
- Acero inoxidable SUS304.
- Diámetro 24 cm.
- Espesor cuerpo olla 1,2 mm.
- Base sandwich 5 mm.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.



Modelo	HOLL2226	HOLL2228	HOLL2230
Capacidad	6 litros	8 litros	10 litros
Cód. EAN	8436584381860	8436584381877	8436584381884



4 sistemas de seguridad.



2 UDS

Recambios de piezas disponibles en pág. 93.

OPC4 / 6 / 8

## OPC\_ OLLA ACERO INOX CLÁSICA A PRESIÓN

- 3 sistemas de seguridad.
- Sistema de cierre progresivo mediante asa giratoria.
- Acero inoxidable SUS304.
- Espesor cuerpo olla 1 mm.
- Base sandwich 5 mm.
- Asas laterales.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

*Express*



Modelo	OPC4	OPC6	OPC8	OPC10
Capacidad	4 litros	6 litros	8 litros	10 litros
Diámetro	22 cm	22 cm	24 cm	24 cm
Cód. EAN	8436017657685	8436017657692	8436017657715	8436017657722



3 sistemas de seguridad.



Mod. OPC4 / OPC6  
4 UDS

Mod. OPC8 / OPC10  
2 UDS

Recambios de piezas disponibles en pág. 93.






OSR4 / 6 / 8

# Olla acero inox estanca súper rápida

**10**  
AÑOS  
**GARANTÍA**  
EN PIEZAS DE RECAMBIOS



**4 dispositivos  
de seguridad.**  
**Junta de silicona.**


Modelo	OSR4	OSR6	OSR8
Capacidad	4 litros	6 litros	8 litros
Cód. EAN	8436017658255	8436017658262	8436017658279

- Válvula de presión estanca. Cocción sin olores.
- Silenciosa, segura y atractivo diseño.
- Ahorro de energía.
- Máxima garantía.
- Acero inoxidable SUS 304.
- Cocina en un tercio menos de tiempo que otras ollas convencionales.
- Ventajas del sistema de cocción a presión de vapor:
  - Rápido: hasta un 70% de ahorro en el tiempo de cocción.
  - Sano: conserva vitaminas y minerales.

MOD. BC3

## BC3. BATERÍA ALUMINIO FULL INDUCTION

- 3 piezas con tapa.
- Fondo difusor inducción total.
- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford libre de PFOA.
- Cuerpo de aluminio forjado.
- Base sandwich de 3 mm para mantenimiento, control y difusión perfecta del calor.



Fondo difusor inducción total.

Diámetro	Cazo 16 cm	Cazuela 20 cm	Cazuela 24 cm
Capacidad	1,1 litros	2,4 litros	4,2 litros
Altura	7 cm	9,5 cm	12 cm



**stonite**  
recubrimiento antiadherente



IIIIII EAN 8436017659856  
2 UDS

BC8 / BC10

## BC8 / BC10. BATERÍAS ACERO INOX AISI-304, SILICONA GRIS

- Base sandwich para mantenimiento, control y difusión perfecta del calor.
- Asas y pomos en acero inox. con protección de silicona.
- Tapa de vidrio de seguridad Temperit.



BC8	4 piezas acero inox. SUS304 con tapa.		
Diámetro	Capacidad	Altura	
Cazo 16 cm	1,8 litros	9 cm	
Cazuela 18 cm	2,5 litros	10 cm	
Cazuela 22 cm	4,5 litros	12 cm	
Tartera 24 cm	3 litros	6,5 cm	
EAN 8436017659221 / 2 unidades por embalaje			

BC10	5 piezas acero inox. SUS304 con tapa.		
Diámetro	Capacidad	Altura	
Cazo 16 cm	1,8 litros	9 cm	
Cazuela 18 cm	2,5 litros	10 cm	
Cazuela 20 cm	3,2 litros	11 cm	
Cazuela 24 cm	6 litros	13 cm	
Tartera 26 cm	3,5 litros	6,5 cm	
EAN 8436017659238 / 2 unidades por embalaje			



*Odin*



**CAX104 / 6 / 10 / 12**

COCINA

# Cafetera inox



- Fabricada en acero inoxidable.
- Tratamiento interior en caldera y cuerpo superior, especial antióxido.
- Asa maciza.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.



**CAX104**

||||| EAN 8436017658163

Diámetro de la base: 10 cm



**CAX106**

||||| EAN 8436017658170

Diámetro de la base: 10 cm



**CAX110**

||||| EAN 8436017658187


Diámetro de la base: 11 cm



**CAX112**

||||| EAN 8436017659436

Diámetro de la base: 12 cm

 6 UDS

Recambios disponibles en pág. 92.

## CCA\_ CAFETERA ALUMINIO

- Asa maciza.
- Junta de silicona.
- Cuerpo de aluminio.



*Helena*

CCA3



||||| EAN 8436017658583

CCA9



||||| EAN 8436017658606

CCA6



||||| EAN 8436017658590

CCA12



||||| EAN 8436017658613

CCA3 / 6 / 9 / 12



Mod. CCA3

☐ 12 UDS

Mod. CCA6

☐ 12 UDS

Mod. CCA9

☐ 12 UDS

Mod. CCA12

☐ 6 UDS

Recambios disponibles en pág. 92.

## CFI\_ CAFETERA ALUMINIO PULIDO

- Fondo difusor inducción total.
- Interior pulido espejo.
- Asa maciza.
- Cuerpo de aluminio.
- Junta de silicona.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.



*Jaguar*

CFI6



||||| EAN 8436017659825

Diámetro de la base: 10 cm

CFI9



||||| EAN 8436017659832

Diámetro de la base: 11 cm

CFI12



||||| EAN 8436017659849

Diámetro de la base: 12 cm

CFI6 / 9 / 12



INDUCCIÓN

☐ 6 UDS

Recambios disponibles en pág. 92.

Fondo difusor inducción total.

## HCAF20\_ CAFETERA ALUMINIO

- Fondo difusor inducción total.
- Exterior pintado al horno a 280 °C, acabado de gran dureza, en rojo esmaltado.
- Asa maciza diseño especial anti-quemados.
- Cuerpo de aluminio.
- Junta de silicona.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.



*Vulcano*

HCAF2006



||||| EAN 8436584381907

Diámetro de la base: 10 cm

HCAF2009



||||| EAN 8436584381914

Diámetro de la base: 10,8 cm

HCAF2012



||||| EAN 8436584381921

Diámetro de la base: 11,7 cm

HCAF2006 / 09 / 12



INDUCCIÓN

☐ 6 UDS

Recambios disponibles en pág. 92.

Fondo difusor inducción total.





GR33 / GR25

# Grills hierro fundido esmaltado

*Fuego*



Mod. GR33



Mod. GR25

- Especial carnes y verduras.
- Hierro fundido esmaltado:
  - Perfecta distribución del calor.
  - Transmisión rápida de temperatura.
  - Mantenimiento del calor máximo.
  - Resistente y duradero.
- Asas laterales.
- Apta para:
  - Horno y barbacoa.
  - Todo tipo de cocinas: inducción, gas, vitrocerámica.

Modelo	GR33	GR25
Medidas grill	33 x 21,5 cm	Ø 25 cm
Cód. EAN	8436017659689	8436017659672



INDUCCIÓN

## GMA\_ / GP35 GRILL ALUMINIO FUNDIDO MANGO PLEGABLE

- Recubrimiento antiadherente Pfluoon "Stonite" libre de PFOA.
- Aluminio fundido.
- Perfecta distribución del calor.
- Superficie ondulada para un asado libre de grasas.
- Doble vertedor de salsas.
- Apto para todas las cocinas, incluida inducción.



Mod. GMA24

Mod. GMA28

Modelo	GMA24	GMA28	GP35
Medidas grill	24 x 24 cm	28 x 28 cm	25 x 35 cm
Ø Base inducción	17,1 cm	20,2 cm	17,6 cm
Cód. EAN	8436017658903	8436017658910	8436017658927



Fondo difusor inducción total.



Mango abatible de madera.

Mod. GP35



GMA\_ / GP35



6 UDS

MOD. T16 / 20 / 26

## T16 / T20 / T26 TAPA VIDRIO/SILICONA PLATINO

- Tapa universal de vidrio Temperit y silicona.
- Sin componentes metálicos, apta para el microondas y lavavajillas.
- Multifuncional: para sartenes, ollas, cazuelas, etc.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Válvula de salida de vapor.



6 UDS

Aptas para diferentes diámetros.

Modelo	T16	T20	T26
Cód. EAN	8436584380276	8436584380283	8436584380290





# Serie *Taal*



INDUCCIÓN

COCINA



**TAAL**



LIBRE DE PFOA



Fondo difusor inducción total.



\*Salvo en cazo CF916

- Recubrimiento tricapa antiadherente QuanTanium® de Whitford fabricado sin PFOA.
- Fondo difusor "Full Induction".
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo de aluminio forjado 4,2 mm.
- Mango ignífugo, con inserto inox.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.


**SARTÉN ALUMINIO FORJADO**

Modelo	Diámetro sartén	Ø base inducción	Cód. EAN
SF918	18 cm	13,5 cm	8436584381075
SF920	20 cm	15,5 cm	8436584381082
SF922	22 cm	17 cm	8436584381099
SF924	24 cm	19 cm	8436584381105
SF926	26 cm	20,5 cm	8436584381112
SF928	28 cm	22 cm	8436584381129
SF930	30 cm	23,5 cm	8436584381136



**MOD. SF9\_**

6 UDS



**CAZO ALUMINIO FORJADO**

- Tapa de cristal Temperit.
- Cazo de 16 cm.
- Diámetro base inducción 13 cm.
- Altura 7 cm.
- Capacidad 1,1 L.



**MOD. CF916**

EAN 8436584381167

6 UDS

**CAZUELA ALUMINIO FORJADO**

- Tapa de cristal Temperit.

Modelo	Diámetro cazuela	Capacidad	Ø base inducción	Cód. EAN
CF920	20 cm	2,4 litros	15,7 cm	8436584381174
CF922	22 cm	2,6 litros	18,5 cm	8436584381181
CF924	24 cm	4 litros	19,5 cm	8436584381198



**MOD. CF9\_**

3 UDS

**TARTERA ALUMINIO FORJADO**

- Tapa de cristal Temperit.

Modelo	Diámetro tartera	Altura	Ø base inducción	Capacidad	Cód. EAN
TF924	24 cm	6,8 cm	18 cm	2,4 L	8436584381143
TF928	28 cm	7,3 cm	22 cm	3,6 L.	8436584381150



**MOD. TF9\_**

3 UDS



## SEW\_ SARTÉN PROFUNDA

### ALUMINIO FORJADO


### FULL INDUCTION

*Fuji*

- Fondo difusor inducción total.
- Exterior con silicona.
- Especial anti-óxido.
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo de aluminio forjado.
- Mango ignífugo.
- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® libre de PFOA.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.



Modelo	SEW20M	SEW24M	SEW28M
Diámetro sartén	20 cm	24 cm	28 cm
Profundidad	6,2 cm	7,2 cm	7,5 cm
Diám. base inducción	12 cm	15,5 cm	18,3 cm
Cód. EAN	8436017656633	8436017656657	8436017656671



MOD. SEW\_



Recubrimiento:



**stonite**  
recubrimiento antiadherente

6 UDS

## SF1\_ SARTÉN

### ALUMINIO FORJADO

### FULL INDUCTION

*Fuji*

- Fondo difusor "Full Induction".
- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford libre de PFOA.
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo de aluminio forjado 3 mm.
- Mango ignífugo.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.



MOD. SF1\_




Recubrimiento:



**stonite**  
recubrimiento antiadherente

6 UDS



MOD.  
SET SF1 2024

Set 2 sartenes  
de 20 y 24 cm.

EAN 8436017658712  
4 Unid. por embalaje



MOD.  
SET SF1 182226

Set 3 sartenes  
de 18, 22 y 26 cm.

EAN 8436584380641  
4 Unid. por embalaje

Modelo	Diámetro sartén	Ø base inducción	Cód. EAN
SF118	18 cm	13,5 cm	8436017658439
SF120	20 cm	15,7 cm	8436017658446
SF122	22 cm	17,4 cm	8436017658453
SF124	24 cm	18,8 cm	8436017658460
SF126	26 cm	20,6 cm	8436017658477
SF128	28 cm	22,3 cm	8436017658484
SF130	30 cm	24 cm	8436017658491

La Garrotxa

MATERIAL	RECUBRIMIENTO INTERIOR	DURABILIDAD
Acero inoxidable	 ★★★★★	★★★★★
CALIDAD DEL EXTERIOR	MANGO	LIBRE DE TÓXICOS
★★★★★	★★★★★	★★★★★



## HSAR21\_ SARTÉN ACERO INOX FULL INDUCTION


*La Garrotxa*

- Recubrimiento antiadherente Xylan Plus de Whitford libre de PFOA.
- Cuerpo acero inox AISI-304.
- Fondo difusor Full Induction. Perfecta distribución del calor.
- Fondo difusor de 3,5 mm (3 mm aluminio y 0,5 mm de acero 430).
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.
- Mango inox hueco para mejor higiene y menor transmisión de calor.
- Por tener todos sus componentes metálicos es apta para cocinar en horno.



Modelo	Diámetro sartén	Ø base inducción	Cód. EAN
HSAR2118	18 cm	12,5 cm	8436584382805
HSAR2120	20 cm	14,5 cm	8436584382812
HSAR2122	22 cm	17,2 cm	8436584382829
HSAR2124	24 cm	18,7 cm	8436584382836
HSAR2126	26 cm	19,8 cm	8436584382843
HSAR2128	28 cm	21,7 cm	8436584382850
HSAR2130	30 cm	21,7 cm	8436584382867

HSAR21\_



Recubrimiento:



HSAR2118 / 20 / 22 / 24  
6 UDS

HSAR2126 / 28 / 39  
4 UDS

HPAE2132 / 38

COCINA

## HPAE21\_ PAELLERA ACERO INOX FULL INDUCTION

*La Garrotxa*

- Fondo difusor "Full Induction".
- Recubrimiento antiadherente Xylan Plus de Whitford libre de PFOA.
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo acero inox AISI-304.
- Fondo difusor de:
  - 4 mm (3,5 mm aluminio y 0,5 mm de acero 430) 32 cm.
  - 4,1 mm (3,5 mm de aluminio y 0,6 mm de acero 430) 38 cm.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.
- Disponible en diámetros: 32 cm y 38 cm.



Modelo	Diámetro sartén	Ø base inducción	Cód. EAN
HPAE2132	32 cm	24,9 cm	8436584382737
HPAE2138	38 cm	31,0 cm	8436584382744



Recubrimiento:



4 UDS

HPAE2132 Paellera (32 cm) 5-6 raciones: fondo difusor 4mm

HPAE2138 Paellera (38 cm) 8-9 raciones: fondo difusor 4,1 mm



MOD. SF3\_

## SF3\_ SARTÉN ALUMINIO FORJADO FULL INDUCTION

- Fondo difusor "Full Induction".
- Recubrimiento antiadherente Pflun Granite libre de PFOA.
- Cuerpo de aluminio forjado.
- Mango ignífugo.
- Exterior con silicona:
  - Resistente a altas temperaturas.
  - Perfecta distribución del calor.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

Tacaná



Mango ignífugo.



Fondo difusor inducción total.

Modelo	Diámetro sartén	Ø base inducción	Cód. EAN
SF318	18 cm	13,9 cm	8436017658620
SF320	20 cm	15,7 cm	8436017658637
SF322	22 cm	17,4 cm	8436017658644
SF324	24 cm	18,9 cm	8436017658651
SF326	26 cm	20,8 cm	8436017658668
SF328	28 cm	21,7 cm	8436017658675
SF330	30 cm	23,6 cm	8436017658682



MOD. SET SF3 182226

Set 3 sartenes de 18, 22 y 26 cm.

EAN 8436017659986  
4 Unid. por embalaje



Recubrimiento:  
**PFLUN**  
NON-STICK COATING

**GRANITE**

6 UDS

SMH14

## SMH14. MINI SARTÉN ANTI-ADHERENTE

HUEVO  FRITO

- Recubrimiento antiadherente Xylan® libre de PFOA.
- Ø 14 cm.
- Fondo difusor 10 cm.
- Cuerpo de aluminio.
- Mango de silicona.
- Fácil limpieza.
- Apta para cocinas de gas, eléctricas, vitro cerámica, halógenas.
- Disponible en varios colores.



Expositor  
12 unidades:  
313 x 285 x 270 mm.







Recubrimiento:



EAN 8436584381211  
1 EXP. 12 UDS





# Accesorios y menaje

## JH01 JARRA PURIFICADORA

2,5 L

- Filtro exclusivo JATA HOGAR.
- Filtro iónico.
- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Reduce el cloro hasta un 80%.
- Reduce la cal hasta un 95%.
- Reduce residuos de cobre hasta un 50%.
- Mantiene el pH del agua entre 7-8.
- 150-180 litros de filtrado ó 30-45 días.
- Indicador manual de control del filtro.
- Base anti-deslizante.
- Diseño apto para la puerta del frigorífico.
- Asa ergonómica.



**AHORRA**  
720 BOTELLAS  
DE PLÁSTICO  
PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE



Control de cambio  
de filtros integrado

JH01



**ANTI** LIBRE DE BPA  
DESGLIZANTE

**FILTRO**  
IÓNICO

||||| EAN 8436017654080  
6 UDS

## HJAR1001 JARRA PURIFICADORA

2,5 L + 6 FILTROS

- Filtro iónico exclusivo JATA HOGAR.
- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Reduce el cloro hasta un 80%.
- Reduce la cal hasta un 95%.
- Reduce residuos de cobre hasta un 50%.
- Mantiene el pH del agua entre 7-8.
- 150-180 litros de filtrado ó 30-45 días.
- Indicador manual de control del filtro.
- Diseño apto para la puerta del frigorífico.
- Base anti-deslizante.
- Asa ergonómica.



Expositor simulado.



**AHORRA**  
720 BOTELLAS  
DE PLÁSTICO  
PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE



Control de cambio  
de filtros integrado



pH 7-8 LIBRE DE BPA

**FILTRO**  
IÓNICO

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
24,6x10x27,7

||||| EAN 8436584382461  
6 UDS

## HJAR1003 JARRA PURIFICADORA

3,5 L + 6 FILTROS

- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Indicador manual de control del filtro.
- Filtro iónico.
- Reduce el cloro hasta un 80%.
- Reduce la cal hasta un 95%.
- Reduce residuos de cobre hasta un 50%.
- Mantiene el pH del agua entre 7-8.
- 150-180 litros de filtrado ó 30-45 días.
- Larga duración.
- Indicador manual de control del filtro.
- Diseño apto para la puerta del frigorífico.
- Base anti-deslizante.
- Tapa abatible.
- Asa ergonómica.



**AHORRA**  
720 BOTELLAS  
DE PLÁSTICO  
PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE



Control de cambio  
de filtros integrado



LIBRE DE BPA

**FILTRO**  
IÓNICO

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
25,6x11,9x27,9

||||| EAN 8436584382478  
6 UDS


**RE123x4**

**PACK DE 4 FILTROS IÓNICOS PARA JARRA PURIFICADORA**

- Filtro iónico exclusivo JATA HOGAR.
- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Pack de 4 unidades.



RE123x4



EAN 8436017654523  
6 UDS

**ARA30. ALFOMBRA REFRIGERANTE ANTIMOHO PARA FRIGORÍFICOS**

- Frutas y verduras siempre frescas.
- Retrasa la descomposición de los alimentos.
- Antibacteriana.
- Recirculación del aire por todas las partes para evitar el moho.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB.
- Recortable, para ajustar a la medida necesaria.
- Lavable para higienizar.
- Apto para todos los frigoríficos.



Medidas:  
52 x 33 x 1,5 cm.



EAN 8436584381235  
12 UDS

**HACC4542. SET BOMBA DE VACÍO MANUAL CON 12 BOLSAS**

- Incluye 12 bolsas reutilizables.
- Envasado al vacío y sellado hermético.
- Prolonga la conservación de alimentos.
- Bolsas aptas para frigorífico y congelador.
- Compatible con bolsas de vacío con válvula.
- Temperatura de uso entre -15° y 110° C.
- Fácil de usar.
- Incluye dos clips para un cierre más preciso.



HACC4542



MOD. HACC4542

EAN 8436584383666  
6 UDS

**HACC4543**

**JUEGO DE 12 BOLSAS DE RECAMBIO**

- Envasado al vacío y sellado hermético.
- Sin BPA.
- Prolonga la conservación de alimentos.
- Apto para frigorífico o congelador.
- Temperatura de uso entre -15° y 110° C
- Incluye dos clips para un cierre más preciso.



Incluye 12 bolsas reutilizables:  
x4: 22 x 21 cm  
x4: 22 x 28 cm  
x4: 26 x 34 cm

MOD. HACC4543

EAN 8436584383673  
12 UDS

**HREC42**  
00/01/02/03/04/05

## HREC420\_RECIPIENTES DE CRISTAL

- Cuerpo de vidrio de borosilicato.
- Tapa con función de vacío.
- Junta de silicona soldada.
- Permite conservar los alimentos de forma sana e higiénica.
- Libre de BPA.
- Apto para congelador, microondas, tapa incluida. +400 °C / -40 °C.
- Apto para horno y lavavajillas, sin tapa.
- Hermético, sin mezcla de olores ni sabores.
- Apto para alimentos sólidos y líquidos por su estanquidad.



TAPA CON FUNCIÓN  
**DE VACÍO**

LIBRE DE  
**BPA**

+ 400 °C  
- 40 °C

APTO PARA LÍQUIDOS  
**ESTANCO**



### HREC4200

||||| EAN 8436584381532  
6 UDS

Capacidad: **500 ml**  
135 x 95 mm. Altura 65 mm.



### HREC4201

||||| EAN 8436584381549  
6 UDS

Capacidad: **800 ml**  
165 x 115 mm. Altura 75 mm.



### HREC4202

||||| EAN 8436584381556  
6 UDS

Capacidad: **1.500 ml**  
190 x 135 mm. Altura 85 mm.



### HREC4203

||||| EAN 8436584381563  
4 UDS

Capacidad: **3.000 ml**  
230 x 170 mm. Altura 110 mm.



### SET HREC4204

||||| EAN 8436584381570  
4 UDS

Set 3 recipientes  
de **500, 800 y 1.500 ml.**



### SET HREC4205

||||| EAN 8436584381587  
4 UDS

Set 2 recipientes  
de **800 y 3.000 ml.**



SET DE  
PIEZAS **3**

TAPA CON FUNCIÓN  
DE VACÍO

LIBRE DE  
**BPA**

+ 400 °C  
- 40 °C

APTO PARA LÍQUIDOS  
**ESTANCO**

# Pack de 3 recipientes redondos de vidrio templado

**N** NOVEDAD  
PRIMAVERA




**HREC4230**

ACCESORIOS Y MENAJE



- Capacidad 1.550 ml. Diámetro 189 mm. Altura 89 mm.
- Capacidad 820 ml. Diámetro 158 mm. Altura 67 mm.
- Capacidad 285 ml. Diámetro 118 mm. Altura 48 mm.
- Cuerpo de vidrio de borosilicato.
- Tapa con función de vacío.
- Junta de silicona soldada.
- Permite conservar los alimentos de forma sana e higiénica.
- Libre de BPA.
- Apto para congelador, microondas, tapa incluida. +400 °C / -40 °C
- Apto para horno y lavavajillas, sin tapa.
- Hermético, sin mezcla de olores ni sabores.
- Apto para alimentos sólidos y líquidos por su estanquidad.

||||| EAN 8436584383956

 4 UDS

## HACC4600 SET UTENSILIOS DE COCINA

- Utensilios de cocina de nylon:
  - Cazo.
  - Cucharón.
  - Espumadera.
  - Cuchara espaguete.
  - Espátula.
  - Pala.
- Mango ergonómico de silicona TPR antideslizante.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB.
- Temperatura Máx. 210 °C.
- Soporte de mesa incluido.

6 piezas



HACC4600



Normativa  
FDA CE  
LFGB



||||| EAN 8436584382669  
📦 6 UDS


## HACC43\_ ACCESORIOS DE COCINA

- Utensilios de cocina de silicona y acero inoxidable.
- Higiénico y saludable, cumple normativa LFGB.
- Resistencia de temperatura hasta 250 °C.
- Se puede colgar en ganchos de pared.
- Apto para lavavajillas.



Normativa  
LFGB

📦 12 UDS



BATIDOR DE VARILLAS

HACC4301

||||| EAN 8436584383819



ESPÁTULA DE SILICONA

HACC4303

||||| EAN 8436584383833



CUCHARÓN

HACC4304

||||| EAN 8436584383840



PALA

HACC4305

||||| EAN 8436584383857



CAZO

HACC4306

||||| EAN 8436584383864



ESPUMADERA

HACC4307

||||| EAN 8436584383871

HACC5460

Jata

CHEF  
BOSQUET

# Set de utensilios "los básicos de la cocina" y soporte

NOVEDAD  
PRIMAVERA



- Básicos de la cocina.
- Incluye 6 piezas de silicona y acero inoxidable de máxima calidad:
  - Batidor.
  - Lengua.
  - Cucharón.
  - Pala
  - Cazo.
  - Espumadera.
- Forma práctica y cómoda de almacenaje.
- Antiadherente.
- Incluye pegatinas exclusivas para customizar.
- Sin BPA.

ACCESORIOS Y MENAJE



||||| EAN 8436584384151  
6 UDS



Normativa  
FDA CE  
LFGB

## AC\_ ACCESORIOS DE COCINA

- Mango ergonómico de silicona TPR antideslizante.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB.
- Apto para lavavajillas.
- Zona de corte de acero inoxidable.
- Resistencia al calor más de 240 °C.

12 UDS



Normativa  
FDA CE  
LFGB



Mango ergonómico.



CAZO DE NYLON

MOD. AC1

||||| EAN 8436017660142



CUCHARÓN  
DE NYLON

MOD. AC2

||||| EAN 8436017660159



CUCHARA PASTA  
DE NYLON

MOD. AC3

||||| EAN 8436017660166



PALA DE NYLON

MOD. AC4

||||| EAN 8436584380412



ESPUMADERA  
DE NYLON

MOD. AC5

||||| EAN 8436584380429



CORTADOR DE PIZZA

AC21

||||| EAN 8436584380436

Cuchilla de acero inoxidable.  
Diámetro 65 mm.



LAMINADOR INOX QUESO  
Y FRUTOS BLANDO

AC22

||||| EAN 8436584380443



PELADOR, RASPADOR  
Y VACIADOR

AC23

||||| EAN 8436584380450







CORTADOR FORMA "Y"  
ESPAGUETI, JULIANA,  
ZANAHORIA Y CALABACÍN

**HACC4520**

||||| EAN 8436584382263



PELADOR "Y" CORTE SIERRA

**AC24**

||||| EAN 8436584380467

Especial para tomate  
y frutos de piel fina y carne blanda.



BATIDOR DE VARILLAS

**AC26**

||||| EAN 8436584380481



VACIADOR, BOLERO

**AC28**

||||| EAN 8436584380504

Acero inoxidable.



DESCORAZONADOR DE FRUTA

**AC29**

||||| EAN 8436017660272

Zona de corte de acero inoxidable.



LAMINADOR INOX

**AC30**

||||| EAN 8436584380528

Protector de la zona de corte.



RALLADOR INOX FINO

ESPECIAL CHOCOLATE, NUEZ MOSCADA

**AC31**

||||| EAN 8436584380535

Protector de la zona de corte.



RALLADOR INOX GRUESO

**AC32**

||||| EAN 8436584380542

Protector de la zona de corte.

PROTECTOR  
DE LA ZONA DE CORTE  
PARA MODELOS AC30 / AC31 / AC32



**AC\_ ACCESORIOS DE COCINA (CONTINUACIÓN)**



ESPÁTULA DE SILICONA

**AC33**

||||| EAN 8436584380559



PINCEL DE COCINA

**AC34**

||||| EAN 8436584380207



PINZAS DE COCINA

**AC35**

||||| EAN 8436584380214



PRENSA AJOS

**AC27**

||||| EAN 8436584380498



TIJERA DESMONTABLE  
MULTIUSOS

**AC36**

||||| EAN 8436584380221

Sirve para cortar, abrir una cerveza, desescamado pescado, abrir una botella de champán o cascar nueces.



SET DE DOS PINZAS  
DE COCINA DE SILICONA

**N** NOVEDAD  
2023



**HACC4522**

||||| EAN 8436584384373

12 unidades. Dispone de caja bandeja expositora.



CASCA  
NUECES



DEDESCAMADO  
DE PESCADO



APERTURA  
DE BOTELLAS  
DE CHAMPÁN



DESCAPSULADOR  
DE CHAPAS

**HACC4541  
AFILACUCHILLOS**

- 3 procesos de afilado: desbastar (Tungsteno), afilar (diamante) y pulir (cerámica).
- Deslizar en un solo sentido, hacia atrás.
- Mango y base antideslizante.
- Apto para cuchillos de todos los tamaños.
- Manejo sencillo y cómodo.
- Afilado efectivo.



Desbaste.



Afilado.



Pulido.

**HACC4541**



AFILADO  
EFECTIVO



3  
PROCESOS  
DE AFILADO



SENCILLO  
Y CÓMODO

➔ MOVER SIEMPRE EN UN  
MISMO SENTIDO

||||| EAN 8436584383789

📦 12 UDS

**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
6,4x21,6x5,2

## HACC4502 SET DE CINCO CUCHILLOS Y TABLA SOPORTE IMANTADA

- Los cinco cuchillos imprescindibles en la cocina:
  - Puntilla.
  - Multiusos.
  - Santoku.
  - Cocinero.
  - Panero.
- Tabla imantada para almacenar de manera visible los cuchillos, con afilador incorporado.
- Mango de polipropileno especial para uso alimentario.
- Acero 3Cr13 destacable por su fuerza, dureza y resistencia a la corrosión.
- Recubrimiento antiadherente.
- Diseño ergonómico y exclusivo.



Incorpora afilacuchillos.



HACC4502



TABLA SOPORTE  
**IMANTADA**

||||| EAN 8436584383796  
📦 6 UDS

## HACC4503 JUEGO DE CUCHILLOS EN CAJA MAGNÉTICA

- Los cinco cuchillos imprescindibles en la cocina:
  - Puntilla.
  - Multiusos.
  - Santoku.
  - Cocinero.
  - Panero.
- Estuche de presentación/almacenaje con cierre magnético.
- Mango de polipropileno especial para uso alimentario.
- Acero 3Cr13 destacable por su fuerza, dureza y resistencia a la corrosión.
- Recubrimiento antiadherente.
- Diseño ergonómico y exclusivo.



HACC4503



**INOX**

EMPUÑADURA  
ERGONOMICA

||||| EAN 8436584383802  
📦 6 UDS

## HACC4504 SET 5 CUCHILLOS CON TACOMA

- Los cinco cuchillos imprescindibles en la cocina:
  - Puntilla.
  - Multiusos.
  - Santoku.
  - Cocinero.
  - Panero.
- Tacoma cilíndrico para guardar los cuchillos.
- Mango de polipropileno especial para uso alimentario.
- Acero 3Cr13 destacable por su fuerza, dureza y resistencia a la corrosión.
- Recubrimiento antiadherente.
- Diseño ergonómico y exclusivo.



||||| EAN 8436584383925  
📦 6 UDS

HACC4508

**HACC4508  
SET DE 3 CUCHILLOS  
ESSENTIAL**

*Essential*

- 3 cuchillos multiusos: tomatero, panero, mesa.
- Medida de la hoja, 120 mm.
- Hoja de acero inoxidable 440, de 1.2mm.
- Mango ergonómico.
- Apto para lavavajillas.



Mango ergonómico



||| EAN 8436584382942  
12 UDS

HACC4501

**HACC4501  
SET DE 2 CUCHILLOS  
COCINA Y SANTOKU  
ESSENTIAL**

*Essential*

- 1 cuchillo cocina. Medida de la hoja, 170 mm.
- 1 cuchillo Santoku. Medida de la hoja, 160 mm.
- Hoja de acero inoxidable 440 de 1,8 mm.
- Mango ergonómico.



Mango ergonómico



||| EAN 8436584382928  
12 UDS

HACC4507

**HACC4507  
SET DE 2 CUCHILLOS  
ESSENTIAL**

*Essential*

- 1 cuchillo pelador. Medida de la hoja, 75 mm.
- 1 cuchillo puntilla. Medida de la hoja, 100 mm.
- Hoja de acero inoxidable 440, de 1.2mm.
- Mango ergonómico.
- Apto para lavavajillas.



Mango ergonómico



||| EAN 8436584382935  
12 UDS

HACC4500

**HACC4500  
SET DE 2 CUCHILLOS  
COCINA Y SANTOKU**

*Essential*

- 1 cuchillo cocina. Medida de la hoja, 170 mm.
- 1 cuchillo Santoku. Medida de la hoja, 160 mm.
- Hoja de acero inoxidable 440 de 1,8 mm.
- Mango ergonómico bicolor.



Mango ergonómico bicolor.



||| EAN 8436584382041  
12 UDS



AC37

**AC37**  
**SET DE 2 CUCHILLOS:**  
**PUNTILLA Y VERDURAS**

- 1 cuchillo pelador. Medida de la hoja, 75 mm.
- 1 cuchillo puntilla. Medida de la hoja, 100 mm.
- Hoja de acero inoxidable 440, de 1,2 mm.
- Mango ergonómico bicolor.

*Essential*



**Mango ergonómico bicolor.**



||||| EAN 8436584381051  
📦 12 UDS

AC38

**AC38**  
**SET DE 3 CUCHILLOS:**  
**MESA, TOMATERO Y PANERO**

- Medida de la hoja, 120 mm.
- Hoja de acero inoxidable 440, de 1,2 mm.
- Mango ergonómico bicolor.

*Essential*



**Mango ergonómico bicolor.**



||||| EAN 8436584381068  
📦 12 UDS



**HACC4531**



**AFILADOR INCORPORADO**

**ALTA RESISTENCIA**

**SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE**

**FÁCIL LIMPIEZA**

**Tabla de corte con afilador**

*Zen!*

- Tabla de corte de polipropileno.
- Incorpora afilacuchillos cerámico.
- Surco recogelíquidos.
- Alta resistencia.
- Fácil de limpiar.
- Dos posiciones: plano e inclinado.
- Silicona antideslizante en perímetro.
- Medidas: 33,6 x 23,6 x 2,4 cm.

||||| EAN 8436584383161  
📦 6 UDS

HACC4533

## HACC4533 TAPA ANTIDEBORDAMIENTO Y VAPORERA

- Sirve como tapa antidesbordamiento y vaporera.
- Evita el rebosamiento por ebullición.
- 100% silicona.
- Libre de BPA.
- Apto para uso en microondas y hornos, máximo 230 grados.
- Para recipientes entre 14 y 26 cm.
- 2 asas para sujetar y colgar.



*2 en 1*

**Tapa anti-derrames**



**Vaporera**

**MEDIDAS**  
L x An cm  
30x26



100%  
SILICONA PLATINO



Vídeo de uso

EAN 8436584383260  
6 UDS

HACC4530

## HACC4530 TAPA DE COCINA MULTIUSOS

- Tres funciones de uso:
  - Escurre verduras - Tapa de microondas - Vaporera.
- Ø 26 cm.
- Plegable.
- Resistencia al calor hasta 100°.
- Compacta, liviana y duradera.



*3 en 1*



Tapa de microondas



Escurreidor



Vaporera

LIBRE DE BPA



PLEGABLE

EAN 8436584383062  
12 UDS

HACC4534

## HACC4534. GUANTE PROTECTOR DE CALOR SILICONA

- Agarre flexible y antideslizante.
- Sin BPA.
- Interior de algodón acolchado y transpirable.
- Exterior totalmente de silicona platino por ambos lados.
- Resistente a temperaturas extremas, de -40 a 230° C
- Anilla para colgar.
- Diseño ergonómico, extra largo.



VÁLIDO PARA  
DIESTROS Y ZURDOS  
Cumpliendo normativa EU



AGARRE FLEXIBLE  
ANTIDESLIZANTE



LIBRE DE BPA

EXTERIOR  
SILICONA PLATINO



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
33,5x17,5x1,5

EAN 8436584383703  
6 UDS



DESCARGAR  
RECETAS

**Jata**

**CHEF  
BOSQUET**

## HSET1234. MINI BATIDORA ELÉCTRICA Y PICADORA

- 2 batidores de acero inoxidable incluidos.
- Cómodo, sin cable. Recargable por USB, incluido.
- Mini picadora de 300 ml capacidad.
- 5 niveles ajustables de potencia.
- Indicador luminoso de carga.
- Potencia 45 W.

### Molde de repostería - dinosaurio

- Molde de silicona, antiadherente, flexible y fácil de desmoldar.
- Apto para el horno, congelador, microondas y lavavajillas.
- Resistente a temperaturas extremas: hasta 220 °C y -40 °C.
- Apto para repostería. Cocción uniforme.
- Capacidad 950 ml.




**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
7,5x17,5x22

**MEDIDAS MOLDE**  
L x An x Al cm  
27x17x6



HSET1234



**CARGA USB**  
CABLE INCLUIDO

||||| EAN 8436584384212  
📦 6 UDS

HMOL52\_

## HMOL52\_ MOLDES EXCLUSIVOS CHEF BOSQUET

- Molde de silicona, antiadherente, flexible y fácil de desmoldar.
- Apto para repostería y cocina. 12 cavidades.
- Apto para el horno, congelador, microondas y lavavajillas.
- Resistente a temperaturas extremas: hasta 220 °C y 40 °C bajo cero.
- Cocción uniforme.



*Recetas de donuts  
sin remordimientos*

100%  
SILICONA PLATINO

LIBRE DE  
**BPA**

📦 6 UDS

### Molde barras

Mod. HMOL5211

MEDIDAS MOLDE:  
29 x 18 cm / altura 3,1 cm.  
60 ml x 12  
EAN 8436584382973

**MEDIDAS CAVIDAD**  
L x An x Al cm  
8x3x3



### Molde Donuts

Mod. HMOL5212

MEDIDAS MOLDE:  
34 x 26,5 cm / altura 2,9 cm  
100 ml x 12  
EAN 8436584382980

**MEDIDAS CAVIDAD**  
o Ext. x o Int. x Al  
7,5x2,5x3 cm



### Molde Savarin

Mod. HMOL5213

MEDIDAS MOLDE:  
34 x 24 cm / altura 2,7 cm  
70 ml x 12  
EAN 8436584382997

**MEDIDAS CAVIDAD**  
o Ext. x o Int. x Al  
6,5x2,2x3 cm







MOD. MC

## MOLDES DE SILICONA

- Molde de silicona platino, antiadherente, flexible y fácil de desmoldar.
- Apto para el horno, congelador, microondas y lavavajillas.
- Resistente a temperaturas extremas: hasta 240 °C y 50 °C bajo cero.
- Cocción uniforme.
- Libre de BPA.

Modelo	Medidas	Altura
<b>MC60</b>	Ø 26 cm	3 cm
<b>MC61</b>	Ø 21 cm	10 cm
<b>MC62</b>	6 cavidades de: Ø 6 cm	3 cm
<b>MC63</b>	Rectangular: 24 x 10 cm	6,5 cm
<b>MC64</b>	20 x 19 cm	4,5 cm
<b>MC65</b>	Ø 23 cm	6 cm
<b>MC67</b>	6 flaneras de Ø 7,5 cm	5,5 cm
<b>MC68</b>	23 x 18 cm	4,5 cm



100%  
SILICONA PLATINO

LIBRE DE  
BPA

6 unidades por embalaje



ESPECIAL TARTAS

**MC60** EAN 8436017659153

**HMOL5216** EAN 8436584383024



ESPECIAL ROSCÓN

**MC61** EAN 8436017659160

**HMOL5214** EAN 8436584383000



PARA MUFFINS, MAGDALENAS

**MC62** EAN 8436017659177



PLUM CAKE

**MC63** EAN 8436017659184

**HMOL5219** EAN 8436584383055



LASAÑA Y CAKE

**MC64** EAN 8436017659191



BIZCOCHO

**MC65** EAN 8436017659207

**HMOL5215** EAN 8436584383017



SET DE 6 FLANEROS

**MC67** EAN 8436017659535

**HMOL5218** EAN 8436584383048



ESTUCHE VAPOR CON TAPA

**MC68** EAN 8436017659542



MOLDE DE DINOSAURIO

**HMOL2065** EAN 8436584384229



## AC40. BANDEJA DE HIELOS DE SILICONA

*Essential*

- 21 cubitos de 3 x 3 cm.
- Higiénico y saludable cumple normativa LFGB.
- Molde parafinado, totalmente flexible. Muy fácil de desmoldar.
- Tapa protectora que permite el apilado, evita derrames y aísla el contenido del exterior.
- Ideal para crear cubitos con cítricos y otras frutas, hierbas aromáticas y café para cócteles y combinados.
- Apta para congelar salsas y caldos, incluso chocolate para bombones.



AC40



||||| EAN 8436584380689  
📦 12 UDS

## AC54. PICADORA DESMONTABLE

*Master Cut*

- Especial cebolla, verduras, huevo duro, frutas y frutos secos.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Cumple normativa FDA y LFGB.



AC54



||||| EAN 8436584380344  
📦 6 UDS

## HMAQ4504. MULTICORTADOR ESPAGUETI MASTER CUT

*Master Cut*

- Especial patatas, verduras, hortalizas, frutas y queso.
- 2 cuchillas intercambiables de acero inoxidable:
  - 1 cuchilla para tiras y dados gruesos.
  - 1 cuchilla para tiras y dados finos.
- Accesorio espiralizador con 3 cortes diferentes.
- Libre de BPA. Cumple normativa FDA y LFGB.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Accesorio para facilitar limpieza.
- Base antideslizante.



HMAQ4504



LIBRE DE BPA

||||| EAN 8436584382065  
📦 6 UDS

**N** NOVEDAD  
2023

**HMAQ4557**

## HMAQ4557. PICADORA MANUAL

- Mecanismo de tracción manual con cuerda.
- Cuchilla de acero inoxidable con 3 alturas de corte.
- Pica todo tipo de alimentos, ajos, cebolla, frutos secos, etc
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Recipiente transparente con capacidad de 400 ml.
- Base antideslizante.



LIBRE DE  
**BPA**

**BANDEJA EXPOSITORA**  
12 UNIDADES

||||| EAN 8436584384557  
📦 12 UDS

**HMAQ4501**

## HMAQ4501 PICADORA, BATIDORA MANUAL MINI

- Mecanismo de tracción manual.
- 2 accesorios intercambiables.
  - Cuchilla de acero inoxidable con 3 alturas de corte. Para picar todo tipo de alimentos, ajos, cebolla.
  - Pala para batir, mezclar y emulsionar. Para realización de salsas, cremas y condimentos.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa LFGB.
- Capacidad 350 ml.
- Fácil limpieza.
- Base antideslizante.



||||| EAN 8436584381488  
📦 6 UDS

**HMAQ4502**

## HMAQ4502. MANDOLINA CON CONTENEDOR

- Cuchilla lisa de acero inox con corte en "V".
- 2 cuchillas extra.
- Grosor de corte horizontal: 5 posiciones.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa LFGB.
- Contenedor incluido con base antideslizante.
- Empujador / protector de manos.
- Apto para lavavajillas.



||||| EAN 8436584381495  
📦 6 UDS

# Centrifugadora

**N** NOVEDAD  
2023



ACCESORIOS Y MENAJE



LAVADO  
Y SECADO

LIBRE DE  
**BPA**



ROTACIÓN  
BIDIRECCIONAL

**3L**  
CAPACIDAD

**HACC4554**



- Centrifuga, lavando y secando ensaladas y verduras.
- Ranura de entrada y salida de líquidos.
- Libre BPA
- Giro rotatorio en ambos sentidos.
- Medidas 22,8 x 16,5 cm
- Capacidad 3 Lts.



||||| EAN 8436584384441

📦 6 UDS



## AC51. RALLADOR CORTADOR DE QUESO 3 TAMBORES

- Especial para quesos, frutos secos y verduras.
- 3 tambores de acero inoxidable intercambiables:
  - Corte rallado fino.
  - Corte rallado grueso.
  - Corte lonchas.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Apto lavavajillas.



AC51



||| EAN 8436584380313  
📦 6 UDS

## HMAQ4506. PICADORA BATIDORA MANUAL

- Mecanismo de tracción manual.
- 2 accesorios intercambiables.
  - Cuchilla de acero inoxidable con 4 alturas de corte. Para picar todo tipo de alimentos, ajos, cebolla.
  - Pala para batir, mezclar y emulsionar. Para realización de salsas, cremas y condimentos.
- Tapa para mantener frescos los alimentos.
- Recipiente ultrarresistente reforzado.
- Diámetro: 12,5 cm. Altura: 14 cm
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Capacidad 900 ml.
- Base antideslizante.



**N** NOVEDAD PRIMAVERA

HMAQ4506



LIBRE DE BPA

||| EAN 8436584384274  
📦 6 UDS

## HMAQ4505. PICADORA, BATIDORA, EXPRIMIDOR MANUAL

- 3 accesorios intercambiables.
  - Cuchilla de acero inoxidable con 3 alturas de corte. Para picar todo tipo de alimentos, ajos, cebolla y hielo.
  - Pala para batir, mezclar y emulsionar. Para realización de salsas, cremas y condimentos.
  - Exprimidor.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Capacidad 1,5 L.
- Fácil limpieza.
- Base antideslizante.



LIBRE DE BPA

||| EAN 8436584382560  
📦 6 UDS

## AC57E. PICADORA / BATIDORA MANUAL MINI

- 2 accesorios intercambiables:
  - Cuchilla de acero inoxidable con 3 alturas de corte. Para picar todo tipo de alimentos, ajos, cebolla.
  - Pala para batir, mezclar y emulsionar. Para realización de salsas, cremas y condimentos.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Capacidad 400 ml.
- Base antideslizante.
- Mecanismo de tracción manual.



AC57E



||| EAN 8436584380375  
📦 9 UDS



Video de uso



INOX

4 TIPOS DE CORTE

LIBRE DE BPA



NOVEDAD  
PRIMAVERA



HMAQ4508

ACCESORIOS Y MENAJE

# Mini espiralizador



- Palanca giratoria manual para realizar distintos cortes.
- Ideal para frutas y verduras.
- Agarre antideslizante.
- 4 cuchillas de acero inoxidable.
- Compacto y fácil de almacenar.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Medidas: 11 x 9,2 x 7,5 cm



**BANDEJA  
EXPOSITORA**  
12 UNIDADES

||||| EAN 8436584384304

📦 12 UDS

**HACC4545**

NOVEDAD  
2023



**HACC4545  
PULVERIZADOR DE ACEITE**

- Dosifica de manera uniforme el aceite sobre los alimentos.
- Fácilmente rellenable.
- Hecho de vidrio y polipropileno
- Especialmente apto para todo tipo de aceites, vinagres esencias o líquidos.
- Libre BPA
- Diseño práctico, moderno y resistente.
- Medidas: 16,8 x 6,3 cm
- Capacidad 150 ML

||||| EAN 8436584384465  
 12 UDS



**HACC45\_  
ACEITERA DE VIDRIO ANTIGOTEO**

- Mantiene el sabor original del aceite.
- Sistema antigoteo.
- No mancha.
- Vidrio soplado a mano.
- Fácil limpieza.



**HACC45\_**

Girar para cambiar  
la intensidad del vertido



**HACC4537**  
500 ML

||||| EAN 8436584383741  
 12 UDS

Medidas:  
11,7 x 11,7 x 21,5 cm



**HACC4536**  
250 ML

||||| EAN 8436584383734  
 18 UDS

Medidas:  
9 x 9 x 19,5 cm cm



**HACC4535**  
125 ML

||||| EAN 8436584383727  
 24 UDS

Medidas:  
7,3 x 7,3 x 16,7 cm



**HRAC4537** ||||| EAN 8436584383772

Recambios de 3 tapones de 500ml

**HRAC4536** ||||| EAN 8436584383765

Recambios de 3 tapones de 250ml

**HRAC4535** ||||| EAN 8436584383758

Recambios de 3 tapones de 125ml



**N** NOVEDAD  
2023




**HACC4539**

ACCESORIOS Y MENAJE

# Pulverizador de aceite con bomba



- Dosifica de manera uniforme el aceite sobre los alimentos.
- Fácilmente rellenable.
- Hecho de vidrio y polipropileno
- Especialmente apto para todo tipo de aceites, vinagres esencias o líquidos.
- Libre BPA
- Diseño práctico, moderno y resistente.
- Medidas: 16,8 x 6,3 cm
- Capacidad 150 MI



- 1 Llene  $\frac{3}{4}$  partes del recipiente dejando espacio libre para realizar el vacío.
- 2 Cierre el tapón inox.
- 3 Bombea suavemente arriba y abajo con el tapón transparente para crear presión en el interior del recipiente. Sentirá el cúmulo de presión según vaya bombeando.  
El bombeo puede variar dependiendo de la densidad del aceite, cuanto más denso sea, más bombeos necesitará, a más fluido menos bombeos.
- 4 Para facilitar la pulverización del aceite, gira el pulverizador blanco en la misma dirección que el dispensador que se encuentra dentro del recipiente.

Pulverizador de aceite  
**SOBRE-PRESION**



||||| EAN 8436584384397  
📦 10 UDS

HTER21\_

## HTER21\_ TERMO DE DOBLE PARED

- Termo de vidrio con doble pared, gran aislamiento térmico.
- Conserva las bebidas frías y calientes durante 6 horas con una diferencia del 25% y en 12 horas con el 50%.
- Libre de BPA.
- Ligero y fácil de transportar.
- Cierre hermético.
- No absorbe ni olores ni sabores.
- Tapa rosca para utilizar como vaso.



VIDRIO DOBLE PARED LIBRE DE BPA



**HTER2125** EAN: 8436584382676

250 ML

**HTER2150** EAN: 8436584382683

500 ML

**HTER2175** EAN: 8436584382690

750 ML

**HTER2100** EAN: 8436584382706

1000 ML



6 UDS

MOD. 942 / 943

## 942 / 943. TERMOS PARA SÓLIDOS

2 - 3 LITROS

- Doble pared aislante, para conservar mejor los alimentos fríos o calientes durante horas.
- Libre de BPA.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Asa de transporte.
- Resistente a los golpes.

Mod. 942



LIBRE DE BPA

6 UDS

Modelo	Capacidad	Código EAN
942	2 litros	8436017658781
943	3 litros	8436017658798



Incluyen recipiente de un 1 litro. Apto para microondas.



Mod. 943



## MOD.82\_TERMOS PARA SÓLIDOS

500 - 750 ML

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
  - Interior: acero inox 304 - Exterior: acero inox 201.
- Conserva los alimentos fríos o calientes durante varias horas.
- Tapa interior con válvula descompresora para facilitar la apertura.
- Libre de BPA.
- Silicona en base y zona de agarre antideslizante.
- Cierre hermético.
- Gran resistencia a golpes y caídas.
- Tapa con rosca.
- Ligero y fácil de transportar.



BASE SILICONA



750 ml

Mod. 827



500 ml

Mod. 825

Modelo	Capacidad	Código EAN
825	500 ml	8436017658866
827	750 ml	8436017658873



Tapa interior con válvula descompresora para facilitar la apertura.



6 UDS

MOD. 835 / 836 / 837 / 838

## MOD.83\_TERMOS

DE 350 A 1.000 ML

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
  - Interior: acero inox 304 - Exterior: acero inox 201.
- Libre de BPA.
- Silicona en base y zona de agarre antideslizante.
- Gran resistencia a golpes y caídas. Ligero y fácil de transportar.
- Cierre hermético: conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Tapa rosca para utilizar como vaso.
- Vertedor apertura
- Cierre rápido mediante una simple presión del dedo.



BASE SILICONA



6 UDS



Vertedor con regulador de apertura.



Tapón desmontado.

Modelo	Capacidad	Código EAN
835	350 ml	8436017658507
836	500 ml	8436017658514
837	750 ml	8436017658521
838	1 litro	8436017658538

MOD. 840

## 840. TERMO PERSONAL

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
  - Interior: acero inox 304.
  - Exterior: acero inox 201.
- Aislamiento térmico: conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Tapa rosca.
- Ligero y fácil de transportar.
- Libre de BPA.



Cierre hermético con pulsador de apertura.



Asa abatible para colgar.



350 ml



EAN 8436017659702

6 UDS

MOD. 826

**826. TERMO PERSONAL**  
GRIS Y VERDE 500 ML

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:  
- Interior: acero inox 304 - Exterior: acero inox 201
- Aislamiento térmico. Conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Tapa rosca.
- Ligero y fácil de transportar. Asa abatible para colgar.
- Cierre hermético con pulsador de apertura.
- Libre de BPA.



**Expositor de 6 unidades:**  
23,3 x 14,5 x 26,5 cm.



500 ml



**Cierre hermético con pulsador de apertura.**



**Asa abatible para colgar.**



EAN 8436584380108  
6 UDS

MOD. 909 / 918 / 919 / 920

**909 / 918 / 919 / 920**  
**TERMOS GRIS Y VERDE**  
DE 350 A 1.000 ML

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:  
- Interior: acero inox 304 - Exterior: acero inox 201
- Gran resistencia a golpes y caídas.
- Ligero y fácil de transportar.
- Conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Tapa rosca para utilizar como vaso.
- Cierre hermético. Vertedor apertura.
- Cierre rápido mediante una simple presión del dedo.

Modelo	Capacidad	Código EAN
909	350 ml.	8436017658040
918	500 ml.	8436017657746
919	750 ml.	8436017658057
920	1 litro	8436017658064



**Vertedor apertura.**

6 UDS

**N** NOVEDAD  
2023



**rPET**  
Equivale  
a 1 botella  
de plástico



Interior  
Termosellado  
Aislante frío / calor hasta 4h

LIBRE DE  
**BPA**

**HPOR7202**

# Bolsa térmica portabocadillos Earth

ACCESORIOS Y MENAJE



**DISEÑO EXCLUSIVO**



**KUKUXUMUSU®**



- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con 1 botella de plástico.
- Ideal para bocadillos fríos o calientes, snacks, almuerzos...
- Cierre de velcro.
- Capacidad: 1,6 L.
- Etiqueta textil identificativa.
- Diseño cómodo y práctico gracias al colgador trasero.
- Mosquetón de aluminio.
- Material interior impermeable.
- Sin BPA.
- 2 prácticas cremalleras laterales.
- Medidas: 18 x 4,5 x 21 cm

||||| EAN 8436584384250  
6 UDS

**rPET**  
100% Plástico  
reciclado



**REUTILIZABLE**  
ESPECIAL PARA BOCADILLOS Y ALMUERZOS



HPOR7051

## HPOR7051. BOLSA TÉRMICA PORTA ALIMENTOS CORAL

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con 2,2 botellas de plástico.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Capacidad 7 L.
- Práctico bolsillo exterior para guardar los cubiertos o servilleta.
- Diseño moderno y compacto.
- Material interior impermeable termo-sellado sin costuras.
- Medidas: 25 x 16 x 22,5 cm.



**2,2** rPET  
Equivalente  
a 2,2 botellas  
de plástico




||||| EAN 8436584383185  
6 UDS

HPOR7052

## HPOR7052. MOCHILA TÉRMICA PORTA ALIMENTOS DESERT

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con 5 botellas de plástico.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Gran capacidad de 25 L.
- 2 compartimentos independientes.
- Diseño cómodo y práctico gracias a las correas ajustables y asa de transporte.
- Material interior impermeable termo-sellado sin costuras.
- Sin BPA.
- 2 prácticos bolsillos laterales de malla.
- Medidas: 33 x 19 x 44 cm.



**5** rPET  
Equivalente  
a 5 botellas  
de plástico



||||| EAN 8436584383192  
6 UDS

HPOR7055

## HPOR7055. BOLSA TÉRMICA PORTA ALIMENTOS FOREST + 4 RECIPIENTES

- Material RPET: 100% plástico reciclado proveniente de botellas de plástico.
- Apertura extra grande con cremalleras en 2 direcciones.
- Incluye 4 recipientes interiores libres de BPA: 2 de 250 ml y 2 de 800 ml.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Capacidad de 5 L.
- Diseño cómodo y práctico gracias a la correa ajustable y asa de transporte.
- Práctico bolsillo interior.
- Material interior impermeable termo-sellado sin costuras.
- Medidas: 22 x 17 x 14 cm.



**3** rPET  
Equivalente  
a 3 botellas  
de plástico



||||| EAN 8436584383284  
6 UDS



## HPOR7054. MOCHILA PORTA ALIMENTOS TÉRMICA INFANTIL ARCTIC

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con el equivalente a 2,3 botellas de plástico.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Aísla hasta 4 horas.
- Capacidad 6 L.
- Tirantes acolchados ajustables.
- Asa para colgar.
- Apertura extra grande con cremalleras en 2 direcciones.
- Práctico bolsillo exterior.
- Material interior impermeable con costuras termo-selladas.
- Medidas: 23 x 11,5 x 31 cm

**2,3** rPET  
Equivalente a 2,3 botellas de plástico



**N** NOVEDAD PRIMAVERA

HPOR7054



LIBRE DE BPA



Interior Termosellado  
Aislante frío / calor

**rPET**  
100% Plástico reciclado

||||| EAN 8436584383215  
6 UDS

## HPOR7056. BOLSA PORTA ALIMENTOS TÉRMICA

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con el equivalente a 4 botellas de plástico.
- Dos compartimentos independientes.
- Compartimento inferior con interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Aísla hasta 4 horas.
- Capacidad 30 L.
- Compartimento superior extraíble de gran capacidad, con rejilla anti arena y suciedad. Con bolsillo interior de cremallera.
- Asas superiores amplias para mayor comodidad.
- Material interior impermeable con costuras termo-selladas.
- Medidas: 48 x 18 x 48 cm.

**4** rPET  
Equivalente a 4 botellas de plástico



**2** COMPARTIMENTO INDEPENDIENTES y desmontables



LIBRE DE BPA



Interior Termosellado  
Aislante frío / calor

**rPET**  
100% Plástico reciclado

||||| EAN 8436584383178  
6 UDS

## HPOR7203. PORTA SANDWICH TÉRMICO OCEAN

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con 1 botella de plástico.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Incluye cinta interior para sujetar el contenido y un bolsillo de rejilla para cubiertos y servilleta.
- Capacidad: 0,9 ML.
- Personalizable: etiqueta textil identificativa.
- Mosquetón de aluminio para colgar.
- Sin BPA.
- Medidas: 15,5 x 4 x 15,5 cm

**1** rPET  
Equivalente a 1 botella de plástico



**N** NOVEDAD 2023

HPOR7203



LIBRE DE BPA



Interior Termosellado  
Aislante frío / calor hasta 4h

**REUTILIZABLE**  
Especial para SANDWICHES

**rPET**  
100% Plástico reciclado

||||| EAN 8436584384267  
6 UDS

DISEÑO EXCLUSIVO



**KUKUXUMUSU™**

## 985. MOCHILA NEVERA PORTA ALIMENTOS 20 L

- Nevera porta alimentos flexible.
- Capacidad 20 L.
- Diseño moderno y elegante, con correas ajustables y asa.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA. Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- 3 bolsillos exteriores.
- Cinta elástica ajustable.



Cinta elástica ajustable



3 bolsillos exteriores



27 x 21 x 38 cm.

985



INTERIOR PEVA

PLÁSTICO AISLANTE  
LIBRE DE TÓXICOS

EAN 8436017659870  
6 UDS

MOD. 954

## 954. BOLSA TÉRMICA PORTA ALIMENTOS EXTENSIBLE EN 8 CM

- Bolsa porta alimentos flexible.
- Diseño moderno y elegante con bandolera.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA. Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- 3 bolsillos exteriores.
- 2 contenedores herméticos de fácil apertura. Capacidad total 2.600 ml.: - Aptos para sólidos y líquidos - Aptos para microondas (+120 °C) y congelador (-18 °C) - Aptos para lavavajillas.
- Medidas: 23 x 15 x 22 cm.



1.100 ml



1.500 ml



23 x 15 x 22 cm



LIBRE DE  
BPA

INTERIOR PEVA

PLÁSTICO AISLANTE  
LIBRE DE TÓXICOS

EAN 8436017658774  
6 UDS

MOD. 980

## 980. BOLSA TÉRMICA NEVERA PORTA ALIMENTOS 19,5 L

- Nevera porta alimentos flexible.
- Capacidad 19,5 L.
- Diseño moderno y elegante, con asa y bandolera.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA. Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- 3 bolsillos exteriores.
- Compartimento interior.
- Cinta elástica ajustable.



Cinta elástica ajustable.



32 x 26 x 34 cm



INTERIOR PEVA

PLÁSTICO AISLANTE  
LIBRE DE TÓXICOS

EAN 8436017658774  
6 UDS

MOD. 970

## 970. BOLSA TÉRMICA NEVERA PORTA ALIMENTOS 15 L

- Nevera porta alimentos flexible.
- Capacidad 15 L.
- Diseño moderno y elegante, con asa y bandolera.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA. Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Apertura en la tapa para fácil acceso.
- 3 bolsillos exteriores.



Apertura en la tapa para fácil acceso.





31 x 24 x 22 cm



INTERIOR PEVA

PLÁSTICO AISLANTE  
LIBRE DE TÓXICOS

EAN 8436017659375  
6 UDS



# Cuidado de la ropa

## HPLA8000 BOLSA PARA PINZAS

- Capacidad para 100/150 pinzas.
- Protege las pinzas de la luz solar y lluvia.
- Organizador perfecto para interior y exterior.
- Fabricada en polyester, gran resistencia a la intemperie.
- Mosquetón de aluminio para sujetar en cuerdas, tendederos o pared.
- Cordón para la regulación de apertura y cierre.
- Apertura en la base para evacuar la posible entrada de agua.
- Medidas: Diámetro 16 cm. Altura 20 cm.



### HPLA8000



### HPLA8000

||||| EAN 8436584381525  
📦 12 UDS

### HPLA5211

||||| EAN 8436584382775  
📦 12 UDS

### HPLA8020



### HPLA8020

||||| EAN 8436584382096  
📦 6 UDS

### HPLA5212

||||| EAN 8436584382782  
📦 6 UDS

## HPLA8020 BOLSA PROTECTORA PARA LAVADORA

- Espuma extra protectora anti-ruido.
- Evita los roces y desgaste dentro del tambor de la lavadora.
- Válido para todo tipo de productos de tejido textil, piel, plástico, gomas, etc.
- Cremallera de cierre con compartimento para el tirador evitando posibles aperturas, ruidos y roces.
- Acolchado de gran resistencia.
- Protege el calzado durante el lavado y secado alargando su vida.
- Medidas: 36 x 16 x 16 cm.



**Cremallera de cierre con compartimento para el tirador.**



### PT10

## PT10. PROTECTOR DE TEJIDOS AL PLANCHADO

- Protector de poliéster, gran resistencia.
- Protege las prendas al planchar.
- Evita los brillos.
- Lavable.



**SUPERFICIE  
60 x 39 cm**



||||| EAN 8436584380580  
📦 12 UDS

### HPLA5210

## HPLA5210. SET DE 4 BOLSAS PARA ROPA DELICADA

- Bolsas de red para lavar ropa delicada.
- 4 bolsas, 3 tamaños diferentes.
- Cremallera de cierre.
- Bolsas de poliéster gran resistencia.
- Protege las prendas durante el lavado y secado.



### 3 TAMAÑOS DIFERENTES

**2 bolsas pequeñas:**  
33 x 26 cm  
**1 bolsa mediana:**  
44 x 34 cm  
**1 bolsa grande:**  
52 x 46 cm



||||| EAN 8436584382768  
📦 12 UDS



## HPLA8115. SOPORTE PARA PARED/ PUERTA DE TABLA Y PLANCHA

- Organizador de tabla y plancha.
- Apto para colocación en pared / puerta.
- Con banda elástica para fijar la plancha.
- Uso universal.
- Accesorios para colgar incluidos.
- Fácil colocación.
- Gran resistencia.



Banda elástica.



Colocación mural.



Sujección a puerta.

HPLA8115



USO UNIVERSAL

||| EAN 8436584382089  
6 UDS

## HPLA8110. PROTECTOR DE SILICONA PARA PLANCHAS

- Silicona de gran resistencia.
- Uso universal.
- Salva funda tablas de planchar.
- Protector suela plancha.
- Resistente al calor.
- Antideslizante.
- Opción para colgar.
- Medidas: 27 x 14 cm.



HPLA8110



USO UNIVERSAL


||| EAN 8436584382072  
12 UDS

## MOD. 800. PLANCHA FÁCIL ANTIADHERENTE

- El plancha fácil que permite planchar sin fatiga, más rápido y sin dejar brillos en tejidos delicados.
- Material antiadherente resistente a temperaturas de hasta 250 °C.
- Uso universal. Se adapta a todas las planchas del mercado.
- Reparte de forma homogénea el vapor generado por la plancha.



1.191 salidas de vapor



Muelle de acero inox.



Medidas 23,5 x 14 cm  
Espesor 0,55 mm.

||| EAN 8436017650785  
24 UDS

## 848N. TABLA DE PLANCHAR ESCALERA 95 X 34 CM

- Fácil conversión escalera / tabla de planchar.
- Funda de algodón 100%.
- Superficie de planchado: 95 x 34 cm.  
Altura tabla de planchar: 83 cm.
- Espesor del muletón de felpa 5 mm.
- Espesor de la malla 1 mm.
- Reposo planchas apto para centros de planchado, medidas 32 x 21 cm.
- Diámetro del tubo 22 mm.
- Acorde a la norma EN131-2.


FUNDA CON SISTEMA DE AJUSTE CON VELCROS



Escalera de 3 peldaños.  
Altura: 70 cm.



Vídeo



848N



VIENE EN CAJA UNITARIA

III III EAN 8436017651966  
1 UD

Recambios de funda y muletón disponibles en pág. 91.

OPCIONES DE COMPRA EN:  
[www.jata.es](http://www.jata.es)

## 848S. TABLA DE PLANCHAR ESCALERA 107 X 34 CM

- Fácil conversión escalera / tabla de planchar.
- Funda de algodón 100%.
- Superficie de planchado: 107 x 34 cm.  
Altura tabla de planchar: 85 cm.
- Espesor del muletón de felpa 5 mm.
- Espesor de la malla 1 mm.
- Reposo planchas apto para centros de planchado.
- Reposo planchas con barandilla de seguridad de 32 x 21 cm.
- Diámetro del tubo 22 mm.
- Acorde a la norma EN131-2.

FUNDA CON SISTEMA DE AJUSTE CON VELCROS



Escalera de 3 peldaños.  
Altura: 70 cm.



Vídeo



848S



VIENE EN CAJA UNITARIA

III III EAN 8436017653335  
1 UD

Recambios de funda y muletón disponibles en pág. 91.

OPCIONES DE COMPRA EN:  
[www.jata.es](http://www.jata.es)

**HPLA8100**  
**TABLA DE PLANCHAR**  
110 X 32 CM

- Superficie de planchado 110 x 32 cm.
- Estructura con pintura epoxi.  
Alta resistencia a la oxidación.
- Altura ajustable 3 posiciones, hasta 92 cm.
- Funda de algodón 100%.
- Espesor de la malla 0,8 mm.
- Diámetro del tubo 19 mm.
- Espesor de la almohadilla 3 mm.
- Patas antideslizantes.
- Reposera planchas. Medidas 30 x 20 cm.
- Medidas plegada 150 x 40 x 7 cm.

*Premiere*



FUNDA CON SISTEMA DE AJUSTE CON GOMA ELÁSTICA



Funda de algodón 100%.

**HPLA8100**



||||| EAN 8436584381655  
📦 6 UDS

Recambios de funda y muletón disponibles en pág. 91.

OPCIONES DE COMPRA EN:  
[www.jata.es](http://www.jata.es)

**TP500**  
**TABLA DE PLANCHAR**  
MORADO 116 X 35 CM

- Superficie de planchado 116 x 35 cm.
- Estructura termolacada.  
Alta resistencia a la oxidación.
- Plataforma ergonómica en red.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 90 cm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Espesor del muletón de felpa 4 mm.
- Diámetros del tubo 30 / 22 mm.
- Espesor de la malla 0,9 mm.
- Patas antideslizantes.
- Reposera planchas. Medidas 29 x 20 cm.

*Vital*



FUNDA CON SISTEMA DE AJUSTE CON GOMA ELÁSTICA



Funda de algodón 100% con muletón integrado. Ajustable con goma.



||||| EAN 8436017659245  
📦 2 UDS

Recambios de funda y muletón disponibles en pág. 91.

OPCIONES DE COMPRA EN:  
[www.jata.es](http://www.jata.es)

## TP520 TABLA DE PLANCHAR NEGRA LÍNEAS 123 X 40 CM

- Superficie de planchado 123 x 40 cm.
- Estructura termolacada.  
Alta resistencia a la oxidación.
- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 93 cm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Espesor del muletón de felpa 4 mm.
- Diámetro del tubo 30 / 22 mm.
- Espesor de la malla 0,9 mm.
- Patas antideslizantes.
- Reposaplanchas apto para centros de planchado. Medidas 44 x 27 cm.
- Medidas plegada 158 x 44 x 7 cm.
- Soporte para colgar perchas.



FUNDA CON SISTEMA DE AJUSTE CON GOMA ELÁSTICA



Funda de algodón 100% con muletón integrado. Ajustable con goma.

TP520



124 x 40 cm



FUNDA 100% ALGODÓN

FABRICACIÓN EUROPEA

Recambios de funda y muletón disponibles en pág. 91.

OPCIONES DE COMPRA EN:  
[www.jata.es](http://www.jata.es)

||| EAN 8436017659252  
2 UDS

## TP550 TABLA DE PLANCHAR NEGRA LOGO 130 X 47 CM


- Superficie de planchado 130 x 47 cm.
- Reposaplanchas apto para centros de planchado. Medidas 44 x 27 cm.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado. Ajustable con goma.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.
- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 95 cm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Soporte regulable.
- Espesor del muletón de felpa 4 mm.
- Tubo reforzado.  
Diámetro del tubo 35 mm.
- Espesor de la malla 1 mm.
- Patas antideslizantes.



FUNDA CON SISTEMA DE AJUSTE CON GOMA ELÁSTICA



Ruedas para facilitar el desplazamiento.



Malla en metal desplegado.

TP550



130 x 47 cm



FUNDA 100% ALGODÓN

FABRICACIÓN EUROPEA

Recambios de funda y muletón disponibles en pág. 91.

OPCIONES DE COMPRA EN:  
[www.jata.es](http://www.jata.es)

||| EAN 8436017659269  
2 UDS



## TP600 TABLA DE PLANCHAR 136 X 46 PLEGABLE


- Superficie de planchado 136 x 46 cm.
- Estructura de aluminio con tratamiento anticorrosión (cataforesis).
- Plegable para fácil almacenamiento.
- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 93 cm.
- Gran resistencia, hasta 40 kilos.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Soporte regulable para asegurar una óptima estabilidad.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado.
- Tubo reforzado de 50 x 25 mm.
- Espesor de la malla 1,2 mm.
- Reposo planchas extraíble.
- Patas antideslizantes.



Ruedas para facilitar el desplazamiento.



Soporte para centros de planchado 38 x 34 cm.



FUNDA CON SISTEMA DE AJUSTE CON GOMA ELÁSTICA

TP600



137 x 45 cm FUNDA 100% ALGODÓN

FABRICACIÓN EUROPEA



VIENE EN CAJA UNITARIA

Recambios de funda y muletón disponibles en pág. 91.

OPCIONES DE COMPRA EN: [www.jata.es](http://www.jata.es)

||||| EAN 8436017659276  
1 UD

## HPLA8214 TABLA DE PLANCHAR DE SOBREMESA

- Superficie de planchado 75 x 34 cm.
- Estructura termolacada alta resistencia a la oxidación.
- Funda 100% algodón con ajuste elástico.
- Gancho colgador.
- Patas antideslizantes.



Gancho para poder colgar de perchas, barras de armarios, etc.

HFUN 8014  
Funda de recambio

HPLA5213

EAN 8436584382799  
6 unidades por embalaje



75 x 34 cm FUNDA 100% ALGODÓN GANCHO COLGADOR

||||| EAN 8436584382904  
6 UDS

## TM200. PLANCHA MANGAS PLEGABLE 50 X 10 CM

- Superficie de planchado 50 x 10 cm.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.
- Funda de algodón 100% con muletón.



Plegable para fácil almacenamiento.

FABRICACIÓN EUROPEA



FUNDA 100% ALGODÓN


También disponible en caja unitaria.  
Cód: TM200R

||||| EAN 8436017659320  
6 UDS

**HTEN2370**

**HTEN2370**  
**TENDEDERO PLEGABLE**  
**CON ALAS**

- Fabricado en acero pintado.
- Sistema de bloqueo de alas.
- Superficie de tendido 20 Mts.
- Medidas extendido: 180 x 55 x 108 cm
- Medidas plegado: 131 x 55 x 4 cm
- Peso 2,1 kg.



CLIP DE CIERRE DE SEGURIDAD

**ENVOLTORIO INDIVIDUAL**



**2,1 Kg**



**EXTENDIDO**  
**180x55x108 cm**



**PLEGADO**  
**131x55x4 cm**

||||| EAN 8436584384595

📦 6 UDS

**HTEN2375**

**HTEN2375**  
**TENDEDERO ALUMINIO**  
**PLEGABLE**  
**CON ALAS**

- Fabricado en aluminio con patas de acero.
- Sistema de bloqueo de alas.
- 12 clips laterales para colgar perchas.
- Superficie de tendido 20 Mts.
- Medidas extendido: 176 x 55 x 92 cm
- Medidas plegado: 130 x 55 x 3,5 cm
- Peso 1,7 kg.



CLIP DE CIERRE DE SEGURIDAD

**ENVOLTORIO INDIVIDUAL**



**1,7 Kg**




**EXTENDIDO**  
**176x55x92 cm**



**PLEGADO**  
**130x55x3,5 cm**

||||| EAN 8436584384601

📦 6 UDS



# Vinyum Series







**N** NOVEDAD  
2023

**HVIN2323**

**HVIN2323**  
**SET DE ACCESORIOS**  
PARA VINO

- 16 piezas:
  - 1 x Funda enfría botellas.
  - 6 x Vertedores antigoteo.
  - 1 x Bomba de vacío.
  - 1 x Sacacorchos doble impulso.
  - 2 x Tapones para vacío.
  - 1 x Aireador.
  - 4 x Marcadores de copas y vasos.
- Incluye caja magnética de almacenaje.
- Medidas: 35,8 x 26,8 x 5,5 cm



Faja decorativa de caja de regalo



1 x Funda enfría botellas.



6 x Vertedores antigoteo.



1 x Aireador.



1 x Bomba de vacío.  
2 x Tapones para vacío.



1 x Sacacorchos doble impulso.



4 x Marcadores de copas y vasos.



||||| EAN 8436584384588  
4 UDS

**HVIN2201**

**HVIN2201**  
**SACACORCHOS ELÉCTRICO**  
RECARGABLE USB

- Acero inoxidable y ABS de alta resistencia.
- Indicador luminoso de carga.
- Cable USB tipo C incluido.
- Batería litio.
- Giro inverso con luces indicadoras.
- Apto para cualquier tipo de tapón.
- Cortador de cápsulas incluido.
- Autonomía para abrir hasta 70 botellas.



**CARGA USB**  
CABLE INCLUIDO



Autonomía  
70 botellas

Abierto en  
7 segundos



Espiga  
Teflonada



Incluye descapsulador

||||| EAN 8436584383314  
6 UDS

## HVIN2302 SACACORCHOS DE BODEGA

- Doble rosca, espiral continua.
- Gran consistencia por su eje central y espiga fresada.
- Funcionamiento sencillo.
- Fabricado en zinc y polipropileno.
- Medidas: 6,8 x 14,6 x 3,6 cm



**N** NOVEDAD  
2023

HVIN2302



||||| EAN 8436584384571  
📦 12 UDS

## HVIN2300 SACACORCHOS DOBLE PALANCA O MARIPOSA

- Fácil extracción del corcho.
- Aleación de acero zincado.
- Espiga reforzada.
- Descapsulador para apertura de botellas de vidrio.
- Medidas: 6 x 16 x 3,5 cm



**N** NOVEDAD  
2023

HVIN2300

ALEACIÓN  
**ACERO  
ZINCADO**



**DESCAPSULADOR**

||||| EAN 8436584384564  
📦 12 UDS

## HVIN22\_ SACACORCHOS PALANCA CAMARERO

- Descorchador de palanca con doble impulso articulado.
- Navaja corta cápsulas.
- Abridor de tapones.
- Acero inoxidable y ABS.



**HVIN2202** EAN: 8436584383321



**HVIN2212** EAN: 8436584383970

**INOX** **(ABS)**



📦 12 UDS

## HVIN2203 SACACORCHOS DOBLE IMPULSO MASTER

- Doble palanca teflonada con dos impulsos.
- Aguja espiral reforzada teflonada.
- Navaja corta cápsulas microdentada.
- Abridor de tapones descapsulador.
- Acero inoxidable y ABS.
- Extra resistente.



**INOX** **(ABS)**



||||| EAN 8436584383338  
📦 12 UDS



**N** NOVEDAD  
2023


**HVIN2314**

**HVIN2314**  
**AIREADOR OXIGENADOR**  
**DE BOTELLA**

- Airear el vino al mismo tiempo de servir.
- Boquilla antiderrame.
- Oxigena el vino para sacar el mejor sabor y olor a los vinos.
- Fácil limpieza.
- Diseño práctico.
- Medidas: 16 x 4,16 cm



ANTIDERRAME  
**FÁCIL**  
LIMPIEZA



||||| EAN 8436584384410  
📦 12 UDS

**HVIN2205**

**HVIN2205**  
**BOMBA DE VACÍO**

- Acero inoxidable.
- 2 tapones de vacío de silicona.
- Perfecta preservación del vino. Evita la oxidación.
- Incluye 1 bolsa de vacío de 21 x 22 cm de regalo.
- Adaptador de silicona para válvula de vacío.



**INOX**



Adaptador de silicona para válvula de vacío para las bolsas.

PERFECTA PRESERVACIÓN  
DEL VINO



**2 TAPONES**  
**INCLUIDOS**

||||| EAN 8436584383352  
📦 6 UDS



**HVIN2204**  
**AIREADOR OXIGENADOR**  
**DE COPA**



HVIN2204



ANTIDERRAME

**FÁCIL**  
LIMPIEZA



||||| EAN 8436584383345

📦 6 UDS

**HVIN2206**  
**TAPÓN BOTELLA**  
**CAVA GOURMET**

- Acero inoxidable de gran resistencia.
- Ergonómico.
- Perfecta preservación del cava.
- Limpieza rápida y fácil.
- Apto para todo tipo de botellas de cava.



INOX

HVIN2206

PERFECTA PRESERVACIÓN  
**DEL CAVA**



**HERMÉTICO**

||||| EAN 8436584383369

📦 12 UDS

**HVIN2215**  
**SET 4 TAPONES**  
**PARA VACÍO SILICONA**

- Taponos reutilizables de silicona platino.
- Cierre totalmente hermético para mantener la calidad del vino una vez hecho el vacío y extraído el oxígeno.
- El vino mantiene sus características durante más tiempo.



HVIN2215

100%  
SILICONA PLATINO



**HERMÉTICO**

||||| EAN 8436584383987

📦 12 UDS

## HVIN2207 MARCADOR DE COPAS Y VASOS

- Apilables.
- Práctico diseño de almacenaje.
- Fácil limpieza.
- Reutilizables.



HVIN2207



12  
UNIDADES



||| EAN 8436584383376  
12 UDS

## HVIN2208 FUNDA ENFRÍA BOTELLAS

- Gel refrigerador activo.
- Parte exterior hecha de algodón y nylon.
- Algodón interior que ayuda a mantener el frío durante más tiempo.
- Con sistema anti deslizamiento.



GEL REFRIGERADOR



SISTEMA DE CINTA ELÁSTICA  
ANTI CAÍDA

||| EAN 8436584383383  
6 UDS

## HVIN2200 VERTEDOR ANTIGOTEO

- Lámina de aluminio y PET flexible antigoteo Ø76 mm.
- Evita el contacto con posibles partículas del corcho y la cápsula, vertiendo el vino del interior de la botella a la copa.
- Fácil y reutilizable.



LÁMINA  
ALUMINIO Y PET

6  
UNIDADES



||| EAN 8436584383963  
24 UDS

RECAMBIOS PARA TABLAS DE PLANCHAR

FUNDAS PARA TABLAS DE PLANCHAR / ESCALERAS

Recambio funda y muletón - funda de algodón 100% (espesor del muletón de felpa 5 mm).

FUNDAS CON SISTEMA DE AJUSTE CON VELCROS



**RF8N**  
RECAMBIO FUNDA  
PARA MOD. 848N



**RF8S**  
RECAMBIO FUNDA  
PARA MOD. 848S

FUNDAS PARA TABLAS DE PLANCHAR

Con una elevada resistencia a altas temperaturas y gracias a su superficie acolchada con muletón, la funda JATA HOGAR facilita el planchado, reduciendo cerca del 20% tanto el tiempo como el esfuerzo empleado.

FUNDAS CON SISTEMA DE AJUSTE CON GOMA ELÁSTICA



**HFUN8014**  
FUNDA TABLA DE  
SOBREMESA HPLA8214



**RF50**  
RECAMBIO FUNDA  
PARA MOD. TP500.



**RF52**  
RECAMBIO FUNDA  
PARA MOD. TP520.



**RF60**  
RECAMBIO FUNDA  
PARA MOD. TP600.



**RF55**  
RECAMBIO FUNDA PARA  
MOD. TP550



**HRF81**  
RECAMBIO FUNDA  
PARA MOD. HPLA8100

**RECAMBIOS PARA  
CAFÉTERAS**



**RCFI6008**  
RECAMBIO EMBUDO  
ALUMINIO CFI6



**RCCA1221**  
RECAMBIO EMBUDO  
ALUMINIO CCA12



**HRCA7212**  
2 JUNTAS SILICONA +  
FILTRO CAX104



**RCFI9009**  
RECAMBIO EMBUDO  
ALUMINIO CFI9



**HRCA7231**  
RECAMBIO ASA + POMO  
CCA3



**HRCA7213**  
2 JUNTAS SILICONA +  
FILTRO CAX106



**RCFI1210**  
RECAMBIO EMBUDO  
ALUMINIO CFI12



**HRCA7232**  
RECAMBIO ASA + POMO  
CCA6



**HRCA7214**  
2 JUNTAS SILICONA +  
FILTRO CAX110



**HRCA7241**  
RECAMBIO ASA + POMO  
CFI6



**HRCA7233**  
RECAMBIO ASA + POMO  
CCA9-12



**HRCA7215**  
2 JUNTAS SILICONA +  
FILTRO CAX112



**HRCA7242**  
RECAMBIO ASA + POMO  
CFI9-12



**HRCA7234**  
2 JUNTAS SILICONA +  
FILTRO CCA3



**HCAF200609**  
RECAMBIO EMBUDO  
ALUMINIO HCAF2006



**HRCA7006**  
2 JUNTAS + FILTRO  
CFI6 / CCA6 / HCAF2006



**RCAX104013**  
RECAMBIO EMBUDO ACERO  
INOXIDABLE CAX104



**HCAF200910**  
RECAMBIO EMBUDO  
ALUMINIO HCAF2009



**HRCA7009**  
2 JUNTAS + FILTRO  
CFI9 / CCA9 / HCAF2009



**RCAX106014**  
RECAMBIO EMBUDO ACERO  
INOXIDABLE CAX106



**HCAF201217**  
RECAMBIO EMBUDO  
ALUMINIO HCAF2012



**HRCA7012**  
2 JUNTAS + FILTRO  
CFI12 / CCA12 / HCAF2012



**RCAX110015**  
RECAMBIO EMBUDO ACERO  
INOXIDABLE CAX110



**HRCA7221**  
RECAMBIO ASA + POMO  
HCAF2006



**RCCA3018**  
RECAMBIO EMBUDO DE  
ALUMINIO CCA3



**RCAX112016**  
RECAMBIO EMBUDO ACERO  
INOXIDABLE CAX112\_



**HRCA7222**  
RECAMBIO ASA + POMO  
HCAF2009-12



**RCCA6019**  
RECAMBIO EMBUDO  
ALUMINIO CCA6



**HRCA7210**  
RECAMBIO ASA +  
POMO CAX104




























**RCCA9020**  
RECAMBIO EMBUDO  
ALUMINIO CCA9



**HRCA7211**  
RECAMBIO ASA + POMO  
CAX106 / CAX110 / CAX112



PIEZAS DE RECAMBIO PARA OLLAS

 <p><b>RJ10</b> JUNTA DE SILICONA OLLAS OPR6/8/10 / HOLL2226/28/30</p>	 <p><b>RVE0SR</b> VÁLVULA ESTANCA OLLA ESTANCA OSR</p>	
 <p><b>RVPOPC</b> VÁLVULA CONTROL PRESIÓN OLLA CLÁSICA OPC</p>	 <p><b>RMAN2222</b> MANGO TAPA OLLA SUPER RÁPIDA HOLL222_</p>	<p><b>RJC4N</b> JUNTA SILICONA MEMBRANA Ø 20 CM OLLA OPC4</p>
 <p><b>RVSOPC</b> VÁLVULA DE SEGURIDAD OLLA CLÁSICA OPC</p>	 <p><b>RMAN2223</b> MANGO CUERPO OLLA SUPER RÁPIDA HOLL222_</p>	 <p><b>RJC6N</b> JUNTA SILICONA MEMBRANA Ø 22 CM OLLA OPC6 / HOLL2204 / HOLL2206</p>
 <p><b>RACOPC</b> ASA CUERPO OLLA CLÁSICA OPC</p>	 <p><b>RASA2224</b> ASA CUERPO OLLA SUPER RÁPIDA HOLL222_</p>	<p><b>RJC8N</b> JUNTA SILICONA MEMBRANA Ø 24 CM OLLA OPC8 / HOLL2208 / HOLL2210</p> <p><b>RJC10N</b> JUNTA SILICONA MEMBRANA Ø 26 CM OLLA OPC10</p>
 <p><b>MOD. RJ4</b> JUNTA SILICONA OLLA CLÁSICA OP/OPS</p>	 <p><b>RVAL2225</b> VÁLVULA CONTROL PRESIÓN OLLA SUPER RÁPIDA HOLL222_</p>	
 <p><b>RACOSR</b> ASA CUERPO OLLA ESTANCA OSR</p>	 <p><b>RVAL2226</b> VÁLVULA DE SEGURIDAD DE CIERRE OLLA SUPER RÁPIDA HOLL222_</p>	 <p><b>RACOPCN</b> ASA CUERPO OLLA CLÁSICA OPC NUEVA</p>
 <p><b>RATOSR</b> ASA TAPA OLLA ESTANCA OSR</p>	 <p><b>RVAL2227</b> VÁLVULA DE SOBRE PRESIÓN OLLA SUPER RÁPIDA HOLL22_</p>	 <p><b>RPTOPCN</b> POMO TAPA OLLA CLÁSICA OPC NUEVA</p>
 <p><b>RJSOSR</b> JUNTA DE SILICONA 22 CM OLLA ESTANCA OSR</p>	 <p><b>RVAL2228</b> VÁLVULA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN OLLA SUPER RÁPIDA HOLL222_</p>	 <p><b>HOLL22XX09</b> ASA CUERPO OLLA HOLL220_</p>
 <p><b>RVCOSR</b> VÁLVULA DE CIERRE OLLA ESTANCA OSR</p>	 <p><b>RVSOPR</b> VÁLVULA DE SEGURIDAD OLLA OPR</p>	
 <p><b>RVPOSR</b> VÁLVULA DE SOBRE PRESIÓN OLLA ESTANCA OSR</p>	 <p><b>RVOPR</b> VÁLVULA CONTROL PRESIÓN OLLA OPR</p>	 <p><b>HOLL22XX07</b> POMO TAPA OLLA HOLL220_</p>

# MOSQUITO TRAP®

**ELIMINA LOS MOSQUITOS DE MANERA SEGURA**


**DESDE JATA PROPONEMOS DOS SISTEMAS DIFERENTES, PERO IGUAL DE EFECTIVOS.**

**Dos líneas completas, tanto para exterior como para interior, con las que evitaremos en un porcentaje muy alto que estos pequeños insectos actúen.**

## SUCCIÓN




**Un sistema eficaz y ecológico para eliminar los mosquitos.** Respetuoso con el medioambiente y sin emisión de agentes contaminantes. Los insectos son atraídos por la luz y posteriormente **capturados en el interior de la trampa mediante succión, donde quedan atrapados y se eliminan por deshidratación.**



## DESCARGA



**Eliminan insectos mediante descargas eléctricas y no utilizan ningún veneno ni ningún otro tipo de sustancias nocivas.** Se basan en el principio de atracción que los insectos sienten por las fuentes luminosas UV, en la frecuencia adecuada. Los insectos son atraídos por la luz y eliminados mediante una descarga al entrar en contacto con la red electrificada.



## CARTUCHOS ATRAYENTES





**Jata**  
HOGAR

## ESPAÑA

Polígono La Serna  
Calle D – s/nº  
31500 Tudela – Navarra  
Tel +34 94 621 55 40  
[www.jata.es](http://www.jata.es)

## PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco,  
Torre 2-3º, Sala 3 1070-102, Lisboa  
Tel: (351) 213 876 355  
Fax: (351) 213 867 398  
[geral@jata.pt](mailto:geral@jata.pt)  
[www.jata.es](http://www.jata.es)

