

REFRESCA EL AMBIENTE



Lata

CATÁLOGO VENTILACIÓN 2023

JVVP3055



Ø50 cm



8,5 kg



62 dB



50x130 cm

Circulador de aire industrial

230 V - 120 W

- 3 aspas metálicas para una gran ventilación.
- Cabezal orientable y oscilante.
- 3 velocidades.
- Altura regulable.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Rejillas protectoras frontal y trasera de metal.
- Rejilla frontal extraíble para fácil limpieza.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa de transporte.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Alojamiento para el cable.
- Caudal de aire: 6.624 m³/h.

PT CIRCULADOR DE AR INDUSTRIAL

- 3 pás metálicas para uma grande ventilação.
- Cabeça orientável e oscilante.
- 3 velocidades.
- Altura regulável.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Grelhas de proteção metálicas dianteiras e traseiras.
- Grelha frontal extraível para limpeza fácil.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Pega de transporte.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- Alojamento para o cabo.
- Fluxo de ar: 6.624 m³/h.

EN INDUSTRIAL FLOOR FAN

- 3 metal blades for high ventilation.
- Adjustable and oscillating head.
- 3 speed.
- Adjustable height.
- Great performance, low consumption.
- Front and rear metal protective grilles.
- Removable front grille for easy cleaning.
- Overheating protection.
- Transport handle.
- Round base, great stability.
- Cord storage.
- Fluxo de ar: 6.624 m³/h.

EAN 8421078036111

Caja unitaria: 560x230x555 mm



JVVP3145

VENTILADOR DE PIE

230 V~ 50 W

- Ventilador con mando a distancia.
- Temporizador 7 horas y 30 minutos.
- 3 velocidades.
- Función noche, intermitente.
- Interruptor para función oscilante.
- Cabezal inclinable.
- Altura regulable.
- Rejilla de metal protectora, delantera y trasera.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Mando a distancia funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V. (No incluidas).
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Diámetro de base: 40 cm. / Altura máx.: 142 cm.
- Caudal de aire: 2.934 m³/h.



N NOVEDAD

PT VENTONHA DE PÉ

- Ventilador de controle remoto.
- Temporizador 7 horas e 30 minutos.
- 3 velocidades.
- Função noturna, intermitente.
- Interruptor para função oscilante.
- Cabeça inclinável.
- Altura regulável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- O controle remoto funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V. (Não incluídas).
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Diâmetro: 40 cm. / Altura max.: 142 cm.
- Fluxo de ar: 2.934 m³/h.

EN STAND FAN

- Fan with remote control.
- Timer: 7 hours and 30 minutes.
- 3 speeds.
- Night function, intermittent.
- Switch for oscillating function.
- Tilt head.
- Adjustable height.
- Metallic protective grille, front and rear.
- Round base, great stability.
- Remote control knob works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).
- Great performance, low consumption.
- Diameter: 40 cm. / Max. height: 142 cm.
- Air flow: 2.934 m³/h.

EAN 8421078037804

Caja unitaria: 522x125x505 mm

JVVP3135

VENTILADOR DE PIE

230 V~ 50 W

- 3 velocidades.
- Cabezal inclinable.
- Oscilación automática.
- Altura regulable.
- Rejilla de metal protectora, delantera y trasera.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Diámetro base: 40 cm. / Altura máx.: 133 cm.
- Caudal de aire: 2.233 m³/h.



N NOVEDAD

PT VENTONHA DE PÉ

- 3 velocidades.
- Cabeça inclinável.
- Oscilação automática.
- Altura regulável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- Diâmetro da base: 40 cm. / Altura max.: 133 cm.
- Fluxo de ar: 2.233 m³/h.

EN STAND FAN

- 3 speeds.
- Tilt head.
- Automatic oscillation.
- Adjustable height.
- Metallic protective grille, front and rear.
- Round base, great stability.
- Base diameter: 40 cm. / Max. height: 133 cm.
- Air flow: 2.233m³/h.

EAN 8421078037811

Caja unitaria: 520x125x470 mm



JVVP3050

Ventilador de pie

230 V~ 50 W



- 3 velocidades.
- Cabezal inclinable.
- Función oscilante.
- Altura regulable.
- Rejilla de metal protectora, delantera y trasera.
- Nivel sonoro: 63 dB. máx.
- Base de apoyo de gran estabilidad.
- Diámetro base: 43 cm. Altura máx.: 130 cm.
- Caudal de aire: 1.855 m³/h.

EAN 8421078036074

Caja unitaria: 435x190x435 mm



Ø43 cm



2,85 kg



63 dB



43x130 cm

PT VENTONHA DE PÉ

- 3 velocidades.
- Cabeça inclinável.
- Função oscilante.
- Altura regulável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Nível sonoro: 63 dB. max.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- Diâmetro da base: 43 cm. Altura máx.: 130 cm.
- Fluxo de ar: 1.855 m³/h.

EN STAND FAN

- 3 speed.
- Tilt head.
- Oscillating function.
- Adjustable height.
- Metallic protective grille, front and rear.
- Noise level: 63 dB max.
- Round base, great stability.
- Base diameter: 43 cm. Max. Height: 130 cm.
- Air flow: 1.855 m³/h.

JVVM3124

- 3 velocidades.
- Oscilación automática.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Base de apoyo, gran estabilidad.
- Diámetro base: 24 cm. / Altura: 53 cm.
- Caudal de aire: 1.591 m³/h.

PT VENTONHA DE MESA

- 3 velocidades.
- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.
- Diâmetro da base: 24 cm. / Altura: 53 cm.
- Fluxo de ar: 1.591 m³/h.

EN TABLE FAN

- 3 speeds.
- Automatic oscillation.
- Tilt head.
- Front and rear protective metal grille.
- Great performance, low consumption.
- Base with great stability.
- Base diameter: 24 cm. / Height: 53 cm.
- Air flow: 1.591 m³/h.

Ventilador de mesa

N NOVEDAD

230 V~ 45 W



Ø34 cm



1,57 kg



56 dB



34x53 cm



EAN 8421078037781

Caja unitaria: 445x120x400 mm
2 unidades por embalaje

JVVM3125

VENTILADOR DE MESA

230 V~ 50 W

- 3 velocidades.
- Oscilación automática.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Base de apoyo, gran estabilidad.
- Diámetro base: 29 cm. / Altura: 60 cm.
- Caudal de aire: 2.503 m³/h.



N NOVEDAD

PT VENTONHA DE MESA

- 3 velocidades.
- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.
- Diâmetro da base: 29 cm. / Altura: 60 cm.
- Fluxo de ar: 2.503 m³/h.

EN TABLE FAN

- 3 speeds.
- Automatic oscillation.
- Tilt head.
- Front and rear protective metal grille.
- Great performance, low consumption.
- Base with great stability.
- Base diameter: 29 cm. / Height: 60 cm.
- Air flow: 2.503 m³/h.

EAN 8421078037798

Caja unitaria: 520x120x460 mm
2 unidades por embalaje



Ø43 cm



2,03 kg



56 dB



29x60 cm

JVVM3026

VENTILADOR DE MESA

230 V~ 45 W

- 3 velocidades.
- Función oscilante.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Base de apoyo, gran estabilidad.
- Diámetro base: 29 cm. Altura: 53 cm.
- Caudal de aire: 1.946 m³/h.



PT VENTONHA DE MESA

- 3 velocidades.
- Função oscilante.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.
- Diâmetro da base: 29 cm.
- Altura: 53 cm.
- Fluxo de ar: 1.946 m³/h.

EN TABLE FAN

- 3 speed.
- Oscillating function.
- Tilt head.
- Front and rear protective metal grille.
- Great performance, low consumption.
- Base with great stability.
- Base diameter: 29 cm.
- Height: 53 cm.
- Air flow: 1.946 m³/h.

EAN 8421078036050

Caja unitaria: 370x180x365 mm
2 unidades por embalaje

JVVM3027

VENTILADOR DE MESA

230 V~ 50 W

- 3 velocidades.
- Función oscilante.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Base de apoyo, gran estabilidad.
- Diámetro base: 29 cm. Altura: 60 cm.
- Caudal de aire: 2.503 m³/h.



PT VENTONHA DE MESA

- 3 velocidades.
- Função oscilante.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.
- Diâmetro da base: 29 cm.
- Altura: 60 cm.
- Fluxo de ar: 2.503 m³/h.

EN TABLE FAN

- 3 speed.
- Oscillating function.
- Tilt head.
- Front and rear protective metal grille.
- Great performance, low consumption.
- Base with great stability.
- Base diameter: 29 cm.
- Height: 60 cm.
- Air flow: 2.503 m³/h.

EAN 8421078036067

Caja unitaria: 435x170x435 mm
2 unidades por embalaje

VC3000

- 3 aspas metálicas para una gran ventilación.
- Cabezal orientable.
- 3 velocidades.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Rejilla de metal protectora delantera y trasera.
- Rejilla frontal extraíble para fácil limpieza.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Pies antideslizantes.
- Alojamiento para el cable.
- Caudal de aire: 10.611 m³/h.

PT CIRCULADOR DE AR INDUSTRIAL

- 3 pás metálicas para uma grande ventilação.
- Cabeça orientável.
- 3 velocidades.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Grelha de metal protetora, dianteira e traseira.
- Grelha frontal extraível para limpeza fácil.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Pega de transporte.
- Pés antideslizantes.
- Alojamento para o cabo.
- Fluxo de ar: 10.611 m³/h.

EN INDUSTRIAL FLOOR FAN

- 3 metal blades for high ventilation.
- Directional head.
- 3 speed.
- Great performance, low consumption.
- Front and rear protective metal grille.
- Removable front grille for easy cleaning.
- Overheating protection.
- Transport handle.
- Non-slip feet.
- Cord storage.
- Air flow: 10.611 m³/h.

Circulador de aire industrial




ø50 cm

5 kg

62 dB

50x55 cm

EAN 8421078033820

Caja unitaria: 570x200x560 mm

230 V~ 100 W

JVVS3014

CIRCULADOR DE AIRE INDUSTRIAL

230 V~ 120 W

- 3 aspas metálicas para una gran ventilación.
- Cabezal orientable.
- 3 velocidades.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Rejillas protectoras frontal y trasera de metal.
- Rejilla frontal extraíble para fácil limpieza.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa de transporte.
- Pies antideslizantes.
- Alojamiento para el cable.
- Caudal de aire: 7.890 m³/h.



PT CIRCULADOR DE AR INDUSTRIAL

- 3 pás metálicas para uma grande ventilação.
- Cabeça orientável.
- 3 velocidades.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Grelhas de proteção metálicas dianteiras e traseiras.
- Grelha frontal extraível para limpeza fácil.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Pega de transporte.
- Pés antideslizantes.
- Alojamento para o cabo.
- Fluxo de ar: 7.890 m³/h.

EN INDUSTRIAL FLOOR FAN

- 3 metal blades for high ventilation.
- Directional head.
- 3 speed.
- Great performance, low consumption.
- Front and rear metal protective grilles.
- Removable front grille for easy cleaning.
- Overheating protection.
- Transport handle.
- Non-slip feet.
- Cord storage.
- Air flow: 7.890 m³/h.

EAN 8421078036104

Caja unitaria: 610x200x600 mm


ø55 cm

5,5 kg

68 dB

55x60 cm

JVVS3112

VENTILADOR DE SUELO

230 V~ 45 W

- Temporizador 120 minutos. Desconexión automática.
- Interruptor para rejilla giratoria.
- 3 velocidades.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- Caudal de aire: 1.420 m³/h.



PT VENTONHA DE CHÃO / BOX FAN

- Temporizador 120 minutos. Desliga-se automaticamente.
- Interruptor para grelha giratória.
- 3 velocidades.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- Fluxo de ar: 1.420 m³/h.

EN BOX FAN

- Timer 120 minutes. Auto shut off.
- Rotary grille switch.
- 3 speed.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- Air flow: 1.420 m³/h.

EAN 8421078037828

Caja unitaria: 390x160x430 mm

JVVS3015

VENTILADOR DE SUELO

230 V~ 40 W

- Temporizador 60 minutos. Desconexión automática.
- Interruptor para rejilla giratoria.
- 3 velocidades.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- Medidas: 38x14x45 cm.
- Peso: 1,915 kg.
- Caudal de aire: 1.419 m³/h.



PT VENTONHA DE CHÃO / BOX FAN

- Temporizador 60 minutos. Desliga-se automaticamente.
- Interruptor para grelha giratória.
- 3 velocidades.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- Medidas: 38x14x45 cm.
- Peso: 1,915 kg.
- Fluxo de ar: 1.419 m³/h.

EN BOX FAN

- Timer 60 minutes. Auto shut off.
- Rotary grille switch.
- 3 speed.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- Measures: 38x14x45 cm.
- Weight: 1,915 kg.
- Air flow: 1.419 m³/h.

EAN 8421078036968

Caja unitaria: 380x155x455 mm

JVAC2001

Aire acondicionado portátil

230 V~ 80 W



7 h



3,62 kg



65 dB



23x25x57 cm



EAN 8421078036173

Caja unitaria: 285x260x580 mm

- Condensador evaporativo con mando a distancia.
- 3 funciones: climatiza, purifica y humidifica el ambiente.
- Temporizador hasta 7 horas.
- 3 velocidades.
- 3 modos: normal / natural / noche.
- Capacidad del depósito 4 L.
- Caudal de aire: 360 m³/h.
- Salida de aire oscilante.
- Filtro purificador incluido.
- 2 recipientes enfriadores para hielo.
- Indicadores luminosos de funcionamiento.
- Ruedas giratorias.
- Asa de transporte.
- Mando a distancia. Funciona con pila incluida.

PT AR CONDICIONADO PORTÁTIL

- Climatizador evaporativo com controlo remoto.
- 3 funções: climatiza, purifica e humidifica o ambiente.
- Temporizador até 7 horas.
- 3 velocidades. 3 modos: normal / natural / noite.
- Capacidade do depósito de 4 L.
- Fluxo de ar: 360 m³/h.
- Saída de ar oscilante.
- Filtro purificador incluído.
- 2 recipientes de gelo refrigeradores.
- Indicadores luminosos de funcionamento.
- Rodas giratórias. Pega de transporte.
- Comando à distância (funciona com pilha incluída).

EN PORTABLE AIR CONDITIONER

- Evaporative air cooler with remote control.
- 3 functions: air conditioning, purify and humidify the environment.
- Timer: 7 hours.
- 3 speed. 3 modes: normal / nature / sleep.
- Water tank capacity: 4 L.
- Air flow: 360 m³/h.
- Swing air function.
- Purifier filter included.
- 2 cooler ice containers.
- On pilot lights.
- Revolving wheels. Transport handle.
- Remote control works with battery included.

JVAC2003

230 V~ 65 W



4,64 kg



50 dB



32x30x62 cm

N NOVEDAD



Aire acondicionado portátil

- 3 funciones: climatiza, purifica y humidifica el ambiente.
- 3 velocidades.
- Capacidad del depósito 6 L.
- Caudal de aire: 369 m³/h.
- Salida de aire vertical oscilante.
- Ajuste manual del flujo de aire horizontal.
- Filtro de aire lavable y fácilmente extraíble.
- Recogecables.
- 2 recipientes acumuladores para el hielo.
- Ruedas giratorias.
- Asa de transporte.
- Medidas: 32x30x62 cm.

PT AR CONDICIONADO PORTÁTIL

- 3 funções: climatiza, purifica e humidifica o ambiente.
- 3 velocidades.
- Capacidade do depósito de 6 L.
- Fluxo de ar: 369 m³/h.
- Saída de ar vertical oscilante.
- Ajustamento manual do fluxo de ar horizontal.
- Filtro de ar lavável e facilmente removível.
- Sistema de recolha do cabo.
- 2 recipientes de armazenamento para o gelo.
- Rodas giratórias.
- Pega de transporte.
- Medidas: 32x30x62 cm.

EN PORTABLE AIR CONDITIONER

- 3 functions: air conditioning, purify and humidify the environment.
- 3 speed levels.
- Water tank capacity: 6 L.
- Air flow: 369 m³/h.
- Vertical oscillating air outlet.
- Horizontal airflow manual adjustment.
- Washable and easily removable air filter.
- Cable storage system.
- 2 ice packs included.
- Caster wheels.
- Transport handle.
- Measures: 32x30x62 cm.

EAN 8421078037743

Caja unitaria: 350x320x650 mm

JVAC2002

230 V - 65 W



12 h



4,05 kg



60 dB




24x29x56 cm

N NOVEDAD



Aire acondicionado portátil



- 3 funciones: climatiza, purifica y humidifica el ambiente.
- Temporizador hasta 12 horas.
- 3 velocidades.
- 2 modos: normal / natural.
- Capacidad del depósito 4 L.
- Caudal de aire: 402 m³/h.
- Salida de aire oscilante.
- Filtro purificador lavable incluido.
- 2 recipientes acumuladores para el hielo.
- Indicadores luminosos de funcionamiento.
- Ruedas giratorias.
- Asa de transporte.
- Mando a distancia. Funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V. (no incluidas)
- Medidas: 24x29x56 cm.

EAN 8421078037736

Caja unitaria: 305x275x580 mm

PT AR CONDICIONADO PORTÁTIL

- 3 funções: climatiza, purifica e humidifica o ambiente.
- Temporizador até 12 horas.
- 3 velocidades.
- 2 modos: normal / natural.
- Capacidade do depósito de 4 L.
- Fluxo de ar: 402 m³/h.
- Saída de ar oscilante.
- Filtro purificador lavável incluído.
- 2 recipientes de armazenamento para o gelo.
- Indicadores luminosos de funcionamento.
- Rodas giratórias.
- Pega de transporte.
- O controle remoto funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V. (Não incluídas).

EN PORTABLE AIR CONDITIONER

- 3 functions: air conditioning, purifying and humidifies the atmosphere.
- Timer up to 12 hours.
- 3 speed levels.
- 2 modes: normal / nature.
- Water tank capacity: 4 L.
- Air flow: 402 m³/h.
- Swing function.
- Washable air purifying filter included.
- 2 ice packs included.
- Pilot lights.
- Rotating wheels.
- Transport handle.
- Remote control. It works with 2 "AAA" 1,5 V batteries (not included).

JVVT3043

Ventilador de torre

230 V~ 45 W



120 min



1,77 kg




50 dB



22x78,5 cm

N

NOVEDAD



- Temporizador 120 minutos. Desconexión automática.
- Función oscilante para mayor ángulo de aireación.
- 3 velocidades.
- Flujo de aire: 1.294 m³/h.
- Motor 100% cobre de alta eficiencia y máxima durabilidad.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- Rejilla de seguridad y base de gran estabilidad.
- Diámetro 22 cm. / Altura 78,5 cm.

EAN 8421078037750

Caja unitaria: 160x150x810 mm
2 unidades por embalaje

PT TORRE DE VENTILAÇÃO

- Temporizador 120 minutos. Desliga-se automaticamente.
- Função oscilante para maior ângulo de arejamento.
- 3 velocidades.
- Fluxo de ar: 1.294 m³/h.
- Motor 100 % cobre com alta eficiência e máxima durabilidade.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- Grelha de segurança e base de grande estabilidade.
- Diâmetro 22 cm. / Altura 78,5 cm.

EN TOWER FAN

- Timer 120 minutes. Auto shut off.
- Oscillating function for greater aeration angle.
- 3 speeds.
- Air flow: 1.294 m³/h.
- 100% copper motor with high efficiency and maximum durability.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- Security grid and highly stable base.
- Diameter 22 cm. / Height 78,5 cm.

JVVT3041

VENTILADOR DE TORRE

230 V~ 45 W

- Temporizador 60 minutos. Desconexión automática.
- Función oscilante.
- 3 velocidades.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- Diámetro 27 cm. / Altura 82 cm.
- Caudal de aire: 1.235 m³/h.



60 min



2,03 kg



53 dB



27x82 cm



PT TORRE DE VENTILAÇÃO

- Temporizador 60 minutos. Desliga-se automaticamente.
- Função oscilante.
- 3 velocidades.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- Diâmetro 27 cm. / Altura 82 cm.
- Fluxo de ar: 1.235 m³/h.

EN TOWER FAN

- Timer 60 minutes. Auto shut off.
- Oscillation function.
- 3 speed.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- Diameter 27 cm. / Height 82 cm.
- Air flow: 1.235 m³/h.

EAN 8421078036081Caja unitaria: 175x165x810 mm
2 unidades por embalaje

JVVT3042

VENTILADOR DE TORRE
CON MANDO A DISTANCIA

230 V~ 45 W

- Ventilador de torre con mando a distancia.
- Desconexión automática.
- 5 pulsadores:
 - Temporizador.
 - Oscilante.
 - Velocidad.
 - Función normal / noche.
 - Encendido / Apagado.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- Mando a distancia. Funciona con 1 pila CR2025 incluida.
- Caudal de aire: 1.235 m³/h.



7,5 h



2,06 kg



57 dB



27x82 cm

PT TORRE DE VENTILAÇÃO
COM CONTROLE REMOTO

- Ventilador de torre com comando à distância.
- Desliga-se automaticamente.
- 5 botões:
 - Temporizador; Oscilante; Velocidade;
 - Função normal / noite; Botão Acender / Apagar.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- O comando à distância funciona com 1 pilha CR2025 incluída.
- Fluxo de ar: 1.235 m³/h.

EN TOWER FAN WITH REMOTE CONTROL

- Tower fan with remote control.
- Auto shut off.
- 5 pushers:
 - Timer; Oscillation; Speed; Normal / night function; On / Off.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- Remote control works with 1 battery CR2025 included.
- Air flow: 1.235 m³/h.

EAN 8421078036098Caja unitaria: 175x165x810 mm
2 unidades por embalaje

JVTE4231 - JVTE4232

230 V~ 40 W

Ventilador de techo

N NOVEDAD



Consumo reducido



1/2/4/8 H



Función "Reverse"



**MUY SILENCIOSO
55dB_{max}**



132 cm

- 6 velocidades.
- Función Reverse invierno / verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Mando a distancia.
- Luz LED de tres intensidades: luz fría, neutra y cálida.
- Perfecto para estancias de 18 m² a 25 m².
- Programable 1h, 2h, 4h, 8h.
- Instalación a dos alturas.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Tamaño del ventilador 132cm.



JVTE4231

EAN 8421078037880

Caja unitaria: 765x295x235 mm



JVTE4232

EAN 8421078037897

Caja unitaria: 765x295x235 mm

PT VENTILADOR DE TETO

- 6 velocidades.
- Função Reverse inverno / verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Comando à distância.
- Luz LED com três intensidades: luz fria, neutra e quente.
- Perfeito para ambientes entre 18 m² e 25 m².
- Programável 1h, 2h, 4h, 8h.
- Instalação em duas alturas.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Nível sonoro: 55 dB máximo.
- Tamanho do ventilador 132 cm.

EN CEILING FAN

- 6 Speed levels.
- Reverse winter / summer function: cools in summer and distributes heat in winter.
- Remote control.
- LED light with three selectable light tones: cold, neutral and warm light.
- Suitable for rooms from 18 m² to 25 m².
- Programmable 1h, 2h, 4h, 8h.
- Two installation positions.
- Efficient copper DC motor.
- Level of noise 55 Db max.
- Fan size 132 cm.

JVTE4233

N NOVEDAD

230 V~ 40 W

Ventilador de techo metal



Consumo reducido



1/2/4/8 H



Función "Reverse"



**MUY SILENCIOSO
50dB_{max}**



106 cm



EAN 8421078037910

Caja unitaria: 510x205x230 mm

- Aspas de metal.
- Luz LED con tres temperaturas de color: luz fría, neutra y cálida.
- Mando a distancia.
- Función Reverse invierno / verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Eficiente motor DC de cobre.
- 6 velocidades.
- Silencioso.
- Perfecto para estancias de 9 m² a 15 m².
- Programable 1h, 2h, 4h, 8h.
- Tamaño del ventilador 106 cm.

PT VENTILADOR DE TETO DE METAL

- Pás metálicas.
- Luz LED com três temperaturas de cor: luz fria, neutra e quente.
- Comando à distância.
- Função Reverse inverno / verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Eficiente motor DC de cobre.
- 6 velocidades.
- Silencioso.
- Perfeito para ambientes entre 9 m² e 15 m².
- Programável 1h, 2h, 4h, 8h.
- Tamanho do ventilador 106 cm.

EN METAL CEILING FAN

- Metal blades.
- LED light with three selectable light tones: cold, neutral and warm light.
- Remote control.
- Reverse winter / summer function: cools in summer and distributes heat in winter.
- Efficient copper DC motor.
- 6 speed.
- Silent.
- Suitable for rooms from 9 m² to 15 m².
- Programmable 1h, 2h, 4h, 8h.
- Fan size 106 cm.



LUZ FRÍA



LUZ NEUTRA



LUZ CÁLIDA



ESPAÑA

Polígono La Serna Calle D – s/nº
31500 Tudela – Navarra
Tel: (34) 94 621 55 40
comercial@jata.es

www.jata.es

PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco,
Torre 2-3º, Sala 3 1070-102, Lisboa
Tel: (351) 213 876 355
Fax: (351) 213 867 398
geral@jata.pt

Ref. VCAT2023



ELECTRODOMÉSTICOS JATA, S.A.