

# Jata

ANIVERSARIO



CATÁLOGO ELECTRO **2023-2024**





# 20 DÍAS DE PROTECCIÓN EXTRA

ANTE CUALQUIER ANOMALÍA

*En Tata queremos premiar tu fidelidad.  
Si durante los 20 primeros días de uso detectas una anomalía en tu aparato,  
te lo cambiamos o reparamos en menos de 48h.*



**Solucionamos tu incidencia  
en 24/48h sin salir de casa**



**Servicio de asistencia puerta a puerta  
gratis en periodo de garantía**

\* Los 20 días de prueba así como los servicios derivados solo son aplicables a España peninsular y Baleares.

## DATOS LOGÍSTICOS

### BEAUTY

#### CORTAPELOS

|          |    |
|----------|----|
| PS33B    | 12 |
| MP59B    | 12 |
| JBMA1400 | 12 |
| JBCP3700 | 13 |
| JBCP4000 | 14 |
| JBCP4200 | 14 |
| JBCP3305 | 14 |
| JBSE2102 | 16 |
| JBCP3310 | 16 |
| JBCP3315 | 17 |
| JBCP3325 | 18 |
| MP373N   | 18 |
| MP36B    | 18 |
| MP423    | 19 |
| CN12B    | 19 |
| CN15B    | 19 |

#### CUIDADO PERSONAL

|          |    |
|----------|----|
| JBSM1200 | 20 |
| DL87B    | 20 |
| LD85B    | 20 |

#### SECADORES DE CABELLO

|          |    |
|----------|----|
| JBSC1195 | 21 |
| JBSC1065 | 22 |
| SC1013   | 22 |
| JBSC1070 | 22 |
| JBSC1430 | 23 |
| SC56B    | 24 |
| SC43B    | 24 |
| SC47B    | 24 |

#### PLANCHAS DE PELO

|          |    |
|----------|----|
| JBCA1901 | 25 |
| JBSC2211 | 25 |
| JBSE2101 | 26 |
| PP1065   | 26 |

### COSTURA

#### MÁQUINAS DE COSER

|          |    |
|----------|----|
| MC695    | 28 |
| JSMC5217 | 28 |
| MC744    | 28 |
| MC740    | 28 |
| MC823    | 29 |

#### REMALLADORA

|       |    |
|-------|----|
| OL902 | 29 |
|-------|----|

#### COSTURERO

|      |    |
|------|----|
| AC45 | 29 |
|------|----|

## ELECTRO

#### PLANCHAS

|          |    |
|----------|----|
| PL120    | 32 |
| PL225    | 32 |
| PL221C   | 32 |
| JEPL1221 | 33 |
| PL618    | 34 |
| PL598C   | 34 |
| PL1058C  | 34 |
| PL622C   | 35 |
| JEPL7000 | 35 |
| JEPL5216 | 35 |
| JEPL2810 | 36 |
| PL357N   | 36 |
| JECP8522 | 36 |
| JECP8523 | 37 |

#### LICUADORAS

|          |    |
|----------|----|
| JELI1201 | 38 |
| JELI1580 | 38 |

#### EXPRIMIDORES

|               |    |
|---------------|----|
| JEEX1046      | 38 |
| JEEX1058      | 39 |
| EX1057        | 39 |
| JEEX1155      | 40 |
| JEEX1045      | 40 |
| EX611 / EX613 | 40 |
| EX1054        | 41 |
| JEEX1059      | 41 |
| EX549         | 42 |
| JEEX1422      | 42 |
| EX421         | 42 |
| EX296         | 42 |
| JEEX1423      | 43 |

#### TOSTADORES

|                 |    |
|-----------------|----|
| TT584           | 44 |
| TT579           | 44 |
| TT632           | 44 |
| JETT1579        | 45 |
| JETT1585        | 46 |
| TT631           | 47 |
| TT331           | 47 |
| TT1046          | 47 |
| TT1043          | 47 |
| TT610           | 48 |
| TT607           | 48 |
| JETT1588        | 48 |
| JETT1587        | 49 |
| TT587           | 50 |
| TT589 / TT589NG | 50 |
| TT588           | 50 |

|          |    |
|----------|----|
| JETT0201 | 51 |
| TT591    | 51 |
| TT5016   | 51 |

#### CAFETERAS Y MOLINILLOS

|                 |    |
|-----------------|----|
| JECA1287        | 52 |
| CA290           | 53 |
| CA288N / CA5040 | 53 |
| CA287           | 54 |
| CA285           | 54 |
| CA1051          | 54 |
| JECA2300        | 55 |
| ML132           | 56 |
| ML133           | 56 |
| JEES1111        | 56 |

#### HERVIDORES / CALIENTA LECHE

|          |    |
|----------|----|
| JECL1900 | 57 |
| JECL1820 | 58 |
| CL819    | 58 |
| JEHA1723 | 59 |
| JEHA1040 | 60 |
| HA722    | 60 |
| HA702    | 60 |
| JEHA1038 | 61 |
| HA717    | 62 |
| HA701    | 62 |
| HA547    | 62 |

#### PLANCHAS DE ASAR

|                         |    |
|-------------------------|----|
| GR3000                  | 64 |
| JEGR2851                | 65 |
| GR2600                  | 65 |
| JT950                   | 66 |
| GR558                   | 66 |
| GR557A                  | 67 |
| GR555A                  | 67 |
| GR669 / GR559           | 68 |
| JEGR0550                | 69 |
| JEGR1603                | 70 |
| GR195                   | 70 |
| GR217                   | 71 |
| GR213                   | 71 |
| GR204N                  | 71 |
| GR205/JEGR5501/JEGR5522 | 72 |

#### BARBACOAS / GRILLS

|                  |    |
|------------------|----|
| JEBQ1001         | 73 |
| JEBQ1002         | 73 |
| EBQ2             | 73 |
| BQ108            | 74 |
| BQ95             | 74 |
| BQ101 / BQ5101AM | 75 |

|          |    |
|----------|----|
| JEGR1107 | 76 |
| GR266    | 77 |
| AC266    | 77 |
| R266     | 77 |
| SET266   | 77 |
| JEGR1106 | 78 |
| JEGR1913 | 78 |
| GR594    | 79 |
| JEGR1595 | 79 |
| GR1100   | 80 |

## BATIDORAS

|                  |    |
|------------------|----|
| JEBT1241         | 81 |
| BT1200           | 81 |
| BT1056           | 82 |
| BT1050           | 82 |
| BT795            | 82 |
| JEBT1500         | 83 |
| BT604N / BT5030  | 84 |
| BT797            | 84 |
| JEBT1265 / BT265 | 85 |
| JEBT1001         | 86 |
| BT124            | 87 |
| BT126            | 87 |
| BT158            | 87 |
| JEBT1945         | 87 |
| JEBT1790         | 88 |
| JEBT1852         | 88 |
| BT175            | 89 |
| JEBT1853         | 89 |
| BT176 / BT5025   | 89 |
| BT177            | 90 |
| BT185            | 90 |
| BT166            | 90 |
| JEBT5026 / BT199 | 91 |
| BT157            | 92 |
| JEBT1950         | 92 |
| BT159            | 92 |
| JEBT1855         | 93 |
| BT169            | 94 |
| JEBT1851         | 94 |
| JEBT1791         | 95 |

## AMASADORAS

|          |    |
|----------|----|
| BT575    | 96 |
| MZ670    | 96 |
| JEMA5502 | 96 |
| JEMA1502 | 97 |

## PICADORAS / YOGURTERA

|          |    |
|----------|----|
| PC123N   | 98 |
| JEPC1250 | 98 |
| JEPC1250 | 98 |
| JEYG2266 | 98 |

## CREPERA

|          |    |
|----------|----|
| JECR1000 | 99 |
|----------|----|

## PALOMITERO

|       |     |
|-------|-----|
| PAL97 | 100 |
|-------|-----|

## ENVASADORAS

|          |     |
|----------|-----|
| EV1026   | 101 |
| EV107    | 101 |
| EV109    | 101 |
| JEEV2210 | 102 |
| R22x6    | 102 |
| R28x6    | 102 |
| B22x30   | 102 |
| B28x40   | 102 |

## CORTAFIAMBRES

|          |     |
|----------|-----|
| CF1053   | 103 |
| CF301    | 103 |
| JECF0300 | 103 |

## SANDWICHERAS

|          |     |
|----------|-----|
| JESW1232 | 104 |
| JESW1231 | 104 |
| SW551    | 105 |
| JESW1551 | 105 |
| SW546    | 105 |

## FREIDORAS

|          |     |
|----------|-----|
| JEFR1221 | 107 |
| JEFR1223 | 107 |
| JEFR1222 | 108 |
| JESA2090 | 108 |
| JEFR1226 | 109 |
| JEFR1224 | 109 |
| JEFR1227 | 110 |
| JEFR1225 | 111 |
| JEFR1229 | 111 |
| JEFR1230 | 112 |
| JEFR1228 | 113 |
| FR700    | 114 |
| FR678    | 114 |
| FR5600   | 115 |
| FR326E   | 115 |
| FR115    | 116 |
| FR680    | 116 |
| FR278    | 116 |

## OLLAS DE COCCIÓN

|          |     |
|----------|-----|
| JEOL2145 | 117 |
| JEOL2135 | 117 |

## PAELLERAS

|          |     |
|----------|-----|
| PE550    | 118 |
| JEPE1639 | 118 |
| PE640    | 118 |

## ARROCERAS

|       |     |
|-------|-----|
| AR393 | 119 |
| AR394 | 119 |
| AR395 | 119 |

## HORNOS

|          |     |
|----------|-----|
| JEHN0910 | 120 |
| HN916    | 120 |
| HN921    | 120 |
| HN928    | 120 |
| HN936    | 121 |
| HN966    | 121 |
| HN945    | 121 |

## COCINAS ELÉCTRICAS

|          |     |
|----------|-----|
| JECE1233 | 122 |
| JECE1231 | 123 |
| CE220    | 123 |
| V531     | 123 |
| V532     | 123 |
| JEVI1470 | 124 |
| JEVI1460 | 124 |
| V139     | 125 |
| V140     | 125 |
| V141     | 125 |
| V142     | 125 |
| VIN145   | 125 |

## COCINAS DE GAS

|          |     |
|----------|-----|
| JECG2701 | 126 |
| JECG2702 | 126 |
| JECG2703 | 126 |

## COCINA AL VAPOR

|                |     |
|----------------|-----|
| CV200 / CV5020 | 127 |
| CV623          | 127 |

## ASPIRADORES

|          |     |
|----------|-----|
| JEAP9300 | 128 |
| AP998    | 129 |
| AP999    | 129 |
| AP915    | 129 |

## HUMIDIFICADORES

|       |     |
|-------|-----|
| HU996 | 130 |
| HU992 | 130 |

## QUITAPELUSAS

|        |     |
|--------|-----|
| QP398N | 130 |
| QP620  | 130 |

## DIFUSOR / ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS

|                     |     |
|---------------------|-----|
| JEHU5408            | 131 |
| CT10                | 131 |
| CT20                | 131 |
| JCAE5220 / JCAE5422 | 131 |
| CT30                | 131 |



| MODELO   | UNID. POR EMBALAJE | DIMENSIONES EMBALAJE (CM) |       |       | CAJAS PALET | ALTURA PALET (M) | UNID. PALET | CÓDIGO ITF EMBALAJE | DIMENSIONES CAJA UNITARIA (CM) |       |       | CÓDIGO EAN CAJA UNITARIA | PESO (KG) |
|----------|--------------------|---------------------------|-------|-------|-------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------|-------|--------------------------|-----------|
|          |                    | LARGO                     | ANCHO | ALTO  |             |                  |             |                     | LARGO                          | ANCHO | ALTO  |                          |           |
| BEAUTY   |                    |                           |       |       |             |                  |             |                     |                                |       |       |                          |           |
| JBCP5544 | 4                  | 30,50                     | 13,00 | 25,20 | -           | -                | -           | 18421078038419      | 11,10                          | 7,80  | 22,60 | 8421078038412            | 0,42      |
| JBCP3700 | 8                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0           | 0                | 0           | 18421078038303      | 18,50                          | 8,50  | 6,00  | 8421078038306            | 0,16      |
| PS33B    | 12                 | 26,50                     | 42,00 | 42,00 | 18          | 155              | 216         | 18421078034084      | 8,00                           | 20,00 | 19,50 | 8421078034087            | 0,34      |
| CN12B    | 12                 | 26,00                     | 29,50 | 20,00 | 60          | 165              | 720         | 18421078035760      | 4,50                           | 11,50 | 17,00 | 8421078035763            | 0,08      |
| CN15B    | 28                 | 24,00                     | 33,00 | 22,50 | 66          | 159              | 1848        | 18421078031151      | 3,00                           | 7,50  | 20,00 | 8421078031154            | 0,06      |
| JBCP3305 | 6                  | 27,50                     | 31,00 | 25,00 | 50          | 153              | 300         | 18421078036323      | 8,00                           | 14,50 | 22,00 | 8421078036326            | 0,32      |
| JBCP3310 | 6                  | 18,50                     | 20,00 | 19,00 | 128         | 163              | 768         | 18421078036330      | 5,50                           | 8,50  | 18,50 | 8421078036333            | 0,17      |
| JBCP3315 | 6                  | 17,00                     | 32,00 | 20,00 | 128         | 175              | 768         | 18421078037320      | 5,00                           | 15,00 | 18,00 | 8421078037323            | 0,25      |
| JBCP3325 | 6                  | 16,00                     | 38,50 | 25,00 | 90          | 165              | 540         | 18421078037337      | 6,00                           | 14,00 | 23,00 | 8421078037330            | 0,42      |
| JBCP4000 | 4                  | 13,00                     | 30,00 | 25,00 | 90          | 168              | 360         | 18421078036552      | 7,00                           | 11,50 | 23,00 | 8421078036555            | 0,42      |
| JBCP4200 | 6                  | 18,00                     | 20,00 | 19,50 | 192         | 171              | 1152        | 18421078037344      | 5,50                           | 8,00  | 18,50 | 8421078037347            | 0,17      |
| JBMA1400 | 6                  | 21,00                     | 25,50 | 21,50 | 84          | 165              | 504         | 18421078036316      | 8,00                           | 10,00 | 19,00 | 8421078036319            | 0,24      |
| JBSE2102 | 8                  | 27,50                     | 44,00 | 25,00 | 36          | 162              | 288         | 18421078036620      | 6,00                           | 21,00 | 22,50 | 8421078036623            | 0,36      |
| MP36B    | 12                 | 28,00                     | 36,50 | 22,00 | 56          | 169              | 672         | 18421078035692      | 5,50                           | 13,50 | 19,50 | 8421078035695            | 0,27      |
| MP373N   | 12                 | 24,50                     | 37,50 | 31,00 | 45          | 170              | 540         | 18421078022890      | 7,50                           | 13,50 | 18,00 | 8421078022893            | 0,39      |
| MP423    | 8                  | 27,00                     | 29,00 | 27,00 | 60          | 175              | 480         | 18421078034855      | 5,50                           | 13,00 | 24,50 | 8421078034858            | 0,39      |
| MP59B    | 12                 | 25,50                     | 29,00 | 20,00 | 60          | 135              | 720         | 18421078034077      | 4,50                           | 12,00 | 17,00 | 8421078034070            | 0,18      |
| DL87B    | 12                 | 33,30                     | 36,10 | 21,00 | 55          | 178              | 660         | 18421078032318      | 5,80                           | 16,00 | 19,00 | 8421078032311            | 0,20      |
| JBSM1200 | 6                  | 15,00                     | 21,50 | 21,00 | 203         | 162              | 1218        | 18421078036347      | 4,50                           | 10,00 | 20,50 | 8421078036340            | 0,20      |
| JBPP5570 | 6                  | 37,50                     | 21,00 | 20,00 | -           | -                | -           | 18421078038426      | 36,00                          | 9,50  | 6,00  | 8421078038429            | 0,45      |
| JBSE2101 | 6                  | 20,00                     | 43,00 | 24,00 | 70          | 180              | 420         | 18421078036293      | 6,00                           | 42,00 | 11,00 | 8421078036296            | 0,40      |
| PP1065   | 4                  | 23,50                     | 35,00 | 27,00 | 60          | 177              | 240         | 18421078035753      | 10,50                          | 34,00 | 12,00 | 8421078035756            | 0,40      |
| JBKA1901 | 6                  | 24,00                     | 33,00 | 19,00 | 80          | 167              | 480         | 18421078036613      | 5,50                           | 31,50 | 10,50 | 8421078036616            | 0,40      |
| JBSC1065 | 6                  | 30,00                     | 62,00 | 25,00 | 24          | 165              | 144         | 18421078036569      | 10,00                          | 23,00 | 28,50 | 8421078036562            | 0,82      |
| JBSC1070 | 6                  | 26,50                     | 31,50 | 49,00 | 30          | 170              | 180         | 18421078036576      | 10,00                          | 23,00 | 25,50 | 8421078036579            | 0,64      |
| JBSC1195 | 6                  | 45,00                     | 36,00 | 29,50 | -           | -                | -           | 18421078038389      | 22,00                          | 11,50 | 28,00 | 8421078038382            | 0,79      |
| JBSC1430 | 6                  | 33,00                     | 38,00 | 27,00 | 45          | 180              | 270         | 18421078037306      | 10,00                          | 25,00 | 18,00 | 8421078037309            | 0,75      |
| JBSC2211 | 6                  | 30,00                     | 40,00 | 32,00 | 40          | 173              | 240         | 18421078037351      | 10,00                          | 37,00 | 13,50 | 8421078037354            | 0,49      |
| JBSC5577 | 6                  | 37,50                     | 32,40 | 30,80 | -           | -                | -           | 18421078038372      | 29,50                          | 31,00 | 9,00  | 8421078038375            | 0,59      |
| SC1013   | 6                  | 32,50                     | 46,50 | 30,00 | 25          | 180              | 150         | 18421078027741      | 10,00                          | 22,00 | 28,50 | 8421078027744            | 0,77      |
| SC43B    | 6                  | 28,00                     | 37,50 | 28,00 | 40          | 155              | 240         | 18421078035685      | 8,50                           | 18,00 | 26,00 | 8421078035688            | 0,52      |
| SC47B    | 12                 | 39,00                     | 43,50 | 25,00 | 24          | 171              | 288         | 18421078034268      | 9,00                           | 14,00 | 22,50 | 8421078034261            | 0,39      |
| SC56B    | 6                  | 31,00                     | 48,00 | 28,50 | 30          | 170              | 180         | 18421078033117      | 9,50                           | 23,00 | 27,00 | 8421078033110            | 0,70      |
| COSTURA  |                    |                           |       |       |             |                  |             |                     |                                |       |       |                          |           |
| AC45     | 4                  | 19,30                     | 23,90 | 36,40 | 72          | 288              | 159         | 18421078032325      | 4,50                           | 35,50 | 22,00 | 8421078032328            | 0,91      |
| JSMC5217 | 1                  | 20,00                     | 34,00 | 39,00 | 48          | 48               | 151         | 8421078036432       | 20,00                          | 39,00 | 34,00 | 8421078036432            | 5,86      |
| MC695    | 1                  | 20,00                     | 33,50 | 39,00 | 60          | 60               | 180         | 8421078028864       | 20,00                          | 39,00 | 33,50 | 8421078028864            | 5,86      |
| MC740    | 1                  | 22,00                     | 36,00 | 44,00 | 28          | 28               | 159         | 8421078032182       | 21,50                          | 43,00 | 35,00 | 8421078032182            | 6,91      |
| MC744    | 1                  | 22,50                     | 36,00 | 44,50 | 28          | 28               | 157         | 8421078033981       | 21,00                          | 43,00 | 35,00 | 8421078033981            | 7,04      |
| MC823    | 1                  | 26,00                     | 35,50 | 46,00 | 24          | 24               | 157         | 8421078032168       | 26,00                          | 46,00 | 35,50 | 8421078032168            | 6,59      |
| OL902    | 1                  | 36,00                     | 35,00 | 43,20 | 18          | 18               | 141         | 8421078033998       | 35,00                          | 42,50 | 34,00 | 8421078033998            | 8,24      |

| MODELO   | UNID. POR EMBALAJE | DIMENSIONES EMBALAJE (CM) |       |      | CAJAS PALET | ALTURA PALET (M) | UNID. PALET | CÓDIGO ITF EMBALAJE | DIMENSIONES CAJA UNITARIA (CM) |       |      | CÓDIGO EAN CAJA UNITARIA | PESO (KG) |
|----------|--------------------|---------------------------|-------|------|-------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------|------|--------------------------|-----------|
|          |                    | LARGO                     | ANCHO | ALTO |             |                  |             |                     | LARGO                          | ANCHO | ALTO |                          |           |
| ELECTRO  |                    |                           |       |      |             |                  |             |                     |                                |       |      |                          |           |
| AR393    | 4                  | 26,5                      | 51,0  | 43,5 | 18          | 146              | 72          | 18421078035487      | 24,5                           | 24,5  | 20,5 | 8421078035480            | 1,52      |
| AR394    | 2                  | 32,0                      | 61,5  | 24,0 | 20          | 139              | 40          | 18421078035494      | 30,0                           | 30,0  | 22,0 | 8421078035497            | 2,04      |
| AR395    | 2                  | 35,5                      | 70,0  | 28,0 | 16          | 155              | 32          | 18421078035500      | 34,0                           | 34,0  | 26,0 | 8421078035503            | 2,73      |
| AP915    | 1                  | 26,0                      | 44,0  | 26,5 | 36          | 171              | 36          | 8421078035169       | 26,0                           | 44,0  | 26,5 | 8421078035169            | 4,00      |
| AP998    | 1                  | 32,0                      | 46,0  | 31,0 | 30          | 175              | 30          | 8421078035589       | 32,0                           | 46,0  | 31,0 | 8421078035589            | 5,51      |
| AP999    | 1                  | 27,5                      | 37,5  | 27,0 | 48          | 174              | 48          | 8421078033158       | 27,5                           | 37,5  | 27,0 | 8421078033158            | 4,08      |
| JEAP9300 | 1                  | 13,0                      | 31,5  | 68,5 | 45          | 173              | 45          | 8421078036258       | 13,0                           | 31,5  | 68,5 | 8421078036258            | 2,22      |
| BT575    | 6                  | 44,0                      | 45,0  | 17,5 | 30          | 150              | 180         | 18421078033964      | 14,5                           | 21,5  | 16,0 | 8421078033967            | 1,29      |
| JEMA1502 | 2                  | 42,0                      | 50,5  | 38,0 | 18          | 167              | 36          | 18421078036934      | 24,5                           | 40,0  | 36,0 | 8421078036937            | 3,84      |
| JEMA5502 | 2                  | 42,0                      | 50,5  | 38,0 | 18          | 168              | 36          | 18421078037900      | 24,5                           | 40,0  | 36,0 | 8421078037903            | 3,84      |
| MZ670    | 4                  | 32,0                      | 46,5  | 61,0 | 10          | 137              | 40          | 18421078034565      | 22,5                           | 30,5  | 29,5 | 8421078034568            | 1,96      |
| BT124    | 9                  | 24,0                      | 41,0  | 24,5 | 54          | 165              | 486         | 18421078035203      | 7,5                            | 8,0   | 39,5 | 8421078035206            | 0,60      |
| BT126    | 9                  | 22,0                      | 28,0  | 38,0 | 50          | 155              | 450         | 18421078033247      | 6,5                            | 8,5   | 35,5 | 8421078033240            | 0,57      |
| BT157    | 4                  | 28,0                      | 54,0  | 28,0 | 30          | 155              | 120         | 18421078035159      | 13,0                           | 26,5  | 26,5 | 8421078035152            | 1,35      |
| BT158    | 6                  | 19,0                      | 36,5  | 46,5 | 36          | 155              | 216         | 18421078033254      | 11,5                           | 17,0  | 22,5 | 8421078033257            | 0,81      |
| BT159    | 6                  | 30,0                      | 40,0  | 25,5 | 48          | 168              | 288         | 18421078035371      | 9,0                            | 19,5  | 23,5 | 8421078035374            | 1,12      |
| BT166    | 9                  | 33,5                      | 32,5  | 42,5 | 24          | 145              | 216         | 18421078035401      | 10,5                           | 10,5  | 39,5 | 8421078035404            | 0,83      |
| BT169    | 6                  | 47,0                      | 63,0  | 23,0 | 14          | 140              | 84          | 18421078035418      | 20,5                           | 22,5  | 20,0 | 8421078035411            | 1,27      |
| BT175    | 6                  | 33,0                      | 35,0  | 26,5 | 45          | 180              | 270         | 18421078034459      | 10,5                           | 16,5  | 24,0 | 8421078034452            | 0,83      |
| BT176    | 6                  | 21,5                      | 31,0  | 41,5 | 33          | 180              | 198         | 18421078034725      | 10,0                           | 10,0  | 39,5 | 8421078034728            | 0,86      |
| BT177    | 4                  | 28,0                      | 51,0  | 25,0 | 36          | 165              | 144         | 18421078034732      | 14,0                           | 25,0  | 22,5 | 8421078034735            | 1,21      |
| BT185    | 6                  | 23,0                      | 33,0  | 46,5 | 28          | 149              | 168         | 18421078033636      | 10,5                           | 10,5  | 45,0 | 8421078033639            | 1,14      |
| BT199    | 4                  | 28,0                      | 49,5  | 29,0 | 30          | 160              | 120         | 18421078033643      | 13,0                           | 24,0  | 27,0 | 8421078033646            | 1,52      |
| JEBT1241 | 2                  | 41,5                      | 45,0  | 30,5 | 24          | 150              | 48          | 18421078037702      | 22,0                           | 39,5  | 28,5 | 8421078037705            | 4,11      |
| JEBT1790 | 4                  | 26,0                      | 46,0  | 28,0 | 27          | 153              | 108         | 18421078036897      | 13,0                           | 24,5  | 22,5 | 8421078036890            | 1,11      |
| JEBT1791 | 4                  | 45,0                      | 50,0  | 25,5 | 18          | 165              | 72          | 18421078038044      | 12,0                           | 22,0  | 23,5 | 8421078038047            | 1,05      |
| JEBT1851 | 6                  | 21,5                      | 31,0  | 45,5 | 36          | 162              | 216         | 18421078037092      | 10,0                           | 10,5  | 43,0 | 8421078037095            | 1,13      |
| JEBT1852 | 6                  | 33,0                      | 35,5  | 26,5 | 45          | 180              | 270         | 18421078037214      | 10,5                           | 17,0  | 24,0 | 8421078037217            | 0,82      |
| JEBT1853 | 6                  | 33,0                      | 34,5  | 26,0 | -           | -                | -           | 18421078037979      | 10,5                           | 17,0  | 24,0 | 8421078037972            | 0,85      |
| JEBT1855 | 6                  | 44,0                      | 14,5  | 29,5 | -           | -                | -           | 18421078038037      | 13,8                           | 7,0   | 28,0 | 8421078038030            | -         |
| JEBT1945 | 6                  | 32,0                      | 40,0  | 28,0 | 40          | 175              | 240         | 18421078036217      | 9,5                            | 18,5  | 24,5 | 8421078036210            | 1,09      |
| JEBT1950 | 6                  | 17,0                      | 25,0  | 42,5 | 60          | 165              | 360         | 18421078036521      | 7,5                            | 8,0   | 40,0 | 8421078036524            | 0,68      |
| JEBT5026 | 4                  | 18,0                      | 49,0  | 29,0 | 30          | 155              | 120         | 18421078035746      | 13,0                           | 24,5  | 27,0 | 8421078035749            | 1,51      |
| BT1050   | 2                  | 39,0                      | 53,5  | 28,5 | 24          | 172              | 48          | 18421078034602      | 26,0                           | 37,0  | 26,5 | 8421078034605            | 3,46      |
| BT1056   | 2                  | 43,5                      | 56,0  | 34,5 | 10          | 127              | 20          | 18421078035241      | 27,0                           | 42,0  | 32,0 | 8421078035244            | 4,58      |
| BT1200   | 2                  | 29,5                      | 39,0  | 39,0 | 32          | 171              | 64          | 18421078032820      | 18,6                           | 27,5  | 39,0 | 8421078032823            | 4,45      |
| BT265    | 4                  | 33,0                      | 34,5  | 47,5 | 20          | 147              | 80          | 18421078035074      | 16,5                           | 31,5  | 23,0 | 8421078035077            | 2,85      |
| BT5030   | 2                  | 35,5                      | 36,0  | 25,0 | 36          | 154              | 72          | 18421078035333      | 17,5                           | 34,0  | 23,5 | 8421078035336            | 2,92      |
| BT604N   | 3                  | 35,5                      | 52,5  | 24,5 | 24          | 157              | 72          | 18421078034688      | 17,0                           | 34,0  | 23,0 | 8421078034681            | 3,52      |
| BT795    | 2                  | 32,0                      | 43,0  | 38,5 | 24          | 169              | 48          | 18421078035517      | 20,5                           | 30,5  | 35,5 | 8421078035510            | 3,41      |
| BT797    | 3                  | 35,5                      | 52,5  | 24,5 | 24          | 153              | 72          | 18421078034695      | 17,0                           | 34,0  | 23,0 | 8421078034698            | #N/D      |
| JEBT1001 | 6                  | 27,5                      | 39,5  | 40,0 | 36          | 175              | 216         | 18421078037122      | 12,5                           | 12,5  | 38,0 | 8421078037125            | 1,04      |
| JEBT1265 | 4                  | 33,5                      | 34,0  | 47,5 | 20          | 149              | 80          | 18421078037699      | 16,5                           | 31,5  | 23,5 | 8421078037699            | 2,85      |
| JEBT1500 | 2                  | 35,5                      | 35,5  | 25,5 | 36          | 157              | 72          | 18421078036248      | 17,0                           | 34,0  | 23,0 | 8421078036241            | 3,01      |
| CA1051   | 2                  | 29,0                      | 65,8  | 34,5 | 16          | 153              | 32          | 18421078034626      | 28,0                           | 32,5  | 33,5 | 8421078034629            | 3,58      |
| CA285    | 6                  | 24,5                      | 49,5  | 53,5 | 18          | 164              | 108         | 18421078035524      | 16,0                           | 23,0  | 25,5 | 8421078035527            | 0,90      |

| MODELO   | UNID. POR EMBALAJE | DIMENSIONES EMBALAJE (CM) |       |      | CAJAS PALET | ALTURA PALET (M) | UNID. PALET | CÓDIGO ITF EMBALAJE | DIMENSIONES CAJA UNITARIA (CM) |       |      | CÓDIGO EAN CAJA UNITARIA | PESO (KG) |
|----------|--------------------|---------------------------|-------|------|-------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------|------|--------------------------|-----------|
|          |                    | LARGO                     | ANCHO | ALTO |             |                  |             |                     | LARGO                          | ANCHO | ALTO |                          |           |
| CA288N   | 6                  | 44,0                      | 47,0  | 30,5 | 18          | 156              | 108         | 18421078026003      | 15,5                           | 21,5  | 27,5 | 8421078026006            | 0,93      |
| CA287    | 6                  | 43,0                      | 46,5  | 29,0 | 18          | 144              | 108         | 18421078035067      | 15,0                           | 21,0  | 26,5 | 8421078035060            | 0,90      |
| CA290    | 6                  | 48,0                      | 57,0  | 33,0 | 15          | 159              | 90          | 18421078032400      | 18,5                           | 23,0  | 31,0 | 8421078032403            | 1,22      |
| JECA1287 | 6                  | 46,9                      | 38,0  | 26,3 | -           | -                | -           | 18421078038075      | 18,5                           | 15,3  | 25,1 | 8421078038078            | -         |
| JECA2300 | 2                  | 38,5                      | 39,0  | 35,0 | 24          | 155              | 48          | 18421078038099      | 36,5                           | 18,5  | 33,5 | 8421078038092            | 3,56      |
| CL819    | 4                  | 42,5                      | 43,0  | 25,0 | 18          | 144              | 72          | 18421078033773      | 21,0                           | 20,5  | 23,5 | 8421078033776            | 0,79      |
| JECL1820 | 6                  | 35,0                      | 41,0  | 21,0 | -           | -                | -           | 18421078038082      | 13,0                           | 17,0  | 19,0 | 8421078038085            | 0,00      |
| JECL1900 | 6                  | 30,5                      | 46,0  | 19,0 | 48          | -                | 288         | 18421078038143      | 14,5                           | 14,5  | 17,0 | 8421078038146            | 0,00      |
| JECP8522 | 2                  | 29,5                      | 54,0  | 38,5 | 24          | 177              | 48          | 18421078037054      | 26,5                           | 27,5  | 37,0 | 8421078037057            | 2,87      |
| JECP8523 | 2                  | 42,0                      | 44,0  | 31,0 | 18          | 141              | 36          | 18421078038105      | 21,5                           | 41,0  | 28,5 | 8421078038108            | 3,04      |
| CV200    | 6                  | 27,5                      | 46,5  | 42,5 | 18          | 143              | 108         | 18421078029479      | 15,0                           | 25,5  | 20,0 | 8421078029472            | 0,80      |
| CV5020   | 6                  | 26,5                      | 47,0  | 42,5 | 18          | 143              | 108         | 18421078035289      | 15,0                           | 26,0  | 20,0 | 8421078035282            | 0,80      |
| CV623    | 2                  | 39,5                      | 57,5  | 28,0 | 24          | 180              | 48          | 18421078035210      | 28,0                           | 38,0  | 26,0 | 8421078035213            | 2,65      |
| JECG2701 | 3                  | 27,0                      | 29,0  | 36,0 | 40          | 160              | 120         | 18421078037887      | 8,5                            | 27,5  | 33,0 | 8421078037019            | 1,23      |
| JECG2702 | 3                  | 24,5                      | 61,0  | 35,5 | 20          | 157              | 60          | 18421078037023      | 7,0                            | 60,0  | 33,5 | 8421078037026            | 2,71      |
| JECG2703 | 3                  | 24,0                      | 61,0  | 36,0 | 20          | 159              | 60          | 18421078037030      | 7,0                            | 59,5  | 33,5 | 8421078037033            | 2,76      |
| CE220    | 3                  | 29,5                      | 49,5  | 34,0 | 24          | 151              | 72          | 18421078032639      | 9,5                            | 48,5  | 32,0 | 8421078032632            | 3,75      |
| JECE1231 | 4                  | 31,0                      | 41,5  | 32,0 | 30          | 175              | 120         | 18421078037207      | 10,0                           | 29,0  | 30,0 | 8421078037200            | 1,89      |
| JECE1233 | 4                  | 30,0                      | 39,0  | 31,0 | 30          | 170              | 120         | 18421078038006      | 9,0                            | 29,5  | 30,0 | 8421078038009            | 2,15      |
| JEVI1460 | 2                  | 24,0                      | 62,0  | 42,0 | 24          | 180              | 48          | 18421078036927      | 11,5                           | 60,5  | 39,5 | 8421078036920            | 4,26      |
| JEVI1470 | 1                  | 30,5                      | 55,5  | 23,0 | 30          | 160              | 30          | 8421078038115       | 30,0                           | 54,0  | 20,5 | 8421078038115            | 5,41      |
| V139     | 4                  | 29,5                      | 37,0  | 30,0 | 40          | 175              | 160         | 18421078033544      | 7,0                            | 30,0  | 36,5 | 8421078033547            | 1,86      |
| V140     | 4                  | 29,5                      | 37,5  | 32,0 | 40          | 175              | 160         | 18421078031472      | 6,5                            | 30,0  | 36,5 | 8421078031475            | 1,85      |
| V141     | 3                  | 26,5                      | 52,5  | 33,0 | 24          | 147              | 72          | 18421078035364      | 8,0                            | 51,0  | 31,5 | 8421078035367            | 2,85      |
| V142     | 3                  | 27,0                      | 53,0  | 33,5 | 24          | 147              | 72          | 18421078032608      | 8,0                            | 51,5  | 31,5 | 8421078032601            | 2,79      |
| V531     | 4                  | 32,5                      | 45,0  | 39,5 | 24          | 173              | 96          | 18421078029578      | 10,5                           | 31,5  | 37,0 | 8421078029571            | 1,72      |
| V532     | 3                  | 33,0                      | 55,5  | 39,5 | 18          | 180              | 54          | 18421078029608      | 10,5                           | 53,0  | 37,0 | 8421078029595            | 3,05      |
| VIN145   | 3                  | 22,0                      | 33,0  | 43,0 | 36          | 144              | 108         | 18421078032875      | 6,5                            | 32,0  | 41,0 | 8421078032878            | 2,01      |
| CF1053   | 2                  | 44,0                      | 58,0  | 31,0 | 12          | 132              | 24          | 18421078035050      | 28,0                           | 41,5  | 28,5 | 8421078035053            | 3,42      |
| CF301    | 4                  | 37,5                      | 50,0  | 23,0 | 28          | 161              | 112         | 18421078021428      | 12,5                           | 35,5  | 21,5 | 8421078021421            | 2,13      |
| JECF0300 | 4                  | 38,5                      | 51,0  | 26,0 | 27          | 168              | 108         | 18421078036231      | 12,5                           | 37,0  | 24,0 | 8421078036234            | 1,77      |
| JECR1000 | 6                  | 34,0                      | 48,0  | 35,0 | 24          | 155              | 144         | 18421078038136      | 7,5                            | 31,5  | 32,5 | 8421078038139            | 1,28      |
| BQ101    | 4                  | 28,0                      | 44,5  | 34,0 | 30          | 180              | 120         | 18421078022340      | 8,0                            | 43,5  | 27,0 | 8421078022343            | 1,54      |
| BQ108    | 4                  | 32,5                      | 42,0  | 38,0 | 24          | 167              | 96          | 18421078035548      | 7,5                            | 40,5  | 36,0 | 8421078035541            | 1,77      |
| BQ5101AM | 1                  | 9,0                       | 45,0  | 28,5 | 90          | 158              | 90          | 8421078035800       | 9,0                            | 45,0  | 28,5 | 8421078035800            | 1,54      |
| BQ95     | 4                  | 32,5                      | 36,0  | 47,5 | 18          | 158              | 72          | 18421078033230      | 8,5                            | 45,0  | 31,0 | 8421078033233            | 1,67      |
| EBQ2     | 3                  | 36,0                      | 57,5  | 33,0 | 16          | 151              | 48          | 18421078035555      | 11,5                           | 56,0  | 31,5 | 8421078035558            | 2,90      |
| JEBQ1001 | 4                  | 54,5                      | 57,5  | 45,5 | 6           | 152              | 24          | 18421078035999      | 14,0                           | 53,0  | 43,0 | 8421078035992            | 4,57      |
| JEBQ1002 | 2                  | 50,5                      | 54,5  | 41,5 | 6           | 167              | 12          | 18421078036163      | 24,5                           | 53,0  | 39,0 | 8421078036166            | 6,14      |
| EV1026   | 2                  | 43,0                      | 45,5  | 29,5 | 18          | 152              | 36          | 18421078029653      | 20,5                           | 43,5  | 26,5 | 8421078029656            | 2,90      |
| EV107    | 4                  | 47,0                      | 48,5  | 24,5 | 21          | 161              | 84          | 18421078034749      | 11,5                           | 44,5  | 22,0 | 8421078034742            | 1,41      |
| EV109    | 6                  | 24,0                      | 48,5  | 20,0 | 49          | 155              | 294         | 18421078033940      | 7,5                            | 47,0  | 9,0  | 8421078033943            | 0,69      |
| JEEV2210 | 6                  | 23,0                      | 46,0  | 25,0 | 42          | 162              | 252         | 18421078037184      | 7,0                            | 44,5  | 11,0 | 8421078037187            | 0,85      |
| JEES1111 | 8                  | 15,0                      | 30,0  | 30,5 | -           | -                | -           | 18421078038327      | 7,0                            | 7,0   | 29,0 | 8421078038320            | -         |
| EX1054   | 4                  | 26,0                      | 66,0  | 39,0 | 16          | 146              | 64          | 18421078035081      | 19,0                           | 25,0  | 32,0 | 8421078035084            | 1,60      |
| EX1057   | 4                  | 48,5                      | 53,5  | 36,0 | 12          | 159              | 48          | 18421078035395      | 23,5                           | 26,0  | 33,5 | 8421078035398            | 2,86      |
| EX296    | 8                  | 34,0                      | 34,0  | 42,0 | 24          | 151              | 192         | 18421078032561      | 16,0                           | 16,0  | 20,0 | 8421078032564            | 0,63      |
| EX421    | 8                  | 32,0                      | 42,0  | 33,0 | 24          | 147              | 192         | 18421078034657      | 15,0                           | 16,0  | 20,5 | 8421078034650            | 0,67      |

| MODELO   | UNID. POR EMBALAJE | DIMENSIONES EMBALAJE (CM) |       |      | CAJAS PALET | ALTURA PALET (M) | UNID. PALET | CÓDIGO ITF EMBALAJE | DIMENSIONES CAJA UNITARIA (CM) |       |      | CÓDIGO EAN CAJA UNITARIA | PESO (KG) |
|----------|--------------------|---------------------------|-------|------|-------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------|------|--------------------------|-----------|
|          |                    | LARGO                     | ANCHO | ALTO |             |                  |             |                     | LARGO                          | ANCHO | ALTO |                          |           |
| EX549    | 6                  | 37,0                      | 56,0  | 29,0 | 20          | 158              | 120         | 18421078034398      | 18,0                           | 18,0  | 27,0 | 8421078034391            | 0,98      |
| EX611    | 4                  | 23,5                      | 61,5  | 46,0 | 14          | 138              | 56          | 18421078033667      | 22,5                           | 22,5  | 30,0 | 8421078033660            | 2,11      |
| EX613    | 4                  | 23,5                      | 61,5  | 46,5 | 14          | 137              | 56          | 18421078034640      | 22,5                           | 22,5  | 30,0 | 8421078034643            | 2,01      |
| JEEX1045 | 4                  | 24,0                      | 66,0  | 46,5 | 14          | 145              | 56          | 18421078036033      | 22,5                           | 22,0  | 32,0 | 8421078036036            | 1,58      |
| JEEX1046 | 6                  | 29,0                      | 52,5  | 42,5 | 18          | 143              | 108         | 18421078036224      | 17,0                           | 20,5  | 27,0 | 8421078036227            | 1,36      |
| JEEX1058 | 6                  | 32,0                      | 59,5  | 41,0 | 12          | 136              | 72          | 18421078036361      | 20,0                           | 19,5  | 30,0 | 8421078036364            | 1,48      |
| JEEX1059 | 4                  | 50,0                      | 48,5  | 34,0 | 15          | 161              | 60          | 18421078036941      | 23,5                           | 23,5  | 32,0 | 8421078036944            | 1,73      |
| JEEX1155 | 4                  | 33,0                      | 50,0  | 38,5 | 24          | 169              | 96          | 18421078038174      | 19,0                           | 24,5  | 32,0 | 8421078038177            | 1,58      |
| JEEX1422 | 8                  | 35,0                      | 40,5  | 54,5 | 18          | 179              | 144         | 18421078037139      | 16,5                           | 19,5  | 26,0 | 8421078037132            | 0,95      |
| JEEX1423 | 8                  | 32,0                      | 42,0  | 33,5 | 24          | 149              | 192         | 18421078038198      | 15,0                           | 16,0  | 20,0 | 8421078038191            | 0,65      |
| FR115    | 4                  | 25,5                      | 61,0  | 49,5 | 12          | 137              | 48          | 18421078033353      | 24,0                           | 30,0  | 23,5 | 8421078033356            | 1,73      |
| FR278    | 4                  | 34,0                      | 62,0  | 46,0 | 10          | 139              | 40          | 18421078031007      | 30,0                           | 32,0  | 22,5 | 8421078031000            | 2,37      |
| FR326E   | 4                  | 33,0                      | 39,0  | 48,5 | 18          | 161              | 72          | 18421078021749      | 18,5                           | 32,0  | 23,0 | 8421078021742            | 2,24      |
| FR5600   | 4                  | 33,5                      | 39,0  | 49,0 | 18          | 162              | 72          | 18421078035784      | 19,0                           | 32,0  | 23,0 | 8421078035787            | 2,22      |
| FR678    | 2                  | 44,0                      | 50,0  | 27,5 | 18          | 147              | 36          | 18421078034886      | 24,5                           | 42,5  | 25,0 | 8421078034889            | 2,27      |
| FR680    | 2                  | 44,5                      | 50,0  | 27,5 | 18          | 165              | 36          | 18421078034893      | 24,0                           | 42,5  | 25,0 | 8421078034896            | 2,44      |
| FR700    | 2                  | 42,0                      | 51,0  | 40,5 | 16          | 180              | 32          | 18421078030772      | 24,5                           | 40,5  | 38,5 | 8421078030775            | 3,66      |
| JEFR1221 | 2                  | 27,5                      | 54,0  | 31,5 | 30          | 173              | 60          | 18421078036262      | 26,0                           | 26,0  | 30,0 | 8421078036265            | 2,65      |
| JEFR1222 | 2                  | 26,5                      | 52,0  | 36,0 | 24          | 161              | 48          | 18421078036668      | 25,0                           | 25,0  | 34,0 | 8421078036661            | 2,29      |
| JEFR1223 | 2                  | 26,0                      | 52,0  | 36,0 | 24          | 169              | 48          | 18421078037221      | 25,0                           | 25,0  | 33,5 | 8421078037224            | 2,28      |
| JEFR1224 | 2                  | 35,0                      | 66,0  | 36,0 | 12          | 159              | 24          | 18421078037177      | 33,0                           | 32,5  | 36,0 | 8421078037170            | 3,28      |
| JEFR1225 | 2                  | 35,5                      | 66,0  | 39,0 | 12          | 171              | 24          | 18421078036651      | 33,0                           | 33,0  | 37,0 | 8421078036654            | 3,35      |
| JEFR1226 | 2                  | 34,5                      | 66,5  | 37,0 | 12          | 165              | 24          | 18421078037382      | 33,0                           | 32,5  | 35,0 | 8421078037385            | 3,35      |
| JEFR1227 | 2                  | 37,0                      | 72,0  | 33,0 | 15          | 180              | 30          | 18421078037665      | 35,0                           | 35,0  | 32,0 | 8421078037668            | 3,50      |
| JEFR1228 | 1                  | 41,5                      | 47,0  | 36,0 | 18          | 156              | 18          | 8421078037446       | 40,0                           | 46,0  | 34,5 | 8421078037446            | 7,19      |
| JEFR1229 | 2                  | 33,0                      | 64,0  | 36,5 | 15          | 180              | 30          | 18481078037719      | 31,0                           | 31,0  | 35,0 | 8421078037712            | 3,43      |
| JEFR1230 | 2                  | 66,0                      | 37,3  | 37,0 | -           | -                | -           | 18421078038310      | 36,0                           | 32,0  | 35,5 | 8421078038313            | -         |
| JEFR5392 | 2                  | 27,0                      | 52,0  | 36,5 | 24          | 161              | 48          | 18421078037399      | 25,0                           | 25,0  | 34,0 | 8421078037392            | 2,29      |
| JESA2090 | 4                  | 23,0                      | 44,5  | 24,0 | 42          | 159              | 168         | 18421078037689      | 21,0                           | 21,0  | 11,0 | 8421078037682            | 0,61      |
| GR1100   | 2                  | 39,5                      | 41,0  | 41,5 | 18          | 140              | 36          | 18421078021282      | 18,5                           | 40,0  | 40,0 | 8421078021285            | 4,57      |
| JEGR1106 | 6                  | 32,0                      | 35,5  | 52,0 | 18          | 171              | 108         | 18421078037153      | 11,5                           | 30,5  | 25,0 | 8421078037156            | 1,24      |
| JEGR1107 | 6                  | 32,0                      | 62,0  | 27,0 | 25          | 175              | 150         | 18421078037986      | 10,0                           | 30,0  | 25,5 | 8421078037989            | 1,24      |
| JEGR1595 | 2                  | 36,0                      | 39,0  | 40,5 | 24          | 177              | 48          | 18421078036910      | 17,0                           | 37,0  | 38,5 | 8421078036913            | 3,23      |
| JEGR1913 | 2                  | 35,5                      | 38,0  | 40,5 | 24          | 177              | 48          | 18421078036903      | 17,0                           | 37,0  | 38,0 | 8421078036906            | 3,13      |
| HA547    | 6                  | 34,0                      | 38,0  | 20,5 | 42          | 159              | 252         | 18421078032011      | 12,0                           | 16,0  | 18,5 | 8421078032014            | 0,47      |
| HA701    | 6                  | 41,0                      | 45,0  | 23,5 | 28          | 175              | 168         | 18421078032974      | 15,0                           | 19,0  | 21,5 | 8421078032977            | 0,71      |
| HA702    | 6                  | 41,5                      | 42,5  | 22,5 | 40          | 180              | 240         | 18421078033919      | 13,5                           | 19,5  | 20,5 | 8421078033912            | 0,75      |
| HA717    | 6                  | 22,0                      | 51,0  | 47,5 | 21          | 170              | 126         | 18421078033070      | 16,5                           | 20,0  | 22,5 | 8421078033073            | 0,72      |
| HA722    | 6                  | 46,0                      | 52,0  | 23,5 | 21          | 149              | 126         | 18421078032981      | 17,0                           | 21,5  | 21,5 | 8421078032984            | 0,94      |
| JEHA1038 | 6                  | 42,5                      | 45,0  | 23,0 | 28          | 180              | 168         | 18421078037191      | 15,0                           | 20,5  | 21,5 | 8421078037194            | 0,75      |
| JEHA1040 | 6                  | 34,5                      | 62,5  | 24,5 | 20          | 140              | 120         | 184210780380167     | 16,5                           | 20,5  | 23,0 | 8421078038160            | 0,00      |
| JEHA1723 | 6                  | 39,5                      | 58,5  | 26,0 | 24          | 173              | 144         | 18421078038020      | 19,0                           | 19,0  | 24,0 | 8421078038023            | 0,00      |
| HN916    | 1                  | 34,5                      | 44,5  | 29,0 | 25          | 160              | 25          | 8421078033677       | 34,5                           | 44,5  | 29,0 | 8421078033677            | 4,15      |
| HN921    | 1                  | 36,0                      | 50,0  | 32,0 | 20          | 178              | 20          | 8421078033684       | 36,0                           | 50,0  | 32,0 | 8421078033684            | 5,75      |
| HN928    | 1                  | 41,5                      | 52,5  | 34,5 | 16          | 180              | 16          | 8421078033691       | 41,5                           | 52,5  | 34,5 | 8421078033691            | 7,02      |
| HN936    | 1                  | 43,0                      | 56,0  | 37,0 | 16          | 163              | 16          | 8421078033714       | 43,0                           | 56,0  | 37,0 | 8421078033714            | 8,83      |
| HN945    | 1                  | 44,5                      | 61,5  | 39,5 | 12          | 149              | 12          | 8421078033721       | 44,5                           | 61,5  | 39,5 | 8421078033721            | 10,11     |
| HN966    | 1                  | 47,0                      | 69,0  | 44,5 | 6           | 148              | 6           | 8421078033738       | 47,0                           | 69,0  | 44,5 | 8421078033738            | 13,03     |

| MODELO   | UNID. POR EMBALAJE | DIMENSIONES EMBALAJE (CM) |       |      | CAJAS PALET | ALTURA PALET (M) | UNID. PALET | CÓDIGO ITF EMBALAJE | DIMENSIONES CAJA UNITARIA (CM) |       |      | CÓDIGO EAN CAJA UNITARIA | PESO (KG) |
|----------|--------------------|---------------------------|-------|------|-------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------|------|--------------------------|-----------|
|          |                    | LARGO                     | ANCHO | ALTO |             |                  |             |                     | LARGO                          | ANCHO | ALTO |                          |           |
| JEHN0910 | 2                  | 42,0                      | 67,0  | 28,0 | 16          | 180              | 32          | 18421078036019      | 32,5                           | 41,0  | 26,5 | 8421078036012            | 3,63      |
| HU992    | 8                  | 22,5                      | 43,0  | 17,0 | 63          | 168              | 504         | 18421078032417      | 10,5                           | 10,5  | 14,0 | 8421078032410            | 0,28      |
| HU996    | 4                  | 38,5                      | 38,5  | 42,5 | 18          | 143              | 72          | 18421078035777      | 18,5                           | 19,0  | 40,5 | 8421078035770            | 1,25      |
| JEHU5408 | 4                  | 36,5                      | 36,0  | 24,0 | 36          | 160              | 144         | 18421078037405      | 17,0                           | 17,5  | 21,5 | 8421078037408            | 0,33      |
| JELV2300 | 4                  | 26,0                      | 26,0  | 30,0 | -           | -                | -           | 18421078038457      | 12,6                           | 12,6  | 28,5 | 8421078038450            | -         |
| JELV2350 | 4                  | 40,0                      | 26,7  | 31,0 | -           | -                | -           | 18421078038440      | 19,2                           | 12,6  | 28,5 | 8421078038443            | -         |
| JELI1201 | 4                  | 31,5                      | 43,5  | 33,0 | 30          | 180              | 120         | 18421078036354      | 15,0                           | 21,0  | 31,0 | 8421078036357            | 1,64      |
| JELI1580 | 4                  | 40,0                      | 63,0  | 33,5 | 12          | 141              | 48          | 18421078037535      | 19,0                           | 30,5  | 31,0 | 8421078037538            | 2,16      |
| ML132    | 6                  | 24,0                      | 33,5  | 20,0 | 77          | 159              | 462         | 18421078034534      | 10,0                           | 11,0  | 18,5 | 8421078033806            | 0,61      |
| ML133-6  | 6                  | 23,0                      | 33,0  | 20,5 | 77          | 159              | 462         | 18421078035234      | 10,5                           | 11,0  | 18,5 | 8421078033530            | 0,78      |
| JEOL2135 | 2                  | 34,5                      | 51,5  | 36,0 | 18          | 170              | 36          | 18421078036538      | 25,0                           | 33,5  | 34,0 | 8421078036531            | 4,14      |
| JEOL2145 | 2                  | 37,5                      | 48,0  | 38,0 | 18          | 173              | 36          | 18421078036545      | 23,5                           | 36,0  | 36,0 | 8421078036548            | 5,10      |
| JEPE1639 | 2                  | 25,0                      | 43,0  | 46,5 | 18          | 152              | 36          | 18421078037726      | 11,5                           | 42,0  | 44,5 | 8421078037729            | 3,74      |
| PE550    | 1                  | 15,5                      | 66,0  | 66,5 | 16          | 148              | 16          | 8421078033325       | 13,5                           | 56,0  | 56,0 | 8421078033325            | 6,69      |
| PE640    | 2                  | 30,0                      | 41,0  | 42,0 | 24          | 180              | 48          | 18421078035470      | 14,5                           | 40,5  | 40,5 | 8421078035473            | 3,55      |
| PAL97    | 6                  | 45,5                      | 47,0  | 28,0 | 18          | 152              | 108         | 18421078035562      | 14,5                           | 22,5  | 25,5 | 8421078035565            | 0,85      |
| JEPC1250 | 4                  | 32,5                      | 44,0  | 35,0 | 24          | 155              | 96          | 18421078036880      | 21,0                           | 31,0  | 17,0 | 8421078036883            | 1,97      |
| JEPC1251 | 4                  | 32,5                      | 44,0  | 35,0 | 24          | 155              | 96          | 18421078037672      | 21,0                           | 31,0  | 17,0 | 8421078037675            | 1,97      |
| PC123N   | 6                  | 36,5                      | 52,5  | 29,0 | 24          | 174              | 144         | 18421078033391      | 17,0                           | 17,5  | 27,0 | 8421078033394            | 1,51      |
| AC266    | 4                  | 30,0                      | 35,7  | 26,5 | 45          | 164              | 180         | 18421078032462      | 7,0                            | 34,0  | 24,4 | 8421078032465            | 0,91      |
| GR195    | 4                  | 48,5                      | 59,0  | 34,0 | 12          | 161              | 48          | 18421078032653      | 11,5                           | 57,5  | 31,5 | 8421078032656            | 1,91      |
| GR204N   | 4                  | 40,5                      | 60,0  | 37,0 | 16          | 163              | 64          | 18421078030857      | 9,5                            | 58,5  | 33,5 | 8421078030850            | 2,20      |
| GR205    | 6                  | 38,5                      | 44,0  | 24,5 | 27          | 147              | 162         | 18421078029851      | 7,0                            | 38,0  | 23,0 | 8421078029854            | 1,24      |
| GR213    | 4                  | 40,5                      | 60,5  | 35,0 | 16          | 155              | 64          | 18421078034435      | 10,0                           | 59,0  | 33,0 | 8421078034438            | 2,34      |
| GR217    | 4                  | 40,0                      | 62,0  | 36,5 | 16          | 161              | 64          | 18421078034770      | 9,5                            | 60,0  | 34,5 | 8421078034773            | 1,91      |
| GR2600   | 2                  | 29,0                      | 67,5  | 38,5 | 16          | 149              | 32          | 18421078035531      | 13,5                           | 66,0  | 36,0 | 8421078035534            | 3,12      |
| GR266    | 2                  | 29,0                      | 35,5  | 26,5 | 45          | 160              | 90          | 18421078029738      | 13,5                           | 34,5  | 24,5 | 8421078029731            | 1,45      |
| GR3000   | 2                  | 30,0                      | 71,0  | 43,0 | 12          | 157              | 24          | 18421078033810      | 14,0                           | 69,5  | 41,0 | 8421078033813            | 3,80      |
| GR555A   | 6                  | 27,3                      | 57,3  | 59,6 | 12          | 135              | 72          | 18421078026539      | 9,0                            | 56,5  | 29,5 | 8421078026532            | 2,64      |
| GR557A   | 6                  | 28,0                      | 57,5  | 60,0 | 12          | 135              | 72          | 18421078029998      | 9,0                            | 56,5  | 30,0 | 8421078029991            | 2,58      |
| GR558    | 6                  | 28,3                      | 57,3  | 60,3 | 12          | 134              | 72          | 18421078032646      | 9,0                            | 56,5  | 29,5 | 8421078032649            | 2,70      |
| GR559    | 2                  | 19,4                      | 57,2  | 31,0 | 32          | 137              | 64          | 18421078030604      | 29,4                           | 56,5  | 9,1  | 8421078030607            | 5,65      |
| GR594    | 4                  | 41,0                      | 67,5  | 40,0 | 12          | 179              | 48          | 18421078034428      | 16,5                           | 39,0  | 38,0 | 8421078034421            | 2,85      |
| GR669    | 2                  | 21,7                      | 56,0  | 31,5 | 28          | 140              | 56          | 18421078034282      | 29,4                           | 55,0  | 10,2 | 8421078034285            | 5,75      |
| JEGR0550 | 4                  | 41,0                      | 57,0  | 31,0 | 16          | 139              | 64          | 18421078037290      | 10,0                           | 56,5  | 30,0 | 8421078037293            | 2,59      |
| JEGR1603 | 2                  | 72,3                      | 21,3  | 40,3 | -           | -                | -           | 18421078038129      | 71,0                           | 10,0  | 38,8 | 8421078038122            | -         |
| JEGR2851 | 2                  | 28,5                      | 67,5  | 38,0 | 16          | 149              | 32          | 18421078036385      | 13,5                           | 65,5  | 36,5 | 8421078036388            | 3,12      |
| JEGR5501 | 6                  | 38,5                      | 44,0  | 24,5 | 27          | 131              | 162         | 18421078036644      | 7,0                            | 35,5  | 22,5 | 8421078036647            | 1,20      |
| JEGR5522 | 6                  | 37,0                      | 44,0  | 23,5 | 28          | 180              | 168         | 18421078037481      | 7,0                            | 35,5  | 22,5 | 8421078037484            | 1,22      |
| JT950    | 6                  | 27,5                      | 57,3  | 60,0 | 12          | 135              | 72          | 18421078033506      | 8,7                            | 56,1  | 29,2 | 8421078033509            | 2,70      |
| SET266   | 2                  | 35,0                      | 41,7  | 25,7 | 36          | 170              | 72          | 18421078032493      | 24,0                           | 34,0  | 20,0 | 8421078032496            | -         |
| JEPL1221 | 6                  | 32,0                      | 39,5  | 33,0 | 4           | 149              | 144         | 18421078038334      | 12,5                           | 30,0  | 16,0 | 8421078038337            | 1,07      |
| JEPL5216 | 6                  | 32,0                      | 39,5  | 30,0 | 30          | 165              | 180         | 18421078036422      | 13,0                           | 15,5  | 28,5 | 8421078036425            | 0,84      |
| JEPL7000 | 4                  | 26,0                      | 34,5  | 30,5 | 45          | 168              | 180         | 18421078036279      | 12,5                           | 16,5  | 28,5 | 8421078036272            | 1,01      |
| PL1058C  | 6                  | 33,5                      | 42,5  | 37,0 | 24          | 163              | 144         | 18421078035388      | 13,5                           | 32,0  | 17,5 | 8421078035381            | 1,33      |
| PL120    | 6                  | 25,5                      | 45,0  | 35,0 | 24          | 155              | 144         | 18421078033483      | 14,5                           | 11,5  | 32,5 | 8421078033486            | 0,77      |
| PL221C   | 6                  | 32,0                      | 39,5  | 33,5 | 24          | 149              | 144         | 18421078033490      | 12,5                           | 30,0  | 16,0 | 8421078033493            | 1,08      |
| PL225    | 6                  | 33,0                      | 39,5  | 31,5 | 30          | 170              | 180         | 18421078034848      | 12,5                           | 30,0  | 14,5 | 8421078034841            | 0,96      |



| MODELO   | UNID. POR EMBALAJE | DIMENSIONES EMBALAJE (CM) |       |       | CAJAS PALET | ALTURA PALET (M) | UNID. PALET | CÓDIGO ITF EMBALAJE | DIMENSIONES CAJA UNITARIA (CM) |       |       | CÓDIGO EAN CAJA UNITARIA | PESO (KG) |
|----------|--------------------|---------------------------|-------|-------|-------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------|-------|--------------------------|-----------|
|          |                    | LARGO                     | ANCHO | ALTO  |             |                  |             |                     | LARGO                          | ANCHO | ALTO  |                          |           |
| PL598C   | 6                  | 32,5                      | 40,0  | 34,5  | 24          | 153              | 144         | 18421078035425      | 12,5                           | 31,5  | 16,5  | 8421078035428            | 1,12      |
| PL618    | 6                  | 32,5                      | 39,5  | 34,0  | 24          | 149              | 144         | 18421078032394      | 12,5                           | 31,0  | 16,0  | 8421078032397            | 1,18      |
| PL622C   | 6                  | 33,5                      | 43,5  | 35,0  | 24          | 155              | 144         | 18421078035432      | 14,0                           | 32,0  | 16,5  | 8421078035435            | 1,30      |
| JEPL2810 | 10                 | 23,5                      | 50,0  | 23,0  | 49          | 176              | 490         | 18421078037108      | 10,0                           | 22,0  | 10,5  | 8421078037101            | 0,65      |
| PL357N   | 12                 | 32,5                      | 40,0  | 22,0  | 42          | 169              | 504         | 18421078030192      | 10,0                           | 19,0  | 10,0  | 8421078027041            | 0,60      |
| JEGA1001 | 1                  | 17,0                      | 80,5  | 18,0  | 63          | 177              | 63          | 8421078035817       | 16,5                           | 79,5  | 16,0  | 8421078035817            | 3,29      |
| QP398N   | 12                 | 24,0                      | 30,0  | 20,5  | 72          | 159              | 864         | 18421078033018      | 7,0                            | 8,5   | 17,0  | 8421078033011            | 0,13      |
| QP620    | 12                 | 39,5                      | 44,0  | 22,0  | 30          | 147              | 360         | 18421078030949      | 10,0                           | 12,0  | 21,0  | 8421078030942            | 0,43      |
| B22X30   | 15                 | 31,5                      | 50,5  | 26,0  | 24          | 171              | 360         | 18421078029950      | 6,0                            | 23,0  | 16,5  | 8421078029953            | 0,57      |
| B28X40   | 15                 | 32,0                      | 68,0  | 32,0  | 15          | 176              | 225         | 18421078029974      | 6,0                            | 29,0  | 22,0  | 8421078029977            | 0,02      |
| R22X6    | 15                 | 38,0                      | 43,0  | 26,0  | 24          | 171              | 360         | 18421078029912      | 7,5                            | 23,5  | 13,5  | 8421078029915            | 0,49      |
| R266     | 8                  | 16,3                      | 26,5  | 12,9  | 133         | 103              | 1064        | 18421078032813      | 12,0                           | 26,5  | 4,2   | 8421078032816            | 0,25      |
| R28X6    | 15                 | 38,0                      | 42,5  | 32,5  | 20          | 178              | 300         | 18421078029936      | 7,5                            | 29,5  | 14,0  | 8421078029939            | 0,62      |
| RBA915   | 30                 | 18,5                      | 67,5  | 29,0  | 30          | 160              | 900         | 18421078035180      | 13,5                           | 17,0  | 4,5   | 8421078035183            | 0,16      |
| JESW1231 | 6                  | 25,5                      | 29,0  | 50,0  | 36          | 160              | 216         | 18421078036712      | 9,0                            | 25,0  | 24,0  | 8421078036715            | 1,02      |
| JESW1232 | 6                  | 26,5                      | 29,0  | 50,0  | 30          | 159              | 180         | 18421078036989      | 9,0                            | 25,0  | 24,0  | 8421078036982            | 1,06      |
| JESW1551 | 4                  | 29,0                      | 47,0  | 36,5  | -           | -                | -           | 18421078038211      | 11,5                           | 27,5  | 35,0  | 8421078038214            | 2,08      |
| SW546    | 4                  | 33,0                      | 55,0  | 38,5  | 20          | 175              | 80          | 18421078032004      | 13,5                           | 31,0  | 36,5  | 8421078032007            | 2,35      |
| SW551    | 4                  | 29,0                      | 47,0  | 36,5  | 24          | 163              | 96          | 18421078035463      | 11,5                           | 27,5  | 35,0  | 8421078035466            | 2,08      |
| JETT0201 | 6                  | 35,0                      | 43,5  | 21,5  | 30          | 146              | 180         | 18421078035982      | 7,0                            | 34,0  | 19,5  | 8421078035985            | 0,70      |
| JETT1579 | 4                  | 27,5                      | 41,0  | 38,5  | 32          | 167              | 128         | 18421078037924      | 13,0                           | 39,0  | 18,0  | 8421078037927            | 1,14      |
| JETT1585 | 4                  | 32,0                      | 40,5  | 38,0  | 24          | 167              | 96          | 18421078038204      | 15,0                           | 39,0  | 18,0  | 8421078038207            | 1,32      |
| JETT1587 | 6                  | 40,5                      | 44,0  | 26,0  | 24          | 177              | 144         | 18421078037993      | 7,0                            | 39,0  | 23,5  | 8421078037996            | 0,93      |
| JETT1588 | 6                  | 47,0                      | 44,5  | 27,0  | -           | -                | -           | 18421078038433      | 43,5                           | 25,0  | 7,5   | 8421078038436            | -         |
| TT1043   | 4                  | 32,0                      | 44,0  | 48,5  | 18          | 161              | 72          | 18421078033926      | 15,5                           | 42,0  | 23,5  | 8421078033929            | 1,49      |
| TT1046   | 4                  | 41,0                      | 43,5  | 42,0  | 12          | 141              | 48          | 18421078033933      | 19,5                           | 41,5  | 19,5  | 8421078033936            | 1,79      |
| TT331    | 8                  | 33,5                      | 53,5  | 38,0  | 18          | 176              | 144         | 18421078029394      | 16,0                           | 26,5  | 18,5  | 8421078029397            | 0,85      |
| TT5016   | 4                  | 37,5                      | 48,0  | 35,0  | 18          | 159              | 72          | 18421078035791      | 9,0                            | 47,5  | 32,5  | 8421078035794            | 1,67      |
| TT579    | 4                  | 27,5                      | 40,5  | 38,5  | 32          | 169              | 128         | 18421078034473      | 12,5                           | 39,5  | 18,0  | 8421078034476            | 1,12      |
| TT584    | 4                  | 41,5                      | 45,0  | 41,0  | 18          | 138              | 72          | 18421078033421      | 20,0                           | 43,5  | 20,0  | 8421078033424            | 1,51      |
| TT587    | 6                  | 40,0                      | 44,0  | 26,5  | 24          | 175              | 144         | 18421078032547      | 7,0                            | 39,5  | 23,5  | 8421078032540            | 0,94      |
| TT588    | 6                  | 42,5                      | 47,0  | 27,5  | 24          | 180              | 144         | 18421078031939      | 7,5                            | 41,0  | 25,0  | 8421078031932            | 1,10      |
| TT589    | 6                  | 38,0                      | 57,5  | 27,5  | 20          | 153              | 120         | 18421078305894      | 9,5                            | 36,5  | 26,0  | 8421078305897            | 1,25      |
| TT589NG  | 6                  | 38,0                      | 58,0  | 28,5  | 20          | 158              | 120         | 18421078034008      | 9,5                            | 36,5  | 26,0  | 8421078034001            | 1,25      |
| TT591    | 4                  | 38,5                      | 48,0  | 35,0  | 18          | 161              | 72          | 18421078035357      | 9,5                            | 47,5  | 32,5  | 8421078035350            | 1,74      |
| TT607    | 6                  | 29,0                      | 48,5  | 41,5  | 24          | 177              | 144         | 18421078033001      | 16,0                           | 27,5  | 19,5  | 8421078033004            | 0,78      |
| TT610    | 4                  | 32,5                      | 42,0  | 41,0  | 24          | 179              | 96          | 18421078032998      | 16,0                           | 40,0  | 20,0  | 8421078032991            | 1,19      |
| TT631    | 8                  | 33,5                      | 54,0  | 38,5  | 18          | 177              | 144         | 18421078035036      | 16,0                           | 26,5  | 18,5  | 8421078035039            | 0,82      |
| TT632    | 2                  | 45,0                      | 48,5  | 25,5  | 18          | 150              | 36          | 18421078035449      | 21,5                           | 47,0  | 23,5  | 8421078035442            | 2,26      |
| JEYG2266 | 4                  | 27,0                      | 51,5  | 28,5  | 30          | 160              | 120         | 18421078037115      | 25,0                           | 25,0  | 13,5  | 8421078037118            | 1,61      |
| JREC2266 | 15                 | 25,0                      | 42,0  | 29,0  | 24          | 180              | 360         | 18421078037375      | 8,0                            | 23,0  | 9,0   | 8421078037378            | 0,39      |
| CT10     | 6                  | 38,50                     | 32,50 | 25,00 | 36          | 145              | 216         | 18421078032202      | 30,00                          | 6,00  | 22,00 | 8421078032205            | 0,42      |
| CT20     | 6                  | 44,00                     | 28,00 | 44,50 | 18          | 149              | 108         | 18421078032219      | 42,00                          | 7,00  | 26,00 | 8421078032212            | 0,51      |
| CT30     | 6                  | 46,50                     | 45,00 | 25,50 | 18          | 150              | 108         | 18421078032226      | 42,00                          | 7,50  | 23,00 | 8421078032229            | 0,59      |
| JCAE5220 | 6                  | 38,00                     | 32,50 | 24,50 | 36          | 145              | 216         | 18421078036460      | 30,00                          | 6,00  | 22,00 | 8421078036463            | 0,44      |
| JCAE5422 | 6                  | 38,00                     | 32,50 | 24,00 | 36          | 145              | 216         | 18421078037429      | 30,00                          | 6,00  | 22,00 | 8421078037422            | 0,41      |

**JEGA1001**

EAN 8421078035817  
1 unidad por embalaje

# PURIFICADOR DE AIRE GERMICIDA

**LIMPIA EL 99% DEL AIRE FILTRADO**

para limpiar los espacios cerrados de virus y bacterias



**100%** fabricación nacional | Área de actuación de **50m<sup>2</sup>** |



## MÓVIL

Puede colgarse o dejarse sobre una superficie.



## SOSTENIBLE

Consumo diario inferior a 0,10 €.



## TECNOLOGÍA UVC

Lámparas con tecnología UVC,  
100% seguro para su uso cotidiano.



## RENOVACIÓN CONTINUA

Permite una renovación continua del aire mientras se está usando la sala.



## FÁCIL COLOCACIÓN

La instalación del producto no requiere de profesionales ni de mantenimiento.



## SEGURO

Compatible con personas.



Cuidado  
personal

CUCHILLAS  
ACERO INOX.



SIN CABLES



PROTECCIÓN  
AGUA IPX5



7 CABEZALES  
DIFERENTES



60 MIN. DE  
AUTONOMÍA



7<sup>en</sup>1


## Cortapelos y rasuradora corporal 7 en 1

**PS33B** 100 - 240 V


Recargable. Cable USB incluido.  
Carga rápida de la batería: 2 horas.  
Cabezales extraíbles para fácil limpieza.  
Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.  
Interruptor de encendido.  
Indicador luminoso de carga.  
Gran precisión de corte.  
Accesorios incluidos: peine, aceite lubricante,  
cepillo para limpieza de cuchillas.  
Bandeja soporte.




EAN 8421078034087  
12 unidades por embalaje




Especial nariz




2 Rasuradoras




Orejas y cejas



Afeitadora



Guía de corte  
0 a 10 mm



Guía de corte  
3 a 15 mm



CUCHILLAS ALTA  
RESISTENCIA



SIN CABLES



1 GUÍA  
DE CORTE  
20 POSICIONES






40 MIN. DE  
AUTONOMÍA



## Cortapelos y rasuradora corporal

**MP59B** 230 V

Especial barba, bigote, perfilador corporal.  
Recargable.  
1 guía de corte / 20 posiciones: de 0,5 a 10 mm.  
Cabezal extraíble para fácil limpieza.  
Cuchillas de alta resistencia.  
Interruptor de encendido.  
Indicador luminoso de carga.  
Gran precisión de corte.  
Soporte extraíble integrado.  
Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo  
para limpieza de cuchillas y cable de carga.



EAN 8421078034070  
12 unidades por embalaje



ROTACIÓN 360°  
PARA MAYOR  
PRECISIÓN



IPX5  
APTO PARA SU  
USO EN DUCHA



RECARGA  
RÁPIDA  
POR USB



90 MIN. DE  
AUTONOMÍA



## Afeitadora

**JBMA1400** 100 - 240 V

Afeitadora en húmedo y seco para máximo confort.  
Máxima precisión de una sola pasada, con tres  
niveles de ajuste.  
Rotación de cabezales 360°, para un afeitado  
ergonómico que se adapta al contorno del rostro  
con la máxima delicadeza.  
Uso dual, conectado a red y con batería, para  
garantizar tu afeitado.  
Carga rápida por USB, incluido en el estuche.  
Afeitado en húmedo seguro gracias al IPX5.  
Apta para su uso en la ducha.  
Bloqueo de seguridad para máxima seguridad.  
Batería de litio.  
Tiempo de uso sin cable: 90 min.  
Tiempo de carga 120 min.

Gran pantalla LED inteligente con muestra  
del porcentaje de batería.  
Sistema Easyclean con cabezales extraíbles.  
Interruptor de encendido.  
Indicador luminoso de carga.  
Accesorios incluidos: cepillo para limpieza  
de cuchillas y tapa protectora.  
Soporte de carga.



Rotación de  
cabezales  
360°



Pantalla LED  
inteligente



Soporte de  
carga

### Recambios

**RM34A**

12 unidades por embalaje  
8421078034971

EAN 8421078036319  
6 unidades por embalaje

# Cortapelos

230 V

N

NOVEDAD  
OTOÑO

BEAUTY



A RED Y CON  
BATERÍA



CUCHILLAS  
CERÁMICA Y  
ACERO INOX.



100' DE  
AUTONOMÍA



1 GUÍA DE CORTE  
7 POSICIONES



JBCP3700



- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Tiempo de uso sin cable 100 minutos.
- Incluye cable USB.
- 1 guía de corte / 7 posiciones: de 3 a 21 mm.
- Cabezal extraíble para fácil limpieza.
- Cuchillas cerámica y acero inoxidable de alta resistencia.
- Tiempo de carga 1,5 h.
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso de carga.
- Pantalla LED inteligente con muestra del porcentaje de batería.
- Gran precisión de corte.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas y cable de carga.

||||| EAN 8421078038306

8 UDS

## PRO SERIES



CORTAPELOS DE PRECISIÓN



CARGA POR USB



2,5 H. DE AUTONOMÍA



4 GUÍAS DE CORTE

CUCHILLAS ACERO INOX.



**METÁLICO**

## Cortapelos profesional metálico

**JBCP4000** 100 - 240 V

Cortapelos de precisión con dispositivo de ajuste. Máquina de peluquería y barbería profesional de funcionamiento con o sin cable.

Diseño cuidado con una estética muy marcada.

Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.

Batería recargable Li-ion 2000 mAh.

Inalámbrico.

Gran pantalla LED inteligente:

- Tiempo restante
- Indicador de carga

Tiempo de uso inalámbrico 2,5 horas.

Tiempo de carga 3 horas.

EAN 8421078036555

4 unidades por embalaje

Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para cuchillas y peine.

Incluye cable USB.

Palanca de regulación de la cuchilla.


4 guías de corte: 1,5 - 3 - 6 - 9 mm.

Gran precisión de corte.


Protector de cuchillas.

Interruptor de encendido.

Anilla para colgar.



Pantalla LED inteligente



Protector de cuchillas



Palanca de regulación de la cuchilla



A RED Y CON BATERÍA




CARGA RÁPIDA POR USB



90' DE AUTONOMÍA



5 GUÍAS DE CORTE



**METÁLICO**

## Cortapelos y rasuradora corporal

**JBCP4200** 100 - 240 V

90 min. de afeitado sin cable.

Carga rápida por USB (cable incluido).

Uso dual: conectado a red y con batería.

5 guías de corte de 1 a 5 mm.

Tiempo de carga 1 hora.

Batería de Li-ion 600 mAh.

Gran precisión de corte. La cuchilla especial en forma T para delinear y hacer dibujos.


EAN 8421078037347

6 unidades por embalaje

Pantalla Led inteligente:

- Indicador porcentaje de la batería.
- Indicador luminoso de carga.
- Tiempo restante.

Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas.



99 MIN DE AUTONOMÍA



CORTAPELOS DE PRECISIÓN

CUCHILLAS ACERO INOX.



RECARGA RÁPIDA POR USB



5 GUÍAS DE CORTE

SOPORTE INCLUIDO



**9 en 1**

## Cortapelos y rasuradora personal 9 en 1

**JBCP3305** 100 - 240 V

Carga rápida por USB (cable incluido).

Tiempo de uso sin cable 99 min.

Tiempo de carga 1 hora.

Batería de litio.

Afeitado en húmedo seguro gracias al IPX6.

Apta para su uso en la ducha.

9 accesorios intercambiables:

- 2 rasuradoras.
- Afeitadora.
- Especial nariz y orejas.
- 5 guías de corte multi-posición de 0 a 12 mm.

Cabezales extraíbles para fácil limpieza.

Uso dual, conectado a red y con batería,

para garantizar tu afeitado.

Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.

EAN 8421078036326

6 unidades por embalaje

Interruptor de encendido.

Gran pantalla LED inteligente:

- Muestra el porcentaje de la batería.
- Indicador luminoso de carga.
- Bloqueo de seguridad.
- Indicador de limpieza.

Gran precisión de corte.

Triple protección de seguridad.

Accesorios incluidos: peine, aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas.

Bandeja soporte.



5 guías de corte



2 rasuradoras



Especial nariz y orejas



**tata**

**Marco Aldany**  
LA PRIMERA CADENA DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA EN ESPAÑA

Colección profesional

*Disfruta  
como un pro*

Productos testados y diseñados  
junto a peluqueros.




**JBSC5577**

230 V - 2.000 W

## SECADOR IÓNICO PROFESIONAL MOTOR BLDC

- Motor BLDC de alto rendimiento con 110.000 RPM
- Ultraligero.
- Reducción de tiempo de secado y encrespamiento gracias a su generador de iones.
- Función memoria: Recuerda el último ajuste de velocidad y temperatura utilizada
- Incluye 1 difusor y boquillas de 2 tamaños diferentes.
- Función de limpieza automática del filtro.
- Luces LED indicadoras de funcionamiento.
- 3 posiciones de caudal de aire: 0 - 1 - 2
- 3 niveles de temperatura: 1 - 2 - 3.
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Caudal de aire constante y potente.
- Longitud del cable: 3 mt.

EAN 8421078038375  
6 unidades por embalaje



**JBPP5570**

## PLANCHA CERÁMICA INFRARROJOS

- Función rayos infrarrojos: facilita la penetración de tratamientos del cabello.
- Ayuda a reconstruir y suavizar el cabello, cuidándolo al máximo.
- Placas cerámicas para un cuidado intensivo del cabello.
- Medidas de las placas: 110 x 36 mm.
- Placas flotantes y pulidas de alta precisión
- Función iónica.
- Auto apagado.
- Calentamiento ultrarrápido.
- Interruptor de encendido.
- Rango de temperatura: 100- 230 °C.
- Indicador luminoso.
- Equipado con resistencia cerámica (PTC).
- Cable giratorio de 2 metros.
- Sistema de cierre.
- Multicorriente.
- Potencia 60 W

EAN 8421078038429  
6 unidades por embalaje



**JBPC5544**

100 - 240 V

## CORTAPELOS MOTOR PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO

- Cortapeelos de precisión inalámbrico con dispositivo de ajuste.
- Máquina de peluquería y barbería profesional de funcionamiento con o sin cable.
- Diseño cuidado con una estética muy marcada.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Batería recargable Li-ion 2000 mAh.
- Gran pantalla LED inteligente: tiempo restante, indicador de carga.
- Tiempo de uso inalámbrico 2,5 h.
- Tiempo de carga 3 h.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para cuchillas y peine.
- Incluye cable USB.
- Palanca de regulación de la cuchilla.
- 4 guías de corte: 1,5 - 3 - 6 - 9 mm.
- Gran precisión de corte.
- Protector de cuchillas.
- Interruptor de encendido.
- Anilla para colgar.

EAN 8421078038412  
4 unidades por embalaje



TECNOLOGÍA  
IÓNICA



CUCHILLAS  
ACERO INOX.

PRO SERIES

**JBSE2102**

**INALÁMBRICOS**

**REGARGA  
POR USB**

**90' DE  
AUTONOMÍA**

**LIGERO Y  
ERGONÓMICO**

**BATERÍAS  
DE LITIO**

 EAN 8421078036623  
 8 UDS

# Set cortapelos + rasuradora corporal

Multicorriente /100 - 240 V

## CORTAPELOS

- Sin cable. Autonomía 90 minutos.
- Mando rotatorio para distintas medidas de corte.
- 2 guías de corte: 1-15 mm / 16-30 mm.
- Protegido contra proyecciones de agua (IPX4).
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Batería de litio.
- Tiempo de carga 120 min.
- Interruptor de encendido.
- Gran precisión de corte.
- Diseño ligero y ergonómico.
- Recargable.
- Pantalla LED inteligente:
  - Indicador de bloqueo de seguridad.
  - Indicador de batería restante.
  - Indicador de medida de corte.
  - Indicador luminoso de carga.
  - Indicador de batería baja.

## RASURADORA CORPORAL

- Sin cable. Autonomía 90 minutos.
- Batería de litio.
- Gran precisión de corte.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Botón encendido / apagado.
- 4 guías de corte de 3 a 12 mm.
- Tiempo de carga 120 min.
- Diseño ligero y ergonómico.
- Recargable.

Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas, cable USB.

## Cortapelos y rasuradora corporal


**JBCP3310** 100 - 240 V

2 horas de afeitado sin cable.  
Carga rápida por USB (cable incluido).  
Uso dual: conectado a red y con batería. 2 opciones de carga.  
5 guías de corte de 0 a 5 mm.  
Tiempo de carga 2 horas.  
Batería de litio.  
Cuchillas de acero inoxidable.  
Gran precisión de corte.  
2 velocidades.


Pantalla LED inteligente:  
- Muestra el porcentaje de la batería.  
- Indicador luminoso de carga.  
- Bloqueo de seguridad.  
Accesorios incluidos: aceite lubricante,  
cepillo para limpieza de cuchillas.



EAN 8421078036333  
6 unidades por embalaje



Pantalla LED  
inteligente



Cuchillas de acero  
inoxidable



Carga rápida  
por USB


**A RED Y CON  
BATERÍA**

**CARGA RÁPIDA  
POR USB**

**2 HORAS DE  
AUTONOMÍA**

**5 GUÍAS  
DE CORTE**




# Cortapelos y rasuradora corporal



- Diseño moderno.
- Pantalla digital LED: Tiempo restante.
- Indicador batería baja.
- Indicador de carga.
- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Carga rápida por USB (cable incluido).
- Cuchilla de acero inox. de alta resistencia.
- Batería de litio recargable de 600 mAh.
- 3 guías de corte de 1-2-3 mm.
- Tiempo de carga 1,5 h.
- Muestra el porcentaje de la batería.
- Interruptor de encendido.
- Autonomía de 80 minutos.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas, tapa protectora y aceite lubricante.



**CUCHILLAS DE  
ACERO INOX.**



**A RED Y CON  
BATERÍA**



**CARGA RÁPIDA  
POR USB**



**3 GUÍAS  
DE CORTE**

||||| EAN 8421078037323

📦 6 UDS





A RED Y CON BATERÍA



CARGA RÁPIDA POR USB



4 GUÍAS DE CORTE



4 H. DE AUTONOMÍA MAX.



**METÁLICO**

## Cortapelos metálico profesional

**JBCP3325** 100 - 240 V

Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.  
4 guías de corte de 3 a 13 mm.  
Cargador incluido en el estuche.  
Motor profesional de larga duración.  
3 velocidades regulables.  
Batería de litio.  
Protector de cuchilla.  
Tiempo de uso sin cable: 4h a potencia mínima, 3,5h potencia media y 3,20h máxima.

Tiempo de carga 3,5h.  
Muestra el porcentaje de la batería.  
Interruptor de encendido y apagado.  
Indicador luminoso de carga / batería baja.  
Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas, tapa protectora y aceite lubricante.



EAN 8421078037330  
6 unidades por embalaje

CUCHILLAS ACERO INOX

SIN CABLES

3 GUÍAS DE CORTE

60 MIN. DE AUTONOMÍA



## Cortapelos

**MP373N** 230 V

Fijación de la guía de corte.  
Recargable.  
Guía especial barba.  
Función de corte variable.  
Cabezal extraíble para fácil limpieza.  
Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.  
Interruptor de encendido.  
Gran precisión de corte.

Accesorios de barbero incluidos: peine, aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas, adaptador de carga. Incluye soporte sobremesa. Adaptador incluido.



EAN 8421078022893  
12 unidades por embalaje

A RED Y CON BATERÍA

CORTAPELOS DE PRECISIÓN

50 MIN. DE AUTONOMÍA

CUCHILLAS ACERO INOX.

2 GUÍAS DE CORTE



## Cortapelos

**MP36B** 100 - 240 V

Funcionamiento directo a red y con batería.  
Sin cable. Autonomía 50 minutos.  
Recargable.  
Sistema telescópico de longitud de corte.  
2 guías de corte: 1 - 10 mm. / 11 - 20 mm.  
Cabezal extraíble para fácil limpieza.  
Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.

Interruptor de encendido.  
Indicador luminoso de carga y funcionamiento.  
Gran precisión de corte.  
Accesorios de barbero incluidos: tijeras, peine, aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas, adaptador de carga.  
Diseño ligero y ergonómico.  
Adaptador multicorriente de 100-240 V (incluido).



EAN 8421078035695  
12 unidades por embalaje

## Cortapelos

**MP423** 230 V

Cortapelos de precisión con dispositivo de ajuste.  
Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.  
Gran precisión de corte.  
Función de corte variable.  
Accesorios de barbero incluidos:  
tijeras, peine, aceite lubricante  
y cepillo para cuchillas.  
4 guías de corte: 3, 6, 9, 12 mm.  
Protector de cuchillas.  
Interruptor de encendido.  
Cabezal desmontable para fácil limpieza.



EAN 8421078034858  
8 unidades por embalaje

CUCHILLAS  
ACERO  
INOX  
+  
CORTAPELOS  
DE PRECISIÓN  
+  
RÁPIDA  
LIMPIEZA  
+  
4 GUÍAS  
DE CORTE



## Recortadora / Cortapelos nariz y orejas

**CN12B**

Especial nariz, patillas y orejas.  
Corte seguro y limpio.  
Protegido contra proyecciones de  
agua (IPX4).  
Cabezal extraíble para fácil limpieza.  
Luz integrada para una óptima visión.  
Diseño ligero y ergonómico.

Interruptor de encendido.  
Accesorios incluidos: cepillo para  
limpieza y soporte sobre mesa.  
Tapa protectora.  
Funciona con 1 pila "AA" de 1,5 V  
(no incluida).



EAN 8421078035763  
12 unidades por embalaje

APTO PARA  
DUCHA  
+  
LUZ  
INTEGRADA  
+  
PROTECCIÓN  
AGUA IPX4  
+  
FUNCIONA  
1 PILA AA



## Recortadora / Cortapelos nariz, orejas y cejas

**CN15B**


Especial nariz, orejas y cejas.  
Cuchilla de acero inoxidable.  
Interruptor de encendido.  
2 accesorios peine  
para perfilador.  
2 medidas de corte.  
Cepillo para limpieza.

Tapa protectora.  
Funciona con una pila  
"AA" de 1,5 V (no incluida).



EAN 8421078031154  
28 unidades por embalaje

RÁPIDA  
LIMPIEZA  
+  
FUNCIONA  
1 PILA AA  
+  
SIN CABLES  
+  
PROTECCIÓN  
AGUA IPX4



## Set integral de manicura y pedicura 6 en 1

**JBSM1200**

6 accesorios profesionales para manicura y pedicura.  
Control de velocidad progresivo.  
Motor con doble sentido de rotación. Alta potencia.  
Diseño ligero y ergonómico.  
Indicadores luminosos.  
Recargable. Cable USB incluido.  
Batería de litio.  
Caja magnética para guardar y proteger los accesorios.



EAN 8421078036340  
6 unidades por embalaje




## Limador de durezas / Depiladora

**DL87B** 100 - 240 V

Funcionamiento directo a red y con batería.  
Recargable.  
2 cabezales intercambiables:  
- Limador de durezas.  
- Depiladora.  
Luz integrada para una óptima visión.  
Interruptor de encendido.  
Cepillo para limpieza.  
Protector de rodillo.  
Adaptador incluido.



COMPRA  
RECAMBIOS  
[www.jata.es](http://www.jata.es)



EAN 8421078032311  
12 unidades por embalaje

**RL87B**  
Recambio para limador  
12 unidades por embalaje  
EAN 8421078032489

## Limador de durezas


**LD85B**

Protegido contra proyecciones de agua (IPX4).  
Rotación suave y eficaz.  
Cabezal extraíble para fácil limpieza.  
Interruptor de encendido.  
Lavable.  
Cepillo para limpieza.  
2 rodillos limadores incluidos.  
Protector de rodillos.  
Diseño ligero y ergonómico.  
Funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas).




EAN 8421078031840  
12 unidades por embalaje

**RL85B**  
Recambio lima durezas  
12 unidades por embalaje  
EAN 8421078031857





**JBSC1195**

# Secador iónico motor AC

230 - Máx. 2.600 W



- Gran Potencia. 2.600 W Máx.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Difusor universal de aire.
- Ionizador. Generador continuo de iones.
- Limitador térmico de seguridad.
- Mandos independientes integrados.
- Filtro posterior extraíble magnético.
- 3 posiciones de caudal de aire 0 – 1 – 2.
- 3 niveles de temperatura: 1 – 2 – 3.
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Caudal de aire 19,2 mts/s.
- Longitud del cable: 2,8 mt.
- Concentrador de aire extraplano.
- Anilla para colgar.

ION  
TECNOLOGÍA  
IÓNICA  
QUE ELIMINA EL  
ENCRESPAMIENTO

MOTOR AC ALTO  
RENDIMIENTO


DIFUSOR  
DE AIRE

LIMITADOR  
TÉRMICO  
DE SEGURIDAD

⚡  
**2.600 W  
MÁX.**

||||| EAN 8421078038382

📦 6 UDS





## Secador motor AC

**JBSC1065** 230 V - 2.200 W

2.200 W.  
Motor AC de alto rendimiento.  
Gran potencia.  
Difusor de aire.  
Limitador térmico de seguridad.  
Mandos independientes integrados.  
Filtro posterior extraíble.  
3 posiciones de caudal de aire 0 - I - II - III  
3 niveles de temperatura: I - II - III  
Pulsador de fase fría instantánea.  
Concentrador de aire extraplano.  
Anilla para colgar.

EAN 8421078036562  
6 unidades por embalaje



## Secador iónico motor AC

**SC1013** 230 V - 2.000 W

2.000 W.  
Motor AC de alto rendimiento.  
Ionizador. Generador continuo de iones.  
Limitador térmico de seguridad.  
Mandos independientes integrados.  
3 posiciones de caudal de aire 0 - I - II - III  
3 niveles de temperatura 1 - 2 - 3  
Pulsador de fase fría instantánea.  
Concentrador de aire.  
Difusor de aire.  
Filtro posterior extraíble.  
Anilla para colgar.

EAN 8421078027744  
6 unidades por embalaje





## Secador con cable retráctil

**JBSC1070** 230 V - 2.000 W

2.000 W.  
Cable retráctil.  
Secador motor DC.  
Filtro posterior extraíble.  
Limitador térmico de seguridad.  
Mandos independientes integrados.  
3 posiciones de caudal de aire 0 - I - II - III  
3 niveles de temperatura I - II - III  
Botón de aire frío.  
Boquilla concentradora de 13 mm.  
Incluye difusor de aire.  
Peso ligero.  
Anilla para colgar.


EAN 8421078036579  
6 unidades por embalaje





# Secador plegable

2.200 W



MANGO  
ABATIBLE



SECADO RÁPIDO



CONCENTRADOR  
DE AIRE



2.200 W  
MÁX.

**JBSC1430**

**INCLUYE**  
**ESTUCHE**  
DE TRANSPORTE  
**+ TOALLA**  
TURBANTE  
DE MICROFIBRAS



- 2.200 W.
- Secador motor DC.
- Compacto, ligero y potente.
- Secado rápido.
- Sistema de mango abatible.
- Limitador térmico de seguridad.
- Interruptor 3 posiciones: 0 – I – II.
- Diseño estético y ergonómico.
- Incluye:
  - Estuche de almacenaje semirrígido para transporte.
  - Toalla turbante de microfibra.
- Longitud del cable: 1,80 m.

||||| EAN 8421078037309  
6 UDS



LIMITADOR  
TÉRMICO  
DE SEGURIDAD

⚡  
**2000 W**

## Secador Tourmaline

**SC56B** 230 V - 2.000 W

2.000 W.  
Secador motor DC.  
Limitador térmico de seguridad.  
Mandos independientes integrados.  
3 posiciones de caudal de aire 0 - 1 - 2  
3 niveles de temperatura 1 - 2 - 3  
Concentrador de aire.  
Difusor de aire.  
Pulsador de fase fría instantánea.  
Filtro posterior abatible.  
Anilla para colgar.



EAN 8421078033110  
6 unidades por embalaje




LIMITADOR  
TÉRMICO  
DE SEGURIDAD

⚡  
**2000 W**

## Secador Compact

**SC43B** 230 V - 2.000 W

2.000 W.  
Ultra ligero.  
Secador motor DC.  
Diseño Compact.  
Concentrador de aire extraplano.  
Limitador térmico de seguridad.  
Interruptor 3 posiciones.  
Pulsador de fase fría instantánea.  
Filtro posterior extraíble.  
Anilla para colgar.



EAN 8421078035688  
6 unidades por embalaje



LIMITADOR  
TÉRMICO  
DE SEGURIDAD

⚡  
**1200 W**

## Secador de viaje

**SC47B** 110-120 V • 220-240 V - 1.200 W

1.200 W.  
Secador motor DC.  
Mango abatible.  
Limitador térmico de seguridad.  
Interruptor 3 posiciones: 0 - 1 - 2.  
Concentrador de aire.  
Difusor de aire.  
Bitensión.



EAN 8421078034261  
12 unidades por embalaje

TECNOLOGÍA IÓNICA  
QUE EVITA EL  
ENCRESPAMIENTO



DISEÑO DE PÚAS  
A DOS ALTURAS



CALENTAMIENTO  
RÁPIDO



BLOQUEO  
DE SEGURIDAD



## Cepillo alisador / rizador iónico

**JBCA1901** 50 W

- Diseño de púas a dos alturas para facilitar el alisado el cabello.
- Diseñado para dar forma y movimiento al cabello gracias al diámetro del cepillo.
- Calentamiento ultrarrápido.
- Revestimiento cerámico para un cuidado intensivo del cabello.
- Con tecnología iónica que elimina el encrespamiento.
- Luz LED indicadora de 4 niveles de temperatura: 160°C / 180°C / 200°C / 220°C.
- Interruptor de encendido.
- Tapa protectora.
- Indicador luminoso alcance de temperatura.
- Bloqueo de seguridad.
- Modo de suspensión automático.
- Cable giratorio de 2 metros.
- Anilla para colgar.
- Multicorriente.



EAN 8421078036616  
6 unidades por embalaje

**JBSC2211**



## Cepillo 3 en 1: secador, moldeador y voluminizador

- 3 en 1: moldeador, voluminizador y secador.
- Revestimiento cerámico.
- Generador de iones que ayuda a evitar el encrespamiento y aportan brillo y suavidad al cabello.
- Limitador térmico de seguridad.
- 4 niveles de temperatura: 0 - C - I - II.
- Peso ligero.
- Cable giratorio de 1,80 mts.
- Anilla para colgar.



ION  
TECNOLOGÍA  
IÓNICA  
QUE ELIMINA EL  
ENCRESPAMIENTO

PESO LIGERO

BLOQUEO  
DE SEGURIDAD

1.200 W  
MÁX.

230 V - 1.200 W

||| EAN 8421078037354  
6 UDS



## TOURMALINE

PLACAS CERÁMICAS



SISTEMA EASYCOMB



PLACAS CERÁMICAS  
FLOTANTES



CALENTAMIENTO  
RÁPIDO



BLOQUEO  
DE SEGURIDAD



40 W



## Plancha de pelo cerámica Tourmaline

JBSE2101

100-240 V - 40 W

### PLACAS CERÁMICAS FLOTANTES TOURMALINE


Eje único para una perfecta alineación.  
Indicador luminoso de encendido y funcionamiento.  
Pintura Metallic, para proporcionar un deslizamiento perfecto.  
Calentamiento rápido.  
Medidas de las placas: 90 x 25 mm.  
5 niveles de temperatura.  
Temperatura máxima 200 °C.  
Equipado con resistencia (PTC).  
Interruptor de encendido.  
Desconexión automática.  
Cable giratorio de 1,90 metros.

### CEPILLO FACIAL DE REGALO

350.000 suaves y delicados filamentos hechos de PBT para todo tipo de piel, incluida la piel sensible. Cabezal con cepillo de silicona para utilizar como exfoliante en la zona nasal.  
La tapa protectora funciona como un soporte de mano para una limpieza conveniente.  
Diseño ideal, adecuado para viaje.



INCLUYE  
**CEPILLO  
FACIAL**  
EXTRA SUAVE



EAN 8421078036296  
6 unidades por embalaje

## TOURMALINE

PLACAS CERÁMICAS

185°C  
TEMPERATURA  
ÓPTIMA



PLACAS  
CERÁMICAS

PTC  
RESISTENCIA  
CERÁMICA



CALENTAMIENTO  
ULTRARRÁPIDO



37 W



## Plancha de pelo cerámica Tourmaline

PP1065

230 V - 37 W



Placas cerámicas Tourmaline para un cuidado intensivo del cabello.  
Eje único para una perfecta alineación.  
Pintura metallic, para proporcionar un deslizamiento perfecto.  
Calentamiento ultrarrápido.  
Desconexión automática.  
Medidas de las placas: 95 x 30 mm.  
4 niveles de temperatura. Temperatura óptima 185 °C.  
Equipado con resistencia (PTC).  
Interruptor de encendido.  
Indicador luminoso.  
Cable giratorio de 1,80 metros.  
Bolsa térmica incluida.



INCLUYE  
**BOLSA  
TÉRMICA**



EAN 8421078035756  
4 unidades por embalaje



# Costura

## Máquina de coser

PORTÁTIL

**MC695** 70 W

*Genesis*  
695



13 diseños de puntada.  
Función de doble aguja.  
Ojal en 4 tiempos.  
Sistema de canilla oscilante.  
Doble altura del prensatelas.  
Embrague automático para hacer las canillas.  
2 portacarretes.  
Brazo libre.

Pespunte y zig zag.  
Remate de puntada.  
Pedal electrónico para control de velocidad.  
Luz integrada 15 W.  
Asa de transporte.  
Juego completo de accesorios.  
Bolsa para almacenar.



**JSMC5217**

1 unidad por embalaje  
EAN 8421078036432



13 DISEÑOS  
DE PUNTADA



ACCESORIOS  
INCLUIDOS



OJAL EN  
4 TIEMPOS



70 W



34 x 15 x 26 cm.




5,960 kg.

1 unidad por embalaje  
EAN 8421078028864

## Máquina de coser

PORTÁTIL

**MC744** 60 W



66 diseños de puntada.  
Ojal en 4 tiempos.  
Doble altura del prensatelas.  
2 portacarretes.  
Cambio rápido del prensatelas.  
Función de doble aguja.  
Indicador de puntada seleccionada.  
Embrague automático para hacer

las canillas.  
Brazo libre.  
Remate de puntada.  
Pespunte y zig zag.  
Lámpara LED integrada.  
Pedal electrónico para control de velocidad.  
Asa de transporte.  
Juego completo de accesorios.



66 DISEÑOS  
DE PUNTADA



OJAL EN  
4 TIEMPOS

FUNCIÓN DE  
DOBLE  
AGUJA

60 W



42 x 22 x 34 cm



7,100 kg.

1 unidad por embalaje  
EAN 8421078033981

*Selección*  
744

## Máquina de coser

PORTÁTIL

**MC740** 60 W



66 diseños de puntada.  
Ojal en 4 tiempos.  
Doble altura del prensatelas.  
2 portacarretes.  
Cambio rápido del prensatelas.  
Función de doble aguja.  
Indicador de puntada seleccionada.  
Embrague automático para

hacer las canillas.  
Brazo libre.  
Remate de puntada.  
Pespunte y zig zag.  
Lámpara LED integrada.  
Pedal electrónico para control de velocidad.  
Asa de transporte.  
Juego completo de accesorios.



66 DISEÑOS  
DE PUNTADA



OJAL EN  
4 TIEMPOS

FUNCIÓN DE  
DOBLE  
AGUJA

60 W



36 x 17 x 28 cm



7,100 kg.

1 unidad por embalaje  
EAN 8421078032182

*Selección*  
740

## Máquina de coser

PORTÁTIL

MC823 36 W

Control de funciones electrónico inteligente.

200 diseños de puntada:

- 13 puntadas flexi.
- 62 puntadas decorativas.
- 16 diseños de festones.
- 10 puntadas numéricas.
- 90 puntadas, alfabeto y signos.
- 8 tipos de ojales automáticos.

Cose botones.

Visor LCD autoluminiscente.

Desconexión automática de seguridad.

Sistema de canilla oscilante.

Función de doble aguja.

2 portacarretes.

Cambio rápido del prensatelas.

Doble altura del prensatelas.

Doble diente de arrastre delantero.

Arrastre especial para tejidos gruesos.

Enhebrado de hilo automático.

Brazo libre.

Embrague automático para hacer las canillas.

Pulsador remate en una puntada.



Lámpara LED integrada.

Portátil.

Pedal electrónico para control de velocidad.

Asa de transporte.

Juego completo de accesorios.



GESTIÓN  
ELECTRÓNICA

DESCONEXIÓN  
AUTOMÁTICA

200 DISEÑOS  
DE PUNTADA

13  
ACCESORIOS  
INCLUIDOS

88  
OJAL EN  
4 TIEMPOS

FUNCIÓN DE  
DOBLE  
AGUJA

1 unidad por embalaje  
EAN 8421078032168



40 x 18 x 29 cm

6,630 kg.

*Supra*  
823

## Remalladora

PORTÁTIL

OL902 90 W

Remalladora de 2, 3 y 4 hilos.

1 y 2 agujas.

Diferencial.

Puntada de seguridad.

Cortado lateral.

Ancho y largo de corte regulable.

Cambio rápido del prensatelas.

Código de colores para enhebrado.

Brazo libre.


Lámpara LED integrada.

Pedal electrónico para control de velocidad.

Asa de transporte.

Juego completo de accesorios.

Bolsa para guardar.



GESTIÓN  
ELECTRÓNICA

LÁMPARA LED  
INTEGRADA

1y2  
AGUJAS

90 W

1 unidad por embalaje  
EAN 8421078033998



30 x 26 x 28 cm

8,240 kg.

*Solid  
overlock*  
902

## Costurero

AC45

Tamaño compacto.

Asa de transporte.

Asa con compartimento interior.

Accesorios:

- 9 carretes grandes de hilo / Cinta métrica de 150 cm / 1 enhebrador de aguja / 1 dedal / 5 agujas para máquina / 5 bobinas de plástico / 100 alfileres rectos con cabeza multicolor / Aguja descosedora / 1 tijera.

2 soportes para almacenaje vertical.



4 unidades por embalaje  
EAN 8421078032328



COSTURA





## **Jata cuenta con los beneficios del sello Confianza electro**

El consumidor que adquiere un producto distinguido con el sello Confianza Electro, está adquiriendo un producto con seguridad y garantía de excelencia.

Con la compra de un producto Confianza Electro estará contribuyendo al cumplimiento de las políticas de sostenibilidad, biodiversidad y conciliación laboral.

Y ante cualquier duda, obtendrá información sobre mejores prácticas y consejos de uso eficiente.



**Seguridad**




**Ética**



**Excelencia**



**Ecología y  
Medioambiente**



# Hogar y cocina




## PL120. PLANCHA DE VAPOR INOX

230 V - 2.200 W

- Suela de acero inoxidable.
- Conjunto autolimpieza extraíble.
- Vapor vertical.
- Vapor regulable.
- Super vapor.
- Vapor nominal 20 - 25 g/min.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito de agua translúcido con tapa de seguridad.
- Cordón pivotante 360°.

*Una segunda plancha  
"de primera"*



Caja expositora 6 ud.  
235 x 435 x 325 mm.



PL120



EAN 8421078033486  
6 UDS

## PL225. PLANCHA DE VAPOR INOX

230 V - Máx. 2.400 W

- Suela de acero inoxidable.
- Vapor regulable.
- Vapor vertical.
- Antical permanente.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Golpe de vapor 160 g.
- Vapor nominal 20 - 25 g/min.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito de agua translúcido con tapa de seguridad.
- Piloto luminoso.
- Cordón pivotante 360°.



PL225



EAN 8421078034841  
6 UDS

## PL221C. PLANCHA DE VAPOR CERÁMICA

230 V - Máx. 2.400 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Golpe de vapor 160 g.
- Vapor nominal 20 - 30 g/min.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 350 ml.
- Cordón pivotante 360°.



PL221C



EAN 8421078033493  
6 UDS

JEPL1221

NOVEDAD  
OTOÑO



APAGADO  
AUTOMÁTICO

# Plancha de vapor cerámica

230 V - 2.400 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Desconexión automática.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Golpe de vapor 160 g/min.
- Vapor nominal 20 - 30 g/min.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 350 ml.
- Cordón pivotante 360°.



||||| EAN 8421078038337

6 UDS




## PL618. PLANCHA DE VAPOR INOX

230 V - 2.600 W

- Suela inox: temperatura uniforme, vapor óptimo.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Antical permanente.
- Vapor vertical.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Golpe de vapor 200 g.
- Vapor nominal 40 g/min.
- Vapor regulable.
- Asa tacto goma.
- Termostato regulable de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Capacidad del depósito de agua 300 ml.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Cordón pivotante.



PL618



EAN 8421078032397  
6 UDS

## PL598C. PLANCHA DE VAPOR CERÁMICA

230 V - 2.600 W

- Potencia 2.600 W.
- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Golpe de vapor 190 g.
- Vapor nominal 20 - 30 g/min.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 350 ml.
- Cordón pivotante 360°.



PL598C



EAN 8421078035428  
6 UDS

## PL1058C. PLANCHA DE VAPOR CERÁMICA

230 V - 3.000 W

- Suela cerámica.
- Desconexión automática.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Antical permanente.
- Vapor vertical. Golpe de vapor 220 g.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Vapor nominal 50 g/min. Vapor regulable.
- Asa tacto goma.
- Termostato regulable de temperatura.
- Indicador luminoso de autodesconexión.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Cordón pivotante.



PL1058C



PRO SERIES

EAN 8421078035381  
6 UDS

## PL622C. PLANCHA DE VAPOR CERÁMICA

230 V - 3.000 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Golpe de vapor 220 g.
- Vapor nominal 50 g/min.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 360 ml.
- Cordón pivotante 360°.



PL622C



EAN 8421078035435  
6 UDS


## JEPL7000 PLANCHA DE VAPOR VERTICAL

230 V - Máx. 1.630 W

- Panel de vapor cerámico.
- Botón encendido/apagado.
- Vapor vertical regulable.
- Gran depósito de agua extraíble de 300 ml.
- Luz LED lateral indicadora de encendido.
- Mando de vapor regulable con función de bloqueo para un planchado más cómodo.
- Vapor constante de 20 - 25 g/min.
- Cepillo para Tejidos Gruesos.
- Calentamiento en 30s.
- Auto apagado de seguridad.
- Cable de 1,8 m.



JEPL7000



EAN 8421078036272  
4 UDS

## JEPL5216 PLANCHA DE VAPOR VERTICAL

230 V - 1.400 W

- Cable de 1,80 Mts. Rotatorio.
- Panel de vapor de acero inoxidable.
- Gran depósito de agua extraíble de 300 ml.
- Mando de vapor con función de bloqueo para un planchado más cómodo.
- Vapor constante de 15 - 23 g/min.
- Cepillo para Tejidos Gruesos.
- Calentamiento en 30 s.



JEPL5216



EAN 8421078036425  
6 UDS

## JEPL2810. PLANCHA DE VAPOR DE VIAJE

110 / 230 V - 1.000 W

- Suela cerámica.
- Bitensión.
- Super vapor.
- Mango abatible.
- Termostato regulable de temperatura.
- Visor de agua.
- Piloto luminoso.
- Cable de alimentación 190 cm.
- Vaso de plástico de 75 ml.



**JEPL2810**



||||| EAN 8421078037101  
10 UDS

## PL357N. PLANCHA DE VAPOR DE VIAJE

230 V - 800 W

- Suela de acero inoxidable.
- Mango abatible.
- Termostato regulable de temperatura.
- Visor de agua.
- Piloto luminoso.
- Bolsa textil de viaje.



**PL357N**



||||| EAN 8421078027041  
12 UDS

## JECP8522



# Centro de planchado compacto

230 V - 3.200 W

- Rendimiento equivalente a un sistema de caldera de 7 bares.
- Vapor constante 130 g/min.
- Llenado continuo.
- Pantalla de control:
  - Indicador de apagado automático.
  - Salida vapor ECO.
  - Salida vapor normal.
  - Indicador autolimpieza
  - Indicador de recarga.
- Suela cerámica.
- Función autoapagado en 10 min.
- Planchado vertical.
- Protección sobrecalentamiento.
- Reposo planchas con cierre de seguridad.
- Alojamiento para la manguera de vapor.
- Longitud de la manguera de vapor 1,5 mts.
- Diseño moderno y compacto.
- Sistema de autolimpieza.
- Capacidad del depósito 1,7 L.
- Vaso graduado de 200 ml.



||||| EAN 8421078037057  
2 UDS



NOVEDAD  
OTOÑO

N

# Centro de planchado

230 V - 2.250W


**JECP8523**


- Suela cerámica.
- Reposa planchas con cierre de seguridad.
- Pulsador de vapor.
- Vapor vertical.
- Llenado continuo.
- Filtro antical.
- Antigoteo.
- Vapor nominal 40 – 60 g/min.
- Alojamiento para la manguera de vapor.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito de agua translúcido de 1,1 L. con tapa de seguridad.
- Vapor continuo.
- Piloto luminoso.
- Longitud de la manguera de vapor: 1,60 m.
- Longitud del cable: 1,97 m.


||||| EAN 8421078038108  
2 UDS





## JELI1201. LICUADORA SLIM PARA FRUTAS Y VERDURAS. 230 V - 130 W

- Extracción lenta: licua y exprime al máximo con menos revoluciones (60 rpm).
- Apto para extraer el zumo de frutas, verduras y hortalizas.
- Licuado continuo y silencioso.
- Interruptor 3 posiciones: Apagado / Funcionamiento / Marcha atrás (antiatascamiento).
- Filtro de licuado en acero inoxidable.
- Jarra para zumo 600 ml.
- Contenedor para pulpa 800 ml.
- Desmontable para fácil limpieza. Cepillo incluido.
- Cierre de seguridad.
- Sistema de seguridad homologado.
- Base antideslizante.



JELI1201



600 ML  
JARRA

130 W

» « DISEÑO SLIM  
DE FÁCIL  
ALMACENAJE

**MÁS SABOR**  
CONSERVANDO  
TODAS LAS  
VITAMINAS Y  
ANTIOXIDANTES

EAN 8421078036357  
4 UDS

## JELI1580. LICUADORA INOX DE BOCA ANCHA 230 V - 400 W

- Cuerpo 100% acero inoxidable.
- Licuado continuo.
- Boca ancha de 7cm: no es necesario cortar frutas ni verduras.
- Filtro de licuado íntegro en acero inoxidable.
- 2 opciones de velocidad + Pulse.
- 13.000 rpm.
- Máxima eficiencia.
- Contenedor de pulpa 1.500 ml.
- Vaso de 450 ml. incluido.
- Antigoteo.
- Cierre de seguridad metálico.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Base antideslizante.



450 ML  
JARRA

400 W

EAN 8421078037538  
4 UDS

## JEEX1046. EXPRIMIDOR INOX 230 V - 350 W

- Cuerpo y vertedor de acero inoxidable.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Alta velocidad de extracción.
- Extracción continua.
- Sistema antigoteo.
- Filtro con regulador de pulpa.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Base antideslizante.
- Tapa transparente.



x 2

350 W

AC  
MOTOR

EAN 8421078036227  
6 UDS

JEEX1058

## JEEX1058. EXPRIMIDOR CON BRAZO 230 V - 350 W

- Brazo para facilitar la extracción del zumo.
- Motor AC de alto rendimiento de 350W de potencia.
- Extracción continua.
- Regulador de pulpa.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Alta velocidad de extracción del zumo.
- Tapa cierre antigoteo.
- Base antideslizante.
- Exprimidor totalmente desmontable para su fácil limpieza.



||||| EAN 8421078036364  
 6 UDS



GAMA INOX NEGRO

## Exprimidor inox con brazo

230 V - 300 W

- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Motor profesional AC.
- Máxima eficacia.
- Brazo para facilitar la extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Silencioso.
- Sistema antigoteo.
- Cono exprimidor.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.



EX1057



SILENCIOSO

INOX NEGRO

AC MOTOR PROFESIONAL

||||| EAN 8421078035398  
 4 UDS

**N** NOVEDAD  
OTOÑO

**JEEX1155**

## JEEX1155. EXPRIMIDOR INOX CON BRAZO

230 V - 600 W

- Motor AC alto rendimiento.
- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Máxima eficacia.
- Sistema antigoteo.
- Palanca de presión para facilitar la extracción del zumo.
- Silencioso.
- Extracción continua.
- Incluye dos conos de diferente tamaño para exprimir todo tipo de cítricos.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.



||||| EAN 8421078038177  
4 UDS

**JEEX1045**

## JEEX1045. EXPRIMIDOR INOX CON BRAZO

230 V - 600 W

- Gran potencia 600 W.
- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Motor profesional AC.
- Máxima eficacia.
- Brazo para facilitar la extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Silencioso.
- Sistema antigoteo.
- Dos conos para conseguir la máxima eficacia: **Cono grande:** naranjas, pomelos, etc. **Cono pequeño:** limones, mandarinas, etc.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.



**PRO SERIES**

||||| EAN 8421078036036  
4 UDS

**EX611 - EX613**

## EX611 / EX613. EXPRIMIDOR INOX CON BRAZO

230 V - 160 W

- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Máxima eficacia.
- Brazo con silicona para facilitar la extracción del zumo.
- Silencioso.
- Sistema antigoteo.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia.
- Sistema antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.



||||| **EX613:** 8421078034643

||||| **EX611:** 8421078033660



4 UDS



EX1054

# Exprimidor inox con brazo

230 V - 600W

- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Motor profesional AC.
- Máxima eficacia.
- Brazo para facilitar la extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Sistema antigoteo.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.



PRO SERIES

EAN 8421078035084

4 UDS

## JEEX1059. EXPRIMIDOR CON BRAZO

230 V - 160W

- Sistema de extracción y vertido continuos.
- Filtro de acero inoxidable.
- Arranque automático presionando el cono.
- Motor AC de alto rendimiento. Máxima eficacia.
- Brazo de extracción, para facilitar la extracción del zumo.
- Recipiente extraíble de 300 ml.
- Silencioso.
- Sistema antigoteo.
- Cono doble:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.



EAN 8421078036944

4 UDS



## EX549. EXPRIMIDOR ELÉCTRICO

230 V - 60 W

- Vertedor en acero inoxidable.
- Rotación bidireccional.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia.
- Alta velocidad de extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Sistema antigoteo.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa transparente.
- Recogecables.



EX549



EAN 8421078034391  
6 UDS

## JEEX1422. EXPRIMIDOR ELÉCTRICO

230 V - 40W

- Jarra extraíble de 1.2 l.
- Rotación bidireccional.
- Regulador de pulpa.
- Incorpora dos conos para conseguir una máxima eficacia:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Base antideslizante.
- Tapa protectora.
- Fácil limpieza.



JEEX1422



EAN 8421078037132  
8 UDS

## EX421. EXPRIMIDOR INOX JARRA

230 V - 40 W

- Jarra extraíble de 700ml.
- Rotación bidireccional.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Cuerpo en acero inoxidable.
- Depósito con asa.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa protectora.
- Base antideslizante.



EX421



EAN 8421078034650  
8 UDS

## EX296. EXPRIMIDOR JARRA

230 V - 40 W

- Rotación bidireccional.
- Depósito con asa.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa transparente.
- Base antideslizante.



EX296




EAN 8421078032564  
8 UDS

NOVEDAD  
OTOÑO

N

# Exprimidor eléctrico

230 V - 40W



**JEEX1423**



- Jarra extríble de 700 ml de capacidad.
- Rotación bidireccional.
- Depósito con asa.
- Tapa protectora.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Base antideslizante.



||||| EAN 8421078038191  
8 UDS

**TT584**

## TT584. TOSTADORA BOCA ANCHA DOBLE

230 V - 1.400 W

- Cuerpo toque frío.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado. 6 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.
- 2 ranuras: 255x34 mm (larcho x ancho).



Boca ancha




||||| EAN 8421078033424  
4 UDS

**TT579**

## TT579. TOSTADORA BOCA ANCHA

230 V - Máx. 900 W

- Cuerpo toque frío.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado. 6 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.
- 1 ranura: 255x40 mm (larcho x ancho).



||||| EAN 8421078034476  
4 UDS

**TT632**

## TT632. TOSTADORA CON VENTANA

230 V - 900 W

- Frontal de cristal extraíble:
  - Doble cristal **Temperit**, gran protección.
  - Tostada visible.
  - Fácil limpieza.
- Boca ancha para todo tipo de pan. Anchura 38 mm.
- Centrado automático del pan.
- Recogecables.
- Selector electrónico de tostado. 7 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Indicadores luminosos.
- 1 ranura: 265x38 mm (larcho x ancho).



||||| EAN 8421078035442  
2 UDS

NOVEDAD  
OTOÑO

N

# Tostadora boca ancha

230 V - 900W



**JETT1579**



- Cuerpo toque frío.
- Indicadores luminosos.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Centrado automático del pan.
- Boca ancha para todo tipo de pan. Anchura 40 mm.
- Selector electrónico de tostado. 6 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Recogecables.



||||| EAN 8421078037927

4 UDS



# Tostadora doble ranura larga

**N** NOVEDAD  
OTOÑO

230 V - 1.400W



**2x**

**RANURAS LARGAS**  
25 x 3 cm




**SELECTOR  
ELECTRÓNICO  
DE TOSTADO**



**1400 W**

**JETT1585**



- Cuerpo toque frío.
- Patas antideslizantes.
- Centrado automático del pan.
- 7 niveles de tostado.
- Dos ranuras de 25 x 3 cm.
- Funciones de descongelación y mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria y desconexión automática.
- Bandeja recogemigas.
- Luz indicadora LED.
- Recogecables.

||||| EAN 8421078038207

4 UDS

## TT631 / TT331

### TOSTADORA DOBLE RANURA

### PAN GRUESO 230 V - 750 W

- Cuerpo toque frío.
- Sistema "high lift" altura especial para la extracción de tostadas pequeñas.
- Dos ranuras extra anchas. "Pan grueso".
- Centrado automático del pan.
- Función de parada voluntaria.
- Tapa protectora.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.
- Selector electrónico de tostado. 6 posiciones.
- 2 ranuras: 131x32 mm (larcho x ancho).



Mod. TT631



Mod. TT331

TT631 / TT331



TT631

||||| EAN 8421078035039

📦 8 UDS

TT331

||||| EAN 8421078029397

📦 8 UDS

## TT1046. TOSTADORA INOX

### 230 V - Máx. 1.400 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Dos ranuras de boca ancha: 40 mm de ancho y 255 mm de largo.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado de 5 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Indicadores luminosos.
- Recogecables.
- 2 ranuras: 255x40 mm (larcho x ancho).



PRO SERIES

||||| EAN 8421078033936

📦 4 UDS

## TT1043. TOSTADORA INOX

### 230 V - Máx. 1.000 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado. 5 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.
- 2 ranuras: 255x45 mm (larcho x ancho).



PRO SERIES

||||| EAN 8421078033929

📦 4 UDS

## TT610. TOSTADORA INOX

230 V - Máx. 1.200 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Dos ranuras de 250 mm de largo. Ancho 30 mm.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- 2 ranuras: 270x30 mm (larcho x ancho).



TT610



||||| EAN 8421078032991  
4 UDS

## TT607. TOSTADORA INOX

230 V - Máx. 800 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Dos ranuras extra anchas. "Pan grueso".
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- 2 ranuras: 128x30 mm (larcho x ancho).



TT607



||||| EAN 8421078033004  
6 UDS

*Ranuras*  
**EXTRA ANCHAS**

**N** NOVEDAD  
OTOÑO

## JETT1588. TOSTADORA HORIZONTAL

230 V - 600 W

- Temporizador de 5 minutos.
- Mueble y parrilla en acero inoxidable.
- Tostador de 3 barras de cuarzo.
- Tostado homogéneo por toda la superficie.
- Interruptor de encendido.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.



JETT1588



||||| EAN 8421078038436  
6 UDS



NOVEDAD  
OTOÑO



N

JETT1587

# Tostadora horizontal

230 V - 400W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.
- Gran superficie de tostado.
- Interruptor de encendido.
- 2 barras de cuarzo.
- Bandeja recogemigas extraíble.



INOX

2  
BARRAS DE  
CUARZO

SUPERFICIE  
TOSTADO  
23x20 cm

400 W

||||| EAN 8421078037996  
6 UDS



## TT587. TOSTADORA HORIZONTAL

230 V - 400 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.
- Gran superficie de tostado.
- Interruptor de encendido.
- 2 barras de cuarzo.
- Bandeja recogemigas extraíble.



TT587



||||| EAN 8421078032540  
6 UDS

TT589 - TT589NG

## TT589 - TT589NG. TOSTADORA HORIZONTAL

230 V - 550 W

- Mueble y parrilla en acero inoxidable.
- Tostado homogéneo por 4 barras de cuarzo.
- Gran superficie de tostado.
- Tapa protectora.
- Interruptor de encendido.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.



TAPA PROTECTORA  
ANTIPOLVO



Mod. TT589



Mod. TT589NG



TT589  
||||| EAN 84210780305897  
6 UDS

TT589NG  
||||| EAN 8421078034001  
6 UDS

## TT588



230 V - 600 W

## Tostadora horizontal

- Temporizador de 5 minutos.
- Mueble y parrilla en acero inoxidable.
- Tostado homogéneo por 3 barras de cuarzo.
- Interruptor de encendido.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.



||||| EAN 8421078031932  
6 UDS

JETT0201

## JETT0201. TOSTADORA HORIZONTAL "MINI"

230 V - 300 W

- Tamaño compacto y fácil de almacenar.
- Cuerpo y parrilla de acero inoxidable.
- 2 barras de cuarzo.
- Bandeja recogemigas extraíble.

*Tamaño compacto*



**MEDIDAS**  
L x An x Al cm  
34x19x7

INOX

2  
BARRAS DE  
CUARZO

300 W

||||| EAN 8421078035985  
6 UDS

# Tostadora horizontal

230 V - 1.000 W

- Gran superficie de tostado.
- Medidas 35 x 25 cm.
- Tostado homogéneo por 5 barras de cuarzo.
- Mueble y parrilla en acero inoxidable.
- 2 interruptores.
- 3 potencias de calor:  
400 W - 600 W - 1.000 W.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.



TT591 / TT5016

TAMAÑO  
XXL

INOX

SUPERFICIE  
TOSTADO  
35x25 cm

3  
POTENCIAS  
DE CALOR

UNICO  
5  
BARRAS DE  
CUARZO

ÚNICA 5 BARRAS DE CUARZO



TT591

||||| EAN 8421078035350  
4 UDS



TT5016

||||| EAN 8421078035794  
4 UDS



# Cafetera de goteo

230 V - 600 W

NOVEDAD  
OTOÑO **N**



**FILTRO  
PERMANENTE**

**ERP**  
CUMPLE  
NORMATIVA

**600 W**



**JECA1287**



- Cafetera de goteo de 2 a 8 tazas.
- Soporte de filtro suspendido con asa.
- Filtro permanente.
- Sistema antigoteo.
- Cucharilla dosificadora.
- Placa calorífica antiadherente.
- Jarra de cristal con tapa.
- Depósito de agua graduado.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.
- Desconexión automática.

CA290

# Cafetera de goteo

230 V - 680 W

- Cafetera de goteo de 2 a 12 tazas.
- Desconexión automática.
- Soporte de filtro suspendido.
- Filtro permanente.
- Sistema antigoteo.
- Placa calorífica antiadherente.
- Depósito de agua graduado.
- Jarra de cristal con tapa.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.



EAN 8421078032403  
6 UDS



## CA288N. CAFETERA DE GOTEO

230 V - 550 W

- Cafetera de goteo de 2 a 8 tazas.
- Desconexión automática.
- Soporte de filtro suspendido.
- Filtro permanente.
- Sistema antigoteo.
- Placa calorífica antiadherente.
- Depósito de agua translúcido y graduado.
- Jarra de cristal con tapa.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.



CA288N



CA288N

EAN 8421078026006  
6 UDS

CA5040

EAN 8421078035312  
6 UDS



## CA287. CAFETERA DE GOTEO

230 V - 500 W

- Cafetera de goteo de 2 a 8 tazas.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.
- Desconexión automática.
- Soporte de filtro suspendido.
- Depósito de agua translúcido y graduado.
- Jarra de cristal con tapa.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.



CA287



EAN 8421078035060  
6 UDS

## CA285. CAFETERA DE GOTEO

230 V - 650 W

- Cafetera de goteo de 2 a 8 tazas.
- Desconexión automática.
- Filtro permanente.
- Sistema antigoteo.
- Placa calorífica antiadherente.
- Depósito de agua translúcido y graduado.
- Jarra de cristal con tapa.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.



CA285



EAN 8421078035527  
6 UDS

## CA1051. CAFETERA EXPRESS

230 V - 950 W

- Accesorios incluidos:
  - Porta filtros.
  - Filtros para 1 o 2 cafés.
- Memoriza la cantidad de café deseada.
- Desconexión automática.
- Supervaporizador "Cappuccino".
- Calienta tazas.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Bandeja recoge-gotas extraíble para su fácil limpieza.
- Depósito de agua extraíble.
- 19 bares de presión.



CA1051



PRO SERIES

EAN 8421078034629  
2 UDS

NOVEDAD  
OTOÑO

N



  
PRESIÓN  
20bar

  
CUMPLE  
NORMATIVA

  
DESCONEXIÓN  
AUTOMÁTICA

  
1350 W

**JECA2300**

# Cafetera Espresso

230 V - 1.360W



- Presión 20 bar.
- Pantalla táctil:
  - Encendido / Apagado.
  - Pulsador 1 taza.
  - Pulsador 2 tazas.
  - Vaporizador.
- Accesorios incluidos:
  - Porta filtros.
  - Filtros para 1 ó 2 cafés.
  - Dosificador.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.
- Memoriza la cantidad de café deseada.
- Desconexión automática.
- Regulador de vapor.
- Calienta tazas.
- Bandeja recoge-gotas extraíble para su fácil limpieza.
- Depósito de agua extraíble. Capacidad 0,9 L.

 EAN 8421078038092  
 2 UDS

## ML132. MOLINILLO DE CAFÉ

230 V - 160 W

- Tapa con sistema de cierre de seguridad.
- Recipiente en acero inoxidable.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Visor de la molienda.
- Pulsador de encendido.
- Capacidad 65 g.



**ML132**



||||| EAN 8421078033806

6 UDS

## ML133. MOLINILLO DE CAFÉ

230 V - 160 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Tapa con sistema de cierre de seguridad.
- Recipiente en acero inoxidable.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Visor de la molienda.
- Pulsador de encendido.
- Capacidad 55 g.



**ML133**



||||| EAN 8421078033530

6 UDS

**JEES1111**


**NOVEDAD  
OTOÑO**

**N**



## Espumador de leche

- Se puede usar en leche fría o caliente.
- 6-8 segundos para espumar.
- 12 segundos para capuchino.
- Varilla de acero inoxidable.
- Motor silencioso.
- Soporte de almacenamiento incluido.
- Ergonómico.
- Medidas: 24,5 x 5 cm.
- Funciona con 2 pilas AA (no incluidas).



**ESPUMA**  
FÁCIL & RÁPIDA

**VARILLAS**  
ACERO INOXIDABLE

||||| EAN 8421078038320

8 UDS

NOVEDAD  
OTOÑO **N**



**JECL1900**

# Calentador de leche y espumador

230 V - 550W

- Interruptor de encendido.
- Capacidad 150 ml. para espumar y 300 ml. para calentar leche.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Jarra antiadherente fácil de limpiar.
- Indicador de volumen interior mín y máx.
- 3 funciones: espumar leche fría o caliente, calentar leche y calentar chocolates.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Temperatura máxima de calentamiento 65°.
- Base giratoria 360°.

**0,3L**  
CAPACIDAD

**DESCONEXIÓN**  
AUTOMÁTICA

**550 W**




**ESPUMA**  
FÁCIL

**JARRA**  
**SIN CABLE**

||||| EAN 8421078038146

6 UDS





JECL1820

NOVEDAD  
OTOÑO

N

230 V - 400 W



||||| EAN 8421078038085  
6 UDS

## Calentador de leche

- Capacidad 240 ml.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Indicador de nivel interior mín y máx.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa y cuerpo antiquemaduras.
- Mantiene la temperatura de la leche a 65 °C. +/5°.
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.

0,24L  
CAPACIDAD

DESCONEXIÓN  
AUTOMÁTICA

400 W

JARRA  
SIN CABLE

## CL819. CALENTADOR DE LECHE 1L.

230 V - 400 W

- Ideal para calentar leche y preparar chocolate.
- Interior con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Cuerpo toque frío.
- Mantiene la temperatura de la leche a 80 °C.
- Capacidad 1 L.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso de funcionamiento.



400 W

Leche  
& cacao

LIBRE DE  
PFOA

||||| EAN 8421078033776  
4 UDS

NOVEDAD  
OTOÑO

N



JEHA1723

# Hervidor inoxidable

230 V - 1.500W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Capacidad 2 L.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Doble sistema de seguridad.
- Sin cable.
- Boca ancha para facilitar la limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Indicador nivel de agua.
- Interruptor luminoso de encendido.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.

2 L  
CAPACIDAD

MÁXIMA  
RAPIDEZ DE  
EBULLICIÓN

INOX

1500 W

JARRA  
SIN CABLE

||||| EAN 8421078038023

6 UDS



**N** NOVEDAD  
OTOÑO

**JEHA1040**

## JEHA1040. HERVIDOR 1,8 L.

230 V - 1.500W

- Capacidad 1,8 L.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Sin cable.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox. 304.
- Amplia boca de llenado con tapa abatible.
- Vertedor antigoteo.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Interruptor de encendido.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.



**1,8 L**  
CAPACIDAD

**MÁXIMA**  
RAPIDEZ DE  
EBULLICIÓN

**1500 W**

**JARRA**  
**SIN CABLE**


EAN 8421078038160  
6 UDS

**HA722**

## HA722. HERVIDOR INOX 1,7 L.

230 V - 2.200 W

- Cuerpo en acero inoxidable 18/8.
- Capacidad 1,7 L.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Jarra sin cable.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Visor de agua.
- Filtro extraíble.
- Interruptor luminoso de encendido.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.



**INOX**

**1,7 L**  
CAPACIDAD

**MÁXIMA**  
RAPIDEZ DE  
EBULLICIÓN

**2200 W**

**JARRA**  
**SIN CABLE**

EAN 8421078032984  
6 UDS

**HA702**

## HA702. HERVIDOR DE AGUA DE CRISTAL 1,2 L.

230 V - Máx. 1.500 W

- Jarra de borosilicato:
  - Exento de metales pesados y sustancias tóxicas.
  - Cristal de la mejor calidad, no poroso, neutro (sin olor ni sabor).
  - Máxima resistencia química y mecánica.
  - Libre de BPA.
- Capacidad 1,2 L.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Interruptor de encendido.
- Jarra sin cable.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.



**1,2 L**  
CAPACIDAD

**MÁXIMA**  
RAPIDEZ DE  
EBULLICIÓN

**1500 W**  
Máx.

CRISTAL DE  
BOROSILICATO

LIBRE DE  
**BPA**

**JARRA**  
**SIN CABLE**

EAN 8421078033912  
6 UDS



# NUEVA GAMA ROJA, llena tu hogar de

color



JEHA1038

## Hervidor 1 L.

230 V - 2.200 W

- Capacidad 1 L.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Indicador de volumen de agua interior.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Mango de plástico aislante del calor.
- Interruptor de encendido.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.



JARRA  
SIN CABLE



1 L  
CAPACIDAD

MÁXIMA  
RAPIDEZ DE  
EBULLICIÓN

2200 W

PLACA  
INOX

LIBRE DE  
BPA

||||| EAN 8421078037194  
6 UDS



## HA717. HERVIDOR 1,7 L

230 V - Máx. 2.200 W

- Capacidad 1,7 L.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Sin cable.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Visor de agua.
- Filtro extraíble.
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.



HA717

1,7L  
CAPACIDAD

MÁXIMA  
RAPIDEZ DE  
EBULLICIÓN

PLACA  
INOX

2200 W  
Máx.

JARRA  
SIN CABLE

||||| EAN 8421078033073  
6 UDS

## HA701. HERVIDOR 1 L

230 V - 2.200 W

- Capacidad 1 L.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Jarra sin cable.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Visor de agua.
- Filtro extraíble.
- Interruptor de encendido.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.



HA701

1L  
CAPACIDAD

MÁXIMA  
RAPIDEZ DE  
EBULLICIÓN

PLACA  
INOX

2200 W

JARRA  
SIN CABLE

||||| EAN 8421078032977  
6 UDS

## HA547. HERVIDOR 0,5 L

230 V - 1.000 W

- Capacidad 0,5 L.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Visor de agua.
- Interruptor de encendido.
- Recogecables.



HA547

0,5 L  
CAPACIDAD

MÁXIMA  
RAPIDEZ DE  
EBULLICIÓN

PLACA  
INOX

1000 W

LIBRE DE  
BPA

||||| EAN 8421078032014  
6 UDS

80 años  
formando parte  
de vuestros  
hogares.







# Plancha de asar electrónica Excellence

230 V - 2.700 W



  
**CONTROL  
ELECTRÓNICO**

**DISEÑADO EN  
ESPAÑA**


  
**SISTEMA  
SUPER DIET**

  
**2700 W**

**RESISTENCIA  
PATENTADA**

**SUPERFICIE  
480 x 320**

**GR3000**



- Resistencia "Excellence". Óptima distribución del calor en toda la superficie.
- Control electrónico de funcionamiento.
- 4 temperaturas: 75 / 120 / 160 / 230 °C.
- Temperatura mínima apta para calentar platos.
- Recubrimiento antiadherente Pfluon Granite Black libre de PFOA.
- Granite Black, gran dureza y resistencia al rayado.
- Superficie 480 x 320 mm.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Conector de red extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.



SUPERFICIE  
**GRANITE  
BLACK**



JEGR2851



EAN 8421078036388  
2 UDS

## JEGR2851. PLANCHA DE ASAR ELECTRÓNICA STONITE

230 V - 2.600 W

- Resistencia patentada M-Magic: Cocina por igual en toda la superficie, garantizando la perfecta difusión del calor.
- Control electrónico de temperaturas: 75 / 120 / 160 / 230 °C.
- Temperatura mínima apta para función de calentar platos.
- Stonite: recubrimiento antiadherente de alta calidad libre de PFOA.
- Sistema Súper Diet que facilita la recogida de grasa y salsas.
- Bandeja salsera.
- Superficie 460 x 280 mm.
- Conector de red extraíble.
- Asas de toque frío transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.



## GR2600. PLANCHA DE ASAR ELECTRÓNICA M-MAGIC

230 V - 2.600 W

- Resistencia patentada M-Magic: Cocina por igual en toda la superficie.
- Control electrónico de funcionamiento.
- 4 temperaturas: 75 / 120 / 160 / 230 °C.
- Temperatura mínima apta para calentar platos.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Superficie: 460 x 280 mm.
- Conector de red extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.



GR2600



EAN 8421078035534  
2 UDS



JT950

## JT950. PLANCHA DE ASAR M-MAGIC

230 V - 2.500 W

- Resistencia patentada M-Magic:  
Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Perfecta distribución del calor.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.



SUPERFICIE  
460 x 280



**MAGIC**  
RESISTENCIA PATENTADA

SUPERFICIE  
**GRANITE  
BLACK**

**GRANITE BLACK**  
Propiedad antiadherente  
Resistencia a la corrosión  
Firmeza ante el calor  
Fuerza contra la erosión



||||| EAN 8421078033509  
6 UDS

GR558



- Recubrimiento  
**ECOLÓGICO**  
libre de PFOA
- Recubrimiento  
**ANTIADHERENTE**  
Pfluon Granite:  
Dureza extrema y  
resistencia al rayado

## GR558 PLANCHA DE ASAR M-MAGIC

230 V - 2.500 W

- Resistencia patentada M-Magic:  
Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Perfecta distribución del calor.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.



SUPERFICIE  
480 x 320



||||| EAN 8421078032649  
6 UDS

**MAGIC**  
RESISTENCIA PATENTADA

SUPERFICIE  
**GRANITE  
BLACK**



GR557A

## GR557A. PLANCHA DE ASAR M-MAGIC

230 V - 2.500 W

- Resistencia patentada M-Magic:  
Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Perfecta distribución del calor.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.



SUPERFICIE  
460 x 280



RESISTENCIA  
PATENTADA

**stonite**  
antiadherente

**MAGIC**  
RESISTENCIA PATENTADA

LIBRE DE  
PFOA

||||| EAN 8421078029991  
6 UDS

## GR555A PLANCHA DE ASAR M-MAGIC

230 V - 2.500 W

- Resistencia patentada M-Magic:  
Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Perfecta distribución del calor.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.



SUPERFICIE  
460 x 280



GR555A



LIBRE DE  
PFOA

||||| EAN 8421078026532  
6 UDS



SUPERFICIE  
**GRANITE**  
BLACK

**MAGIC**  
RESISTENCIA PATENTADA



## GR669/GR559. PLANCHAS DE ASAR DE TERRACOTA

230 V - 1.600 W

- Terracota cocción alta temperatura.
- Fabricación artesanal.
- Inalterable en el uso y en el tiempo.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Sabor único y natural.
- Nunca se raya. Admite corte a cuchillo.

- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

SUPERFICIE  
460 x 280



SUPERFICIE  
**TERRACOTA**



FABRICACIÓN  
**ARTESANAL**

### GR669



### GR559



#### GR669

||||| EAN 8421078034285

📦 2 UDS

#### GR559

||||| EAN 8421078030607

📦 2 UDS



**EXPOSITOR  
POLIVALENTE.**  
POR LA COMPRA  
DE 6 UNIDADES  
SE PUEDE INCLUIR  
EXPOSITOR



**Diseñado y fabricado en España**

**2500W de potencia**

**Resistencia M-Magic**  
(el calor se distribuye de manera uniforme)

**Diseño slim**

**TERMOSTATO REGULABLE**

**SISTEMA SUPER DIET**

**2500 W**

**RESISTENCIA PATENTADA**

**230 V - 2.500 W**

**FABRICADA EN ESPAÑA**

**JEGR0550**

## Plancha de asar

**S E N S E S**



- Diseñada y fabricada en España.
- Diseño slim de fácil almacenaje.
- Asas ergonómicas.
- Bandeja salsera de gran capacidad.
- Revestimiento antiadherente super resistente TERRASTONE.
- Antiadherente de 3 capas de alta calidad y muy duradero.
- Revestimiento 100 % libre de PFOA y respetuoso con el medioambiente.
- Aluminio fundido de alta calidad.
- Resistencia patentada M-Magic. Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema "Súper Diet": Para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Medidas 460 x 280 mm.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- Incluye espátula de regalo.

**MAGIC**  
RESISTENCIA PATENTADA

RECUBRIMIENTO  
**TERRASTONE**  
COPPERMAX

LIBRE DE  
**PFOA**

||||| EAN 8421078037293  
📦 4 UDS



JEGR1603

NOVEDAD  
OTOÑO



SUPERFICIE  
600 x 350

## Plancha de asar eléctrica XXL

230 V - 2.400 W



- Resistencia patentada M-Magic: Cocina por igual en toda la superficie.
- Gran superficie de 60 x 35 cm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Gran resistencia al rayado.
- Bandeja recogesalsas.
- Termostato regulable y extraíble de temperatura.
- Fácil limpieza.

SUPERFICIE  
600 x 350

2400 W

**MAGIC**  
RESISTENCIA PATENTADA

LIBRE DE  
PFOA

||||| EAN 8421078038122  
2 UDS

## GR195. PLANCHA DE ASAR ELÉCTRICA

230 V - 2.200 W

- Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Gran resistencia al rayado.
- Superficie 460 x 250 mm.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja salsera.
- Fácil limpieza.



GR195

TERMOSTATO  
REGULABLE

RECUBRIMIENTO  
**Xylan**  
Plus  
Without PFOA

2200 W

LIBRE DE  
PFOA

SUPERFICIE  
460 x 250

||||| EAN 8421078032656  
4 UDS

GR217

# GR217. PLANCHA DE ASAR ELÉCTRICA

230 V - Máx. 2.200 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Gran resistencia al rayado.
- Asas de toque frío.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.



RECUBRIMIENTO  
**Xylan**  
Plus  
Antirrayado y libre de PFOA



SUPERFICIE  
550 x 260

||||| EAN 8421078034773  
4 UDS

GR213

# GR213. PLANCHA DE ASAR ELÉCTRICA

230 V - 2.000 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Gran resistencia al rayado.
- Asas de toque frío.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja salsera.



SUPERFICIE  
490 x 270

||||| EAN 8421078034438  
4 UDS

GR204N

# GR204N. PLANCHA DE ASAR ELÉCTRICA

230 V - 2.000 W

- Gran resistencia al rayado.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Apta para el lavavajillas.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.



SUPERFICIE  
445 x 300

||||| EAN 8421078030850  
4 UDS



TERMOSTATO  
REGULABLE

1000 W

SUPERFICIE  
DURASTONE

SUPERFICIE  
280 x 220



230 V - 1.000 W



Mod. GR205



Mod. JEGR5501



Mod. JEGR5522

## Plancha de asar eléctrica

- Superficie lisa antiadherente "Durastone".
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Gran resistencia al rayado.
- Asas de toque frío.
- Superficie 280 x 220 mm.
- Apta para el lavavajillas.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.



### GR205

||||| EAN 8421078029854  
6 UDS

### JEGR5501

||||| EAN 8421078036647  
6 UDS

### JEGR5522

||||| EAN 8421078037484  
6 UDS





DESCARGAR  
RECETAS

HOGAR Y COCINA / BARBACOAS

tata

JEBQ1001

## JEBQ1001. BARBACOA ELÉCTRICA CON PATAS

230 V - 2.200 W

- Totalmente desmontable.
- Parrilla 2 alturas: carne/pescado.
- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada.
- 2 opciones de cocinado: sobremesa y con patas.
- Bandeja / soporte inferior.
- Altura con patas: 80 cm.
- Cocina sin humos ni olores.
- Indicador luminoso de encendido.
- Fácil limpieza.



||||| EAN 8421078035992  
4 UDS

JEBQ1002

## JEBQ1002. BARBACOA ELÉCTRICA CON PATAS

230 V - 1.800 W

- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada.
- Totalmente desmontable.
- 2 opciones de cocinado: sobremesa y con patas.
- 2 soportes laterales para zona de trabajo.
- Panel cortavientos con rejilla superior.
- Bandeja / soporte inferior.
- Altura con patas: 80 cm.
- Cocina sin humos ni olores.
- Indicador luminoso de encendido.
- Fácil limpieza.



PARRILLA DE  
ALUMINIO EXTRAÍBLE



||||| EAN 8421078036166  
2 UDS


EBQ2

## EBQ2. BARBACOA ELÉCTRICA "INDOOR BBQ". 230 V - 2.000 W

- Para uso interior y exterior.
- Nuevo concepto en electro barbacoas.
- Barbacoa en su cocina, sin humos ni olores.
- Cuerpo fabricado en aluminio con recubrimiento antiadherente.
- Bandeja de acero inox.
- Totalmente desmontable.
- Conector de red extraíble.
- Parrilla con asa protegida con silicona.
- 2 posiciones: carne/pescado.
- Resistencia blindada "larga vida".
- Interruptor de encendido.



||||| EAN 8421078035558  
3 UDS



PLANCHAS DE ASAR - BARBACOAS

BQ108



## Barbacoa eléctrica

230 V - 1.250 W

- Totalmente desmontable.
- Parrilla de aluminio fundido.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Cocina sin humos ni olores.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Fácil limpieza.
- Bandeja recoge salsas.



SUPERFICIE  
320 x 260

1250 W

LIBRE DE  
PFOA

||||| EAN 8421078035541

4 UDS

## BQ95. BARBACOA ELÉCTRICA

2230 V - 2.000 W

- Totalmente desmontable.
- Superficie 280 x 220 mm.
- Parrilla 2 alturas: carne / pescado.
- Alta potencia.
- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada "larga vida".
- Cocina sin humos ni olores.
- Indicador luminoso.



*Especial para interiores*

BQ95

COCINA SIN  
HUMOS/OLORES

DOS ALTURAS  
DE COCINADO

2000 W

||||| EAN 8421078033233

4 UDS





**BQ101**

# Barbacoa eléctrica sin humos

- Totalmente desmontable.
- Superficie 340 x 240 mm.
- Parrilla 2 alturas: carne / pescado.
- Alta potencia.
- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada "larga vida".
- Cocina sin humos ni olores.
- Fácil limpieza.

Mod. BQ101

Mod. BQ5101AM

**BQ101**

||||| EAN 8421078022343  
📦 4 UDS

**BQ5101AM**

||||| EAN 8421078035800  
📦 1 UD




NOVEDAD  
OTOÑO

N



JEGR1107



## Grill de asar **doble**

230 V - 1.000 W



- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Placas: 228 x 145 mm.
- Placa superior basculante.
- Asa de apertura toque frío.
- Presión de asado uniforme.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Apertura 180° a voluntad.
- Base antideslizante.
- Protección sobrecalentamiento.
- Clip de cierre.



||||| EAN 8421078037989

6 UDS

GR266

# Grill de asar doble "3 en 1"

230 V - 1.000 W

- Recubrimiento antiadherente "Daikin" libre de PFOA.
- Placas mixtas: 270 x 140 mm.
- Placa superior ajustable especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Presión de asado uniforme.
- Asa de apertura toque frío.
- Bandeja recoge salsas.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.



EAN 8421078029731  
2 UDS



AC266

## AC266. ACCESORIOS PARA GRILL GR266

- Recubrimiento antiadherente.
- Diámetro 12 cm.
- Mango inox con silicona.
- Placas ajustables con recubrimiento antiadherente.
- Recetas incluidas.



2 sartenes incluidas

EAN 8421078032465  
4 UDS

R266

## R266. RECAMBIO DOS SARTENES



EAN 8421078032816  
8 UDS

SET266

## SET266. INCLUYE GR266 + AC266

EAN 8421078032496  
2 UDS

GAMA INOX NEGRO



JEGR1106

**JEGR1106. GRILL DE ASAR  
DOBLE PLACAS LISAS**

230 V - 750 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Placas: 225 x 146 mm.
- Placa superior basculante.
- Apertura total 180°.
- Presión de asado uniforme.
- Asa de apertura toque frío.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Patas antideslizantes.
- Clip de cierre.



PLACAS  
225 x 146



||||| EAN 8421078037156  
6 UDS



JEGR1913

**JEGR1913. GRILL DE ASAR  
DOBLE PLACAS LISAS**

230 V - 2.000 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Placa superior basculante, especial para el cocinado perfecto de alimentos de grosor extra.
- Apertura total de 180°.
- Protección de seguridad contra sobrecalentamiento.
- Asa de toque frío.
- Presión de asado uniforme gracias a sus dos placas lisas.
- "2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado."
- Placas : 290 x 240 mm.
- Bandeja recoge grasas.



PLACAS  
290 x 240



||||| EAN 8421078036906  
2 UDS





GR594

# GR594. GRILL DE ASAR DOBLE "INOX"

230 V - 2.000 W

- Sistema "Super Diet". Para inclinar la superficie facilitando la recogida de la salsa.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Placa superior basculante con 2 niveles, especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados.
- Apertura 180° a voluntad.
- Presión de asado uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Placas: 295 x 235 mm.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- 2 vasos recogesalsas.



2 vasos recogesalsas



PLACAS  
295 x 235

EAN 8421078034421  
4 UDS

JEGR1595

# JEGR1595. GRILL DE ASAR DOBLE "INOX"

230 V - 2.000 W

- Apertura total de 180°.
- Placa superior basculante, especial para el cocinado perfecto de alimentos de grosor extra.
- Presión de asado uniforme.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Protección de seguridad contra sobrecalentamiento.
- Asa de toque frío.
- 2 pilotos luminosos independientes
- Placas: 29 x 24 cm.
- Bandeja recoge grasas.



PLACAS  
290 x 240

EAN 8421078036913  
2 UDS

GR1100

# Grill de asar doble

230 V - 2.000 W

- Cuerpo aluminio fundido.
- Placa superior basculante.
- Asas acero inox.
- Placas mixtas: 275 x 240 mm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Apertura 180° a voluntad.
- Placa superior ajustable 6 posiciones especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Bandeja recoge salsas.
- Clip de cierre para almacenamiento.



PLACAS  
275 x 240

||||| EAN 8421078021285

2 UDS



DESCARGAR  
RECETAS

HOGAR Y COCINA / BATIDORAS

*Jata*

**JEBT1241**

NOVEDAD  
PRIMAVERA

**N**



# Batidora vaso de cristal

230 V - 1.200 W

- Potencia de alto rendimiento de 1.200 W.
- Motor profesional AC.
- 6 resistentes cuchillas de acero inox.
- Jarra de cristal graduada de 1,75 L. con boca de vertido y tapón transparente medidor de 50 ml.
- 4 velocidades + pulse.
- Pica-hielo.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Sistema de bloqueo homologado de seguridad.
- Patas antideslizantes.



JARRA  
**1,75L**

**INOX**



**1200 W**



||||| EAN 8421078037705

📦 2 UDS

## BT1200. BATIDORA INOX VASO DE CRISTAL

230 V - 1.200 W

- Gran potencia 1.200 W.
- Motor AC profesional.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- 6 cuchillas de acero inox combi dentadas extralargas.
- Jarra de cristal de 1,7 L.
- 5 velocidades + pulse.
- Pica hielo.
- Sistema homologado de seguridad.
- Recogecables integrado.



**BT1200**



JARRA  
**1,7L**

**INOX**



**1200 W**



**PRO SERIES**

||||| EAN 8421078032823

📦 2 UDS

GRILLS - BATIDORAS



## BT1056. BATIDORA ELECTRÓNICA TRITAN

230 V - 2.000 W

- Gran potencia 2.000 W. (33.000 rpm).
- Motor AC de alto rendimiento.
- Gestión electrónica integral.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Jarra de TRITAN, ligera y máxima resistencia. Capacidad 2 L.
- Libre de BPA.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Mandos de funcionamiento y Pulse.
- Tres pulsadores de gestión automática: Batido / Puré / Pica hielo
- Tapa con dosificador y cierre de seguridad.
- Sistema homologado de seguridad.
- Recogecables integrado.



**BT1056**



**PRO SERIES**

||||| EAN 8421078035244

📦 2 UDS

## BT1050. BATIDORA ELECTRÓNICA TRITAN

230 V - 1.600 W

- Gestión electrónica integral.
- Panel de mandos táctil:
  - Encendido / apagado.
  - Batido.
  - Pica hielo.
  - Inicio / paro.
  - 8 velocidades.
  - Pulse.
  - Tiempo extra.
- 6 cuchillas de acero inox combi/dentadas extralargas.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Tapa con dosificador y cierre de seguridad.
- Sistema homologado de seguridad.
- Base antideslizante.



**BT1050**



**ELECTRÓNICO**



**PRO SERIES**

||||| EAN 8421078034605

📦 2 UDS

## BT795. BATIDORA DE VASO

230 V - 1.200 W

- Motor AC de alto rendimiento.
- 6 cuchillas de acero inox Combi (filo liso + dentadas) extralargas.
- Jarra de cristal de 1,5 L.
- 3 velocidades + pulse.
- Pica hielo.
- Jarra desmontable milimetrada.
- Sistema homologado de seguridad.
- Base antideslizante.



**BT795**



||||| EAN 8421078035510

📦 2 UDS


**JEET1500**

**GAMA INOX NEGRO**

# Batidora inox vaso de cristal

230 V - 1.500 W

- Motor AC de alto rendimiento.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Jarra de cristal 1,5 L.
- Selector de 2 velocidades + turbo.
- Boca de llenado amplia con tapón transparente.
- Cuchilla dentada de acero inoxidable, alto rendimiento.
- Sistema Pica hielo.
- Pies antideslizantes.
- Sistema de bloqueo homologado de seguridad.
- Jarra de vidrio desmontable milimetrada.
- Indicador luminoso de uso.



||||| EAN 8421078036241  
2 UDS

BT604N

## BT604N. BATIDORA INOX VASO DE CRISTAL

230 V - 1.300 W

- Jarra de cristal 1,5 L.
- 4 cuchillas de acero inoxidable.
- 2 velocidades + pulse.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuchilla dentada de acero inoxidable.
- Pica hielo.
- Sistema homologado de seguridad.
- Jarra desmontable milimetrada.



BT604N

||||| EAN 8421078034681

3 UDS

BT5030

||||| EAN 8421078035336

2 UDS



JARRA  
1,5L

INOX



1300 W

BT797



## Batidora inox vaso de cristal

230 V - 1.300 W

- Jarra de cristal 1,5 L.
- 4 cuchillas de acero inoxidable.
- 2 velocidades + pulse.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuchilla dentada de acero inoxidable.
- Pica hielo.
- Sistema homologado de seguridad.
- Jarra desmontable milimetrada.



INOX

JARRA  
1,5L



1300 W

||||| EAN 8421078034698

3 UDS



JEBT1265

230 V - 1.300 W

NOVEDAD  
PRIMAVERA

N



## Batidora **vaso de cristal**

- Gran potencia 1.300 W.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Jarra de cristal 1,5 L.
- 2 velocidades + pulse.
- Sistema homologado de seguridad.
- Jarra desmontable.
- Pica-hielo.
- Cuchillas dentadas de acero inoxidable.
- Base antideslizante.



Mod. JEPT1265



Mod. BT265

JEPT1265

||||| EAN 842107807699  
 4 UDS

BT265

||||| EAN 8421078035077  
 4 UDS

JEBT1001



# Batidora personal

230 V - 600 W

- Vaso graduado de doble función (vaso/botella) con capacidad 600 ml.
- Vaso/Botella ligero y portátil.
- Incluye tapón Sport con asa de transporte y boquilla.
- Libre de BPA.
- Sistema de bloqueo de seguridad homologado.
- 4 cuchillas extraíbles de acero inoxidable de fácil limpieza, para una mezcla homogénea.
- Selector de dos velocidades + Pulse.
- Perfecta para fruta, verduras y hielo.
- Apta para frutos secos.
- Base antideslizante.
- Dimensiones 35 x 12,4 cm.

VASO  
600 ml



||||| EAN 8421078037125  
6 UDS



BLOQUEO DE  
SEGURIDAD

## BT124. BATIDORA DE MANO INOX

230 V - 400 W

- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- 2 pulsadores. 2 velocidades.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.



BT124



EAN 8421078035206  
9 UDS

## BT126. BATIDORA DE MANO INOX

230 V - 400 W

- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pulsador de funcionamiento.
- Asa ergonómica.



BT126



EAN 8421078033240  
9 UDS

## BT158. BATIDORA DE MANO INOX

230 V - 700 W

- Gran potencia 700 W.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- 2 pulsadores. 2 velocidades.
- Asa ergonómica.
- Vaso medidor incluido, 800 ml.



INCLUYE  
VASO MEDIDOR  
800 ml



BT158



EAN 8421078033257  
6 UDS

## JEBT1945. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA 230 V - 800 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Función turbo.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.
- Sistema de anclaje en un click.
- Diseño anti salpicaduras.
- Diseño ergonómico.



Caja metálica  
de almacenaje  
de regalo



JEBT1945



EAN 8421078036210  
6 UDS



**JEBT1790**

## JEBT1790. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA. 230 V - Máx. 800 W

- Gran potencia Máx. 800 W.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Accesorios incluidos:
  - Picadora cuchilla inox.
  - Vaso medidor 500 ml.
- Función turbo.
- Asa ergonómica y anilla para colgar.
- Sistema de anclaje en un click.
- Diseño anti salpicaduras.
- Diseño ergonómico.



INCLUYE  
**VASO MEDIDOR  
500 ml**



ACERO INOX

||||| EAN 8421078036890  
📦 4 UDS

INCLUYE **2**  
**ACCESORIOS**

**JEBT1852**

## Batidora de mano **inox** **electrónica**

230 V - Máx. 900 W

- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Bate, pica y tritura.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pulsador de seguridad.
- Asa ergonómica.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Vaso medidor incluido, 700 ml.



INCLUYE  
**VASO MEDIDOR  
700 ml**



BLOQUEO DE  
SEGURIDAD



||||| EAN 8421078037217  
📦 6 UDS

## BT175. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA 230 V - Máx. 900 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Pulsador de seguridad.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Asa ergonómica.
- Vaso medidor incluido, 700 ml.



INCLUYE  
VASO MEDIDOR  
700 ml



BT175



INOX



ACERO INOX


||||| EAN 8421078034452  
6 UDS

**N** NOVEDAD  
OTOÑO

JEBT1853

## JEBT1853. BATIDORA DE MANO INOX 230 V - 1.000 W

- Gran potencia 1.000 W.
- Cable en espiral extensible para mayor autonomía.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- 2 pulsadores. 2 velocidades.
- Asa ergonómica.
- Vaso medidor incluido, 700 ml.



Cable en espiral  
extensible



INCLUYE  
VASO MEDIDOR  
700 ml



INOX



ACERO INOX

||||| EAN 8421078037972  
6 UDS

BT176

## BT176. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA 230 V - 1.000 W

- Gran potencia 1.000 W.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pulsador de potencia.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.
- Vaso medidor incluido, 600 ml.



INCLUYE  
VASO MEDIDOR  
600 ml



Mod. BT176



Mod. BT5025



INOX



ACERO INOX

BT176  
||||| EAN 8421078034728  
6 UDS

BT5025  
||||| EAN 8421078035305  
6 UDS

BT177

## BT177. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA. 230 V - 1.000 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Pulsador de potencia.
- Accesorios incluidos:
  - Batidor inox.
  - Picadora cuchilla inox.
  - Vaso medidor 600 ml.
- Asa ergonómica.



||||| EAN 8421078034735  
4 UDS

BT185

## BT185. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA 230 V - 1.000 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla Titanium de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Frontal de acero inoxidable.
- Vaso medidor con tapa de 600 ml.
- Asa ergonómica, tacto goma.
- Anilla para colgar.



INCLUYE VASO MEDIDOR 600 ml



||||| EAN 8421078033639  
6 UDS

BT166

## BT166. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA 230 V - 1.000 W

- Doble cuchilla Titanium de gran solidez.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Pulsador de potencia.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.
- Vaso medidor incluido, 500 ml.
- Disponible en 3 colores.



INCLUYE VASO MEDIDOR 500 ml



||||| EAN 8421078035404  
9 UDS



**JEBT5026**

# Batidora de mano inox

230 V - 1.000 W

- Doble cuchilla Titanium de gran solidez.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Frontal de acero inoxidable.
- Accesorios incluidos:
  - Batidor y varillas inox.
  - Picadora cuchilla inox.
  - Vaso medidor con tapa de 600 ml.
- Indicador luminoso.
- Asa ergonómica, tacto goma.
- Anilla para colgar.



Mod. JEBT5026

Mod. BT199

INCLUYE **3** ACCESORIOS

**JEBT5026**

||||| EAN 8421078035749  
 4 UDS

**BT199**

||||| EAN 8421078033646  
 4 UDS



INCLUYE VASO MEDIDOR 600ml

## BT157. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA

230 V - Máx. 1.000 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inox. de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores de velocidad.
- Accesorios incluidos:
  - Picadora cuchilla inox.
  - Vaso medidor con tapa de 700 ml.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.



INCLUYE  
VASO MEDIDOR  
600 ml  
con tapa



BT157



ACERO INOX

||||| EAN 8421078035152  
4 UDS

## JEBT1950. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA 230 V - 1.100 W

- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Bate, pica y tritura.
- 2 pulsadores con función turbo.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Sistema de cierre con rosca.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.
- Longitud del cable 1,15 m.



ACERO INOX



||||| EAN 8421078036524  
6 UDS

## BT159. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA 230 V - 1.200 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores de velocidad.
- Asa ergonómica.
- Recipiente de 2 L.



*Recipiente 2 en 1*  
Envase para batir  
y de almacenamiento.



ACERO INOX



||||| EAN 8421078035374  
6 UDS

**JEBT1855**

230 V - Máx. 1.200 W

**N** NOVEDAD  
OTOÑO

PIE  
EXTRA  
LARGO  
26 CM

CABLE  
EXTENSIBLE  
EN ESPIRAL

DOBLE  
CUCHILLA  
INOX

1200 W  
MÁX.



# Batidora de mano **con pie** **inox extra largo**



- Pie extralargo de acero inoxidable.
- Gran potencia de 1.200 W.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Bate, pica y tritura.
- cable en espiral extensible de 1,5 m para mayor autonomía.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pulsador TURBO.
- Brazo desmontable para su fácil limpieza.
- Sistema de anclaje en un click: más seguro y sencillo.
- Asa ergonómica.

||||| EAN 8421078038030  
6 UDS



## BT169. BATIDORA DE MANO INOX ELECTRÓNICA

230 V - 1.200 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores de velocidad.
- Accesorios incluidos:
  - Picadora cuchilla inox.
  - Vaso medidor 800 ml.
- Asa ergonómica.



INCLUYE  
VASO MEDIDOR  
800 ml



BT169



ACERO INOX

INCLUYE **2**  
ACCESORIOS

EAN 8421078035411  
6 UDS

JEBT1851

⚡  
**1500 W**  
MÁX.

# Batidora de mano inox electrónica

230 V - Máx. 1.500 W

- Gran potencia Máx. 1500 W.
- Asa ergonómica.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Función TURBO.
- Anilla para colgar
- Bate, pica y tritura.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Vaso medidor incluido, 600 ml.

INCLUYE  
VASO MEDIDOR  
600 ml



EAN 8421078037095  
6 UDS



**JEBT1791**

230 V - Máx. 1.500 W

**1500 W**

**N NOVEDAD  
OTOÑO**



## Batidora de mano **inox** **electrónica**

- Regulador electrónico de velocidad.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores de velocidad.
- Accesorios incluidos:
  - Picadora cuchilla inox.
  - Vaso medidor con tapa de 700 ml.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.

||||| EAN 8421078038047  
4 UDS



FUNCIÓN  
**TURBO**

INCLUYE  
**VASO MEDIDOR  
700 ml**

ACERO INOX

## BT575. BATIDORA MEZCLADORA

230 V - 400 W

- 5 velocidades + turbo.
- 5 accesorios intercambiables.
- 2 espirales para amasar.
- 2 varillas para mezclar.
- Pie batidor de acero inoxidable.



**BT575**



||||| EAN 8421078033967  
6 UDS

## MZ670. AMASADORA / MEZCLADORA CON BOWL

230 V - 350 W

- Bowl de acero inoxidable.
- 5 velocidades.
- Base giratoria para mezclar y amasar.
- Deslizador para ajustar la posición del bowl.
- 2 espirales para amasar.
- 2 varillas para mezclar.
- Base antideslizante.



**MZ670**



||||| EAN 8421078034568  
4 UDS

## JEMA5502. AMASADORA / MEZCLADORA

230 V - 1.200 W

- Gran potencia 1.200 W.
- Bowl 100% de acero inoxidable. Capacidad 5 L.
- Control electrónico de velocidad.
- Tapa antisalpicaduras con apertura para rellenar.
- Movimiento rotatorio para una mezcla perfecta.
- 6 velocidades + función Pulse.
- Pulsador para elevar el brazo.
- Accesorios:
  - Gancho para amasar, especial masas pesadas.
  - Varilla batidor.
  - Mezclador.
- Fácil limpieza.
- Base antideslizante.



**JEMA5502**



||||| EAN 8421078037903  
2 UDS





# Mezcladora & Amasadora



- Bowl 100% de acero inoxidable. Capacidad 5 L.
- Control electrónico de velocidad.
- Tapa antisalpicaduras con apertura para rellenar.
- Movimiento rotatorio para una mezcla perfecta.
- 6 velocidades + función Pulse.
- Pulsador para elevar el brazo.
- Accesorios:
  - Gancho para amasar, especial masas pesadas.
  - Varilla batidor.
  - Mezclador.
- Fácil limpieza.
- Base antideslizante.

||||| EAN 8421078036937

2 UDS

## PC123N. PICADORA

230 V - Máx.650 W

- Pica en 1, 2, 3 pasos.
- Apta para picar todo tipo de alimentos.
- Gran capacidad.
- Tapa pulsador de funcionamiento.
- Micro switch de seguridad.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- Desmontable para fácil limpieza.



PC123N



LIBRE DE BPA

EAN 8421078033394  
6 UDS

## JEPC1250 / JEPC1251. PICADORAS

230 V - 400 W

- Apta para picar todo tipo de alimentos, incluso hielo.
- Bol de cristal con capacidad de 1,5 L.
- Botones de puesta en marcha con 2 velocidades.
- Micro switch de seguridad.
- 4 cuchillas de acero inoxidable.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Base antideslizante.



Mod. JEPC1250



Mod. JEPC1251



JEPC1250

EAN 8421078036883  
4 UDS

JEPC1251

EAN 8421078037675  
4 UDS

## JEYG2266. YOGURTERA

230 V - 20 W

- 7 vasos de cristal con tapa (180 ml) aptos para lavavajillas.
- Capacidad 1,26 L.
- Libre de BPA.
- Patas antideslizantes.
- Base de acero inox.
- Interruptor de encendido/apagado.
- Indicador luminoso de encendido.
- Longitud del cable 0,80 mts.
- Medidas: 24 x 12,5 cm.



INCLUYE  
7 VASOS



EAN 8421078037118  
4 UDS



3 RECAMBIOS  
YOGURTERA

JREC2266

EAN 8421078037378  
15 UDS

JECR1000

NOVEDAD  
OTOÑO

N

230 V - 1.200 W



## Crepera eléctrica

- Gran superficie de 30 cm de diámetro.
- Incluye esparcidor y espátula para crepes.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Termostato de temperatura regulable.
- 2 pilotos luminosos encendido / preparado.
- Patas antideslizantes.
- Almacenaje vertical.
- Recogecables.
- Protección contra sobrecalentamiento.



||||| EAN 8421078038139

6 UDS







**PAL97**

# Palomitero

230 V - 1.200 W

PALOMITAS EN  
**3 minutos**




- Palomitas sin aceite en 3 minutos.
- Capacidad para 60 g de maíz.
- Interruptor de encendido.
- Base antideslizante.
- Dosificador.
- Fácil de limpiar.

## EV1026. ENVASADORA / SELLADORA AL VACÍO

230 V - 130 W

- Potencia de succión: máx. 0,85 bar.
- Capacidad de la bomba: 12 L. min.
- Función "solo sellado".
- Tiempo de sellado:
  - 6 segundos alimentos secos.
  - 9 segundos salsas.
- Función de marinado.
- Función específica de vacío del recipiente.
- Alojamiento recogecables.
- Incluye:
  - Recipiente hermético con indicador de fecha de envasado. Capacidad 1 L. Apto para lavavajillas y microondas. Medidas: 16 x 16 x 6 cm.
  - Tubo aspirador.
  - 2 wine stoppers.
  - 1 rollo de 22 cm x 3 m.
  - 1 rollo de 28 cm x 3 m.



EV1026

APTO PARA  
BOLSAS/  
ROLLOS

12 L/min  
CAPACIDAD  
BOMBA

TUBO  
ASPIRADOR

0,85 bar  
POTENCIA  
SUCCIÓN

130 W

PRO SERIES

INCLUYE  
Recipiente 1 L.  
2 wine stoppers  
1 rollo de 22 cm x 3 m  
1 rollo de 28 cm x 3 m

EAN 8421078029656  
2 UDS

## EV107. ENVASADORA / SELLADORA AL VACÍO

230 V - 165 W

- Doble línea de sellado.
- Potencia de succión: máx. 0,60 bar.
- Función "sólo sellado"
- Apta para utilizar con rollo.
- Función de corte.
- Función de "sellado suave".
- Capacidad de la bomba: 5,5 L. min.
- Tiempo de sellado:
  - 11 segundos alimentos secos.
  - 14 segundos salsas.
- Función específica de vacío de recipientes. Tubo aspirador incluido.
- Apta para bolsas de 28 cm de ancho.
- Soporte ajustable para rollos.
- Cámara de vacío con bandeja extraíble.
- Recogecables.



Recipiente no incluido

EV107

APTO PARA  
BOLSAS/  
ROLLOS

5,5 L/min  
CAPACIDAD  
BOMBA

TUBO  
ASPIRADOR

0,60 bar  
POTENCIA  
SUCCIÓN

165 W

EAN 8421078034742  
4 UDS

## EV109. ENVASADORA / SELLADORA AL VACÍO

230 V - 85 W

- Potencia de succión: máx. 0,60 bar.
- Capacidad de la bomba: 4,5 L. min.
- Función "sólo sellado".
- Apta para utilizar con rollo.
- Tiempo de sellado 10 segundos.
- Función específica de vacío de recipientes.
- Tubo aspirador incluido.
- Apta para bolsas de 28 cm de ancho.



Recipiente no incluido

EV109

APTO PARA  
BOLSAS/  
ROLLOS

4,5 L/min  
CAPACIDAD  
BOMBA

TUBO  
ASPIRADOR

0,60 bar  
POTENCIA  
SUCCIÓN

85 W

EAN 8421078033943  
6 UDS



230 V - 90 W

**GAMA INOX NEGRO**

# Envasadora / selladora al vacío

- Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas.
- Potencia de succión: máx. 0,60 bar.
- Capacidad de la bomba: 4,5 L / min
- Función "sólo sellado". Apta para utilizar con rollo.
- Tiempo de sellado 7-10 segundos.
- Medidas: 37,3 x 7,7 x 5,6 cm.

- Función específica de vacío de recipientes. Tubo aspirador incluido.
- Apta para bolsas de 30 cm ancho máx.
- Elegante diseño, ligero y compacto.
- Imanes para sujeción en la nevera.
- Cuchilla de corte para rollos.
- Indicadores luminosos de funcionamiento.
- Cable extraíble de 1,4 mt. para fácil almacenaje.



**JEEV2210**



**INCLUYE  
10 BOLSAS DE REGALO**

||||| EAN 8421078037187  
6 UDS

**R22x6 - R28x6**

## R22x6 / R28x6. ROLLOS

- Recambio original de rollo apto para Envasadoras / Selladoras JATA.

**2**  
ROLLOS  
POR CAJA



**R22x6**

||||| EAN 8421078029915  
15 UDS

**R28x6**

||||| EAN 8421078029939  
15 UDS

LIBRE DE  
**BPA**

**B22x30 / B28x40**

## B22x30 / B28x40. BOLSAS

- Recambio original de bolsa apto para Envasadoras / Selladoras JATA.

**50**  
BOLSAS  
SACOS  
BAGS



**B22x30** 22 x 30 cm

||||| EAN 8421078029953  
15 UDS

**B28x40** 28 x 40 cm

||||| EAN 8421078029977  
15 UDS

LIBRE DE  
**BPA**



## CF1053. CORTAFIAMBRES METÁLICO

230 V - 200 W

- Disco con recubrimiento "Stonite" de 190 mm, desmontable.
- Recubrimiento "Stonite", libre de PFOA.
- Interruptor 3 posiciones: funcionamiento continuo, pulse y apagado.
- Máxima potencia de corte.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Sistema preciso de grosor de corte de 1 a 22 mm.



CF1053

REGULADOR  
CORTE  
1 a 22  
mm

DISCO  
STONITE

200 W

LIBRE DE  
PFOA

stonite  
antiadherente

PRO SERIES

||||| EAN 8421078035053  
2 UDS

## CF301. CORTAFIAMBRES

230 V - 100 W

- Zona de corte y carro de acero inoxidable.
- Mueble metalizado.
- Disco de acero desmontable.
- Sistema de seguridad antiuso involuntario.
- Regulador de corte de alta precisión de 0 a 15 mm.
- Base plegable.
- Bandeja recogelonchas.
- Base antideslizante.
- Desmontable y fácil limpieza.



CF301

REGULADOR  
CORTE  
0 a 15  
mm

DISCO  
ACERO

100 W

||||| EAN 8421078021421  
4 UDS

## JECF0300. CORTAFIAMBRES

230 V - 150 W

- Disco de acero inoxidable de 170 mm, desmontable.
- Sistema de seguridad antiuso involuntario.
- Regulador de corte de alta precisión de 0 a 15 mm.
- Base plegable.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.



JECF0300

REGULADOR  
CORTE  
0 a 15  
mm

DISCO  
ACERO

BASE  
PLEGABLE

SEGURIDAD  
ANTIUSO

150 W

||||| EAN 8421078036234  
4 UDS

**JESW1232 / JESW1231**

230 V - 750 W



Mod. JESW1232



Mod. JESW1231

## Sandwicheras

- Cocina 2 sándwiches enteros "XXL".
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Fácil limpieza.



SANDWICHERA FAMILIAR



SANDWICHES SIN CORTE



750 W



LIBRE DE PFOA

**XXL**

**JESW1232**

||||| EAN 8421078036982  
 6 UDS

**JESW1231**

||||| EAN 8421078036715  
 6 UDS

SW551 / JESW1551

# Sandwichera

230 V - 1.400 W

- Cocina 4 sándwiches enteros XXL.
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Recogecables integrado.
- Fácil limpieza.

**N** NOVEDAD OTOÑO

*Formato familiar*



Mod. JESW1551

4 SANDWICHES SIN CORTE  **XXL**  **1400 W**  **LIBRE DE PFOA**

SW551

 EAN 8421078035466  
 4 UDS

JESW1551

 EAN 8421078038214  
 4 UDS

## SW546. SANDWICHERA

230 V - 1.500 W

- Cocina 4 sandwiches sin corte.
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Fácil limpieza.



SW546

 SANDWICHERA FAMILIAR

 SANDWICHES SIN CORTE

 **1500 W**

 DOS PLACAS 110 x 125

 **LIBRE DE PFOA**

 EAN 8421078032007  
 4 UDS



# Freidoras de aire



PREGUNTA A  
alexa

Alexa te ayuda con los  
**TIEMPOS y GRADOS  
DE COCINADO**  
si le dices:

*"Alexa, abre la Freidora de Aire."*

o consulta directamente un alimento

*"Alexa, pregúntale a la  
Freidora de Aire cómo se hacen  
unas patatas."*



*Tus mejores recetas,  
sin aceite*

JEFR1221

## RÁPIDAS Y FÁCILES RECETAS



**PATATAS CHIP**

TEMPERATURA: 180°

TIEMPO: 22'



**DORADA PAPILLOTE**

TEMPERATURA: 190°

TIEMPO: 25'



## JEFR1221. FREIDORA DE AIRE SIN ACEITE DIET 1,5 L. MECÁNICA 230 V - 1.000 W

- Consigue unos resultados sabrosos y crujientes, sin renunciar a tu salud.
- Cocina sin aceite.
- Control de temperatura ajustable de 80 a 200°C.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Permite freír raciones para 2-3 personas de forma rápida y eficaz.
- Cestillo es completamente antiadherente y totalmente compatible con cualquier lavavajillas. Ideal para un lavado rápido y eficiente.
- Diseño compacto y elegante para todo tipo de cocinas.
- Temporizador de 30 minutos.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Cestillo con asa.
- Dimensiones cestillo: Ø15,5 cm. 9,5 cm alto.



**SIN ACEITE**



||||| EAN 8421078036265

📦 2 UDS

JEFR1223

## JEFR1223 FREIDORA DE AIRE SIN ACEITE 2 L. MECÁNICA 230 V - 1.000 W

- Freidora sin aceite de 1000 W de potencia.
- Tecnología de circulación de aire de alta velocidad.
- Capacidad 2 L.
- Temporizador de 30 minutos.
- Patas antideslizantes.
- Control de temperatura ajustable de 80 a 200° C.
- Cestillo de 17 cm de diámetro con recubrimiento antiadherente y rejilla removible.
- Libre de BPA.
- Protección sobrecalentamiento.
- Desconexión automática.
- Dimensiones cestillo: Ø16 cm. 9,5 cm alto.



**SIN ACEITE**



Mod. JEFR1223



Mod. JEFR5392

JEFR1223

||||| EAN 8421078037224

📦 2 UDS

JEFR5392

||||| EAN 8421078037392

📦 2 UDS

JEFR1222

## RÁPIDAS Y FÁCILES RECETAS



### BERENJENA RELLENA

TEMPERATURA: 160°

TIEMPO: 8'



### BROCHETAS DE POLLO

TEMPERATURA: 200°

TIEMPO: 10'



## JEFR1222 FREIDORA DE AIRE SIN ACEITE 2 L. MECÁNICA 230 V - 1.000 W

- Freidora sin aceite de 1000 W de potencia.
- Tecnología de circulación de aire de alta velocidad.
- Capacidad 2 L.
- Temporizador de 30 minutos.
- Control de temperatura ajustable de 80 a 200°C.
- Cestillo antiadherente.
- Desconexión automática.
- Libre de BPA.
- Cestillo con asa.
- Dimensiones cestillo: Ø16 cm. 9,5 cm alto.



||||| EAN 8421078036661  
📦 2 UDS

**N** NOVEDAD  
PRIMAVERA

JESA2090

## JESA2090 SET DE 6 ACCESORIOS PARA FREIDORAS DE AIRE

- Set de 6 piezas compuesto de:
  - Barril para pasteles de acero inoxidable de 11cm de alto.
  - Sartén para pizza fabricada en acero inoxidable.
  - Molde de silicona platino para magdalenas y flanes.
  - Manopla de silicona platino.
  - Pinzas.
  - Alfombrilla de silicona platino.
- Perfectos para freidoras de 4 L en adelante.
- Diámetro de los artículos: 20-21 cm.
- Antiadherentes, muy resistentes al calor y fáciles de limpiar.
- Realizados con materiales libres de BPA.



DIÁMETRO ACCESORIOS  
**20-21cm**



**RESISTENTES**  
A ALTAS TEMPERATURAS



||||| EAN 8421078037682  
📦 4 UDS



JEFR1226

## JEFR1226

### FREIDORA DE AIRE SIN ACEITE

#### 4 L. DIGITAL

230 V - 1.400 W

- Cocina con 80% menos de grasa.
- Tecnología de circulación de alta velocidad.
- Control de temperatura ajustable. 200°C máx.
- Panel de control digital:
  - Botón encendido/apagado.
  - Selector Tiempo / Temperatura.
  - Selectores de temperatura.
  - Indicadores luminosos.
- Capacidad 4 L.
- Cestillo antiadherente para fácil limpieza.
- Rejilla antiadherente.
- Diseño compacto y elegante para cualquier cocina.
- Temporizador hasta 60 minutos.
- Patas antideslizantes.
- Dimensiones cestillo: 20 x 20 x 10,5 cm.



EAN 8421078037385  
2 UDS

JEFR1224

## JEFR1224

### FREIDORA DE AIRE SIN ACEITE

#### 4,2 L. 230 V - 1.300 W

- Cocina saludable y limpia.
- Capacidad 4,2 L.
- Asas de transporte.
- 2 indicadores luminosos independientes: Temporizador / Temperatura.
- Fácil manejo.
- Cestillo antiadherente con asa.
- Diámetro cestillo: 22 cm.
- Control de temperatura ajustable. 200°C máx.
- Temporizador de 30 minutos.
- Longitud del cable: 1 m.
- Dimensiones cestillo: Ø21,5 cm. 11 cm alto.
- Libre de BPA.



EAN 8421078037170  
2 UDS

JEFR1227

NOVEDAD  
PRIMAVERA

N

230 V - 1.500 W



# Freidora de aire sin aceite 4,5 L.



Incluye  
*100 hojas*  
Papel de horno  
de 20 cm Ø.



- Cocina sana, limpia y sin humos.
- Capacidad 4,5 L.
- Incluye 100 hojas de papel vegetal perforado de 20 cm.
- 2 indicadores independientes: Temporizador / Temperatura.
- Fácil manejo.
- Cestillo antiadherente con asa.
- Diámetro cestillo: 21,5 cm. Altura: 11 cm.
- Control de temperatura ajustable. 200°C max.
- Protección sobrecalentamiento.
- Temporizador de 30 minutos.
- Longitud del cable: 1 mt.
- Dimensiones cestillo: 21,5 x 21,5 x 11 cm.
- Libre de BPA.



||||| EAN 8421078037668

📦 2 UDS

JEFR1225

## RÁPIDAS Y FÁCILES RECETAS



**SALMÓN**

TEMPERATURA: 160°  
TIEMPO: 5'



**GAMBAS**

TEMPERATURA: 180°  
TIEMPO: 10'



## JEFR1225 FREIDORA DE AIRE SIN ACEITE DIET 5 L. 230 V - 1.300 W

- Cocina sin aceite.
- Control de temperatura ajustable 200°C máx.
- Gran panel de control digital:
  - Botón encendido/apagado.
  - 8 programas de cocinado.
  - Selector tiempo/temperatura.
- Capacidad 5 L.
- Cestillo antiadherente y compatible con cualquier lavavajillas.
- Diseño compacto y elegante para todo tipo de cocinas.
- Temporizador de 30 minutos.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Libre de BPA.
- Dimensiones cestillo: 22 x 22 x 11,5 cm.
- Cestillo con asa.



**SIN  
ACEITE**



**5 L  
CAPACIDAD**



**TEMPORIZADOR  
30 MIN**



**1300 W**




**LIBRE DE  
BPA**

EAN 8421078036654  
2 UDS

## JEFR1229 FREIDORA DE AIRE SIN ACEITE 5 L. 230 V - 1.450 W

- Cocina sin aceite.
- Capacidad 5 L.
- Control de temperatura ajustable. 200°C máx.
- Diseño compacto y elegante para cualquier cocina.
- Panel de control:
  - Botón encendido/apagado.
  - Selector tiempo/temperatura.
  - Indicador de tiempo.
  - Indicador de temperatura.
- Cestillo antiadherente.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Temporizador de 60 minutos.
- Diámetro cestillo: 23 cm. Altura: 13 cm.
- Libre de BPA.



**N NOVEDAD  
PRIMAVERA**

JEFR1229



**5 L  
CAPACIDAD**



**TEMPORIZADOR  
60 MIN**



**1450 W**



**SIN  
ACEITE**



**LIBRE DE  
BPA**

EAN 8421078037712  
2 UDS



JEFR1230

NOVEDAD  
OTOÑO

N

230 V - 1.700 W



# Freidora de aire con ventana 6.2 L.

- Cocina sin aceite.
- Control de temperatura ajustable desde 60° hasta 200°C.
- Gran panel táctil LED multifunción.
- Cestillo de gran capacidad de 6,2 L. 21 x 21 x 13 cm
- Ventana de visualización transparente para controlar el progreso de la cocción.
- 12 programas de cocinado preconfigurados.
- Cestillo antiadherente con asas.
- Longitud del cable 1 Mt.
- Diseño vintage.
- Protección sobrecalentamiento.
- Patas antideslizantes.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Libre de BPA.
- Medidas 26,5 x 32,5 x 32,5 cm.



||||| EAN 8421078038313

2 UDS

**JEFR1228**

230 V - 2.700 W



# Freidora de aire sin aceite 9 L. digital dos cestillos

- Panel de control multifunción.
- Tecnología de circulación de aire de alta velocidad.
- Capacidad 9 L.: cestillo 5,5 L. + cestillo 3,5 L.
- Temporizador de 0-60 minutos.
- Control de temperatura ajustable de 80 a 200°C.
- Cestillos antiadherentes.
- Desconexión automática.
- Libre de BPA.
- Cestillos con asas.
- Dos formas distintas de cocinar y terminando al mismo tiempo.
- Programación independiente de los cestillos.
- 8 funciones de cocción.
- Protección sobrecalentamiento.
- Base antideslizante.



||||| EAN 8421078037446  
1 UD

FR700

# Freidora inox. 4 L.

230 V - 2.000 W

- Resistencia inox sumergida.
- 2 cestillos medianos y 1 grande.
- Cuba esmaltada con capacidad para:
  - 1 cestillo de 27 x 22 cm.
  - 2 cestillos de 12,5 x 20 cm.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Filtro en tapa desmontable y lavable.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Asas laterales.

SISTEMA  
**COOL ZONE**  
ANTI MEZCLA DE SABORES



||||| EAN 8421078030775

📦 2 UDS

## FR678. FREIDORA INOX

230 V - 2.000 W

- Resistencia inox sumergida.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cestillo de gran capacidad con mango abatible.
- Cuba esmaltada extraíble.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema "cool zone" antimezcla de sabores.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa inoxidable con asa. Apta para colocar durante la fritura.
- Asas laterales.
- Recogecables integrado.



FR678



SISTEMA  
**COOL ZONE**  
ANTI MEZCLA DE SABORES

||||| EAN 8421078034889

📦 2 UDS



FR5600 / FR326E



Mod. FR5600

Mod. FR326E

# Freidoras

230 V - 1.000 W

- Cuba con antiadherente cerámico libre de PFOA y PTFE.
- Capacidad 1,3 L.
- Estructura metálica 100%.
- Termostato regulable de temperatura.
- Tapa de cristal con asa.
- Resistencia inyectada.
- Cestillo con asa.
- Asas laterales.
- Indicador luminoso.
- Fácil limpieza.



FR5600

||||| EAN 8421078035787  
📦 4 UDS

FR326E

||||| EAN 8421078021742  
📦 4 UDS



## FR115. FREIDORA INOX

230 V - 1.000 W

- Resistencia inox sumergida.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuba esmaltada extraíble.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Cestillo con asa.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema "cool zone" antimezcla de sabores.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa inoxidable con asa.
- Asas laterales.
- Alojamiento recogecables.



**FR115**

1,5 L CAPACIDAD

RESISTENCIA INOX SUMERGIDA

INOX

TERMOSTATO REGULABLE

1000 W


SISTEMA COOL ZONE ANTI MEZCLA DE SABORES

EAN 8421078033356  
4 UDS

## FR680. FREIDORA INOX "FILTRA PLUS"

230 V - 2.000 W

- Resistencia inox sumergida.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuba esmaltada extraíble.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- "Filtra Plus", malla especial para el filtrado del aceite.
- Cestillo de gran capacidad con mango abatible.
- Sistema "cool zone" antimezcla de sabores.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa inoxidable con asa y visor. Apta para colocar durante la fritura.
- Asas laterales.
- Recogecables integrado.



**FR680**

FILTRO ESPECIAL RESIDUOS

FILTRA PLUS

3,2 L CAPACIDAD

RESISTENCIA INOX SUMERGIDA

INOX

TERMOSTATO REGULABLE

2000 W

SISTEMA COOL ZONE ANTI MEZCLA DE SABORES

EAN 8421078034896  
2 UDS

## FR278. FREIDORA

230 V - 2.000 W

- Resistencia inox. sumergida.
- Cuba esmaltada extraíble.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema "cool zone" antimezcla de sabores.
- Asas laterales.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cestillo de gran capacidad con mango abatible.
- Cuerpo toque frío.
- Filtro en tapa.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa con asa y visor. Apta para colocar durante la fritura.



**FR278**

2,5 L CAPACIDAD

RESISTENCIA INOX SUMERGIDA

TERMOSTATO REGULABLE

2000 W

SISTEMA COOL ZONE ANTI MEZCLA DE SABORES

EAN 8421078031000  
4 UDS

JEOL2145

# Olla de cocción lenta digital

230 V - 210 W

- Olla de cocción lenta digital para preparar todo tipo de platos. Capacidad 5 litros.
- Cuba ovalada cerámica de Terracota. Cocina sana y tradicional.
- Programable con temporizador hasta 20 horas.
- Función de mantenimiento de temperatura.
- Display informativo LCD multifunción.
- Cuba apta para su uso en el horno máx. 250°C.
- Cuba extraíble para fácil limpieza, apta para el lavavajillas.
- 3 niveles de calor: alto, bajo y mantenimiento de temperatura.
- Tapa de cristal. Asas laterales.


*Descarga recetas*
**TERRACOTA**  
SLOW COOK

EAN 8421078036548  
2 UDS

## JEOL2135. OLLA DE COCCIÓN LENTA

230 V - 180 W

- Olla de cocción lenta para preparar todo tipo de platos.
- Capacidad 3,5 litros.
- Cuba ovalada cerámica en Terracota. Cocina sana y tradicional.
- Cuba apta para su uso en el horno máx. 250°C.
- Cuba extraíble para fácil limpieza, apta para el lavavajillas.
- 3 niveles de calor: alto, bajo y mantenimiento de temperatura.
- Tapa de cristal.
- Asas laterales.
- Indicador luminoso.


EAN 8421078036531  
2 UDS

**TERRACOTA**  
SLOW COOK



PE550

## PE550. SARTÉN PAELLERA ELÉCTRICA

230 V - 1.900 W

- Especial para grandes paellas, guisados, etc.
- Temperatura uniforme en toda la superficie.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- 2 interruptores, dos potencias.
- Tapa metálica y de cristal.
- Válvula de salida de vapor.
- Conector de red extraíble.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.



Descarga recetas

Ø 55 mm 1900 W

50 mm ALTO

LIBRE DE PFOA



EAN 8421078033325  
1 UD

NOVEDAD PRIMAVERA

JEPE1639

## JEPE1639. SARTÉN PAELLERA ELÉCTRICA

230 V - 2.000 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Superficie panel de abeja: mejora la antiadherencia y transmite el calor de forma uniforme.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Tapa de cristal.
- Válvula de salida de vapor.
- Diámetro 38 cm.
- Profundidad 50 mm.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- Espátula incluida.



Incluye espátula de regalo.



Ø 38 mm 2000 W

50 mm ALTO

SUPERFICIE ANTIADHERENTE PANEL DE ABEJA

LIBRE DE PFOA

EAN 8421078037729  
2 UDS

PE640

## PE640. SARTÉN PAELLERA ELÉCTRICA

230 V - 1.600 W

- Diámetro 34 cm.
- Profundidad 75 mm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Superficie panel de abeja: mejora la antiadherencia y transmite el calor de forma uniforme.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Tapa de cristal.
- Válvula de salida de vapor.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- Espátula incluida.



Incluye espátula de regalo.



Ø 34 mm 1600 W

75 mm ALTO

SUPERFICIE ANTIADHERENTE PANEL DE ABEJA


LIBRE DE PFOA

EAN 8421078035473  
2 UDS

## AR393. ARROCERA ELÉCTRICA

230 V - 400 W

- Tapa de cristal de seguridad **Temperit**.
- Selector de programas: cocción / mantenimiento de calor.
- Cambio automático de función de cocción a función mantenimiento de calor.
- Indicadores luminosos cocinando y calentando.
- Depósito de aluminio extraíble con recubrimiento antiadherente.
- Válvula de salida de vapor.
- Fácil limpieza.
- Asas de transporte.
- Incluye: jarra medidora y espátula.



AR393

1 L  
CAPACIDAD

TAPA CRISTAL  
TEMPERIT

400 W


RECUBRIMIENTO  
ANTIADHERENTE

||||| EAN 8421078035480  
4 UDS

## AR394. ARROCERA ELÉCTRICA

230 V - 400 W

- Tapa de cristal de seguridad **Temperit**.
- Selector de programas: cocción / mantenimiento de calor.
- Cambio automático de función de cocción a función mantenimiento de calor.
- Indicadores luminosos cocinando y calentando.
- Depósito de aluminio extraíble con recubrimiento antiadherente.
- Válvula de salida de vapor.
- Fácil limpieza.
- Interruptor encendido / apagado.
- Asas de transporte.
- Incluye: jarra medidora y espátula.



AR394

1 L  
CAPACIDAD

TAPA CRISTAL  
TEMPERIT

400 W

RECUBRIMIENTO  
ANTIADHERENTE

||||| EAN 8421078035497  
2 UDS

## AR395. ARROCERA ELÉCTRICA

230 V - 700 W

- Tapa de cristal de seguridad **Temperit**.
- Selector de programas: cocción / mantenimiento de calor.
- Cambio automático de función de cocción a función mantenimiento de calor.
- Indicadores luminosos cocinando y calentando.
- Depósito de aluminio extraíble con recubrimiento antiadherente.
- Válvula de salida de vapor.
- Fácil limpieza.
- Interruptor encendido / apagado.
- Asas de transporte.
- Incluye: jarra medidora y espátula.



AR395

1,8 L  
CAPACIDAD

TAPA CRISTAL  
TEMPERIT

700 W

RECUBRIMIENTO  
ANTIADHERENTE

||||| EAN 8421078035503  
2 UDS

## JEHN0910. HORNO

230 V - 800 W

- Horno, grill.
- Capacidad 10 L.
- Temporizador de 30 minutos.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja.
- Parrilla.
- Puerta abatible con doble cristal.
- Indicador luminoso.
- Medidas externas: 37 x 27 x 23 cm.



**MEDIDAS  
INTERIORES**  
L x An x Al cm  
25x22x15

JEHN0910



**30'**  
TEMPORIZADOR

EAN 8421078036012  
2 UDS

## HN916. HORNO

230 V - 1.200 W

- Horno, grill.
- Temporizador de 60 minutos.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja.
- Parrilla.
- Asa para bandeja y parrilla.
- Medidas externas: 39 x 29 x 25 cm



**MEDIDAS  
INTERIORES**  
L x An x Al cm  
26,5x25,5x14

HN916




**60'**  
TEMPORIZADOR

EAN 8421078033677  
1 UD

## HN921. HORNO

230 V - 1.380 W

- Horno, grill.
- Temporizador de 60 minutos.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja.
- Parrilla.
- Asa para bandeja y parrilla.
- Bandeja extraíble para fácil limpieza.
- Medidas externas: 44,5 x 31 x 28,5 cm



**MEDIDAS  
INTERIORES**  
L x An x Al cm  
30,5x27,5x14

HN921



**60'**  
TEMPORIZADOR

EAN 8421078033684  
1 UD

## HN928. HORNO

230 V - 1.500 W

- Horno, grill.
- Temporizador de 60 minutos.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja.
- Parrilla.
- Asa para bandeja y parrilla.
- Bandeja extraíble para fácil limpieza.
- Medidas externas: 48 x 39 x 31 cm



**MEDIDAS  
INTERIORES**  
L x An x Al cm  
33,5x31,5x17

HN928



**60'**  
TEMPORIZADOR

EAN 8421078033691  
1 UD





DESCARGAR  
RECETAS

HOGAR Y COCINA / HORNOS

**tata**

## HN936. HORNO - ROTISSERIE

230 V - 1.500 W

- 4 funciones: rotisserie, horno, grill y convección.
- Capacidad 36 L.
- Temporizador de 60 min.
- Rotisserie: accesorio para asado de pollos.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Luz interior.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja y parrilla.
- Asa para bandeja y parrilla.
- Asa rotisserie.
- Puerta abatible.
- Bandeja extraíble para fácil limpieza.
- Indicador luminoso.
- Medidas externas: 51x40,5x33 cm.



**MEDIDAS  
INTERIORES**  
L x An x Al cm  
36x32x20

**HN936**



**60'**  
TEMPORIZADOR


**FUNCIÓN  
FREIDORA DE AIRE**

||||| EAN 8421078033714  
1 UD

## HN945. HORNO - ROTISSERIE

230 V - 2.000 W

- 4 funciones: rotisserie, horno, grill y convección.
- Capacidad 45 L.
- Temporizador de 60 min.
- Rotisserie: accesorio para asado de pollos.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Luz interior.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja y parrilla.
- Asa para bandeja y parrilla.
- Asa rotisserie.
- Puerta abatible.
- Bandeja extraíble para fácil limpieza.
- Indicador luminoso.
- Medidas externas: 56 x 37 x 33,5 cm.



**MEDIDAS  
INTERIORES**  
L x An x Al cm  
41x34,5x23

**HN945**



**60'**  
TEMPORIZADOR

**FUNCIÓN  
FREIDORA DE AIRE**

||||| EAN 8421078033721  
1 UD

## HN966. HORNO - ROTISSERIE

230 V - 2.200 W

- 4 funciones: rotisserie, horno, grill y convección.
- Capacidad 66 L.
- Temporizador de 60 min.
- Rotisserie: accesorio para asado de pollos.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Luz interior.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja y parrilla.
- Asa para bandeja y parrilla.
- Asa rotisserie.
- Puerta abatible.
- Bandeja extraíble para fácil limpieza.
- Indicador luminoso.
- Medidas externas: 64 x 40 x 40 cm.



**MEDIDAS  
INTERIORES**  
L x An x Al cm  
48,5x37x33

**HN966**



**60'**  
TEMPORIZADOR

**FUNCIÓN  
FREIDORA DE AIRE**

||||| EAN 84210733738  
1 UD

HORNOS

**JECE1233**

**NOVEDAD  
OTOÑO**



# Cocina eléctrica

230 V - 1.400 W

- Placa calorífica: 1.400 W – Ø 185 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Base antideslizante.
- Protección contra sobrecalentamiento.

Ø **185** mm

TERMOSTATO  
REGULABLE

PROTECCIÓN  
SOBRECALENTAMIENTO

||||| EAN 8421078038009

4 UDS

## JECE1231. COCINA ELÉCTRICA

230 V - 1.500 W

- Placa calorífica:  
1.500 W – Ø 187 mm.
- Cuerpo con pintura epoxi  
de gran resistencia.
- Termostato regulable de  
temperatura.
- Piloto luminoso.
- Protección contra  
sobrecalentamiento.



JECE1231



**PROTECCIÓN**  
SOBRECALENTAMIENTO

||||| EAN 8421078037200  
4 UDS

## CE220. COCINA ELÉCTRICA

230 V - Máx. 2.250 W

- 2 placas caloríficas:  
- 750 W – Ø 157 mm.  
- 1.500 W – Ø 187 mm.
- Cuerpo con pintura epoxi  
de gran resistencia.
- 2 termostatos regulables  
de temperatura.
- Pilotos luminosos.
- Protección contra  
sobrecalentamiento.



CE220



**PROTECCIÓN**  
SOBRECALENTAMIENTO

||||| EAN 8421078032632  
3 UDS

## V531. COCINA ELÉCTRICA VITROCERÁMICA

230 V - 1.200 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- 1 placa calorífica de vitrocerámica:  
1.200 W – Ø 180 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Diseño extraplano.
- Protección contra sobrecalentamiento.



V531



**PROTECCIÓN**  
SOBRECALENTAMIENTO

||||| EAN 8421078029571  
4 UDS

## V532. COCINA ELÉCTRICA VITROCERÁMICA

230 V - Máx. 2.400 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- 2 placas caloríficas  
vitrocerámicas:  
2x 1.200 W – Ø 180 mm.
- 2 termostatos regulables  
de temperatura.
- Indicadores luminosos.
- Diseño extraplano.
- Protección contra  
sobrecalentamiento.



V532



**PROTECCIÓN**  
SOBRECALENTAMIENTO

||||| EAN 8421078029595  
3 UDS



**JEVI1470**

230 V - 2.800 W

**NOVEDAD  
OTOÑO**

**N**



# Cocina eléctrica inducción doble con plancha de asar



- 2 fuegos de inducción de 160mm.
- Potencia total 2.800 W.
  - Potencia placa izquierda: 1.500 w
  - Potencia placa derecha: 1.300 w
- Superficie de vidrio templado de 4 mm.
- Bandeja/grill antiadherente desmontable con zona de cocción extra grande.
- Tapa metálica antisalpicaduras.
- Botones y mandos independientes:
  - Encendido / apagado.
  - Selectores de potencia giratorios
  - Bloqueo de seguridad.
  - Temporizador 99 min.
- Indicadores luminosos.
- Temperatura máxima 230°C.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- 2 Displays LED.
- Fácil limpieza.



||||| EAN 8421078038115  
1 UD

## JEVI1460. COCINA ELÉCTRICA INDUCCIÓN

230 V - 3.500 W

- 2 fuegos de inducción.
- Diámetro de funcionamiento de 185 mm.
- Control táctil:
  - Encendido / apagado; Selector de temperatura;
  - Bloqueo de seguridad; Temporizador 240 min.
- Indicadores luminosos.
- Rango de temperatura: 60°C - 240°C.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- 2 Displays LED.
- Superficie de cristal de 4 mm.
- Fácil limpieza.
- Potencia placa izquierda: 2.000 W.
- Potencia placa derecha: 1.500 W.



**JEVI1460**



||||| EAN 8421078036920  
2 UDS

V139 / V140

## V139 / V140

### COCINA ELÉCTRICA

### VITROCERÁMICA

230 V - 2.000 W

- Cuerpo metálico.
- 1 placa calorífica vitrocerámica: 2.000 W – Ø 180 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Protección contra sobrecalentamiento.



Mod. V139



Mod. V140



V139

||||| EAN 8421078033547  
📦 4 UDS

V140

||||| EAN 8421078031475  
📦 4 UDS

V141 / V142

## V141 / V142

### COCINA ELÉCTRICA

### VITROCERÁMICA

230 V - 2.400 W

- Cuerpo metálico.
- 2 placas caloríficas vitrocerámicas: 1.200 W – Ø 165 mm. 1.200 W – Ø 165 mm.
- 2 termostatos regulables de temperatura.
- Pilotos luminosos.
- Protección contra sobrecalentamiento.



Mod. V141



Mod. V142



V141

||||| EAN 8421078035367  
📦 3 UDS

V142

||||| EAN 8421078032601  
📦 3 UDS

VIN145

## VIN145. COCINA ELÉCTRICA INDUCCIÓN

230 V - 2.100 W

- 1 placa calorífica de inducción.
- Superficie de vidrio templado de 4 mm.
- 8 funciones programadas.
- Pulsadores táctiles:
  - Encendido / apagado.
  - Selector de funciones.
  - Ajuste del tiempo programado.
  - Pausa.
- Regulador deslizante de potencia y temperatura.
- Diámetros de funcionamiento: desde 120 mm hasta 260 mm.
- Display LED.
- Indicadores luminosos.
- Protección contra sobrecalentamiento.



||||| EAN 8421078032878  
📦 3 UDS

## JECG2701. COCINA DE GAS

- Cocina de gas portátil
- 1 quemador.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Parrilla.
- Apta para los gases licuados propano y butano.
- Homologación específica para gas.
- Tapa protectora extraíble.
- Uso exclusivo para exterior.



**JECG2701**



TAPA PROTECTORA  
**EXTRAIBLE**



PARA  
**PROPANO  
Y BUTANO**

||||| EAN 8421078037019  
3 UDS

## JECG2702. COCINA DE GAS

- Cocina de gas portátil.
- 2 quemadores.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Tapa protectora extraíble.
- Parrilla.
- Apta para los gases licuados propano y butano.
- Homologación específica para gas.
- Uso exclusivo para exterior.



TAPA PROTECTORA  
**EXTRAIBLE**

2 QUEMADORES  
INDEPENDIENTES



PARA  
**PROPANO  
Y BUTANO**

||||| EAN 8421078037026  
3 UDS

## JECG2703. COCINA DE GAS

- Cocina de gas portátil.
- 3 quemadores.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Tapa protectora extraíble.
- Parrilla.
- Apta para los gases licuados propano y butano.
- Homologación específica para gas.
- Uso exclusivo para exterior.



TAPA PROTECTORA  
**EXTRAIBLE**

3 QUEMADORES  
INDEPENDIENTES



PARA  
**PROPANO  
Y BUTANO**

||||| EAN 8421078037033  
3 UDS



## CV200. COCINA AL VAPOR

230 V - 400 W

- Cocina sana.
- Conserva todas las propiedades y vitaminas.
- Mantiene el sabor natural de los alimentos.
- Temporizador de 60 min.
- Desconexión automática.
- Capacidad del depósito de agua 500 ml.
- 2 cestas apilables transparentes.
- Capacidad total: 3,5 L.
- Soportes en rejilla para cocción de huevos.
- Incluye recipiente para arroz o salsas.
- Indicador luminoso.
- Tapa transparente.



Mod. CV200



Mod. CV5020

CV200



*Descarga recetas*

CV200

||||| EAN 8421078029472

6 UDS

CV5020

||||| EAN 8421078035282

6 UDS

CV623

## CV623. COCINA AL VAPOR

230 V - 800 W

- Cocina sana.
- Conserva todas las propiedades y vitaminas.
- Mantiene el sabor natural de los alimentos.
- Libre de BPA.
- Temporizador de 60 minutos.
- Desconexión automática.
- Tapa de cristal.
- Llenado de agua continuo.
- 2 cestas apilables transparentes.
- Capacidad total: 6,8 L.
- Rejillas de acero inoxidable SUS304 extraíbles.
- Soportes en rejilla para cocción de huevos.
- Capacidad del depósito de agua 1,2 L.
- Indicador de nivel de agua.
- Incluye recipiente para arroz o salsas.



||||| EAN 8421078035213

2 UDS



# Aspirador escoba sin cable

- Tecnología ciclónica de máxima eficiencia.
- Ligero y ergonómico.
- Doble sistema de filtrado: Filtro HEPA y filtro cónico, lavables.
- 2 velocidades, gran autonomía:
  - Máx.: 11 Kpa / 20-25 minutos de uso.
  - ECO: 7,5 Kpa / 45-50 minutos de uso.
- Tiempo de carga: 4 horas.
- Desmontable, fácil limpieza.
- Cepillo giratorio para un mayor rendimiento. Apto para todo tipo de suelos.
- Accesorios incluidos: cargador, boquilla para juntas con cepillo integrado y accesorio mural.
- Muy silencioso con sus 66 dB.
- Luz LED integrada para facilitar la limpieza.



||||| EAN 8421078036258

1 UD

## AP998. ASPIRADOR MULTICICLÓNICO SIN BOLSA

230 V - 700 W

- Eficiencia Energética (EU): A.
- Máxima succión, sin pérdida de aire.
- Sin bolsa.
- Capacidad de depósito de 3 L.
- Sistema de filtrado multiciclónico.
- Doble filtro tricapa.
- Filtros lavables.
- Filtros anti-ácaros, bacterias, polen, etc.
- Caudal de aire: 24,2 L/seg.
- Radio de acción: 8 metros.
- Tubo telescópico de acero inox.

- Cepillo para todo tipo de suelos.
- Boquilla para juntas con cepillo integrado.
- Pulsador puesta en marcha.
- Recogecable automático.
- Asa de transporte.



AP998



EFICIENCIA ENERGÉTICA  
**CLASE A**

**DOBLE FILTRO TRICAPA**  
6 NIVELES DE FILTRADO

||||| EAN 8421078035589  
1 UD

## AP999. ASPIRADOR MULTICICLÓNICO SIN BOLSA

230 V - 700 W

- Eficiencia Energética (EU): A
- Máxima succión, sin pérdida de aire.
- Sin bolsa.
- Sistema de filtrado multiciclónico.
- Filtros lavables.
- Filtros anti-ácaros, bacterias, polen, etc.
- Caudal de aire: 20,3 L/seg.
- Radio de acción: 8 metros.
- Tubo telescópico de acero inoxidable.
- Cepillo para todo tipo de suelos.
- Boquilla para juntas con cepillo integrado.
- Capacidad del depósito 2 litros.
- Pulsador puesta en marcha.
- Recogecable automático.



AP999



EFICIENCIA ENERGÉTICA  
**CLASE A**

||||| EAN 8421078033158  
1 UD

## AP915. ASPIRADOR CON BOLSA

230 V - 800 W

- Máxima succión, sin pérdida de aire.
- Filtro lavable anti-ácaros, bacterias, polen, etc.
- Caudal de aire: 25 L/seg.
- Sonoridad <80 dB.
- Radio de acción: 7 metros.
- Tubo telescópico de acero inoxidable.
- Cepillo para todo tipo de suelos.
- Pulsador puesta en marcha.
- Recogecable automático.
- Asa de transporte.



AP915



||||| EAN 8421078035169  
1 UD



**RBA915**

Repuesto bolsas  
EAN 8421078035183  
**30 unidades** por embalaje



## HU996. HUMIDIFICADOR

100 / 240 V - 25 W

- Silencioso: 45 dB.
- Capacidad 3 L.
- Purifica el aire con iones (-).
- Neutraliza los malos olores, evita los ambientes secos.
- Ultrasónico, vapor frío. Humidifica y limpia el ambiente de agentes contaminantes.
- Área de acción: 30 m².
- Salida de vapor máx. 350 ml/h.
- Temporizador de 7 horas y 30 minutos.
- Salida de vapordireccionable.

- Funcionamiento manual y con mando a distancia.
- Desconexión automática.
- Indicadores luminosos de funcionamiento.
- Indicador luminoso de falta de agua.
- Visor de agua.
- Cepillo para limpieza (incluido).
- Multi-corriente.



**HU996**

45 dB

3 L  
CAPACIDAD

ION

ÁREA DE  
ACCIÓN  
30 M²

25 W

ULTRASONIDO  
VAPOR FRÍO

EAN 8421078035770  
4 UDS

## HU992. MINI HUMIDIFICADOR

100 - 240 V - 15 W

- Limpia el ambiente de agentes contaminantes.
- Neutraliza los malos olores, evita los ambientes secos.
- Ultrasónico, vapor frío.
- Tamaño compacto.
- 1 adaptador para botellas de plástico incluido.

- 2 soportes extraíbles para mayor estabilidad.
- Desconexión automática.
- Mando regulador de vapor.
- Silencioso.
- Cepillo para limpieza.



**HU992**

ÁREA DE  
ACCIÓN  
20 M²

15 W

ULTRASONIDO  
VAPOR FRÍO

EAN 8421078032410  
8 UDS

## QP398N. QUITAPELUSAS

- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- Accesorio para nivel de rasurado alto.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cuchillas de acero inoxidable. Diámetro 50 mm.

- Rejilla rasuradora de acero inoxidable.
- Diseño compacto y ligero.
- Interruptor de encendido.
- Cepillo para limpieza.
- Contenedor de pelusas desmontable.
- Funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas).



Mod. QP398N



Mod. JEQP5218

**QP398N**

CUCHILLAS  
INOX

DIÁMETRO  
50 mm

PILAS AA

**QP398N**  
EAN 8421078033011  
12 UDS

**JEQP5218**  
EAN 8421078036449  
12 UDS

## QP620. QUITAPELUSAS

- Doble uso: Adaptador ó 2 pilas R20.
- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cuchillas de acero inoxidable. Diámetro 55 mm.

- Rejilla rasuradora de acero inoxidable.
- Diseño compacto y ligero.
- Interruptor de encendido.
- Contenedor de pelusas desmontable.
- Adaptador incluido, pilas no incluidas.



**QP620**

ADAPTADOR  
O PILAS

CUCHILLAS  
INOX

DIÁMETRO  
55 mm

EAN 8421078030942  
12 UDS

## JEHU5408. DIFUSOR ACEITES ESENCIALES

- Neutraliza los malos olores, evita los ambientes secos.
- Portátil.
- Se puede usar como luz nocturna gracias a sus 7 colores.
- Colorterapia.
- Temporizador para 1 hora, 3 horas y 6 horas.
- Silencioso.
- Perfecto uso como ambientador.
- Indicador de nivel.
- Autoapagado de seguridad.
- Cable USB incluido.
- Capacidad 300 ML.
- Medidas: 17 x 21,4 cm.



Luz de 7 colores

JEHU5408



**LUZ NOCTURNA**  
+ COLORTERAPIA

Medidas: 17 x 21 cm

EAN 8421078037408  
4 UDS

## CT10-CT20. ALMOHADILLA ELÉCTRICA

230 V - 100 W

- Mando regulador electrónico con 6 niveles de calor.
- Desconexión automática de seguridad (90 min).
- Calor inmediato.
- Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable.
- Funda extraíble y lavable.



Mod. CT10-CT20



Almohadilla eléctrica cervical. Especialmente indicada para dolores de espalda y cervicales.



Mod. JCAE5220



Mod. JCAE5422

CT10-CT20



**DESCONEXIÓN**  
AUTOMÁTICA

Medidas CT10: 40 x 30 cm  
Medidas CT20: 50 x 40 cm

CT10

EAN 8421078032205  
6 UDS

CT20

EAN 8421078032212  
6 UDS

JCAE5220

EAN 8421078036463  
6 UDS

JCAE5422

EAN 8421078037422  
6 UDS

CT30

## CT30. ALMOHADILLA ELÉCTRICA CERVICAL

230 V - 100 W

- Mando regulador electrónico con 6 niveles de calor.
- Desconexión automática de seguridad (90 min).
- Calor inmediato.
- Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable.
- Funda extraíble y lavable.



Almohadilla eléctrica cervical. Especialmente indicada para dolores de espalda y cervicales.



**DESCONEXIÓN**  
AUTOMÁTICA

Medidas: 63 x 42 cm



EAN 8421078032229  
6 UDS



# DESCUBRE NUESTRAS recetas



[www.jata.es](http://www.jata.es)







# DESCARGA LOS CATÁLOGOS DE CALOR y VENTILACIÓN



# Prepara tu leche vegetal de forma rápida, sencilla y nutritiva



**JELV2350**

## Milker con batidora

230 V - 400 W

### Incluye:

- Vaso transparente graduado con 2 medidas de 0,5 L y 1 L.
- Mortero ergonómico para prensar el extracto de los ingredientes.
- Rejilla de filtrado de acero inoxidable.
- Cuchara dosificadora.
- 4 piezas apilables: filtro, mortero, cuchara medidora y recipiente.
- 5 fichas con recetas fáciles y rápidas.

- Libre de BPA.
- Fabricado bajo la licencia EP2814362.

### Batidora mano:

- Pie desmontable de acero inoxidable.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Asa ergonómica.

||||| EAN 8421078038443

📦 4 UDS

Incluye recetas impresionantes  
y cacito medidor

**milker**  
by Lata

## LECHE VEGETAL HECHA EN CASA

- ✓ Sin aditivos
- ✓ Sin azúcares
- ✓ Recién extraída
- ✓ 100% a tu gusto
- ✓ 100% natural



**JELV2300**

**Milker**

- Vaso transparente graduado con 2 medidas de 0,5 L y 1 L.
- Mortero ergonómico para prensar el extracto de los ingredientes.
- Rejilla de filtrado de acero inoxidable.
- Cuchara dosificadora.
- 4 piezas apilables: filtro, mortero, cuchara medidora y recipiente.
- Incluye 5 fichas con recetas fáciles y rápidas.
- Libre BPA.
- Compatible con cualquier batidora de mano (no incluida).
- Fabricado bajo la licencia EP2814362.

||||| EAN 8421078038450  
4 UDS



**tata**

**Marco Aldany**  
LA PRIMERA CADENA DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA EN ESPAÑA

Colección profesional

*Disfruta  
como un pro*

Productos testados y diseñados  
junto a peluqueros.




**JBSC5577**

230 V - 2.000 W

## SECADOR IÓNICO PROFESIONAL MOTOR BLDC

- Motor BLDC de alto rendimiento con 110.000 RPM
- Ultraligero.
- Reducción de tiempo de secado y encrespamiento gracias a su generador de iones.
- Función memoria: Recuerda el último ajuste de velocidad y temperatura utilizada
- Incluye 1 difusor y boquillas de 2 tamaños diferentes.
- Función de limpieza automática del filtro.
- Luces LED indicadoras de funcionamiento.
- 3 posiciones de caudal de aire: 0 - 1 - 2
- 3 niveles de temperatura: 1 - 2 - 3.
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Caudal de aire constante y potente.
- Longitud del cable: 3 mt.

EAN 8421078038375  
6 unidades por embalaje



**JBPP5570**

## PLANCHA CERÁMICA INFRARROJOS

- Función rayos infrarrojos: facilita la penetración de tratamientos del cabello.
- Ayuda a reconstruir y suavizar el cabello, cuidándolo al máximo.
- Placas cerámicas para un cuidado intensivo del cabello.
- Medidas de las placas: 110 x 36 mm.
- Placas flotantes y pulidas de alta precisión
- Función iónica.
- Auto apagado.
- Calentamiento ultrarrápido.
- Interruptor de encendido.
- Rango de temperatura: 100- 230 °C.
- Indicador luminoso.
- Equipado con resistencia cerámica (PTC).
- Cable giratorio de 2 metros.
- Sistema de cierre.
- Multicorriente.
- Potencia 60 W

EAN 8421078038429  
6 unidades por embalaje



**JBPC5544**

100 - 240 V

## CORTAPELOS MOTOR PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO

- Cortapeelos de precisión inalámbrico con dispositivo de ajuste.
- Máquina de peluquería y barbería profesional de funcionamiento con o sin cable.
- Diseño cuidado con una estética muy marcada.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Batería recargable Li-ion 2000 mAh.
- Gran pantalla LED inteligente: tiempo restante, indicador de carga.
- Tiempo de uso inalámbrico 2,5 h.
- Tiempo de carga 3 h.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para cuchillas y peine.
- Incluye cable USB.
- Palanca de regulación de la cuchilla.
- 4 guías de corte: 1,5 - 3 - 6 - 9 mm.
- Gran precisión de corte.
- Protector de cuchillas.
- Interruptor de encendido.
- Anilla para colgar.

EAN 8421078038412  
4 unidades por embalaje



TECNOLOGÍA  
IÓNICA



CUCHILLAS  
ACERO INOX.

PRO SERIES

# Jata

## ESPAÑA

Polígono La Serna  
Calle D – s/nº  
31500 Tudela – Navarra  
Tel +34 94 621 55 40  
[www.jata.es](http://www.jata.es)

## PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco,  
Torre 2-3º, Sala 3 1070-102, Lisboa  
Tel: (351) 213 876 355  
Fax: (351) 213 867 398  
[geral@jata.pt](mailto:geral@jata.pt)  
[www.jata.es](http://www.jata.es)

